

GLORIA®

Laitteet kotiin ja puutarhaan



Tuoteluettelo 2022



Voimassa 1. lokakuuta 2018 alkaen. Aikaisemmin julkaistut tuoteluettelot eivät ole voimassa. Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

UUTUDET 2022

GLORIA-TUOTELUETTELOSSA



GLORIA-TUOTELUETTELO ON UUTUUKSIA 2022



FOAMMASTER FM 30

— kompaktit laitteet
ajoneuvon puhdistukseen

GLORIAN tuotevalikoimaan lisätään nyt 3 l:n vaahtoruisku, joka täydentää 1 l:n käsiruiskua ja 5 l:n paineruiskua. FM 30 levittää tuotesarjan muiden tuotteiden tapaan tehokkaasti puhdistusvaahtoa. Paukkaukseen sisältyvä vaahtopatruunasarja mahdollistaa vaahton joustavan säätämisen.

THERMOFLAMM BIO

PLUSAA MUKAVUUDESTA JA TEHOKKUUDESTA

GLORIA esittelee nyt Thermoflamm bio -tuotevalikoimansa lämpöön perustuvaan tapahtuvaan rikkaruohojen torjuntaan ilman kemikaaleja.

Laitteiden värit noudattaa uutta rohkeaa kelta-sinistä värimaailmaa. Sekä lähtötason Classic-mallien että Comfort- ja Professional-mallien tuotenimeen liitetään jatkossa sana PLUS. Myös laitteiden ergonomia ja suorituskyky ansaitsevat PLUSmaininnan. Laitteiden käsiote on aiempaakin miellyttävämpi ja ergonomisempi, ja kattava tekninen päivitys parantaa niiden suorituskykyä ja käyttöikää.

www.thermoflamm-bio.de



prima 5 PLUS paineruisku

happoja sisältävien kasvinsuojeluaineiden levitykseen

GLORIA tarjoaa uudelle puutarhakaudelle kestävän prima 5 PLUS -paineruiskun.

Siinä on happoa kestävä EPDM-tiivisteet sekä muovinen suihkuputki ja suutin, joten se soveltuu ihanteellisesti happoja sisältävien kasvinsuojeluaineiden levitykseen. Lisäksi ruisku kestää etikahappoa enintään 10 %:n pitoisuuteen asti.

www.gloria-garten.de



JÄLLEENMYYYJÄ-PORTAALI

Tarkempia tietoja tuotenostoista, myyniniedistämistoimista ja vapaasti ladattavissa olevasta kuva- ja videomateriaalista on GLORIAjälleenmyyjäportaaliin osoitteessa:

www.gloriagarten.de/haendlerportal

SISÄLLYSLUETTELO

KASVINSUOJELU JA -HOITO

Hobby sumutin ja paineruisku	7
Pieni myyntiteline · Hienosumutin	8
Paineruiskut	9
Suurtehopaineruiskut	12
Reppuruisku	13
AutoPump Mini · AutoPump	15
Spray&Paint Compact · Spray&Paint	16

RIKKARUHOJEN TORJUNTA, PINTOJEN HOITO JA PUHDISTUS

Thermoflamm bio	18
BrushSystem	21
BrushSystem-lisävarusteet	23
Gardenboy	23

TUOTTEET TEOLLISUUTEEN JA PIENYRITYKSIIN

Profiline-sumutin ja paineruisku	25
Profiline-suurtehopaineruiskut	26
Vedensyöttölaitteet	29
Erikoispaineruiskut · PaintPro.....	30

PUHDISTUSLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

CleanMaster-sumutin ja käsiruisku	32
CleanMaster-paineruiskut.....	33
FoodMaster	34
FoamyClean 100 · FoamMaster-painevaahtoruisku	35

LISÄVARUSTEET JA VARAOSAT

Jatkoputket · Suihkuputket	37
Pikasulkuventtiilit · Pumput · Painemittarit · Ruiskutusletkut.....	38
Kuparitiivisteet · Suuttimet	39
Silikonirasvat · Hylkeet.....	40
Lisävarusteet	41
Suihkusuojukset · BrushSystem-lisävarusteet.....	42
Terms of payment and delivery	43

GLORIA HAUS- UND GARTENGERÄTE GMBH

ALKUPERÄINEN VUODESTA 1947



Yli 70 vuoden ajan GLORIA on tuottanut korkealaatuisia ja teknisesti valmiita ruiskuja ja puutarhatyökaluja. Yritys on perustettu vuonna 1945 Güterslohissa, Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa Saksassa. Se on johdonmukaisesti keskittynyt pumppujen, paineruiskujen sekä puutarhanhoitotuotteiden kehittämiseen.

GLORIA-tuotteita käytetään kaikkialla puutarhassa, kasvihuoneessa ja kotitalouksissa. GLORIAN tuotevalikoima ulottuu kauniisti muotoiluista, tehokkaista käsiruiskuista monenlaisiin muovista valmistettuihin paineruiskuihin sekä teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin tehokkaisiin, suurtehopaineruiskuihin. Tuotevalikoimaa täydentävät reppuruiskut, joiden 12 – 18 litran tilavuus on tavallista suurempi.

Käytännölliset puutarhatyökalut täydentävät tuotevalikoimaa. Thermoflamm bio -tuotesarja rikkaruohojen luonnolliseen torjuntaan ilman kemiallisia aineita ja pintojen ja saumojen puhdistukseen tarkoitettu BrushSystem -tuotesarja ovat esimerkkejä korkealaatuisista apuvälineistä, joita voidaan käyttää puutarhassa, ajotiellä ja kaikissa rakennuksen kohteissa.

GLORIAN jatkuva pyrkimys tarjota asiakkaalle lisäarvoa parantamalla laatua ja helppokäyttöisyyttä on tehnyt meistä yrityksen, joka on tuo ensimmäisenä markkinoille innovatiivisia tuotteita. Yritys on historiansa aikana saavuttanut säännöllisesti uusia puutarhatekniikkaan liittyviä virstanpylväitä. Viime vuosina tuotteet, kuten AutoPump, Thermoflamm bio -tuotevalikoima ja sähkökäyttöinen MultiBrush-monitoimiharja, ovat saaneet alalla suurta huomiota.

GLORIA on yksi johtavista kasvinsuojeluun ja -hoitoon tarkoitettujen ruiskujen valmistajista. Kelta-siniset laitteet valloittavat maailmaa vähän kerrassaan. Jo nykyään ne ovat monissa maissa puutarhanhoitosta kiinnostuneiden tuttuja apuvälineitä.

GLORIA-LAATU ENEMMÄN KUIN PELKKÄ SANA

GLORIA-tuotevalikoima perustuu vuosikymmeniä kestävään perinteeseen ja kokemukseen. Asiakkaidemme tarpeet ovat aina olleet keskeisellä sijalla kehittäessämme uusia ja innovatiivisia tuotteita. Tuloksena ovat luotettavia ja tehokkaita ruiskuja ja puutarhatyökaluja, jotka toimivat käyttäjäystävällisyyden, ergonomian ja laadun mittapuuna.

Tuotteidemme valmistusprosessissa käytetään ainoastaan korkealaatuisia materiaaleja, joiden laadun tunnemme. Valmistusolosuhteille ominaista ovat huipputekniset tekniset laitteet, kokeneet työntekijät ja säännöllinen laadunvalvonta. Lisäksi GLORIA Profiline -sarjan teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettut mallit tuotetaan yksinomaan Saksassa. Made in Germany merkitsee yrityksessämme edelleen korkeimpia laatuvaatimuksia.

GLORIA-tuotteet valmistetaan ISO 9001 -laatustandardin mukaisesti. Se merkitsee tuotteiden ja palveluiden kestävää ja yhdenmukaista laatua. Riippumattomilta organisaatioilta saadut palkinnot kertovat erinomaisesta turvallisuustasosta, voimassa olevien määräysten noudattamisesta ja tuotteidemme esimerkillisestä suunnittelusta.

Jotta asiakkaamme voivat myös pitkällä tähtäimellä hyötyä GLORIA-laitteiden laadusta, GLORIA antaa 10 vuoden takuun kaikkien tuotteidemme varaosien saatavuudelle.




Esbau Oy

Konalantie 47 • 00390 Helsinki
Puh.09 887 0110
esbau@esbau.fi
www.esbau.fi

GLORIA-tuotteiden tiivisteissä käytetyt elastomeerit

LYHENNE	TUNNETTU TUOTENIMI	OMINAISUUDET	KÄYTTÖTARKOITUS
NBR 	Perbunan®	Monikäyttöinen, erittäin joustava synteettinen kumi, jolla on hyvät mekaaniset ominaisuudet ja yleisesti hyvä turpoamisenkestävyys.	GLORIAN kasvinsuojeluaineiden ruiskuissa ja kaasulaitteissa yleisesti käytetty tiivistemateriaali.
FKM 	Viton®	Teolliseen käyttöön tarkoitettu elastinen synteettinen kumi. Kestää erittäin hyvin hiilivetyjä (öljyt, rasvat, liuottimet). Korkea kemiallisten aineiden ja lämpötilan kestävyys ja vanhenemisenkestävyys.	Profiline-suurtehopaineruiskuissa ja erityiskohteissa käytetty tiivistemateriaali.
FKM+ 	Viton® Plus	Elastinen teolliseen käyttöön tarkoitettu synteettinen kumi, jonka fluoripitoisuus on korkea. Kestää erittäin hyvin hiilivetyjä parafiinipitoisia aineita. Kestää hyvin erityisesti liuottimia sisältäviä aineita.	Soveltuu liuotinpohjaisten aineiden, kuten jarrujen ja vanteiden puhdistukseen käytettyjen aineiden, tervan- ja tahrannoistojen sekä kuminhoitoaineiden levitykseen.
EPDM 	Buna EP®	Kestää erittäin hyvin emäksiä ja happoja. Kestää heikosti hiilivetyjä.	Käytetään puhdistus- ja elintarvikealalla.
VMQ 	Silopren	Silikonikumi. Siloprenille on ominaista hyvä kemiallisten aineiden ja lämpötilojen kestävyys. Lisäksi silikonin fysiologiset ominaisuudet ovat hyvät.	Käytetään elintarviketeollisuudessa.

Materiaalissa käytetyt symbolit:

	Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten		Sisältää kompressoriliitännän		Kaksitoiminen tarkkuuspumppu
	230 V -liitäntä		Sisältää LED-valon		Täyttösihdillä
	Suihku kääntyy 360°		Suihkuputki ja suutin messinkiä		Kierreletkulla (pituus esim. 2,5 metriä)
	Moottorikäyttöinen pumppu		Messinkinen pumppu		Hyvä käyttömukavuus
	Ammattikäyttöön tarkoitettu kantojärjestelmä, jossa on hengittävä toiminnallinen vaahtomuovipehmuste		Portaaton teleskooppiputki (esim. 0,58–1,0 m)		Tukeva jalkarengas
	Kääntyvä suutin		Sisältää jatkoputken (esim. 50 cm)		Säiliöön jääneen aineen tyhjennys



KASVINSUOJELU JA -HOITO

000850.0000

UUTUUS

Hienosumutin Hobby 05 FLEX
Käytännöllinen ja monipuolinen

- Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
- Kestävä muovisäiliö
- Joustavan syöttöputken ansiosta ruiskutusalue 360°
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten



Kpl./kuormalava: 756
 Pakkausyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 2.4 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 27.0 x 41.5 x 25.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 23.0 x 12.5 x 9.5
 Paino: 0.15 kg

000860.0000

UUTUUS

Hienosumutin Hobby 10 FLEX
Käytännöllinen ja monipuolinen

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- Kestävä muovisäiliö
- Joustavan syöttöputken ansiosta ruiskutusalue 360°
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten



Kpl./kuormalava: 504
 Pakkausyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 2.7 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 28.0 x 47.0 x 30.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 27.5 x 12.5 x 11.0
 Paino: 0.18 kg

000015.0000

Paineruisku Hobby 100
Kompakti paineruisku kotiin ja puutarhaan

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Turvaventtiili
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten



Kpl./kuormalava: 288
 Pakkausyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 5.9 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 31.5 x 52.0 x 34.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 29.5 x 18.0 x 12.5
 Paino: 0.4 kg

000025.0000

Paineruisku Hobby 125 FLEX
Tehokas runsaasti varusteltu paineruisku

- Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Joustavan syöttöputken ansiosta ruiskutusalue 360°
- Portaattomasti säädettävä ja kääntyvä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkiaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten



Kpl./kuormalava: 324
 Pakkausyksikkö: 9
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 6.1 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 33.5 x 39.0 x 37.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 31.0 x 25.0 x 13.0
 Paino: 0.6 kg

PIENI MYYNTITELINE

JOUSTAVA JA YKSILÖLLINEN
MYYNTITELINE, JOKA MUKAUTUU
TARPEISIISI

- Voidaan mukauttaa yksilöllisesti koko GLORIA-tuotevalikoimaa varten
- Paras mahdollinen tuotto mahdollisimman pienessä tilassa
- Tukeva rakenne
- Pitkäikäinen



Integroitujen, korkeussäädettävien hyllyjen ansiosta myyntitelineeseen voidaan asettaa kaikkia GLORIA-tuotevalikoiman ruiskuja käsi- ja käsi-ruiskusta aina 8 litran yksikköihin asti. Tuotevalikoima on siten yksilöllisesti mukautettavissa markkinoiden vaatimusten mukaan ja myyntitelineeseen voidaan tarpeen mukaan asettaa uusia tuotteita.



Tuotenro: 977860.0000
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino: 7.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 160.0 x 61.5 x 41.0
Toimitus: ilman tuotteita



000208.0000

Hienosumutin tyyppi 208

Laite tuottaa sumumaisen suihkun ja se on tarkoitettu erikoiskäyttöön kasvihuoneisiin sekä huonekasvien, orkideoiden ja ruusujen hoitoon



- Täyttötilavuus/kokonaistilavuus 0,3 l
- Muovisäiliö
- Muovinen männänputki
- Irti kierrettävä säiliö sumutettavalle aineelle



Kpl./kuormalava: 702
Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Puhvirasia
Pakkausyks. paino: 1.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 15.5 x 36.5 x 25.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 13.0 x 36.0 x 0.80
Paino: 0.13 kg



000078.0000

prima 3 -paineruisku*Kompakti luokka pieneen puutarhaan*

- Täyttötilavuus 3,0 l / kokonaistilavuus 5,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 120
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Muovipakkaus
 Pakkausyks. paino: 6.0 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 45.0 x 42.5 x 36.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 44.0 x 21.0 x 18.0
 Paino: 1.25 kg

000078.0050

prima 3 -myyntiteline*Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten*

- Koostuu kolmesta myyntitelineyksiköstä, jokaiseen mahtuu 12 laitetta
- Koko (K/L/S) cm: 140,0 x 72,0 x 63,0
- Sisältö yhteensä: 36 x prima 3



Kpl./kuormalava: 2
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Ulkopakkaus
 Pakkausyks. paino: 48.6 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 141.0 x 74.0 x 65.0

000080.0000

prima 5 -paineruisku*Paineruiskujen bestseller*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 100
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Muovipakkaus
 Pakkausyks. paino: 7.30 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 52.0 x 18.5 x 16.5
 Paino: 1.58 kg

000080.0050

prima 5 -myyntiteline*Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten*

- Koostuu kolmesta myyntitelineyksiköstä, jokaiseen mahtuu 12 laitetta
- Koko (K/L/S) cm: 164,0 x 70,5 x 58,5
- Sisältö yhteensä: 36 x prima 5



Kpl./kuormalava: 2
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Ulkopakkaus
 Pakkausyks. paino: 67.8 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 165.0 x 72.5 x 60.5

000106.0000



prima 5 PLUS -paineruisku
Happoja sisältävien kasvinsuojeluaineiden
ja etikkahapon levitykseen

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Haponkestävät EPDM-tiivisteet
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen säädettävällä suuttimella varustettu suihkuputki
- Kuituvahvistettu, kaksikerroksinen ruiskutusletku
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoverkko integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- Muovinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä



4 046436 035977

Kpl./kuormalava: 100
Pakkausyksikkö: 4
Pakkaustapa: Muovipakkaus
Pakkausyks. paino: 7.30 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 52.0 x 18.5 x 16.5
Paino: 1.58 kg



000091.0000



prima 5 Comfort
Tukeva paineruisku käteville varusteilla

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädettävä messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Kierreletku (pituus 2,5 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistoverkko integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- Liitäntä erillistä kompressorin varten rengasventtiilillä
- CE-merkintä



4 046436 022120

Kpl./kuormalava: 100
Pakkausyksikkö: 4
Pakkaustapa: Muovipakkaus
Pakkausyks. paino: 8.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 41.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 53.0 x 18.0 x 16.0
Paino: 1.76 kg

000091.0010



prima 5 Comfort -myyntiteline
Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Koko sisältö: 18 x prima 5 Comfort
- Koko (K/L/S) cm: 160,0 x 61,5 x 41,0



4 046436 022175

Kpl./kuormalava: 4
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino: 35.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 160.0 x 61.5 x 41.0

000083.0000

**primex 5 -paineruisku***Tehokas, kauas ulottuva malli*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädetty messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- Liitäntä erillistä kompressoria varten rengasventtiilillä
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä



4 006325 717872

Kpl./kuormalava: 100
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Muovipakkaus
 Pakkausyks. paino: 8.5 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 55.5 x 41.0 x 36.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 55.0 x 22.0 x 19.0
 Paino: 1.87 kg

728381.0000

**GLORIA kompressorin liitäntäventtiili***Liitäntäventtiili erillistä kompressoria varten*

- Mahdollistaa automaattisen paineen muodostuksen, painetta ei tarvitse pumpata käsin
- Ruiskutuskuviot pysyvät samana pitkien työskentelyjaksojen aikana
- Kääntyvä venttiili
- Paineen muodostus rengasventtiilillä
- Sopii useisiin 3–8 l:n muovisiin paineruiskuihin



4 046436 021284

Kpl./kuormalava: —
 Pakkausyksikkö: 3
 Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin
 Pakkausyks. mitat (K/L) cm: 21.0 x 10.0

000262.0000

**Paineruisku hobby exclusiv***Kätevä ruisku puutarhan hoitoon*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Teleskooppinen suihkuputki, jossa on kääntyvä ja säädetty messinkinen sisäkartiosuutin (maks. pituus 1,0 m)
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Osoittimella varustettu painemittari
- Paineenpoistventtiili
- Säiliöön jäähne aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Tukeva olkahihna olkapehmusteella
- Ergonominen kahva ja letkun taivutussuoja
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä



4 006325 669263

Kpl./kuormalava: 63
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 3.2 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 56.0 x 22.0 x 19.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 56.0 x 22.0 x 19.0
 Paino: 2.6 kg

000099.0000

**prima 8 -paineruisku***Plussaa täyttötilavuudesta ja mukavuudesta*

- Täyttötilavuus 8,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki
- Säädetty messinkinen sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Säiliöön jäähne aineen tyhjennys
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- CE-merkintä



4 046436 029839

Kpl./kuormalava: 64
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Muovipakkaus
 Pakkausyks. paino: 10.5 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 62.0 x 23.0 x 20.5
 Paino: 2.2 kg

000405.0000

405 T -suurtehopaineruisku*Teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiосуuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Letku (pituus 1,35 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttää varten
- Osoittimella varustettu painemittari
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 63
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 5.6 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Paino: 4.8 kg

000410.0900

410 T -suurtehopaineruisku*Teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite*

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki JKI:n hyväksymällä sisäkartiосуuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Letku (pituus 1,35 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttää varten
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Pehmustettu kantohihna pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 45
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 6.9 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
 Paino: 5.9 kg

000505.0000

505 T -suurtehopaineruisku*Säiliö ruostumatonta terästä*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiосуuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Letku (pituus 1,35 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttää varten
- Osoittimella varustettu painemittari
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 63
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 5.25 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Paino: 4.45 kg

000510.0001

510 T -suurtehopaineruisku*Säiliö ruostumatonta terästä*

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki JKI:n hyväksymällä sisäkartiосуuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Letku (pituus 1,35 m)
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttää varten
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Pehmustettu kantohihna pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 45
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 6.5 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
 Paino: 5.6 kg

000065.0000

Reppuruisku CLASSIC 1200
*Ergonominen reppuruisku
harrastajapuutarhureille*


- Kokonaistilavuus 16,5 l / täyttötilavuus 12,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 4 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki, jossa on sisäkartiisuutin
- Suurtehopumppu
- Suuri täyttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Täsmällisesti toimiva pikasulkuventtiili
- Alla olevien tallojen ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko
- Säädetävät kantohihnat miellyttävää käyttöä varten, selässä kannettava
- Lisäsuodatin estää suuttimen tukkeutumisen



Kpl./kuormalava: 48
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino: 3.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 51.4 x 43.0 x 14.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 49.5 x 42.0 x 14.7
Paino: 3.0 kg

000066.0000

Reppuruisku CLASSIC 1800
*Ergonominen reppuruisku
harrastajapuutarhureille*


- Kokonaistilavuus 23,3 l / täyttötilavuus 18,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 4 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki, jossa on sisäkartiisuutin
- Suurtehopumppu
- Suuri täyttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Täsmällisesti toimiva pikasulkuventtiili
- Alla olevien tallojen ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko
- Säädetävät kantohihnat miellyttävää käyttöä varten, selässä kannettava
- Lisäsuodatin estää suuttimen tukkeutumisen



Kpl./kuormalava: 36
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino: 4.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 51.4 x 43.0 x 19.2
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 49.5 x 42.0 x 19.3
Paino: 3.2 kg

000056.0000

Reppuruisku Hobby 1200
*Ergonominen reppuruisku
harrastajapuutarhurille*


- Täyttötilavuus 12,0 l / kokonaistilavuus 16,5 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiisuuttimella
- Tehokas muovipumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädetävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Pehmustetut olkahihnat pikalukitusjärjestelmällä
- Ergonomisesti selän muotojen mukaan muotoiltu säiliö
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 34
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino: 4.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 48.5 x 18.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 57.0 x 44.0 x 16.5
Paino: 3.6 kg

000060.0000

Reppuruisku Hobby 1800
*Ergonominen reppuruisku
harrastajapuutarhurille*


- Täyttötilavuus 18,0 l / kokonaistilavuus 23,3 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiisuuttimella
- Tehokas muovipumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädetävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Pehmustetut olkahihnat pikalukitusjärjestelmällä ja lantiovyyllä
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 22
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino: 4.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 64.0 x 49.0 x 21.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 63.0 x 44.0 x 20.0
Paino: 4.4 kg

000058.0000

**Reppuruisku Pro 1300***Miellyttävää työskentelyä ammattilaisille*

- Täyttötilavuus 13,0 l / kokonaistilavuus 16,5 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiouuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Ammattikäyttöön tarkoitettu kantojärjestelmä, jossa on hengittävä toiminnallinen vaahtomuovipehmuste, anatomisesti muotoillut olkavyöt ja säätöhihnat
- Ergonomisesti selän muotojen mukaan muotoiltu säiliö
- Ylimääräinen sihti estää suuttimen tukkeutumisen
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 34
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 5.1 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 60.0 x 48.5 x 22.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 44.0 x 19.5
 Paino: 4.6 kg

000062.0000

**Reppuruisku Pro 1800***Miellyttävää työskentelyä ammattilaisille*

- Täyttötilavuus 18,0 l / kokonaistilavuus 23,3 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiouuttimella
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pumpun vipu vasemmalla tai oikealla, mukana suihkuputken pidike
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Ammattikäyttöön tarkoitettu kantojärjestelmä, jossa on hengittävä toiminnallinen vaahtomuovipehmuste, anatomisesti muotoillut olka- ja lantiovyöt sekä säätöhihnat
- Ergonomisesti selän muotojen mukaan muotoiltu säiliö
- Ylimääräinen sihti estää suuttimen tukkeutumisen
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 22
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 5.7 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 64.0 x 49.0 x 26.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 63.0 x 44.0 x 23.0
 Paino: 5.2 kg


Reppuruisku Pro 1300 + Pro 1800: Ainutlaatuista käyttömukavuutta

S-muotoiset kantohihnat, jotka sopivat täydellisesti kehon muotoihin

Ergonomisesti suunnitellut selkäpehmusteet ja tuet säästävät selkää

Rintahihna kiinnittää kantohihnat ja huolehtii tukevasta kiinnityksestä ja vakaudesta

Vyötäröhihna kiinnittää kuorman vyötärölle, mikä takaa mahdollisimman hyvän mukavuuden ja työskentelyn väsymättä (Pro 1800)



**Erittäin tehokas
ilmanvaihtojärjestelmä**

000064.0000

**Reppuruisku 2016***Säiliö ruostumatonta terästä*

- Täyttötilavuus 16,0 l / kokonaistilavuus 16,5 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Messinkinen suihkuputki sisäkartiouuttimella
- Tehokas muovipumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Pikasulkuventtiili pehmeällä kädensijalla
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Pehmustetut kantohihnat pikalukitusjärjestelmällä
- Integroitu selkätuki
- Ylimääräisellä sihdillä: Estää suuttimen tukkeutumisen
- Messinkinen jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 28
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 4.9 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 52.5 x 44.0 x 22.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 52.0 x 43.0 x 21.0
 Paino: 3.9 kg

GLORIA AUTOPUMP

AUTOMAATTINEN SUIHKUTUS
TARVITSEMATTA PUMPATA KÄSIN

000900.0000



GLORIA AutoPump

Johdoton sähköpumppu

- GLORIA Air Pressure Management: suihkuta tarvitsematta pumpata käsin
- Tuottaa yksikön vaatiman käyttöpaineen automaattisesti ja säättää painetta työskentelyn aikana
- Suurin sallittu käyttöpaino 1,5 baaria
- Ruiskutuskuvio pysyy varmasti optimaalisena
- Sopii kaikkiin muovisiin GLORIA-paineruiskuihin, joiden säiliön tilavuus on 3-8 litraa (paitsi ei tyyppihin 256, 257, 261 ja 262)
- Käyttö tavallisilla paristoilla tai ladattavilla akuilla (8 x alkaliparisto 1,5 V Mignon LR 6 – AA)*
- Teho riittää paristojen/akkujen tehon mukaan jopa 12 täyttökertaan (paristoja käytettäessä) tai 16 täyttökertaan (akkuja käytettäessä)
- Yksinkertainen asennus: Irrota pumppu, kierrä AutoPump paikalleen, valmis!
- CE-merkintä



4 046436 021222

Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Kuplapakkaus
Pakkausyks. paino:	2.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	42.0 x 33.0 x 21.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	32.5 x 19.5 x 10.0
Paino:	0.7 kg

000950.0000



AutoPump Mini

Paristokäyttöinen sumutin LED-valolla

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin
- LED-valaistu suutin integroidulla varaustilanäytöllä
- Akkukäyttöinen hammaspyöräpumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonominen pehmeä kädensija ja painike
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Paristot*: 4 x AA 1.5 V, ilman akkua
- Teho riittää paristojen tehon mukaan jopa 10 täyttökertaan
- CE-merkintä



4 046436 023400

Kpl./kuormalava:	360
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	1.7 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	30.5 x 27.0 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	30.0 x 11.1 x 11.1
Paino:	0.34 kg

000910.0000



GLORIA AutoPump Set

Varusteet vaivattomaan kasvien hoitoon

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaino 1,5 baaria
- Kestävästä muovista valmistettu paineruisku, jossa on GLORIA AutoPump
- Messinkinen suihkutupki säädettävällä sisäkartiosuuttimella
- Tehokas sähköpumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- Käyttö tavallisilla paristoilla tai ladattavilla akuilla (8 x alkaliparisto 1,5 V Mignon LR 6 – AA)*
- Teho riittää paristojen/akkujen tehon mukaan jopa 12 täyttökertaan (paristoja käytettäessä) tai 16 täyttökertaan (akkuja käytettäessä)
- CE-merkintä



4 046436 021239

Kpl./kuormalava:	80
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	6.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	42.0 x 59.0 x 37.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	56.7 x 18.5 x 16.5
Paino:	1.6 kg



MAALAA SIVELTIMEN SIJAAN RUISKULLA

GLORIA Spray&Paint -tuoteperhe soveltuu ihanteellisesti ruiskutettavien vesiliukoisten kuultomaalien ja liuotinta sisältämättömien öljyjen levittämiseen.

000355.0000

Spray&Paint Compact

Käsi- ja ruiskutettavien vesiliukoisten kuultomaalien ja liuotinta sisältämättömien öljyjen levittämiseen



- Maks. täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suositeltava täyttötalavuus 0,75 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävä Viton®-materiaalia
- Muovinen suihkuputki laakasuihkusuuttimella (65°)
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Turvaventtiili
- Jalkarekkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten



Kpl./kuormalava:	192
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	33.0 x 41.0 x 28.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	31.0 x 39.5 x 13.0
Paino:	0.56 kg

000101.0000

Spray&Paint

Paineruisku ruiskutettavien vesiliukoisten kuultomaalien ja liuotinta sisältämättömien öljyjen levittämiseen



- Täyttötalavuus 5,0 l / kokonaistalavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävä Viton®-materiaalia
- Lujitemuoviputki muovisella laakasuihkusuuttimella (110°)
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Kestävästä muovista valmistettu pikasulkuventtiili
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava



Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	6.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	42.0 x 54.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	52.0 x 18.5 x 16.5
Paino:	1.39 kg

000101.0050

Spray&Paint -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten




- Koko (K/L/S) cm: 160,0 x 61,5 x 41,0
- Koko sisältö:
8 x Spray&Paint Compact
12 x Spray&Paint



Kpl./kuormalava:	4
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	32.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	160.0 x 61.5 x 41.0



**RIKKARUOHJOJEN
TORJUNTA, PINTOJEN
HOITO JA PUHDISTUS**



THERMOFLAMM BIO - RIKKARUOHON TORJUNTAA ILMAN KEMIALLISTA AINEITA

000294.0000



ThermoFlamm bio Classic PLUS

Rikkaruohojen torjuntaa ilman kemiallisia aineita. Kätevä ja helppokäyttöinen laite

- Liekin lämpötila jopa 1 000 °C
- Voidaan joustavasti käyttää pihalaattojen väleihin sekä ajoteiden ja kiveysten reunoihin
- Laadukas käsiote
- Pietosytytys saa PLUSsaa pitkää käyttöiästä
- Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
- Sis. 1 kaasupatruuna
- DVGW-GS-testattu



Kpl./kuormalava: 126
 Pakkaussyksikkö: 6
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 9.4 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 89.0 x 23.5 x 23.5
 Laitteen pituus cm: 87.0
 Paino: 2.1 kg

728414.0000



ThermoFlamm-kaasupatruuna

- Butaani-propaani-kaasuseos
- 330 g, 600 ml
- 70 % butaania, 30 % propaania
- Ø 6,5 cm, korkeus 26 cm, paino 0,46 kg



Pakkaussyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 5.6 kg

728303.0000



ThermoFlamm-kaasupatruuna

- Butaani-propaani-kaasuseos
- 330 g, 600 ml
- 70 % butaania, 30 % propaania
- Ø 6,5 cm, korkeus 26 cm, paino 0,46 kg



Pakkaussyksikkö: 24
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 11.2 kg

000294.0050



ThermoFlamm bio Classic PLUS -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm: Yläosan mainoksella: 148,0 x 44,0 x 48,5
- Koko sisältö: 12 x ThermoFlamm bio Classic PLUS



Kpl./kuormalava: 8
 Pakkaussyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Ulkopakkaus
 Pakkausyks. paino: 27.9 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 89.0 x 46.0 x 50.5

000295.0000

UUTUUS

**Thermoflamm bio Comfort PLUS**

Rikkaruohojen torjuntaa ilman kemiallisia aineita, plussaa käyttömukavuudesta

- Integroidun, kädensijassa olevan sytytysmekanismin ansiosta käyttö tapahtuu kätevästi yhdellä kädellä (pietsosytytys)
- Liekin lämpötila jopa 1 000 °C
- Kädensija saa PLUSAA ergonomiasta ja laadusta
- Pietsosytytys saa PLUSAA pitkästä käyttöiästä
- Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
- Sis. 1 kaasupatruuna
- DVGW-GS-testattu



Kpl./kuormalava: 126
 Pakkausyksikkö: 6
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 11.4 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 101.0 x 23.5 x 23.5
 Laitteen pituus cm: 97.0
 Paino: 2.3 kg

000295.0050

**Thermoflamm bio Comfort PLUS -myyntiteline**

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm: Yläosan mainoksella: 148,0 x 44,0 x 48,5
- Koko sisältö: 12 x Thermoflamm bio Comfort PLUS



Kpl./kuormalava: 4
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Ulkopakkaus
 Pakkausyks. paino: 30.3 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 102.0 x 46.0 x 50.5

000296.0000

**Thermoflamm bio Professional PLUS**

GLORIA Thermoflamm bio Professional poistaa rikkaruohot kätevästi ja helposti

- Tehokasta rikkaruohojen torjuntaa ammattikäyttöön tarkoitettua tekniikkaa käyttäen
- Liitetään nestekaasupulloon (butaani/propaani)
- Kaasupulloon pitää liittää paineenalennusventtiili (tuotenro 000182.5000)
- Kromattu
- Kromattu polttimen suutin F60mm
- Pituus n. 94 cm
- Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
- Sis. Letku (pituus 5,0 m)
- DVGW-GS-testattu



Kpl./kuormalava: 72
 Pakkausyksikkö: 6
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 16.0 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 51.0 x 98.0 x 25.0
 Laitteen pituus cm: 94.0 cm
 Paino: 2.2 kg

000182.5000

**Thermoflamm-paineenalennusventtiili**

- 4 baaria
- 3/8" vasenkätinen kierre
- Läpivirtausmäärä 8 kg/h
- Suositeltu lisävaruste GLORIA-malleihin Thermoflamm bio Professional (tuotenro 000181.5000) ja Professional PLUS (tuotenro 000296.0000)



Pakkausyksikkö: 6
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 1.73 kg

THERMOFLAMM BIO PAINEENALENNUSVENTTIILI

Huomaa, että mallistossa on eri maita varten erityyppiset Thermoflamm bio -paineenalennusventtiilit. Lisätietoja saat paikalliselta GLORIA-edustajalta.

000173.0000

**Thermoflamm bio Electro**

Rikkaruohojen torjuntaa ilman kemiallisia aineita, toimii taloudellisesti sähköllä.

- 650 °C:een lämpö takaa tehokkaan rikkaruohojen torjunnan
- Moottori 230 V, teho 2 000 W
- Ergonominen ohjauskahva
- Mahdollisimman turvallinen – laite toimii vain, kun painiketta painetaan
- Virtajohdon vedonpoisto
- Kartiomainen suutin takaa optimaalisen lämpösuojaus
- Integroitu seisontajalka laitteen jäähtymistä varten
- Kätevä pituus n. 116 cm
- Lisäedut: Mahdollisuus sytyttää grillihiilet tai takka
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 108
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 8.4 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 80.0 x 34.0 x 22.0
 Laitteen pituus cm: 116.0
 Paino: 1.75 kg

000173.0050

**Thermoflamm bio Electro -myyntiteline**

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
Yläosan mainoksella: 148,0 x 44,0 x 48,5
- Koko sisältö:
8 x Thermoflamm bio Electro



Kpl./kuormalava: 10
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Ulkopakkaus
 Pakkausyks. paino: 16.4 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 80.0 x 42.0 x 37.0

000174.0000

**Thermoflamm bio Fix**

Rikkaruohojen torjuntaa 850 °C:seen kuumenevalla sähkövastuksella

- Rikkaruohojen torjuntaa 850 °C:seen kuumenevalla sähkövastuksella
- Liitäntäjännite 230 V, teho 1 100 W
- Laite on käyttövalmis 30 sekunnissa
- Lämpösuojauslevyn ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu heijastimen ansiosta lämpösuoja on optimaalinen ja käsittely on tehokasta
- Ergonominen ohjauskahva
- Mahdollisimman turvallinen – laite toimii vain, kun painiketta painetaan
- 4 ohjauspyörää takaavat kätevä ohjauksen
- 150 cm²:n työalue
- Alumiininen peitekansi
- Virtajohdon vedonpoisto
- GS-testattu



Kpl./kuormalava: 56
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 9.5 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 81.0 x 27.0 x 54.0
 Laitteen pituus cm: 122.0
 Paino: 2.0 kg

000174.0050

**Thermoflamm bio Fix -myyntiteline**

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
ILMAN yläosan mainosta: 120,0 x 57,0 x 45,0
- Koko sisältö:
6 x Thermoflamm bio Fix



Kpl./kuormalava: 1
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Ulkopakkaus
 Pakkausyks. paino: 14.3 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 83.0 x 57.0 x 45.0

BRUSHSYSTEM



SAUMAT



KIVIPINNAT



PUUPINNAT



REUNAT

KIVI- JA PUUPINTOJEN KÄSITTELY,
SAUMOJEN PUHDISTUS JA REUNOJEN
LEIKKAUS

000292.0000

**MultiBrush li-on***Toimii tehokkaalla akkuvirralla*

- Nailoninen kiviharja SOFT
- Messinkipäälysteinen teräsharja saumoja varten
- Yksinkertainen moduulien vaihto ilman työkaluja
- Portaaton kierrosluvun säätö (saumaharja 630–1 260 r/min; harjarulla 450–900 r/min.)
- Helposti vaihdettava 18 V:n/4 Ah:n litium-ioni-akku merkkikenoilla ja akun lataustilan näytöllä
- Sis. latauslaitteen: 100 % = 70 min., 75 % = 30 min.
- Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten (saumaharja)
- Epäsymmetrinen kotelo mahdollistaa työskentelyn reunojen lähellä
- Ergonominen pehmeä ohjauskahva
- Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
- Alumiininen teleskooppiputki
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä



4 046436 029686

Kpl./kuormalava:	44
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	122.0 x 51.5 x 28.0
Laitteen pituus cm:	min. 115.0 / max. 135.0
Paino:	3.83 kg

000291.0000

**MultiBrush speedcontrol***Monikäyttöinen sähköharja joustavalla nopeussäädöllä*

- Nailoninen kiviharja SOFT
- Messinkipäälysteinen teräsharja saumoja varten
- Yksinkertainen moduulien vaihto ilman työkaluja
- Portaaton kierrosluvun säätö (saumaharja 650–1 600 r/min; harjarulla 450–1 100 r/min.)
- Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten (saumaharja)
- Epäsymmetrinen kotelo mahdollistaa työskentelyn reunojen lähellä
- Ergonominen pehmeä ohjauskahva ja virtajohdon vedonpoistin
- Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
- Alumiininen teleskooppiputki
- Moottori 230 V, teho 500 W
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä



4 046436 029679

Kpl./kuormalava:	44
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino:	5.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	122.0 x 51.5 x 28.0
Laitteen pituus cm:	min. 115.0 / max. 135.0
Paino:	3.7 kg

000291.0050

**MultiBrush speedcontrol -myyntiteline***Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten*

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
Yläosan mainoksella: 186,0 x 53,0 x 42,0
- Koko sisältö:
8 x MultiBrush speedcontrol



4 046436 029976

Kpl./kuormalava:	2
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino:	49.4 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	143.0 x 56.0 x 54.0

000289.0000

**WeedBrush**

Sähkökäyttöinen saumaharja kätevään samojen puhdistukseen rikkaruohoista

- Messinkipäällysteinen teräksinen saumaharja (Ø 110 mm, leveys 15 mm)
- Suuri vääntömomentti
- Kierrosluku 1 800 r/min
- Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten
- Laitteen ympärillä oleva roiskesuoja takaa siistin työskentelyn
- Ergonominen pehmeä ohjauskahva ja virtajohdon vedonpoistin
- Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
- Moottori 230 V, teho 300 W
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 56
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 2.96 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 71.0 x 52.0 x 30.5
 Laitteen pituus cm: 118.0
 Paino: 2.44 kg

000289.0050

**WeedBrush -myyntiteline**

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
ILMAN yläosan mainosta: 70,0 x 54,0 x 60,0
Yläosan mainoksella: 133,0 x 54,0 x 60,0
- Koko sisältö:
8 x WeedBrush



Kpl./kuormalava: 4
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Ulkopakkaus
 Pakkausyks. paino: ca. 22.0 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 71.0 x 53.0 x 60.0

000293.0000

**PowerBrush speedcontrol**

Ammattilaitte kivi- ja puupintojen puhdistukseen

- Nailoninen kivihaarja SOFT (Ø 100 mm, leveys 165 mm) + yksilöllisesti asetettavat sivuharjat (Ø 100 mm, leveys 50 mm)
- Innovatiivinen muotoilu yhdellä kädellä käyttää varten pintojen ja reunojen helppoon puhdistukseen
- Portaaton kierrosluvun säätö (450–1 000 r/min.)
- Harja toimii oikealla tai vasemmalla kääntämällä kahvaa 180°
- Suojakupu takaa siistin työskentelyn
- Ergonominen pehmeä ohjauskahva ja virtajohdon vedonpoistin
- Korkeussäätöinen, ergonominen lisäkahva
- Alumiininen teleskooppiputki
- Moottori 230 V, teho 400 W
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 44
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 4.12 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 125.0 x 51.5 x 29.5
 Laitteen pituus cm: min. 115.0 / max. 135.0
 Paino: 3.26 kg

000291.1070

**Metallinen display BrushSystem -myyntiteline**

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
ILMAN yläosan mainosta: 162,0 x 120,0 x 80,0
Yläosan mainoksella: 217,0 x 120,0 x 80,0
- Koko sisältö:
9 x MultiBrush speedcontrol
10 x WeedBrush
3 x PowerBrush speedcontrol
3 x MultiBrush li-on
4 x UNIVERSAL-puuharja
10 x teräksinen saumaharja
4 x Cut&Brush 2-in-1 -reunanleikkuri



Kpl./kuormalava: 1
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Ulkopakkaus
 Pakkausyks. paino: ca. 143.0 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 155.0 x 120.0 x 80.0

729013.0000



UUTUUS

SOFT-teräsharja

- Pehmeä nailoninen harjarulla (Ø 100 mm, leveys 165 mm)
- Kivipintojen puhdistukseen ja hoitoon
- Optimoitu harjaprofiili urien ja rakojen puhdistamiseen
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin



4 046436 033607

Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 0.52 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

728834.0000

**MEDIUM-teräsharja**

- Tukeva nailoninen harjarulla (Ø 100 mm, leveys 165 mm)
- Kivipintojen puhdistukseen
- Soveltuu karkean lian, kuten sammaleen, poistoon
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin



4 046436 026388

Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 0.49 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

729010.0000



UUTUUS

PRO-teräsharja

- Messinkipäällysteinen teräsharja (leveys 165 mm)
- Kivipintojen tehokkaaseen puhdistukseen
- Sopii sitkeän lian ja kasvustojen, kuten jäkälän, käsittelyyn
- Kovaa käsittelyä kestäville pinnoille
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin



4 046436 033416

Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 0.75 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

728833.0000

**UNIVERSAL-teräsharja**

- Nailoninen harjarulla (Ø 100 mm, leveys 165 mm)
- Optimoitu harjaprofiili urien ja rakojen puhdistamiseen
- Sopii havu- ja lehtipuuprofiileille sekä puukomposiittimateriaaleille
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja PowerBrush speedcontrol -laitteisiin



4 046436 026371

Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 0.49 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 17.0 x 11.0 x 11.0

728835.0000

**Teräslangasta valmistettu saumaharja**

- Messinkipäällysteinen teräsharja (Ø 110 mm, leveys 15 mm)
- Soveltuu rikkaruohojen poistamiseen terassien ja kulkuteiden laattojen välisistä saumoista
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol-, MultiBrush li-on- ja WeedBrush -laitteisiin



4 046436 026395

Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 0.15 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 12.0 x 12.0 x 2.0



728964.0000

**Cut&Brush 2-in-1 edge cutter**

- Uritettu, jousiteräslaiikka (Ø 150 mm, leveys 1 mm), joka voidaan asentaa nailonharjarullan (Ø 100 mm, leveys 50 mm) oikealle tai vasemmalle puolelle, joustava käyttö
- Ohjauspyörä ja visiiri laitteen tarkkaa ohjausta varten
- Suojakupu takaa siistin työskentelyn
- Sopii GLORIA MultiBrush speedcontrol- ja MultiBrush li-on -laitteisiin



4 046436 029709

Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 1.00 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 19.0 x 19.0 x 13.0

728970.0000

**Litium-ioni-akku**

- 18 V:n/4 Ah:n litium-ioni-akku merkkikenoilla ja akun lataustilan näytöllä
- Toiminta-aika jopa 75 min. (Täydellä kuormalla 30 min.)
- Lyhyt latausaika: 100 % = 70 min., 75 % = 30 min.
- Sopii GLORIA MultiBrush li-on -laitteisiin



4 046436 029952

Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 0.65 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 7.9 x 20.5 x 14.5

GARDENBOY PLUS



SÄHKÖKÄYTTÖINEN JYRSIN KOTIPUUTARHAAN

000220.0000



Gardenboy PLUS

Sähkökäyttöinen maajyrsin reunojen hoitoon, rikkaruohojen repimiseen, murentamiseen, irrottamiseen ja kitkemiseen

- Ergonominen ohjauskahva
- Säädettävä lisäkahva mahdollistaa laitteen mukauttamisen käyttäjän koon mukaan
- Vastakkain liikkuvat sinkkilevyt suojaavat kasveja ja juuria
- Virtajohdon vedonpoisto
- Moottori 230 V
- Teho 400 W
- Työsyvyys: 8,0 cm
- CE-merkintä




4 046436 021314

Kpl./kuormalava: 48
Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: 4-vär. pahvirasia
Pakkausyks. paino: 24.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 60.5 x 79.0 x 42.5
Laitteen pituus cm: 130.0
Paino: 3.84 kg

GARDENBOY PLUS

INNOVATIIVINEN APUVÄLINE PUUTARHAAN
REUNOJEN HOITOON, MAAPERÄN
KUOHKEUTTAMISEEN, PINNAN MUOKKAAMISEEN
JA RIKKARUOHJOJEN KITKEMISEEN



000220.0050



Gardenboy Plus -myyntiteline

Erikoistarjouksia ja tuotenostoja varten

- Huomiota herättävä myyntiteline
- Koko (K/L/S) cm:
ILMAN yläosan mainosta: 87,0 x 46,0 x 57,0
Yläosan mainoksella: 137,0 x 46,0 x 57,0
- Koko sisältö:
6 x Gardenboy PLUS



4 046436 033058

Kpl./kuormalava: 4
Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Ulkopakkaus
Pakkausyks. paino: 25.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 88.0 x 47.0 x 58.0



**TUOTTEET TEOLLISUUTEEN
JA PIENYRITYKSIIN TUOTTEET
TEOLLISUUTEEN JA
PIENYRITYKSIIN**

000094.0000

Pro 05 -hienosumutin*Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva hienosumutin teollisuuteen ja pienyrityksiin*

- Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu: 1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Jalkarekkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 756
 Pakkausyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 2.4 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 28.0 x 41.0 x 25.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 24.5 x 14.0 x 10.0
 Paino: 0.18 kg

000095.0000

Pro 10 -hienosumutin*Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva hienosumutin teollisuuteen ja pienyrityksiin*

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin, jossa on messinkinen suihkuputki ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu: 1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Jalkarekkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 504
 Pakkausyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 3.2 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 28.0 x 48.0 x 30.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 28.0 x 15.0 x 10.0
 Paino: 0.22 kg

000098.0000

Paineruisku Pro 100*Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva paineruisku teollisuuteen ja pienyrityksiin*

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Korkealaatuinen tyypin 8002 messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu kahva
- Turvaventtiili
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 240
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 1.6 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 32.5 x 32.0 x 26.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 30.5 x 15.5 x 13.0
 Paino: 0.41 kg

000089.0000

Erikoispaineruisku tyyppi 89*Öljyisten nesteiden annosteluun sopiva paineruisku, jossa on kääntävä suutin*

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,45 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Säädettävä sisäkarti-suutin kääntyvällä suuttimella
- Tehokas tarkkuuspumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Turvaventtiili
- Jalkarekkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Voidaan varustaa jatkoputkella (pituus 0,50 m)
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 144
 Pakkausyksikkö: 3
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 2.5 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 32.5 x 49.5 x 19.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 29.5 x 18.0 x 16.5
 Paino: 0.75 kg

000506.0000

505 T profiline -suurtehopaineruisku
Soveltuu ihanteellisesti teollisuuteen, pienyrityksiin ja maatalouteen

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta terästä
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarengasta ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 63
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Pahvirasia
Pakkausyks. paino: 5.2 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
Paino: 4.45 kg

000506.2701

505 TK Profiline -suurtehopaineruisku
Kätevä kompressoriliitäntä

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta terästä
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarengasta ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, selässä kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 63
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Pahvirasia
Pakkausyks. paino: 5.3 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
Paino: 4.55 kg

000512.0000

510 T profiline -suurtehopaineruisku
Soveltuu ihanteellisesti teollisuuteen, pienyrityksiin ja maatalouteen

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta terästä
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarengasta ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, selässä kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 45
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Pahvirasia
Pakkausyks. paino: 6.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Paino: 5.6 kg

000512.2700

510 TK Profiline -suurtehopaineruisku
Kätevä kompressoriliitäntä

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu säiliö on ruostumatonta terästä
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarengasta ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, selässä kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 45
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Pahvirasia
Pakkausyks. paino: 6.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Paino: 5.7 kg



000406.0000

405 T Profiline -suurtehopaineruisku*Tarkoitettu teollisuuskäyttöön*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpain 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 63
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 5.6 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Paino: 4.8 kg

000407.2400

405 TK Profiline -suurtehopaineruisku*Kätevä kompressoriliitäntä*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpain 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 63
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 5.7 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Paino: 4.9 kg

000407.0000

405 TKS Profiline -suurtehopaineruisku*Plussaa varustelusta*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 8,0 l
- Suurin sallittu käyttöpain 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Öljynkestävä kierreletku (pituus 5,0 m)
- Ilmanpoistoventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna olkapehmusteella, olalla kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 63
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 6.0 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 58.0 x 23.0 x 22.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 21.0 x 20.0
 Paino: 5.3 kg

000412.0000



410 T Profiline -suurtehopaineruisku

Tarkoitettu teollisuuskäyttöön

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



4 046436 000265

Kpl./kuormalava: 45
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Pahvirasia
Pakkausyks. paino: 6.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Paino: 5.9 kg

000414.0000



410 TI Profiline -suurtehopaineruisku

Eriyiskäyttökohteisiin

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttää varten
- Letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä



4 046436 000319

Kpl./kuormalava: 45
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Pahvirasia
Pakkausyks. paino: 6.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Paino: 5.9 kg

000416.2400



410 TK Profiline -suurtehopaineruisku

Kätevä kompressoriliitäntä

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Öljynkestävä letku (pituus 1,35 m)
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



4 046436 000548

Kpl./kuormalava: 45
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Pahvirasia
Pakkausyks. paino: 7.0 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 69.0 x 26.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 23.0 x 22.0
Paino: 6.0 kg

000416.0000



410 TKS Profiline -suurtehopaineruisku

Plussaa varustelusta

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Painemittarilla varustettu teräslevystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Tyypin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas messinkinen pumppu
- Öljynkestävä kierretku (pituus 5,0 m)
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Messinkinen pikasulkuventtiili
- Säiliöön jäänen aineen tyhjennys
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- 2 pehmustettua kantohihnaa pikalukitusjärjestelmällä, selässä kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



4 046436 000333

Kpl./kuormalava: 45
Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Pahvirasia
Pakkausyks. paino: 6.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 67.6 x 25.6 x 23.1
Laitteen mitat (K/L/S) cm: 65.0 x 21.0 x 20.0
Paino: 5.7 kg

000415.0000

Tyyppin 415 vedensyöttölaite

Teräksestä valmistettu vedensyöttölaite keernakairauskoneiden, katkaisulaikkojen ja vastaavien laitteiden vedensyöttöä varten.

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 13,7 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 6 baaria
- Teräslävystä valmistettu säiliö, jossa on korkealaatuinen muovinen sisäpinnoite
- Sallittu käyttölämpötila +50 °C
- Varustettu korkealaatuksella kudotulla letkulla (pituus 3,0 m) sis. pikaliittimen ja sulkuhanan
- Turvaventtiili: Säättömutteri 2 aukolla
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- TÜV-GS-testattu
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 45
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 6.4 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 67.6 x 25.6 x 23.1
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 65.0 x 21.5 x 22.5
 Paino: 5.7 kg

001215.0000

Tyyppin 10 vedensyöttölaite

Muovista valmistettu vedensyöttölaite keernakairauskoneiden, katkaisulaikkojen ja vastaavien laitteiden vedensyöttöä varten.

- Täyttötilavuus 10,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Sallittu käyttölämpötila +40 °C
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttää varten
- Varustettu korkealaatuksella letkulla (pituus 4,0 m), sis. pikaliittimen ja sulkuhanan
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Varustettu liitännällä pikaliittintä varten
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava: 48
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 10.5 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 66.0 x 43.0 x 43.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 62.0 x 23.0 x 20.5
 Paino: 2.2 kg

000081.0725

Prima 5 -erikoispaineruisku

Erityiskäyttökohteisiin

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
- Tyyppin 8002 E laakasuihkusuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttää varten
- Öljynkestävä letku
- Turvaventtiili
- Kantohihna, olalla kannettava
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 100
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Muovipakkaus
 Pakkausyks. paino: 7.3 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 54.0 x 42.0 x 36.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 53.0 x 20.0 x 18.0
 Paino: 1.67 kg

000179.0000

Stratos 5

Yleiskäyttöinen paineruisku

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tyyppin 8004 E messinkinen laakasuihkusuutin, 80°
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttää varten
- Öljynkestävä letku
- Osoittimella varustettu painemittari
- Turvaventtiili
- Jalkarenkkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna, olalla kannettava
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 72
 Pakkausyksikkö: 1
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 2.3 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 56.5 x 20.0 x 19.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 56.0 x 20.0 x 19.0
 Paino: 1.9 kg

001206.0000



Pro 8 -erikoispaineruisku

Plussaa täyttöturvallisuudesta

- Täyttöturvallisuus 8,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
- Tyypin 8002 E laakasuihkusuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku
- Ilmanpoistventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Säiliöön jääneen aineen tyhjennys
- Jalkarekkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä mitta-asteikko nestepinnan tason tarkkailua varten
- Kantohihna, olalla kannettava
- CE-merkintä
- Öljynkestävä malli



4 046436 029853

Kpl./kuormalava:	64
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	10.5 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	66.0 x 43.0 x 43.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	62.0 x 23.0 x 20.5
Paino:	2.2 kg

000105.0000



Paint Pro 5

Paineruisku ruiskutettavien vesiliukoisten kuultomaalien ja maalien levittämiseen

- Täyttöturvallisuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävää Viton®-materiaalia
- Lujitemuovinen suihkuputki
- Messinkinen laakasuuhkusuutin (90°)
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarekkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Kantohihna, olalla kannettava



4 046436 020584

Kpl./kuormalava:	100
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	8.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	55.0 x 42.0 x 36.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	54.5 x 18.5 x 16.5
Paino:	1.72 kg

000750.0000

ProControl 100 -suurtehopaineruisku

Soveltuu torjunta-aineiden ruiskutukseen sisätiloissa



- Kokonaistilavuus 13,9 l / täyttöturvallisuus 10,0 L
- Suurin sallittu käyttöpaine 5,5 baaria
- Säiliö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, säiliön seinämässä on täyttöasteikko
- Messinkinen suihkuputki, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu pidike
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu laakasuuhkusuutin, jossa on hienosuodatin (suodatin voidaan puhdistaa ilman työkaluja)
- Messinkinen pumppu, joissa on galvanoitu teräsmäntä
- Suuri täyttösuppilo kätevää täyttöä varten, supillon sisällä on suodatin (neste suodatetaan säiliön täytön yhteydessä)
- Vahvistettu kumiletku
- Painemittari (analoginen näyttö 0-10 baaria)
- Messinkinen pikasulkventtiili, jossa on galvanoitu teräsmäntä ja lukitusmekanismi, joka estää venttiilin avaamisen vahingossa
- Säiliön koveran pohjan ansiosta ruisku pysyy tukevasti pystyssä
- Noudattaa WHO:n normia: asiakirjan numero WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/2010.9



4 046436 025725

Kpl./kuormalava:	45
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	6.25 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	69.0 x 25.5 x 23.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	63.5 x 27.0 x 22.0
Paino:	5.6 kg

PUBLIC HEALTH



SOVELTUU TORJUNTA-AINEIDEN
RUISKUTUKSEEN SISÄTILOISSA



PUHDISTUSLAITTEET AMMATTIKÄYTTÖÖN

000607.0000

CleanMaster CM 05*Tehokas käsiruisku happamien ja emäksisten aineiden levitykseen*

- Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Jalkarenkään ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö



Kpl./kuormalava: 768
 Pakkausyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 2.4 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 27.5 x 43.5 x 25.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 23.0 x 12.0 x 10.0
 Paino: 0.17 kg

000613.0000

CleanMaster CM 10*Tehokas käsiruisku happamien ja emäksisten aineiden levitykseen*

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä suutin ja miellyttävä kahva
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Jalkarenkään ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö



Kpl./kuormalava: 480
 Pakkausyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 3.0 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 30.5 x 49.5 x 27.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 27.5 x 12.5 x 12.0
 Paino: 0.21 kg

000608.0000

CleanMaster EXTREME EX 05*Sumutin rasvanpoistoaineiden sekä lievästi happamien ja emäksisten aineiden levittämiseen*

- Täyttötilavuus 0,5 l / kokonaistilavuus 0,6 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 4–11
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä sisäkartiosuutin
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Jalkarenkään ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 768
 Pakkausyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 1.8 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 29.0 x 43.0 x 18.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 27.0 x 11.5 x 9.0
 Paino: 0.12 kg

000614.0000

CleanMaster EXTREME EX 10*Sumutin rasvanpoistoaineiden sekä lievästi happamien ja emäksisten aineiden levittämiseen*

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,1 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 4–11
- Kestävä muovisäiliö
- Portaattomasti säädettävä sisäkartiosuutin
- Kaksitoiminen tarkkuuspumppu:
1 x pumppaus = 2 x ruiskutus
- Ergonomisesti muotoiltu pistoolikahva
- Jalkarenkään ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 480
 Pakkausyksikkö: 12
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 2.3 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 39.0 x 42.0 x 23.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 33.0 x 12.0 x 10.5
 Paino: 0.16 kg

000615.0000

CleanMaster CM 12*Käsiruisku happamien ja emäksisten puhdistusaineiden levitykseen*

- Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Säädetty sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö



4

Kpl./kuormalava: 144
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 3.5 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 34.0 x 37.0 x 34.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 32.5 x 20.0 x 13.0
 Paino: 0.68 kg

000616.0000

CleanMaster PERFORMANCE PF 12*Öljynkestävä laite, joka kestää hyvin happamia ja emäksisiä puhdistusaineita*

- Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–9
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Säädetty sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Öljynkestävä malli



4

Kpl./kuormalava: 144
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 3.5 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 34.0 x 37.0 x 34.5
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 32.5 x 20.0 x 13.0
 Paino: 0.68 kg

000618.0000

CleanMaster EXTREME EX 100*Soveltuu parhaiten liuotinpohjaisten aineiden, kuten jarrujen ja vanteiden puhdistukseen käytettyjen aineiden, tervan ja tahrannoistojen levitykseen.*

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
- Viton® Plus -tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Säiliö kestävä polyeteenimuovia
- Suihkun suutin polyasetaalimuovia
- Portaattomasti säädetty sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä säiliö
- Kestää bensiiniä, bentseeniä, öljyä, alkoholia ja orgaanisia liuottimia sisältäviä aineita
- Öljynkestävä malli



4

Kpl./kuormalava: 264
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 2.85 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 30.0 x 32.0 x 26.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 28.0 x 18.0 x 13.0
 Paino: 0.48 kg

000622.0000

CleanMaster PERFORMANCE PF 50*Täyttötilavuudeltaan suuri paineruisku happamien ja emäksisten puhdistusaineiden levittämiseen*

- Täyttötilavuus 8,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen happeja kestävällä laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Letku PVC-lujitemuovia
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohihna, olalla kannettava
- Jatkoputki (pituus 0,5 m)
- CE-merkintä



4

Kpl./kuormalava: 100
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Muovipakkaus
 Pakkausyks. paino: 8.3 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 56.0 x 36.5 x 42.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 54.5 x 19.0 x 17.5
 Paino: 1.8 kg

000620.0000

CleanMaster CM 50*Käsiruisku happamien ja emäksisten puhdistusaineiden levitykseen*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- EPDM-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–12
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen happeja kestäväällä laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Letku PVC-lujitemuovia
- Turvaventtiili
- Jalkarengaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohihna, olalla kannettava
- Jatkoputki (pituus 0,5 m)



Kpl./kuormalava: 100
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Muovipakkaus
 Pakkausyks. paino: 8.3 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 56.0 x 37.5 x 42.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 54.5 x 19.0 x 17.5
 Paino: 1.8 kg

000625.0000

CleanMaster CM 80*Öljynkestävä laite, joka kestää hyvin happamia ja emäksisiä puhdistusaineita*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 7,0 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 2–9
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen happeja kestäväällä laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Tehokas painepumppu
- Suuri syöttösuppilo kätevää täyttöä varten
- Öljynkestävä letku PVC-lujitemuovia
- Turvaventtiili
- Jalkarengaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohihna, olalla kannettava
- Jatkoputki (pituus 0,5 m)
- Öljynkestävä malli



Kpl./kuormalava: 64
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Muovipakkaus
 Pakkausyks. paino: 12.2 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 64.0 x 43.0 x 44.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 63.0 x 23.0 x 22.0
 Paino: 2.7 kg

FOODMASTER F12



SOVELTUVAT IHANTEELLISESTI
 ELINTARVIKETEOLLISUUSKÄYTTÖÖN

000630.0000

FoodMaster F 12*Erikoispaineruisku elintarviketeollisuuskäyttöön*

- Täyttötilavuus 1,25 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Tiivistemateriaali: VMQ
- Aineet, joita tuotteella voidaan ruiskuttaa:
 Sitruunahappo, suolahappo 3 %:n pitoisuuteen asti, rikkihappo 10 %:n pitoisuuteen asti, typpihappo 7 %:n pitoisuuteen asti, etikkahappo, ammoniakki 10 %:n pitoisuuteen asti, natronlipeä 50 %:n pitoisuuteen asti, natriumkloridiliuos 10 %:n pitoisuuteen asti, pesuaineet, öljy ja öljyä sisältävät aineet
- Säiliö kestävä polyeteenimuovia
- Säädettävä sisäkartiosuutin
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttöä varten
- Ilmanpoistiventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarengaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Soveltuu elintarvikkeiden levitykseen



Kpl./kuormalava: 144
 Pakkausyksikkö: 4
 Pakkaustapa: Pahvirasia
 Pakkausyks. paino: 3.2 kg
 Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm: 33.5 x 36.5 x 34.0
 Laitteen mitat (K/L/S) cm: 32.5 x 20.0 x 13.0
 Paino: 0.68 kg

VAAHDOTIN



SOVELTUU KIINNI TARTTUVAN
PUHDISTUSVAAHDON LEVITYKSEEN

000650.0000

**FoamyClean 100**

*Innovatiivinen paineruisku
puhdistusvaahdon tuo*

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,3 l
- Suositeltava täyttötilavuus 0,5 l
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Tiivisteet kestävä Viton®-materiaalia
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttää varten
- Sis. 3 vaahtopatruunaa oikean vaahdon määrän säätää varten
- Suihkun kulma 110°
- Pysyy tukevasti pystyssä
- Läpinäkyvä säiliö



Kpl./kuormalava:	216
Pakkausyksikkö:	6
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.9 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	40.5 x 34.0 x 28.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	29.0 x 19.0 x 13.0
Paino:	0.5 kg

000655.0000

**FoamMaster FM 10**

*Puhdistusvaahdon levitykseen tarkoitettu
käsiuisku*

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suositeltava täyttötilavuus 0,75 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Laakasuihkusuiutin, jonka suihkun kulma on 110°
- Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttää varten
- Ilmanpoistventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkään ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö



Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	3.1 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	34.0 x 36.0 x 34.0
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	31.0 x 20.0 x 13.0
Paino:	0.5 kg

000656.0000

**FoamMaster FM10 Flex**

Käsiuisku puhdistusvaahdon levittämiseen

- Täyttötilavuus 1,0 l / kokonaistilavuus 1,55 l
- Suositeltava täyttötilavuus 0,75 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Laakasuihkusuiutin, jonka suihkun kulma on 110°
- Jatkoputki joustavalla nivelellä
- Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
- Tehokas painepumppu
- Suuri täyttöaukko kätevää täyttää varten
- Ilmanpoistventtiili integroidulla turvaventtiilillä
- Jalkarenkään ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö



Kpl./kuormalava:	144
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Pahvirasia
Pakkausyks. paino:	2.8 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	34.5 x 30.5 x 30.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	31.0 x 20.0 x 13.0
Paino:	0.6 kg

000658.0000

**FoamMaster FM 30***Puhdistusvaahdon levitykseen tarkoitettu paineruisku*

- Täyttötilavuus 3,0 l / kokonaistilavuus 5,0 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
- Tehokas painepumppu
- Kierreletku (pituus 2,0 m)
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohihna, olalla kannettava



Kpl./kuormalava:	120
Pakkausyksikkö:	4
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	6.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	45.0 x 42.5 x 36.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	45.0 x 21.0 x 18.0
Paino:	1.5 kg



000660.0000

**FoamMaster FM 50***Puhdistusvaahdon levitykseen tarkoitettu paineruisku*

- Täyttötilavuus 5,0 l / kokonaistilavuus 12,2 l
- Viton®-tiivistemateriaali
- Soveltuu aineiden levittämiseen, joiden pH-arvo on 5–10
- Suurin sallittu käyttöpaine 3 baaria
- Kestävä muovisäiliö
- Muovinen laakasuihkusuuttimella varustettu suihkuputki
- Vaahtopatruunasarja (vaahdon määrä säädettävissä)
- Tehokas painepumppu
- Kierreletku (pituus 2,5 m)
- Portaattomasti säädettävä käyttöpaine 1,0–3,0 baaria
- Turvaventtiili
- Jalkarenkaan ansiosta laite seisoo tukevasti
- Läpinäkyvä säiliö
- Kantohihna, olalla kannettava
- Integroidulla kompressoriliitännällä
- CE-merkintä



Kpl./kuormalava:	36
Pakkausyksikkö:	1
Pakkaustapa:	Muovipakkaus
Pakkausyks. paino:	3.6 kg
Pakkausyks. mitat (K/L/S) cm:	65.0 x 25.5 x 23.5
Laitteen mitat (K/L/S) cm:	63.0 x 23.0 x 22.0
Paino:	2.0 kg



LISÄVARUSTEET & JA VARAOSAT

000124.0000



Messinkinen tyypin 124 jatkoputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Sisäläpimitta 9 mm
- Pituus 0,5 m



Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000109.0000



Messinkinen tyypin 109 jatkoputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Sisäläpimitta 9 mm
- Pituus 0,7 m



Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000110.0000



Messinkinen tyypin 110 jatkoputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Sisäläpimitta 9 mm
- Pituus 1,0 m



Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000122.0000



Muovinen teleskooppinen suihkuputki suuttimella

- Sopii tyypeihin 229 S/T/TS, 256, 257, 261, 262, prima-sarjaan sekä malleihin primex 5 ja Pro 5
- Portaattomasti säädettävissä välillä 0,58–1,0 metriä



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

727658.0000



Muovinen teleskooppinen suihkuputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
- Mukana liitosletku ja venttiili tuholaitosten torjuntaan
- Teleskoopin pituutta voidaan muuttaa 3 pituuteen 0,9–3,0 m



Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

000131.0000



Messinkinen teleskooppinen jatkoputki

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Portaattomasti säädettävissä välillä 0,5–1,0 metriä



Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000132.0000



Messinkinen teleskooppinen jatkoputki

- Sopii suurtehopaineruiskuihin ja paineruiskuihin, joissa on messinkinen pikasulkuventtiili
- Portaattomasti säädettävissä välillä 1,0–2,0 metriä



Pakkausyksikkö: 6
Pakkaustapa: Muovipakkaus

706500.0000



Messinkinen suihkuputki, jossa on suutin

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

706610.0000



Messinkinen suihkuputki, jossa on messinkinen suutin

- Sopii tyypeihin 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257, prima-sarjaan ja primex 5:een
- Säädettävä messinkinen suutin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

726898.0000



Messinkinen suihkuputki täydellisenä

- Muovisuutin messinkisellä suihkuputkella, säädettävä
- Sopii malleihin prima 5, prima 8 ja tyyppiin 229 S alkaen 3/95



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

000260.0000

**Suihkusuojus, tyyppi 260 (100 x 395 mm)**

- Sopii suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin
- Yhdysrakenteinen laakasuihkusuutin
- Suutin tyyppiä 8002 E, BBA-hyväksytty
- Mukana ripustin SB-koukkuihin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Without packaging

000270.0000

**Suihkusuojus, tyyppi 270 (115 x 335 mm)**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin reppuruiskuihin sekä kaikkiin GLORIAN 3, 5 ja 8 litran Garten- ja Hobby-paineruiskuihin
- Yhdysrakenteinen laakasuihkusuutin
- Mukana ripustin SB-koukkuihin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Without packaging

000280.0000

**Suihkusuojus, tyyppi 280 (Ø 110 mm)**

- Sopii prima-sarjaan sekä malleihin hobby universal (tyyppi 261), hobby exclusiv, primex 5
- Helppo asentaa jälkikäteen painamalla ruiskun suihkuputken suutinta
- Mukana ripustin SB-koukkuihin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

726896.0000

**Muovinen pikasulkuventtiili**

- Sopii kaikkiin 3–8 litran Garten- ja Hobbypaineruiskuihin
- Siiviläputkella ja holkkimutterilla



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

707340.0000

**Messinkinen pikasulkuventtiili**

- Sopii kaikkiin 3–8 litran Garten- ja Hobbypaineruiskuihin
- Kahvalla, siiviläputkella ja letkunkiristimellä



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

706590.0000

**Messinkinen pikasulkuventtiili**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
- Kahvalla, siiviläputkella ja letkunkiristimellä



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

725770.0000

**Pumppu täydellisenä**

- Sopii kaikkiin 5–8 litran Garten- ja Hobbypaineruiskuihin



Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

728058.0000

**Suurikapasiteettinen pumppu täydellisenä, öljynkestävä**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin



Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

706410.0000

**Painemittari ja tiiviste 6 baaria**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin



Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

728971.0000

**Paineensäädin**

- Portaattomasti säädettävä käyttöpaino 1,0–3,0 baaria
- Jos suuttimen paine laskee alle asetetun arvon, venttiili sulkeutuu automaattisesti
- Sopii kaikkiin 6 baarin suurtehopaineruiskuihin (Garten ja Profile) ja kaikkiin reppuruiskuihin



Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

706950.0000

**Ruiskutusletku (1,40 m)**

- Sopii tyyppeihin 141, 141 T, 142, 142 T, 142 TG, 165 S, 165 SG, 172, 172 R, 172 RT, 172 RTG, 172 T, 176, 176 T, 176 TI, 178, 2000 F + S, 2001 F + S, 2001 SG / RTI ja valmistusvuodesta 2007 lähtien kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
- Mukana 2 letkunkiristintä



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706940.0000

**Ruiskutusletku (1,25 m)**

- Sopii tyyppeihin 229 S, 229 T, 229 TS, 256, 257 sekä prima 5:een
- Mukana 2 letkunkiristintä ja 2 letkunliitinmutteria



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728086.0000

**Venttiilin kalvo (läppäventtiili)**

- Sopii kaikkiin valmistusvuosina 2007–2011 valmistettuihin ei-öljynkestäviin suurtehopaineruiskuihin ja kaikkiin eiöljynkestäviin 5 l:n paineruiskuihin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

725780.0000

**2 x kuppikaulus (Ø 35 mm), ei öljynkestävä**

- Sopii tyypeihin 229 TS, 256, 257, 261, 262, prima 5:een ja prima 8:aan (valmistusvuodesta 03/94 lähtien)



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706910.0000

**2 x kuppikaulus (Ø 30 mm), ei öljynkestävä**

- Sopii prima 5:een (valmistusvuoteen 03/94 saakka) sekä tyypeihin 208, 229 S ja 229 T



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

000135.0000

**Kompressoriliitäntä, öljynkest**

- Sopii 6 baarin suurtehopaineruiskuihin
- Turvaventtiili
- Paineilmaliitäntä (rengasventtiilillä)
- Takaiskuventtiili



Pakkausyksikkö: 1
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

727984.0000

**Ilmanpoistovalvuri täydellisenä, öljynkestävä**

- Sopii prima-sarjaan sekä malleihin primex 5, Pro 5, Pro 8, 229 S ja 229 TS



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

000111.0000

**Erikois-laakasuihkusuutin 111**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin (paitsi ei malliin 2000)
- Tyyppi 8002 E (80°)



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

000112.0000

**Erikois-kalkkisuutin**

- Sopii kaikkiin tyyppiin 162 teräslevystä valmistettuihin laitteisiin
- Käyttö vain kalkitukseen.



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706840.0000

**Suuttimet**

- Sopivat tyypeihin 89, 228, 229, 229 S, 229 T, 229 TS, 251, 256, 257, 259 ja prima-sarjaan



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706810.0000

**Sisäkartiosuuttimet, 2 x Ø 1 mm, 1 x Ø 2 mm**

- Sopivat kaikkiin GLORIA-suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin
- Sumuttimella



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

724480.0000

**York-kaksoisuutin**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin (6 baaria) ja reppuruiskuihin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

725820.0000

**Sisäkartiosuutin Ø 2 mm:n sumuttimella**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin (paitsi ei malliin 2000)
- Sisäkartiosuutin tyyppi G-H 116-80. Suihkun kulma 80°
- Tuotto: 1,16 litraa minuutissa 2 baarin paineella



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

725830.0000


**Sisäkartiosuutin Ø 1 mm sumuttimella**

- Sopii kaikkiin GLORIA-suurtehopaineruiskuihin ja reppuruiskuihin (paitsi ei tyyppiin 2000)
- Sisäkartiosuutin tyyppi G-H 49-55. Suihkun kulma 55°
- Tuotto: 0,49 litraa minuutissa 2 baarin paineella



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

726029.0000

**Täydellinen sisäkartiосуutin, säädettävä**

- Sopii tyyppeihin 89, 228, 251, 256, 259, 261 ja 262
- Suihkun kulma 0-60°
- Tuotto: 0,52 litraa minuutissa 2 baarin paineella



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

716440.0000

**Tyyppin 8004E laakasuihkusuutin**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin
- Suihkun kulma 0-80°
- Tuotto: 1,29 litraa minuutissa 2 baarin paineella



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728524.0000

**Vaahtopatruunasarja (3 patruunaa)**

- Sopii kaikkiin GLORIA FoamMaster -malleihin
- Oikean vaahton määrän säätöä varten
- Helposti vaihdettavissa ruiskuun
- Värikoodattu tuotteiden erottamiseksi helposti



Pakkausyksikkö: 4
Pakkaustapa: Muovipakkaus ja ripustin

726984.0000

**Täydellinen sisäkartiосуutin, säädettävä**

- Sopii malleihin 5 ja primex 5



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728781.0000

**Silikonirasva, 6 gramman tuubi**

- Silikonirasva tiivisterenkaiden ja holkkien hoitoon



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

001100.0000

**Ruiskujen puhdistusaine 250 ml**

- Tehoaa kasvinsuojeluainejäämiin
- Suojaa kalkin ja korroosion vaikutuksilta
- Riittäisyys jopa 10 puhdistuskertaa (5 litran säiliöitä puhdistettaessa)
- Sisältö 250 ml



Pakkausyksikkö: 5
Pakkaustapa: Ei pakattu

728628.0000

**Tiivistesarja**

- Sopii Hobby 1800:aan, Pro 1300:een ja Pro 1800:aan



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706460.0000

**O-renkaat pumppuihin (ø 28,15 x 3,5), ei öljynkestävä**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

706400.0000


**O-renkaat pumppuihin (ø 38 x 5), ei öljynkestävä**

- Sopii kaikkiin paineruiskuihin ja suurtehopaineruiskuihin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728968.0000

**O-renkaat pumppuihin (ø 28,15 x 3,5), ei öljynkestävä**

- Suitable for public health sprayer ProControl 100



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

725920.0000

**Tiivistesarja**

- Sopii tyyppeihin 217, 217 G ja 251



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728033.0000

**Tiivistesarja, ei öljynkestävä**

- Sopii kaikkiin ei-öljynkestäviin suurtehopaineruiskuihin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

707360.0000

**Tiivistesarja paineruiskuihin**

- Sopii tyypeihin 42, 229 S, 229 T, 229 TS prima-sarjaan ja tyyppiin primex 5



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728839.0000

**Tiivistesarja**

- Sopii reppuruiskuihin CLASSIC 1200 ja CLASSIC 1800



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

727629.0000

**Tiivistesarja**

- Sopii tyypeihin 261 ja 262



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728059.0000

**Tiivistesarja, öljynkestävä**

- Sopii kaikkiin suurtehopaineruiskuihin



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728417.0000

**Tiivistesarja**

- Sopii Hobby 125:een



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728415.0000

**Tiivistesarja**

- Sopii malleihin Pro 5, Pro 8, Spray&Paint ja PaintPro 5



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728626.0000

**Tiivistesarja**

- Sopii malliin prima 3



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

728627.0000

**Tiivistesarja**

- Sopii Hobby 1200:aan



Pakkausyksikkö: 3
Pakkaustapa: Kuplapakkaus

000198.5001

**Kuljetusvaunu**

- Kaikille 10 litran suurtehopaineruiskuille valmistusvuodesta 2007 lähtien



Pakkausyksikkö: 4
Pakkaustapa: Muovipakkaus

000100.0000

**Varaosalaatikko**

- GLORIA-ruiskujen tärkeimmät alkuperäisvaraosat
- Koko sisältö:

4 x 540742.0000	5 x 606271.0000
4 x 510880.0000	10 x 617070.0000
4 x 521400.0000	3 x 625971.0000
4 x 536230.0000	3 x 627070.0000
4 x 536480.0000	5 x 634870.0000
5 x 539358.0000	2 x 726790.0000
5 x 539359.0000	5 x 726996.0000
8 x 540240.0000	3 x 728558.0000
5 x 601900.0000	3 x 728563.0000



Pakkausyksikkö: 1
Type of packaging: Muovipakkaus

TOIMITUS- JA MAKSUEHDOT

I. Yleiset ehdot

Kaikki tarjoukset, sopimukset ja toimitukset ovat yksinomaan toimitusehtojemme ja maksuehtojemme alaisia, jotka asiakas, sikäli kuin hän ei ole kuluttaja Saksan siviililain 13 §:n mukaisesti, ilmoittaa hyväksyvänsä tilauksen antamisen yhteydessä näiden sekä kaikkien tulevien kauppojen osalta, myös vaikka niitä ei ole kaupan solmimisen yhteydessä nimenomaisesti mainittu tai jos niistä ei ole erikseen sovittu. Poikkeavat, ristiriidassa olevat tai täydentävät yleiset sopimusehdot, vaikka ne olisivat tiedossa, eivät ole kuulu sopimukseen, paitsi jos olemme kirjallisesti vahvistaneet niiden pätevyyden.

Edustajiemme ja työntekijöidemme antamat suulliset lupaukset ja muut sopimukset, varsinkin jos ne muuttavat näitä ehtoja, ovat meidän puoleltamme voimassa vain, jos ne on kirjallisesti vahvistettu.

II. Tarjous

Tarjoukset tehdään sitoumuksesta. Kuvat, mittoja ja painoja koskevat tiedot sekä muissa painotuotteissa olevat tiedot ovat vain likimääräisiä ja ne annetaan sitoumuksesta. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin sekä muodon, värin ja/tai painon muutoksiin kohtuullisuuden rajoissa. Tavarann tilatessaan asiakas ilmoittaa sitovasti haluavansa hankkia tilatun tavarann.Meillä on oikeus hyväksyä tilauksen sisältämä sopimustarjous kahden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Hyväksymisestä voidaan ilmoittaa joko kirjallisesti tai toimittamalla tavara asiakkaalle.

III. Toimitus

Sovitut toimitusajat eivät ole sitovia. Ne ovat sitovia vain, jos ne on kirjallisesti nimenomaisesti vahvistettu sitoviksi. Toimitusaikaa on noudatettu, jos toimitus on lähtenyt varastostamme tai lähetysvalmiudesta on ilmoitettu ostajalle toimitusajan päättymiseen mennessä. Jos ei-sitova toimitusaika on ylittynyt yli kuudella viikolla, ostajalla on oikeus kirjallisesti vaatia meiltä toimitusta kohtuullisessa ajassa. Jos emme ole toimittaneet tilattua tuotetta toimitusajan päättymiseen mennessä, ostaja voi kirjallisella ilmoituksella peruuttaa sopimuksen. Ostaja voi vaatia meiltä laiminlyönnin takia korvausta viivästyksestä tai vahingonkorvausta vain, jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Tässä tapauksessa vaatimusta jälkitoimituksesta ei voida esittää. Osittaiset toimitukset ovat toimitusajan kuluessa sallittuja. Ostaja hyväksyy vajeatimitukset. Kaikki muut vaateet, erityisesti jälkitoimitusta ja/tai vahingonkorvausta koskevat, ovat oikeudellisesta syystä riippumatta mitättömiä paitsi, jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Toimitusaikaa pidennetään ylivoimaisen esteen takia, joita ovat erityisesti lakot, työsulut, raaka-aineen puute, toimintahäiriöt, kuljetusvauriot ja kaikenlaiset viranomaisien toimenpiteet. Tällaisissa ennakoimattomissa olosuhteissa meillä on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain edellyttäen, että tapahtumat muuttavat merkittävästi toimituksen sisältöä. Tällaisissa tapauksissa ostaja voi pyytää meiltä ilmoitusta siitä, luommeko täyttää sopimuksen kohtuullisessa määräajassa. Jos emme anna ilmoitusta, ostaja voi purkaa sopimuksen. Ostaja ei voi esittää vahingonkorvausvaatimuksia, paitsi jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen.

IV. Riskin siirtyminen

Kaikkien tavaralahetysten osalta riski siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan huolitsijalle tai rahdinkuljettajalle.

V. Takuu, virheitä koskeva vastuu, vastuun rajoitus

Annamme loppuasiakkaidemme hyväksi tuotteillemme vuoden takuun ostopäivästä lähtien. Tämä takuu koskee kaikkia laitteissa ilmeneviä olennaisia vikoja, jotka todistettavasti johtuvat materiaali- tai valmistusvirheistä. Valintamme mukaan takuukorvaus suoritetaan lähettämällä uusi, virheetön laite tai korjaamalla meille lähetetty laite, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

- Laitetta on käsitelty oikein ja käyttöohjeen suositusten mukaisesti. Ostaja tai muu valtuuttamaton kolmas osapuoli ei ole yrittänyt korjata laitetta.
- Takuu on mitätön, mikäli varaosia, lisävarusteita ja lisävarusteita ei korvata GLORIAN alkuperäisillä osilla tai osilla, jotka olemme hyväksyneet.
- Laitte on lähetetty riittävällä postimaksulla varustettuna suoraan johonkin asiakaspalvelukeskukseen ja siihen on liitetty täydellisesti täytetty takuukortti.
- Meidän suorittamamme takuukorjaus tai -vaihto eivät pidennä takuuaikaa.

Takuu ei kata määräysten mukaisesta käytöstä aiheutuneesta kulumisesta johtuvia vikoja. Tämä valmistajan antama takuu ei koske loppuasiakkaan jälleenmyyjää tai myyjää kohtaan voimassa olevia takuuvaatimuksia.

Takaamme asiakkaillemme, että noudatamme lakisääteisiä määräyksiä. Viallisien tai virheellisen toimituksen yhteydessä pidätämme kuitenkin harkintamme mukaan oikeuden korjata toimitettu tavara tai toimittaa virheetön laite. Asiakkaallemme on oikeus vaatia ostohinnan alentamista tai ostosopimuksen purkamista vasta, kun laitetta on kaksi kertaa tuloksetta yritetty korjata, tai kun uusi, virheetön laite on kaksi kertaa tuloksetta yritetty lähettää. Asiakkaidemme lisävaatteet, erityisesti koskien välittömiä, epäsuoria tai välillisiä vahinkoja, ovat oikeudellisesta syystä riippumatta mitättömiä, etenkin jos kyse on viivästyksestä, paitsi jos olemme syyllistyneet tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Tämä vastuuvapauslauseke ei myöskään koske hengenmenetystä, ruumiinvammaa tai terveydellistä haittaa tai törkeästä tuottamuksellisuudesta aiheutuvia vahinkoja. Emme myöskään ole yleisesti vastuussa vahingoista niiden oikeudellisesta syystä riippumatta, paitsi jos kyseessä ole petollinen aikomus tai törkeä huolimattomuus. Tämä vastuuvapauslauseke ei myöskään koske hengenmenetystä, ruumiinvammaa tai terveydellistä haittaa tai törkeästä tuottamuksellisuudesta aiheutuvia vahinkoja.

VI. Omistuksenpidätys

Toimitetut tavarat säilyvät oikeudellisesta syystä riippumatta omaisuutenamme, kunnes saatavamme, mukaan lukien tulevat saatavat, on täysin maksettu, vaikka kyse on erityisesti mainittujen maksujen suorittamisesta. Jos kyseessä on juokseva tili, varattu omaisuus toimii saldovaatimuksemme vakuutena. Ostaja voi myydä omaisuuttamme vain tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa ja niin kauan kuin hän ei ole laiminlyönyt maksujaan. Hänellä on oikeus jälleenmyydä varattuja tavaroita vain sillä edellytyksellä, että varatun tavarann jälleenmyynnistä saadut saatavat siirretään meille ja että hänen ostajan sa eivät voi kuitata jälleenmyynnin saamia vastasaamisilla. Ostajalla ole oikeutta muihin varattujen tavaroiden luovutuksiin, etenkin vakuuden siirtoon ja panttaukseen. Jos saamme tietoon seikkoja, jotka voivat heikentää ostajan luottokelpoisuutta, ja jos jatkoaika ei muuta asiaa, voimme milloin tahansa kieltää toimitettujen, omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden jälleenmyynnin ja vaatia asiakkaalta niiden palauttamista asiakkaan kustannuksella. Tässä tapauksessa asiakkaan on korvattava ylimääräiset rahti- ja lähetyskulut ja muut kulut sekä mahdollinen arvon alentuminen. Ostajalla on oikeus periä jälleenmyynnistä koituvat saatavat siihen asti, kunnes kielto tulee voimaan. Asiakas on vaatimuksestamme velvollinen ilmoittamaan asiakkailleen saatavien siirrosta meille ja tekemään tästä meille ilmoituksen sekä lähettämään tämän ilmoituksen yhteydessä saatavien siirtämiseen tarvittavat tiedot ja asiakirjat. Jos vakuuksiemme kokonaisarvo ylittää 20 prosenttia saataviemme arvosta, meillä on oman valintamme mukaan velvollisuus vapauttaa vakuus ostajan pyynnöstä. Omistusoikeuden pidättämiseen liittyvät oikeudet ja kaikki tässä määritellyt erityisehdot ovat voimassa siihen saakka, kun ostaja on maksanut kaikki velkansa.

VII. Maksuehdot

Maksut on suoritettava ilman mitään vähennyksiä 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Jos maksuaika ylittyy, meillä on ilman erillistä muistutusta oikeus periä korkoa, jonka suuruus on kulloinkin voimassa oleva peruskorko lisättyinä kahdeksalla prosentilla. Korko on korkeampi, mikäli voimme esittää todisteen korkeammasta korkotasosta.Hyväksymme vekseleitä vain nimenomaisen sopimuksen mukaan arvopäivästä, jona voimme käyttää vasta-arvoa edellyttäen, että meillä on oikeus diskonttaukseen. Jos näin ei ole, pidätämme oikeuden palauttaa laskun ostajalle ja vaatia käteismaksua. Emme ota vastuuta ajallaan tehtävästi esittämisestä, protestista, ilmoituksesta tai vekselin palauttamisesta, jos vekseliä ei ole lunastettu, paitsi jos kyseessä on meidän puoleltamme tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Leimaverot, diskonttaus, kulut ja korot erääntyvät aina välittömästi.Meillä on oikeus siirtää liikesuhteestamme johtuvia vaateita. Jos tietoomme tulee sopimuksen tekemisen jälkeen seikkoja, jotka heikentävät ostajan luottokelpoisuutta, kaikki saatavamme erääntyvät välittömästi vekselin erääntymisajasta riippumatta. Meillä on oikeus vaatia vakuuksia.Jos määräämämme jatkoaika päättyy tuloksettomana, meillä on oikeus irtisanoa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta saatavan suorittamatta jättämisestä. Meitä vastaan esitetyt vaatteet voidaan hyviittää vain, jos vastavaatimus on kiistaton tai oikeudellisesti täytöntönpänokeelpoinen omistusoikeus on olemassa.Ostaja voi vaatia pidätysoikeutta vain siitä osin kuin se perustuu saman sopimussuhteen vaatimuksiin.

VIII. Vastuun rajoitukset

Ellei edellä ole muuta sovittu, GLORIAN vastuu vähäisestä huolimattomuudesta johtuvasta velvollisuuden laiminlyönnistä rajoittuu tavaroiden tyyppilliseen sopimuksessa ennakoitavaan, välittömään keskimääräiseen vahinkoon. Emme ota vastuuta vähäisistä sopimusvelvoitteiden laiminlyönnistä. Erityisesti asiakkaan esittämät lisävaatteet GLORIAA vastaan ovat pois suljettuja. Tämä koskee erityisesti vahingonkorvausvaatimuksia, jotka johtuvat sopimussuhteeseen perustuvista velvoitteista ja rikkomuksista. Tämän vuoksi emme ole vastuussa vahingoista, joka ei ole ilmennyt itse toimitetussa tavarrassa. Erityisesti emme ole vastuussa asiakkaan voiton menetyksestä tai omaisuusvahingosta. Edellä mainitut vastuun rajoitukset eivät koske asiakkaan tuotevastuuseen liittyviin vaatimuksia. Lisäksi vastuun rajoitukset eivät koske asiakkaalle aiheutuvaa ruumiinvammaa, terveydellistä haittaa tai hengenmenetystä. Valmistusvirhettä koskevat vahingonkorvausvaatimukset vanhentuvat vuoden kuluttua tavaroiden luovutuksesta. Tämä ei ole voimassa, jos meitä voidaan syyttää vilpillisestä toiminnasta.

IX. Muut asiat

Suorituspaikka on yhtiömme kotipaikka. Kaikkien tämänhetkisten ja tulevien liikesuhteestamme johtuvien vaateiden, mukaan lukien vekseli- ja sekkiisaatavat, yksinomainen oikeuspaikka on yrityksemme kotipaikka. Meillä on oikeus nostaa kanne ostajaa vastaan myös hänen yleisessä oikeuspaikassaan. Tämä sopimus on ainoastaan Saksan liittotasavallan lain alainen. YK:n yleissopimus kansainvälistä tavarann kauppaa koskevista sopimuksista (CISG) ei ole voimassa. Jos jokin ehto on pätemätön, tämä ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon. Asianmukaisen käsittelyn edellyttämät tiedot tallennetaan meidän tietojenkäsittelyjärjestelmäämme.

Toimitusjohtaja: Markus Kress, Andre Kirchesch
Toimipaikka: Witten, Saksa
Kaupparekisterinumero: Bochum, HRB 8807

Witten, voimassa 1. lokakuuta 2018 alkaen
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH

THERMOFLAMM^{bio}



UUTUUS
THERMOFLAMM
BIO PLUS

TORJU RIKKAKASVEJA – TIETENKIN GLORIAN TUOTTEILLA!

Lämpöön perustuva rikkaruohojen torjunta GLORIAN kaas- ja sähkökäyttöisillä laitteilla

- Pitkävaikutteinen
- Ei kemiallisia aineita
- Uudet PLUS-versiot saatavissa välittömästi



GLORIA
Haus- und Gartengeräte GmbH
Daermannsbusch 7 · D-58456 Witten
Tel.: +49 (0) 2302 / 700 0
Fax: +49 (0) 2302 / 700 46
www.gloria-garten.de



Esbau
Oy Konalantie 47
00390 Helsinki
Puh.09 887 0110
esbau@esbau.fi
www.esbau.fi

Tämän esitteen on toimittanut käyttöön: