2021

H&H®

FLEX

this is proformance

Clean Air - Your Safety



Suodattimet ja tarvikkeet 2800, 5000 ja 5000S1	Koodi	alv 0%	alv 24%
G4 esisuodatinmatto suojaa muita suodattimia (1 kpl vakio)	660600G4	51,-	63,24
G4 karkeasuodatin, suodattaa karkeapölyn (1 kpl vakio)	600645G4	44,-	54,56
G4 aktiivihiilisuodatin, suodattaa karkean pölyn lisäksi hajut (lisävaruste)	600645G4C	67,-	83,08
HEPA 13, matalavastus, 4000m^3 < 259 Pa (1 vakio)	600645H13L	280,-	347,20
HEPA 14, matalavastus, 4000m^3 < 290 Pa (lisävaruste)	600645H14L	310,-	384,40
Ulospuhallussukka Ø 250 mm poistoputkelle, 55 m rulla, (lisävaruste)	PE250015	59,64	73,95
Compact haitariletku liittimellä Ø 200 mm, 10 m (lisävaruste), imupuoli yhdessä HH28001	HH20010	125,-	155,-
Compact haitariletku liittimellä Ø 250 mm, 10 m (lisävaruste) poistopuoli	HH25010	165,-	204,60
Compact haitariletku liittimellä Ø 305 mm, 10 m (lisävaruste), imupuoli yhdessä HH50001	HH30510	188,-	233,12
Liityntäyhde imupuolelle , Ø 3 x 200 mm, 2 kpl sulkuja (lisävaruste)	HH28001	209,-	259,16
Liityntäyhde imupuolelle , Ø 1 x 305 mm, (lisävaruste)	HH50001	209,-	259,16
Sekoituskaulus (lisävaruste)	HH50007	248,-	307,52

Suodattimet ja tarvikkeet 2500s	Koodi	alv 0%	alv 24%
G4 esisuodatinmatto (1 kpl vakio)	660405G4	38,-	47,12
G4 karkeasuodatin (1 kpl vakio)	405645G4P	32,-	39,68
G4 aktiivihiilisuodatin (lisävaruste)	405645G4CP	59	73,16
HEPA 14, matalavastus, 2500 m^3/h (1 kpl vakio)	405645H14L	198,-	245,52
Ulospuhallussukka Ø315 mm, 55m rulla (lisävaruste)	PE305015	63,60	78,86
Compact haitariletku liittimellä Ø315 mm, 10 m (lisävaruste)	HH30510	188,-	233,12
Liityntäyhde imupuolelle, 1 x Ø315 mm, (lisävaruste)	HHT2500_016	188,-	233,12
Kohdepoisto sekoituspölylle (lisävaruste)	HHT2500_017	239,-	296,36
Ulospuhallusosat, 1 x Ø315 mm. Sis. sormisuoja, kiinnityslaippa, ulospuhallusyhde. (lisävar.)	HHT2500_019	109,-	135,16

ALIPAINEISTAJAT

H&H5000
Alipaineistaja

KOODI HH5000

Huonekoolle ≤ 300 m² (750 m³), integroitu alipainemittari G4, G4, H13 suodattimet, suodatinhälytys, Ø 250 mm liityntäyhde, digitaalinäytössä alipainenäyttö Pa, tuntimittari h ja kulutettu energia kWh, pistorasia ≤ 1500 W lisälaitteelle.

3180,00 €
3943,20 € sis.alv 24%

6 419821 622096

H&H5000
ALIPAINEISTAJA

H&H 5000s1
Automaatti-alipaineistaja

KOODI HH5000S1

Huonekoolle ≤ 300 m² (750 m³) Ylläpitää automaattisesti esiasetetun alipaineen, hälyttää matkapuhelimeen suodatinvaihdoista, alipainepoikkeamista ja sähkökatkoksista. Logiraportit suoraan laitteesta sähköpostiosoitteisiin G4, G4, H13 suodattimet

4990,00 €
6187,60 € sis.alv 24%

6 419821 622157

H&H5000s1
ALIPAINEISTAJA

H&H 2500s
Alipaineistaja

UUSI!

KOODI HH2500S

Huonekoolle ≤ 160 m² (400 m³), integroitu alipainemittari G4, G4, H13 suodattimet, suodatinhälytys, Ø 315 mm liityntäyhde, digitaalinäytössä alipainenäyttö Pa, tuntimittari h ja kulutettu energia kWh, pistorasia ≤ 2100W lisälaitteelle.

2290,00 €
2839,60 € sis.alv 24%

4 030293 230217

H&H2500s
ALIPAINEISTAJA

H&H®

Clean Air - Your Safety

Suodattimet ja tarvikkeet 690, 800, 800s	Koodi	alv 0%	alv 24%
G3 esisuodatinmatto suojaa muita suodattimia, noin 15 Pa, 10 kpl (1 kpl vakio)	340405G3	25,-	31,-
G4 karkeasuodatin, suodattaa karkeapölyn, < 25 Pa (1 kpl vakio)	315405G4P	21,-	26,04
G4 aktiivihiilisuodatin, suodattaa hajut, < 40 Pa (lisävaruste)	315405G4CP	49,-	60,76
G4 aktiivihiilisuodatinmatto, suodattaa hajut, < 25 Pa, 5 kpl (lisävaruste)	31540510G4C	49,-	60,76
F7 hienosuodatin, matalavastus 620 m^3/h < 73 Pa (lisävaruste)	315405F7LP	49,-	60,76
HEPA 13 mikrosuodatin, 620 m^3/h < 310 Pa, (1 kpl vakio H&H 690)	31540537H13	79,-	97,96
HEPA 14 mikrosuodatin, 620 m^3/h < 330 Pa, (lisävaruste)	31540537H14	86,-	106,64
HEPA 13 matalavastuss., 720 m^3/h < 185 Pa, vain H&H 800 (1 kpl vakio H&H 800)[2]	315405H13L	138,-	171,12
HEPA 14 matalavastuss., 720 m^3/h < 383 Pa, vain H&H 800 (lisävaruste)	315405H14L	152,-	188,48
Ulospuhallussukka, 88 m rulla, (lisävaruste)	PE125015	50,40	62,50
Compact haitariletku pikaliittimellä Ø 125 mm / 5 m (H&H 800 vakio, 690 lisävaruste)	HH12505	49,-	60,76
Compact haitariletku pikaliittimellä Ø 125 mm / 6 m (lisävaruste)	HH12506	59,-	73,16
Compact haitariletku pikaliittimellä Ø 200 mm / 7,5 m (lisävaruste)	HH20075	118,-	146,32
Liityntäyhde imupuolelle , Ø 125 mm, (H&H 800 vakio, 690 lisävaruste)	HH80001	99,-	122,76
Liityntäyhde imupuolelle , Ø 200 mm, (H&H 800 vakio, 690 lisävaruste)	HH80007	115,-	142,60
Sekoitushuuva (lisävaruste)	HH80002	119,-	147,56
Siirto & sekoitusalusta pyörillä (lisävaruste)	HH80006	258,-	319,92

Tarvikkeet alipaineistukseen	Koodi	alv 0%	alv 24%
GDU-A paine-eromittari, dataloggaava (lisävaruste)	GDUA	690,-	855,60
Ulkoinen hälytysvalo GDU-A paine-eromittariin (lisävaruste)	AS1A	92,-	114,08
Ulkoinen paine-eromittari referenssiletkulla (lisävaruste)	HHPM1	199,-	246,76
Vetoketjuovi 2,3x1,3m (lisävaruste)	2313014C	16,90	20,96
H&H jousitettu asennustuki 1,4 – 3,9m (lisävaruste)	GHDG001D	25,-	31,-
H&H jousitetun asennustuen katto-/lattiavaste (lisävaruste)	GHDG001D4	4,00	4,96
H&H säädettävä työmaatolppa 1,6 – 3,05m (lisävaruste)	HH16305	38,00	47,12

ALIPAINEISTAJAT

H&H 800s
Monitoimi-ilmanpuhdistin

KOODI HH800S

Huonekoolle ≤ 40 m² (90 m³), integroitu alipainemittari G3, G4, H13 suodattimet, suodatinhälytys, Ø 125 mm liityntäyhde,
5 m Compact haitariletku pikakiinnityksellä digitaalinäytössä alipainenäyttö Pa, tuntimittari h ja kulutettu energia kWh

1195,00 €
1481,80 € sis.alv 24%

6 419821 622249

H&H800s
ALIPAINEISTAJA

H&H 690
Alipaineistaja

KOODI HH690

Huonekoolle ≤ 35 m² (90 m³)
Kevyt 7,6 kg, pieni 238 x 390 x 508 mm³, suodatinhälytys, portaaton nopeuden säätö, G3+H13 suodattimet

790,00 €
979,60 € sis.alv 24%

6 419821 622102

H&H690
ALIPAINEISTAJA

MUISTA MYÖS OSASTOINTI-TARVIKKEET!

H&H®

Älykkäät yksityiskohdat

1. Digitaalinen elektroniikka optimaaliseen suorituskyvyn hallintaan
   - Automaattinen suodattimen puhdistus
   - LEDit visuaalisena varoitussignaalina, jos lakisääteistä virtausnopeutta (≤ 20m / s) ei saavuteta. Vain M- ja H-pölynimurit.
2. Ohjausyksikkö manuaalista puhdistusta varten
3. Pidätyskorvakkeet esimerkiksi järjestelmän lisävarusteille, kiinnityshihnoille tai kirahvipidikkeelle
4. Inox-imuputki, taivutettu putki, suuttimet ja harja
5. Työkaluliitin työkalujen liittämiseen myös ilman imua
6. Metallikahva miellyttävään käsittelyyn (sisältyy VCE 44 M AC Air)
7. Pidikkeet letkun ja kaapelin säilytykseen
8. Mahdollista liittää L-BOXX® ja systainerit moottorikoteloon
9. Antistaattinen viimeistely maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi
10. Vedenpinnan säätölaite automaattisella virrankatkaisulla
11. Integroitu kahvasyvennys astian tyhjentämistä varten
12. Tiivistyskorkki: M- ja H-pölynimureiden vakiovaruste
13. Metallipyörät jarrutoiminnolla
14. Matala painopiste vähentää kaatumista

L

Luokka L
Kaikkiin imurointi- ja puhdistustöihin ilman haitallisia pölyjä.

Soveltuu kaikille pölyille, joiden TLV-arvot ovat> 1 mg / m³.

M

Luokka M
Vaarallisen pölyn imurointiin automaattisella suodattimen puhdistuksella.

Sopii kaikille pölyille, joiden TLK-arvot ovat ≥ 0,1 mg / m³. Erityisesti mineraalipölyille ja puupölyille (pyökki ja tammi mukaan lukien).

H

Luokka H
Hyväksytty asbestin käsittelyyn ja oikea valinta homeen poistamiseen.

Soveltuu kuiville, vaarallisille, syttymättömille aineille ja syöpää aiheuttaville aineille, joiden TLK-arvot ovat <0,1 mg / m³.

IMURIT

Automaatti-imuri Luokka L

KOODI 465690

- säiliö 42 l, 1400 w, paino 16,7 kg
- siivousvälinesetti, pölypussi
- voidaan varustaa HEPA suodattimella

575,00 €
713,- € sis.alv 24%

4 030293 208223

Hinta sis. L-Boxx TK-L 136 työkalulaatikon (414085).
Arvo 77,34 alv 0%

FLEXIMURI VCE 44 L AC -Set

Automaatti-imuri Luokka M

KOODI 465704

- säiliö 42 l, 1400 w, paino 16,7 kg
- siivousvälinesetti, pölypussi
- voidaan varustaa HEPA suodattimella

725,00 €
899,- € sis.alv 24%

4 030293 208230

FLEXIMURI VCE 44 M AC -Set

Automaatti-imuri Luokka H

KOODI 446025

- säiliö 42 l, 1400 w, paino 16,7 kg
- PAH-yhdisteiden poistoon!
- siivousvälinesetti, HEPA suodatin, turvapölypussi

960,00 €
1190,40 € sis.alv 24%

4 030293 196216

FLEXIMURI VCE 44 H AC -Kit

FLEX
this is proformance

H&H pölypussit ja teflonpinnoitetut suodattimet

useisiin markkinoilla oleviin työkalu-ja teollisuusimureihin

Koodi	Tarkista tyyppikohtaiset sopivuudet varastoivalta jälleenmyyjältäsi	Pakkaus	Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
UNI10	Fleecepussi 10 L yleispussi putki Ø 59-70 mm	5	13,00	16,12
UNI20	Fleecepussi 20 L yleispussi putki Ø 59-70 mm	5	15,00	18,60
UNI30	Fleecepussi 30 L yleispussi putki Ø 59-70 mm	5	18,00	22,32
715671	Fleecepussi, reuna auki, Kiekens B190	10	30,00	37,20
769776	Fleecepussi, reuna auki, Kiekens B192, C193, Hurricane 41, 42, 43, 2600	10	33,00	40,92
41556545	Fleecepussi, tiivistetyllä liitoslaipalla, FLEX VC(E)21-26L	5	18,00	22,32
42556242	Fleecepussi, suljettavalla liitoslaipalla, FLEX VC35/S36	5	26,00	32,24
42526644	Fleecepussi, tiivistetyllä liitoslaipalla, Makita, Mirka, Nilfisk, Protool	5	26,00	32,24
45726242	Fleecepussi, suljettavalla liitoslaipalla, Bosch, DeWalt, FLEX 45, Hilti, Kärcher, Protool	5	30,00	37,20
52766545	Fleecepussi, suljettavalla liitoslaipalla, Bosch, FLEX 33, 44, Nilfisk, Makita, Mirka	5	34,00	42,16
60636644	Fleecepussi, suljettavalla liitoslaipalla, Festool, Hilti, Makita, Nilfisk, Protool	5	34,00	42,16
41647262	Fleecepussi, suljettavalla muoviliitoslaipalla, Bosch, Eibebs., Hitachi, Metabo, Spit, Starmix	5	32,00	39,68
64837442	Fleecepussi, suljettavalla liitoslaipalla, Festool, Protool	5	34,00	42,16
50787442	Fleecepussi, suljettavalla liitoslaipalla, Festool, Protool	5	32,00	39,68
51817262	Fleecepussi, suljettavalla muoviliitoslaipalla, Bosch, Eibebs., Hitachi, Metabo, Spit, Starmix	5	38,00	47,12
18755720	Fleecepussi, tiivistetyllä liitoslaipalla, Electrolux, Nilfisk, Volta	5	17,00	21,08
23586235	Fleecepussi, kombiliitoslaipalla, Festool	5	20,00	24,80
27517045	Fleecepussi, suljettavalla liitoslaipalla, Festool, Protool	5	22,00	27,28
24605951	Fleecepussi, muovisella liitoslaipalla, Festool	5	36,00	44,64
52586933	Fleecepussi, suljettavalla muoviliitoslaipalla, Hilti	5	34,00	42,16
55705844	Fleecepussi, liitoslaipalla, Makita	5	26,00	32,24
FL2414055	Imurin tasosuodatin, teflon PET, pestävä, Baier, Bosch, DeWalt, FLEX 35,36,45,47 Hilti, Kärcher, Würth	1	32,00	39,68
CY1814140	Imurin sylinterisuodatin, teflon PET, pestävä, FLEX 21,25, Makita, Mirka, Nilfisk, Alto, Protool	1	27,00	33,48

TOIMIVUUSTAKUU
FUNKTIONSGARANTI
FUNCTION GUARANTEE

IMURIT

Kompakti-imuri Luokka L

KOODI 481513

- säiliö 6 l, paino 4,7 kg!
- suodatinpuhdistus
- suulakesarja, pölypussi
- lisävarusteina M-tai HEPA suodatin

HUOM! MYÖS AKKU-KÄYTTÖISENÄ!

109,00 €
135,16 € sis.alv 24%

4 030293 215641

FLEXIMURI VC 6 L MC 230V

Automaatti-imuri Luokka L

KOODI 405418

- säiliö 20 l, 1250 w, paino 7,4 kg
- suodatinpuhdistus
- siivousvälinesarja, pölypussi

180,00 €
223,20 € sis.alv 24%

4 030293 171657

FLEXIMURI VC 21 L MC

Imureiden alkuperäiset FLEX- tarvikkeet

Koodi		Hinta alv 0%	Hinta alv 24%
502235	VacuFleece pölypussi VC 21,25,26 L MC, 5 kpl	32,36 €	40,13 €
385085	suodatin PET VC 21,25,26 L MC	44,07 €	54,65 €
385484	imuletku täydellinen 32 mm x 3,5 m, VC 21,25,26	45,18 €	56,02 €
385565	kombi lattiasuulake VC 21,25,26 L MC	50,52 €	62,64 €
502227	VacuFleece pölypussi VCE33,VCE44 5 kpl	38,69 €	47,98 €
445517	Longlife pölypussi VCE33/44	159,00 €	197,16 €
445096	turvallisuuspölypussi VCE44H	122,89 €	152,38 €
445118	tasosuodatin PES VCE33, VCE44	68,00 €	84,32 €
445126	HEPA suodatin VCE44H	93,00 €	115,32 €
450146	HEPA suodattimen suojakansi VCE44H	50,65 €	62,81 €
445134	jäähdytysilman suodatin PES, VCE33/44	35,18 €	43,62 €
406716	kierreliitos 32 mm pikalukituksella ja imuilman säätö	19,00 €	23,56 €
445053	siivousvälinesetti VCE33/44	89,00 €	110,36 €
406708	antistaattinen imuletku, 4,0 m, WST, GE, GSE vakio	130,00 €	161,20 €
477605	antistaattinen imuletku, 4,0 m, polyesteri-kankaalla	155,00 €	192,20 €
445509	lattiasuulake 300 mm, VCE33/44	45,18 €	56,02 €
487287	Long Life fleece pölypussi VC 6, 5 kpl	30,82 €	38,22 €
487295	Imuletku pituudeltaan 0,5 - 2,5 m	26,58 €	32,96 €
488151	Tasosuodatin luokka L, VC 6	28,42€	35,24€
487279	Tasosuodatin luokka HEPA 13, VC 6	46,43€	57,57€

VCE CONNECT

Radio-tekniikalla toimiva ohjain jolla saat akkutyökalun ja imurin automatiikan käyttöösi helposti

FLEX
this is proformance

	Lakka	Maali	Puu	Metalli	Kivi	Alumiini	Luonnonkivi	Graniitti	Hitsisaumat	Kiillotus	Naarmut	Ruoste	Harjalaikka
SUPRAFLEX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ORE	X	X	X	X									

Työkaluton korkeudensäätö

Neljänopeuksinen nopeudensäätö

Imuletkun nopea ja helppo liittäminen käytännöllisellä FLEX Clip -järjestelmällä.

Täydellinen pölynpoisto harjasten ansiosta

Hyvä ergonomia ja parempi teho



Pölyttömään hiontaan koneeseen on integroitu pölynpoisto

Universaali hiomalautanen, yhteensopiva useampien hiomapaperien kanssa

Portaaton nopeudensäätö

HIOMAKONEET

Voimakas Ø 150mm Epäkeskohiomakone

- EC-moottori, 350 W
- Portaaton nopeussäätö
- 5 mm epäkeskoliike
- integroitu pölynimu

KOODI 447706

- 1 Velcro hiomalaikka medium
- 1 PES tasosuodatinpatruuna suodattimella
- 1 kuusioavain SW 5

325,00 €
403,- € sis.alv 24%

4 030293 197305

Imusuojalla varustettu Ø 125 tehohiomakone

- Kunnostamiseen, remontoimiseen, ruostumattoman teräksen, metallin, luonnollisen/keinotekoisen kiven ja maalattujen pintojen käsittelyyn
- Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- Uusi yhdistelmä planeetta- ja kulmavaihteita varmistaa melunvaimennuksen ja parhaan vääntömomentin
- Kädensija: ergonomisesti muotoiltu pehmeällä otteella.
- Suojakansi kääntyvällä reunasegmentillä
- Karan lukitus

KOODI 504157

- 1 SE 125 18,0-EY
- 1 SG D125 SE -suojakotelo
- 1 imusovitin
- SAD-C D32 AS
- 1 lisäkahva
- SE 14-2 125 M8
- 1 tarranauhahiomakone SP D125-8 H / F
- 4 hiomapaperia Ø 125 mm
- 1 kulma-avain
- 1 kuusiokoloavain, koko 4
- 1 kuusiokoloavain, koko 5, pitkä
- 2 akkua 5,0 Ah AP 18,0 / 5,0
- 1 laturi CA 10.8 / 18.0
- 1 L-BOXX® 238 kuljetuslaukku

2 x 5,0 Ah

599,00 €
742,76 € sis.alv 24%

4 030293 230217

FLEX
this is proformance

Valitse oikea laikka:

Mitä hiot?

Pehmeät - laikan alla sulavat:

- maali • liima • piki
- pehmeät tasoitteet
- kosteuseriste
- polyuretaani

Kovat materiaalit:

- betoni • kovat tasoitteet
- betonipurseet
- betoniliimat
- elementit

H&H TOIMIVUUSTAKUU FUNKTIONSGARANTI FUNCTION GUARANTEE

Kuinka paljon poistat ainetta?

4 mm | 3 mm | 2 mm | 1 mm | 0 mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm

2-4 mm pehmeät:
PCDGDS150
PCD1806
GDS125AFA
GDS180AFA

1-3 mm pehmeät:
PCD1256
PCD15012
PCD18012

0-2 mm pehmeät:
PCD125A
PCD125B*

0-2 mm kovat:
GDS125T
myös kivelle ja reunojen hiontaan

1-3 mm kovat:
GDS125AFB
GDS125AFR*
GDS150AFB

2-4 mm kovat:
GDS125AFS
JDS129AFS**
GDS125AFG*
GDS150AFS
GDS180AFS

* Vain betonikirahvit
**JDS129AFS reunalaikka sopii useimpiin 125 mm:n koneisiin ja Festool/Protool 130 mm:n betonihiomakoneisiin

125 käsikoneet = markkinoilla olevat 125 mm betonihiomakoneet 22,2 mm kiinnitysreiällä, 125 mm BetoniKirahvin laikat erikoisreiällä

150 käsikoneet = markkinoilla olevat 150 mm betonihiomakoneet 19/22,2 mm kiinnitysreiällä

125 betonihiomakoneiden laikat

	Hinta alv 24%	Hinta alv 0%
GDS125AFA yleispikilaikka 125x5,0 x7,0, piki, sulavat	110,36	89,00
GDS125AFB viimeistelylaikka 125 x7,0 x 5,0, kovat betonit	110,36	89,00
GDS125AFS yleisbetonilaikka 125 x 5,0 x 7,0	110,36	89,00
JDS129AFS reunahionta 129x8x8, reikä 25,0/22,2, kovat betonit	110,36	89,00
GDS125T turbolaikka 125, 0-1 mm kovat betonit, kulmat	110,36	89,00
PCD125A tehopikilaikka 125, 0-2 mm maalit, liimat	110,36	89,00
PCD1256 tehopikilaikka 125, 1-3 mm maalit, liimat	110,36	89,00

150 betonihiomakoneiden laikat

GDS150AFS yleisbetonilaikka 150x5,0x7,0, reikä 19/22,2	159,96	129,00
GDS150AFB viimeistelylaikka 150x7,0x5,0, reikä 19/22,2	159,96	129,00
PCDGDS150 kombilaikka 150 vaihtuvasegm., reikä 19/22,2	172,36	139,00
PCD15012 tehopikilaikka 150, 0-3 mm maalit, liimat	172,36	139,00

180 betonihiomakoneiden laikat

	Hinta alv 24%	Hinta alv 0%
GDS180AFS yleisbetonilaikka 180 x 5,0 x 7,0	209,56	169,00
GDS180AFA yleispikilaikka 180 x 5,0 x 7,0	209,56	169,00
PCD18012 pienisegm., laikan alla sulavat 0-4 mm	209,56	169,00
PCD1806 isosegm., laikan alla sulavat 1-5 mm	135,16	109,00

125 BetoniKirahvien laikat

GDS125AFG yleisbetonilaikka 125x 5,0 x 7,0, WS1505, WST1000	122,76	99,00
GDS125AFR viimeistelylaikka 125 x7,0 x 5,0, WS1505, WST1000	122,76	99,00
PCD125B tehopikilaikka, maalit, liimat WS1505,WST1000	110,36	89,00

All H&H round

BETONIHIOMAKONEET

BetoniKirahvi

KOODI 504203

- betonipintojen viimeistelyyn
- Ø150 mm, 1000 w, 4,5 kg
- 20% kevyempi kuin edeltäjänsä
- nopeudensäätö
- vaihdettava pää

1390,00 €
1723,60 € sis.alv 24%

4 030293 137257

sis.150 mm timanttilaikan!

Tulossa syksy 2021

FLEXKIRAHVI
GDE 10

Betonikirhavin laikat:
Turbo-Jet laikka
Thermo-Jet laikka
Surface-Jet laikka
149,- alv 0%

Betonihiomakone Ø125 mm

KOODI 408573

- keskikokoisille pinnoille
- 1800 w, 4,2 kg
- Reuna-avattava imusuoja
- JDS129AFS reunaan ulottuvilla timanttisegmenteillä
- laukku, L-Boxx

690,00 €
855,60 € sis.alv 24%

4 030293 173910

sis.129 mm timanttilaikan!

FLEXHIONTA
LD 18-7 125 R

Betonihiomakone Ø150 mm

KOODI 417807

- keskikokoisille pinnoille
- 1800 w, 4,2 kg
- GDS150AFS yleisbetonilaikka
- Reuna-avattava imusuoja
- laukku, L-Boxx

710,00 €
880,40 € sis.alv 24%

4 030293 180314

sis.150 mm timanttilaikan!

FLEXHIONTA
LD 18-7 150 R

FLEX
this is proformance

LASERIT

Ristilinjalaser +luotisäde

KOODI 456004

VIHREÄ, itsetasaava ± 4°, 0-20 m, tarkkuus ± 0,3/0,6 mm/m, käyttöaika 6 h, vaaka, pysty, ristilinja, lukitus, luoti. USB-laturi ja johto, jalusta-adapteri/magneettipidin, vyökotelo.

299,00 €
370,76 € sis.alv 24%

4 030293 202764

FLEXLASER
ALC 3/1-G

Akku ristilinjalaser

KOODI 500739

VIHREÄ, itsetasaava ± 4°, 0-20 m, tarkkuus ± 0,3 mm/m, käyttöaika 12 h, vaaka, pysty, ristilinja, lukitus. USB-laturi ja johto, jalusta-adapteri/magneettipidin, vyökotelo.

629,00 €
779,96 € sis.alv 24%

UUSI!

Tulossa syksy 2021

FLEXLASER
ALC 3x360 10.8V

Laser etäisyys- ja pinta-alamittari

KOODI 504599

- Työskentelyalue 0,2 - 30 m, ± 3 mm
- Koko 114 x 46 x 15,8 mm, paino 76 g
- Mittaus: pituus, pinta-ala ja jatkuva mittaus
- Laserluokka 2
- Li-Polymer akku, EI tarvita paristoja
- Toimitusvarustus, mini USB laturi, liitosjohto

56,00 €
69,44 € sis.alv 24%

UUSI!

Tulossa syksy 2021

FLEXMITTAUS
ADM 30 SMART

SEKOITTIMET

Sekoituskone ≤ 40 kg

KOODI 495883

- 1010 w, 0-780/min
- paino 4,5 kg
- 3 kierrosalueen kytkin
- WR2R120 vispilä

179,00 €
221,96 € sis.alv 24%

4 030293 190412

FLEXSEKOITIN
MXE 1000

Sekoituskone ≤ 60 kg

KOODI 433225

- 1200 w, 0-210/325/530/min
- paino 4,6 kg
- 3 kierrosalueen kytkin
- WR3R 140 vispilä

245,00 €
303,80 € sis.alv 24%

4 030293 190467

FLEXSEKOITIN
MXE 1200

Sekoituskone ≤ 90 kg

KOODI 495948

- 1600 w, 0-150/300/530/min
- paino 5,0 kg
- 3 kierrosalueen kytkin
- WR3R 160 vispilä

380,00 €
471,20 € sis.alv 24%

4 030293 204461

FLEXSEKOITIN
MXE 1602

FLEX
this is proformance

Hiontavaunu kirahveille

KOODI 473278

- Tasoite-ja betoniKIRAHVILLE,
- max. työskentelykorkeus 3,4 m
- katon hiontaan
- 2 x 230 V ulosottoa,
- sopii kaikille Kirahvityypeille,
- kokoonpano ilman työkaluja,
- paino 31,5 kg

1310,00 €
1624,40 € sis.alv 24%

4 030293 211797

Pyöreä epäkeskohiomapää ylitasoitettuun ja viimeistelyyn
MH-X 457205
229,- alv. 0%

Kolmiomuotoinen epäkeskohiomapää reunoihin ja kulmiin
MH-T 457191
199,- alv. 0%

Pyöreä pyörivä hiomapää osittain tasoitettuun ja aineenpoistoon
MH-O 457175
180,- alv. 0%

Pyöreä pyörivä reuna-avatulla segmentillä yleiskäyttö, myös reunoille
MH-R 457183, vakio
199,- alv. 0%

Alkuperäiset Flex tarrahiomapaperit ja tarvikkeet Kirahveille

Koodi		alv 0%	alv 24%
350079	tarrahiomakiekko 16, 10 kpl	55,00 €	68,20 €
280739	tarrahiomapaperi 40, 25 kpl, Kirahvi	93,00 €	115,32 €
260233	tarrahiomapaperi 60, 25 kpl, Kirahvi	91,00 €	112,84 €
260234	tarrahiomapaperi 80, 25 kpl, Kirahvi	91,00 €	112,84 €
260235	tarrahiomapaperi 100, 25 kpl, Kirahvi	86,00 €	106,64 €
282405	tarrahiomapaperi 120, 25 kpl, Kirahvi	86,00 €	106,64 €
311995	tarrahiomapaperi 150, kirahvi, 25 kpl	96,82 €	120,06 €
311987	tarrahiomapaperi 180, kirahvi, 25 kpl	96,82 €	120,06 €
260236	tarrahiomapaperi 220, 25 kpl, Kirahvi	86,00 €	106,64 €
260237	tarrahiomaverkko 80, 25 kpl, Kirahvi	130,12 €	161,35 €
260230	tarrahiomaverkko 100, 25 kpl, Kirahvi	130,12 €	161,35 €
409294	jatkovarsi GE, GSE, 500 mm	192,93 €	239,23 €
483109	pehmeä tarra-adapteri hiomakiekoille WS702, GE5, GE7, GSE	32,98 €	40,90 €

KIRAHVIT

Kirahvi-hiomakone

KOODI 494534

- joustavalla ja vaihdettavalla hiomapäällä
- Hiomapään kallistuskulma 100°
- pituus 1520 mm, 5 m kaapeli, paino 4,2 kg, 710 w
- Mukana reuna-auki hiomapää, kantolaukku ja antistaattinen letku

960,00 €
119,40 € sis.alv 24%

4 030293 197114

FLEXKIRAHVI
GE 7

Handy-Kirahvi-hiomakone

KOODI 504122

- Hiomapäät kiinnitetään ja irroitetaan yhdellä klikkauksella
- Tehokas pölynimu
- Kevyt ja helppokäyttöinen pienissä ja ahtaissa kohteissa
- Soveltuu erinomaisesti kipsilevyjen ja styroks -levyjen hiontaan, valmisteltaessa maalaustyötä varten

655,00 €
812,20 € sis.alv 24%

4 030293 230125

UUSI!

FLEXKIRAHVI
GCE 6-EC

Akku Kirahvi-hiomakone

KOODI 504041

- joustavalla ja vaihdettavalla hiomapäällä
- Hiomapään kallistuskulma 100°
- pituus 1520 mm, 5 m kaapeli, paino 4,2 kg, 710 w
- Mukana reuna-auki hiomapää, kantolaukku ja antistaattinen letku

849,00 €
1052,76 € sis.alv 24%

4 030293 202764

UUSI!

FLEXKIRAHVI
GE MH 18.0-EC

FLEX
this is proformance

SDS-plus & SDS-max

Koodi	Nimike
113D05L0110	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 5x110 mm
113D05L0160	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 5x160mm
113D06L0110	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 6x110 mm
113D06L0160	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 6x160mm
113D06L0210	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 6x210mm
113D08L0110	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 8x110mm
113D08L0160	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 8x160mm
113D08L0210	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 8x210mm
113D10L0110	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 10x110mm
113D10L0160	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 10x160mm
113D10L0210	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 10x210mm
113D10L0260	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 10x260mm
113D12L0160	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 12x160mm
113D12L0210	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 12x210mm
113D12L0260	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 12x260mm
113D14L0160	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 14x160mm
113D14L0210	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 14x210mm
113D14L0260	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 14x260mm
113D16L0160	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 16x160mm
113D16L0210	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 16x210mm
113D16L0260	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 16x260mm
113D18L0210	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 18x210mm
113D18L0260	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 18x260mm
113D20L0210	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 20x210mm
113D20L0260	SDS-plus 3 leikkuinen Ø 20x260mm

Teristä löytyy myös 310mm, 460mm ja 610mm pituudet, tarkista saatavuus

Koodi	Nimike
166D16L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø16x540mm
166D18L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø18x540mm
166D20L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø20x540mm
166D22L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø22x540mm
166D24L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø24x540mm
166D25L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø25x540mm
166D26L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø26x540mm
166D28L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø28x540mm
166D30L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø30x540mm
166D32L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø32x540mm
166D35L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø35x540mm
166D36L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø36x540mm
166D38L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø38x540mm
166D40L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø40x540mm
166D42L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø42x540mm
166D45L0540	SDS-max 6 leikkuinen Ø45x540mm

Teristä löytyy myös 340mm, 540mm, 690mm, 1300mm ja 1500mm pituudet



Koodi	Nimike
161D16L0610	SDS-max 3 leikkuinen, pölynimulla Ø 16x610mm
161D18L0610	SDS-max 3 leikkuinen, pölynimulla Ø 18x610mm
161D20L0610	SDS-max 3 leikkuinen, pölynimulla Ø 20x610mm
161D22L0610	SDS-max 3 leikkuinen, pölynimulla Ø 22x610mm
161D25L0610	SDS-max 3 leikkuinen, pölynimulla Ø 25x610mm
161D28L0610	SDS-max 3 leikkuinen, pölynimulla Ø 28x610mm
161D30L0610	SDS-max 3 leikkuinen, pölynimulla Ø 30x610mm
161D32L0610	SDS-max 3 leikkuinen, pölynimulla Ø 32x610mm
161D35L0610	SDS-max 3 leikkuinen, pölynimulla Ø 35x610mm

PORAVASARAT

Piikkausvasara 1050 W

KOODI 365920

- keskiraskaisiin piikkaustöihin
- paino 5,4 kg
- iskuenergia 6,7 J
- iskuluku 3500/min
- taltan asennot 12 kpl

490,00 €
607,60 € sis.alv 24%

4 030293 143791

Poravasara 800 W

KOODI 413666

- 5-28 mm rei'ille betoniin
- myös laattapiikkaukseen
- iskuenergia 2,7 J
- kierros 0-1300/min, isku 0-4000/min
- paino 2,65 kg, L-BOXX

190,00 €
235,60 € sis.alv 24%

4 030293 177130

Kombiporavasara 900 W

KOODI 468029

- 5-32 mm rei'ille betoniin
- myös piikkaukseen
- iskuenergia 4,8 J
- kierro 0-850/min, isku 0-3700/min
- paino 4,6 kg, L-BOXX

430,00 €
533,20 € sis.alv 24%

4 030293 183940

Kombiporavasara 1050 W

KOODI 439665

- 12-40 mm rei'ille betoniin
- piikkaukseen
- paino 6,4 kg
- iskuenergia 10 J
- kierros 0-380/min, isku 1300-2900/min

520,00 €
644,80 € sis.alv 24%

4 030293 191839

FLEXPIIKKAUS
DH 5 SDS-max

FLEXPORAUS
CHE 2-28 SDS-plus

FLEXPORAUS
CHE 4-32 R SDS-plus

Lisäistukka
KOODI 468878
Sis. toimitus-varustukseen

FLEXPORAUS
CHE 5-40 SDS-max

FLEX
this is proformance

Posti Oy
Posti Green
.CJ92.

Akkujiirisaha

KOODI 500631

- Kompakti akkujiirisaha, jossa alumiininen pöytä
- maksimi leikkuu 66 mm x 248 mm
- leikkuukulman valinta aina 48° asti
- hiiliharjaton moottori
- käyttää FLEX:in 18.0V akkujärjestelmää

466,00 €
577,84 € sis.alv 24%

UUSI!

Tulossa syksy 2021

Betonihiomakone pölyttömään hiontaan lähellä reunoja

KOODI 447617

LD 16-8 125R

- Elektroniikka: Kierrosluvun ylläpito, hidas käynnistys, ylikuormitussuoja ja lämpötilan valvonta
- Pölyn imu vähentää laikan kulumista
- Erityisesti betoninhiontaan rakennettu 1600 watin moottori
- Laikansuoja sivuun siirrettävällä ja joustavalla reunasegmentillä, mahdollistaa aivan seinän reunan hiomisen

569,00 €
705,56 € sis.alv 24%

4 030293 197237

KOODI 447633

LDE 16-8 125R

- portaattomalla nopeudensäädöllä

599,00 €
742,76 € sis.alv 24%

4 030293 197244

Tykkää H&H:sta facebookissa ja seuraa Instagramissa.
Saat ajankohtaista tietoa mm. tarjouksista ja uutuuksista.

H&H TUONTI
www.hhtuonti.fi

LisäTAKUU +1v.
www.hhtuonti.fi/lisatakuu
REKISTERÖIDY!
H&H

FLEX Das Original
Pro Dealer

Esitteen hinnat voimassa 31.1.2022 asti.