


TUOTEKUVASTO NRO 33

2022-2023



HANGON TUONTI

www.hangontuonti.com

Sisältö

Digital Signage -kioskit	3
TV/näytön lattiajalustat	4–13
Moottoroidut näytön telineet.....	15–20
AV-kaapit	21
Video Wall -telineet (lattia/seinä/katto) ..	22–32
TV/näytön seinätelineet	33–48
VESA 600/800/900 -adapterit	49
TV/näytön kattotelineet	50–53
TV- ja projektoritelineiden lisäosat.....	54–55
Projektorin telineet (katto/seinä/lattia) ..	56–59
Projektorihissit.....	60
Näytön/tv:n pöytätelineet	61–63
TV:n lattiajalustat ja -alustat	64–65
Kaiutinkiinnikkeet	66–67
Valvontakameran kattotelineet.....	68
Näytön telineet sairaalakäyttöön.....	69
Valkokankaat	70–89
Kaiuttimet	90
Hakemisto	91



DIMASA

euroscreen®



senaco

Tutustu lähemmin
[www.btechavmounts.com/
bt7005](http://www.btechavmounts.com/bt7005)



Yhden näytön Digital Signage -kioski Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

BT 7005, 37–47"-näytölle
PYYDÄ TARJOUS!

BT 7005, 49–55"-näytölle
PYYDÄ TARJOUS!

BT 7005, 65"-näytölle
PYYDÄ TARJOUS!

- korkealuokkainen viimeistely
- näyttö asennetaan pystyasentoon
- integroitu kaapeleiden hallinta
- 8 mm painava teräsjalca
- voidaan käyttää vapaasti seisovana tai pultata lattiaan kiinni
- lukittava yläpaneeli estää näytön luvattoman irrottamisen

Kahden näytön Digital Signage -kioski, Back-to-Back Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

BT 7006, 37–47"-näytölle
PYYDÄ TARJOUS!

BT 7006, 49–55"-näytölle
PYYDÄ TARJOUS!

BT 7006, 65"-näytölle
PYYDÄ TARJOUS!

- säilytystila media- ym. soittimille
- hyvä ilmankierto ylä- ja takapaneelissa olevien reikien ansiosta
- helppo näytön kiinnitys
- saatavana myös logo-/mainospainatuksella
- vain sisäkäyttöön
- väri vaihtoehtot: musta ja valkoinen



BT 8707 musta ja hopea

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

BT 8707 on tyylikäs näytön lattiaeline joka vie vain vähän lattiapinta-alaa.

- sopii 65–100"/max. 200 kg näytöille
- VESA: 200 x 200 – 900 x 800
- suunniteltu näytön kiinteään asennukseen, pultataan seinään ja lattiaan kiinni
- näytön kiinnityskorkeus vapaasti valittavissa
- integroitu kaapeleiden hallinta
- mitat: Leveys 100 cm, korkeus 197 cm ja syvyys 16,5 cm



BT 8708 musta ja hopea

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

BT 8708 on tyylikäs näytön lattiaeline joka vie vähän lattiapinta-alaa.

- sopii 65–100"/max. 140 kg näytöille
- VESA: 200 x 200 – 900 x 800
- suunniteltu näytön kiinteään lattia-asennukseen, pultataan lattiaan kiinni
- näytön kiinnityskorkeus vapaasti valittavissa
- integroitu kaapeleiden hallinta
- mitat: Leveys 100 cm, korkeus 191 cm ja syvyys 21 cm



BT 8702 musta ja hopea/musta

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

BT 8702 on tyylikäs näytön teline lattia- ja kattokiinnityksellä.

- sopii 39–70"/max. 70 kg näytöille
- VESA: 100 x 100 – 600 x 400
- etäisyys lattiasta kattoon 2050 – 2700 mm
- teline kiinnitetään ruuveilla lattiaan ja kattoon
- näytön kiinnityskorkeus vapaasti valittavissa
- integroitu kaapeleiden hallinta
- mitat: Leveys 70, korkeus 205–270 cm ja syvyys 21 cm





BT 8700 – korkeus 1,4 m
musta ja hopea

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

BT 8701 – korkeus 2 m
musta ja hopea

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

BT 8700/BT 8701 on tyylikäs näytön lattiataline joka vie vain vähän lattiapinta-alaa.

- sopii 39–70"/max. 70 kg näytöille
- VESA: 100 x 100 – 600 x 400
- suunniteltu näytön kiinteään asennukseen, pultataan seinään tai lattiaan kiinni
- näytön kiinnityskorkeus vapaasti valittavissa
- integroitu kaapeleiden hallinta
- Mitat: Leveys 70 cm, korkeus 200 cm (BT 8704) 140 (BT 8703) ja syvyys 16,5 cm



BT 8703 – korkeus 1,4 m
musta ja hopea

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

BT 8704 – korkeus 2 m
musta ja hopea

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

BT 8703/BT 8704 on tyylikäs näytön lattiataline joka vie vain vähän lattiapinta-alaa.

- sopii 39–70"/max. 70 kg näytöille
- VESA: 100 x 100 – 600 x 400
- suunniteltu näytön kiinteään lattia-asennukseen, pultataan lattiaan kiinni
- näytön kiinnityskorkeus vapaasti valittavissa
- integroitu kaapeleiden hallinta
- mitat: Leveys 70 cm, korkeus 200 cm (BT 8704) 140 (BT 8703) ja syvyys 21 cm

Kamerahylly kallistuksella

BT 7866
musta

- videoneuvottelu tai web-kameran hylly, joka kiinnitetään näytön yläosaan
- kallistus max. 25 astetta ilman työkaluja
- max. 1 kg
- kamerahyllyn leveys 106 mm ja syvyys 122 mm



BT 8566

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

Väri vaihtoehtot: musta, valkoinen ja musta hopean värisellä runkotolpalla.

BT 8567 on teline kosketusnäyttöjen kuten esim. Samsung Flip -käyttöön. Teline on varustettu käteväällä näytön kääntöominaisuudella, joka mahdollistaa käyttäjän kiertää näyttöä helposti 90° halutessa vaihtaa näyttö vaakasuunnasta pystyasentoon

ja päinvastoin. -4,5° kallistuksen (näytön alareuna kallistuu lähemmäksi käyttäjää) ansiosta hyvä käyttöergonomia kosketusnäytöllä kirjoitettaessa. Soveltuu moniin eri käyttöympäristöihin kuten esimerkiksi opetus- ja yrityskäyttöön.

- 37–70" / max. 70 kg:n näytölle
- Näytön asennuskorkeus on vapaasti valittavissa
- VESA: 200 x 200 – 600 x 400
- Näyttöä voidaan kääntää 90° vaakasuunnasta pystyasentoon ja päinvastoin
- Mitat: Korkeus runkotolpan yläosaan 197 cm, lattiajalka (L x S) 107 x 86 cm



BT 8562

Väri vaihtoehtot: musta, valkoinen ja musta hopean värisellä runkotolpalla. Valkoinen varastotuote, musta ja hopea tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

- Näytön asennuskorkeus vapaasti valittavissa
- Lukittavat 4" pyörät
- Pakkauksessa myös säätöjalat jos pyöriä ei haluta kiinnittää
- Kaapeleiden hallinnan ansiosta tyylikäs asennus
- Helppo ja nopea "hook-on" näytön asennus
- Varmuusruuveilla estetään näytön luvaton irrottaminen
- Kaikki näytön asennuksessa tarvittavat kiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen
- Saatavana myös laitehyllyjä, ks. kuvasto sivu 8
- Max. 70"/ 70 kg:n näytölle
- VESA: 200 x 200 – 600 x 400
- Mitat: Korkeus runkotolpan yläosaan 197 cm, lattiajalka (L x S) 107 x 86 cm



BT 8564

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

Väri vaihtoehtot: musta, valkoinen ja musta hopean värisellä runkotolpalla.

BT 8564 on modernin tyylikäs liikuteltava teline suurille, jopa 120" näytölle.

- Näytön asennuskorkeus vapaasti valittavissa
- Lukittavat 4" pyörät
- Pakkauksessa myös säätöjalat jos pyöriä ei haluta kiinnittää
- Kaapeleiden hallinnan ansiosta tyylikäs asennus
- Helppo ja nopea "hook-on" näytön asennus
- Varmuusruuveilla estetään näytön luvaton irrottaminen
- Kaikki näytön asennuksessa tarvittavat kiinnitystarvikkeet sisältyvät toimitukseen
- Saatavana myös laitehyllyjä, ks. kuvasto sivu 8
- Sopii 65–120"/130 kg:n näytölle
- VESA: 200 x 200 – 1100 x 600
- Mitat: Korkeus runkotolpan yläosaan 197 cm, lattiajalka (L x S) 169 x 99 cm



BT 8503

musta


- Max. 60"/50 kg tv:lle
- Näytön kiinnityskorkeus vapaasti valittavissa
- Näyttö voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- VESA, näyttö vaaka-asennossa: 200 x 200 – 800 x 600 tai jos näyttö asennetaan pystyasentoon: 200 x 200 – 800 x 400
- Mukana kierresäätöjalat, jos pyöriä ei kiinnitetä
- Johdot piilotettavissa putken sisään
- Saatavana myös laitehyllyjä, ks. kuvasto sivu 8
- Mitat: Korkeus runkotolpan yläosaan 194, lattiajalka (LxS) 112 x 78 cm



BT 8504 (v.2)

musta

- Max. 70"/70 kg:n tv:lle
- Näyttö voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Asennuskorkeus vapaasti valittavissa
- Johdot piilotettavissa putken sisään
- Mukana kierresäätöjalat, jos pyöriä ei kiinnitetä
- VESA: 75 x 75 – 600 x 400
- Saatavana myös hyllyjä, ks. kuvasto sivu 8
- Mitat: Korkeus runkotolpan yläosaan 185 cm, lattiajalka (L x S) 110 x 74 cm



Lisävarusteena
hylly



BT 8506 musta/musta kromi/musta

- Sopi 65–120"/130 kg tv:lle
- Näytön kiinnityskorkeus vapaasti valittavissa
- VESA: max. 1100 x 700
- Mukana kierresäätöjalat, jos pyöriä ei kiinnitetä
- Johdot piilotettavissa putken sisään
- Saatavana myös laitehyllyjä, ks. kuvasto sivu 8
- Mitat: Korkeus runkotolpan yläosaan 165 cm, lattiajalka (L x S) 166 x 81 cm



Hyllyt lattiajalustoihin

BT 7032

- Metallia
- Leveys 50 cm ja syvyys 38 cm
- Max. 15 kg
- Max. 7,5 kg kiinnittäessä yhteen runkoputkeen




BT 7032

BT 7032

BT 7033

- Metallia
- Leveys 30 cm ja syvyys 30 cm.
- Voidaan kiinnittää yhteen runkotolppaan (max. kantavuus 15 kg) tai kahteen runkotolppaan (max. kantavuus 25 kg)



BT 8571

musta

Näytön lattiateline, joka soveltuu pienille televisioille ja infonäytöille.

- Max. 47"/25 kg:n näytölle
- Näyttö voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Asennuskorkeus vapaasti valittavissa
- VESA: 75 x 75 – 200 x 200
- Johdot piilotettavissa putken sisään
- Mitat: Korkeus 183 cm, lattiajalka (L x S) 70 x 51,5 cm

Lisävarusteena saatavana hyllyjä, ks. kuvaston sivu 8

BT 8572

musta

Näytön lattiateline, joka soveltuu enintään 55" televisioille ja infonäytöille.

- Max. 55"/40 kg:n näytölle
- Näyttö voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Asennuskorkeus vapaasti valittavissa
- VESA: 100 x 100 – 600 x 400
- Johdot piilotettavissa putken sisään
- Mitat: Korkeus 183 cm, lattiajalka (L x S) 80 x 60 cm

Lisävarusteena saatavana hyllyjä, ks. kuvaston sivu 8

BT 8573

musta

Erittäin tukeva näytön lattiateline, joka soveltuu isoille televisioille ja infonäytöille

- Max. 70"/70 kg:n näytölle
- Näyttö voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Asennuskorkeus vapaasti valittavissa
- VESA: 200 x 200 – 600 x 400
- Lisävarusteena saatavana VESA 800/900 -adaptoreita, ks. kuvasto sivu 51
- Johdot piilotettavissa putken sisään
- Mitat: Korkeus 183 cm, lattiajalka (L x S) 80 x 60 cm

Lisävarusteena saatavana hyllyjä, ks. kuvaston sivu 8





BT 8583
musta ja musta/hopea

Erittäin tukeva ja tyylikäs kaksi pylväinen näytön lattiateline isoille näytöille, saatavana mustilla tai hopean värisillä runkotolpilla.

- Max. 70"/70 kg:n näytöille
- Näyttö voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Asennuskorkeus vapaasti valittavissa
- VESA: 200 x 200 – 600 x 400
- Johdot piilotettavissa putken sisään
- Mitat: korkeus 183 cm, lattijalka (L x S) 80 x 60 cm



BT 8582
musta ja musta/hopea

Tukeva ja tyylikäs näytön lattiateline enintään 55" näytöille, saatavana mustalla tai hopean värisellä runkotolpalla.

- Max. 55"/40 kg:n näytöille
- Näyttö voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon
- Asennuskorkeus vapaasti valittavissa
- VESA: 200 x 200 – 600 x 400
- Johdot piilotettavissa putken sisään
- Mitat: korkeus 183 cm, lattijalka (L x S) 80 x 60 cm



BTF 842

Suunniteltu kahden näytön pystyasennukseen.

- Suositeltu näytön koko: 47–65"
- Max. 35 kg/näyttö
- Näyttöjen asennuskorkeus valittavissa
- VESA: 200 x 200–400 x 400 sekä 600 x 400 mukana tulevilla adapterilla
- Mitat: korkeus 244 cm, lattijalka 89 x 60 cm




BTF 841

Suunniteltu kahden näytön vaaka- tai pystyasennukseen.

- Suositeltu näytön koko: 32–65" kun näytöt kiinnitetään vaaka-asentoon. 32–46" kun näytöt kiinnitetään pystyasentoon
- Max. 35 kg/näyttö
- Näyttöjen asennuskorkeus valittavissa
- VESA: 200 x 200 - 400 x 400 sekä 600 x 400 mukana tulevilla adapterilla
- Mitat: korkeus 184 cm, lattijalka 89 x 60 cm

SENACO - KORKEUSSÄADETTÄVÄT NÄYTÖN LATTIAJALUSTAT



Korkeussäätö


Mukana
irrotettava
laitehylly,
max. 5

Varustettu
laadukkailla
julkisten tilojen
käyttöön
tarkoitetuilla,
lukittavilla pyörillä,
joille on myönnetty
ISO 22881-2004/
ISO 22878-2004
-hyväksynnot.

SN 2000

LAADUKAS
JA
EDULLINEN

- 37-70"/max. 50 kg:n tv:lle
- Näytön korkeussäätö 320 mm ilman työkaluja, 1295-1615 mm näytön kiinnitysreikien keskelle
- Näyttö voidaan asentaa myös pystyyn, kalistuu +/-10°
- VESA: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 ja 600 x 400




Nopea korkeussäätö
pikalukituksella




Näyttö voidaan asentaa
myös pystyyn



Piilijohto telineen
jalassa



Mukana irrotettavat
kamerahyllyt



Korkeussäätö


Mukana
irrotettava
laitehylly,
max. 5

Varustettu laadukkailla julkisten
tilojen käyttöön tarkoitetuilla,
lukittavilla pyörillä, joille on
myönnetty ISO 22881-2004/
ISO 22878-2004 -hyväksynnot.

SN 3000

LAADUKAS
JA
EDULLINEN

- 60-100" / max. 100 kg:n tv:lle
- Näytön korkeussäätö 320 mm ilman työkaluja, 1280-1600 mm näytön kiinnitysreikien keskelle
- Näytön kallistus +5/-10°
- VESA: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400, 800 x 400, 800 x 500, 1000 x 600.



Nopea korkeussäätö
pikalukituksella



Piilijohto telineen
jalassa



- Tyylikkäästi muotoiltu ja erittäin tukeva lattiateline videoneuvottelukäyttöön
- Mukana teline kameralle joka voidaan asentaa näyttöjen ylä- tai alapuolelle
- Integroidun kaapelihallinnan ansiosta siisti asennus
- Saatavana laitehyllyjä ja kierrettävät säätöjalat pyörien tilalle
- Mitat: lattiajalka (lxs) 177 x 99 cm, korkeus runkotolpan yläosaan 190 cm, vaakakiskon leveys 175 cm (BT 8515) ja 200 cm BT 8516
- Max 70 kg/näyttö

BT 8515 47–55" -näytöille

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika
Kolme eri väriä!

BT 8515/BS

Lattiajalka musta, vaakakisko hopea, runkotolppa hopea

BT 8515/BB

Lattiajalka musta, vaakakisko musta, runkotolppa musta

BT 8515/WW

Lattiajalka valkoinen, vaakakisko hopea, runkotolppa valkoinen

BT 8516 56–65" -näytöille

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika
Kolme eri väriä!

BT 8516/BS

Lattiajalka musta, vaakakisko hopea, runkotolppa hopea

BT 8516/BB

Lattiajalka musta, vaakakisko musta, runkotolppa musta

BT 8516/WW

Lattiajalka valkoinen, vaakakisko hopea, runkotolppa valkoinen

Kahden näytön seinäteline videoneuvottelukäyttöön

BT 8416

Kahden näytön videoneuvottelu seinäteline kamerahyllyllä.

- Suositeltu näyttöjen koko 46–65"/max. 70 kg/näyttö
- kamerahylly voidaan asentaa näyttöjen ylä- tai alapuolelle
- VESA-kiinnitykset: 200 x 200–400 x 400 sekä mukana toimitettavalla sovittimella 600 x 400
- Telineen leveys 200 cm



B-TECH - SYSTEM X -LATTIAJALUSTA VIDEONEUVOTTELUKÄYTTÖÖN

BTF 845 musta/hopea

Videoneuvottelukäyttöön suunniteltu lattiajalusta kahdelle 47–55":n näytölle.

- Tukeva teräs- ja alumiinirakenne
- Näytön max. leveys 1318 mm
- Max. 25 kg/näyttö
- VESA: 200 x 200 – 400 x 400 sekä 600 x 400 mukana tulevilla adapterilla
- Kamerahyllyn voi asentaa näyttöjen ylä- tai alapuolelle
- Kokonaiskorkeus 184 cm, leveys 175 cm, lattiajalka 89 x 60 cm



LATTIAJALUSTA KAHDALLE NÄYTÖLLE "SELÄT VASTAKKAIN"

BT 8552-150 1,5 metrin runkoputkilla mustat putket.

- Max. 65"/35 kg/kpl näytöille
 - Näyttöjen kiinnityskorkeus vapaasti valittavissa
 - VESA: 200 x 200 – 600 x 400 mm
 - Näyttöjä voidaan kallistaa +/-15°
 - Lattiajalan mitat: leveys 89 cm ja syvyys 61 cm
- Saatavana hyllyjä, ks. kuvaston sivu 8



BT 8540

UUTUUS

- Matalamallinen pyörällinen lattiajalusta esim. kosketusnäytölle.
- Kallistusmahdollisuus parhaimman mahdollisen katselu- ja käyttökulman saavuttamiseksi
- 3 tuuman lukittavat pyörät, vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ilman pyöriä mukana tulevilla säätöjaloilla.
- Turvaruuvit estävät näytön luvattoman irroittamisen
- Helppo "hook on"-asennus
- Kaikki asennusruuvit mukana pakkauksessa
- Sopii 39–65" näytölle
- VESA max. 600 x 400
- Näytön paino max. 70 kg
- Näytön kallistus: 0, 22,5, 45, 67,5 ja 90 astetta
- Telineet mitat: leveys 109,6 cm, korkeus 92 cm, syvyys 73,8 cm



BT 8541

UUTUUS

- Matalamallinen lattiajalusta esim. kosketusnäytölle.
- Kallistusmahdollisuus parhaimman mahdollisen katselu- ja käyttökulman saavuttamiseksi
- Telineen mukana tulee säätöjalat
- Turvaruuvit estävät näytön luvattoman irroittamisen
- Helppo "hook on"-asennus
- Kaikki asennusruuvit mukana pakkauksessa
- Sopii 39–65" näytölle
- VESA max. 600 x 400
- Näytön paino max. 70 kg
- Näytön kallistus: 0, 22,5, 45, 67,5 ja 90 astetta
- Telineet mitat: leveys 80 cm, korkeus 95 cm, syvyys 60 cm



BT 8568

musta

UUTUUS

BT8568 on liikuteltava ja sähköisellä korkeussäädöllä varustettu max. 86" näytön teline. Näytön korkeutta voidaan säätää portaattomasti jopa 65 cm. Teline on ihanteellinen esim. kosketusnäytölle, kouluihin ja oppilaitoksiin. Näytön max. paino 100 kg.

Telineessä on moderni ulkonäkö ja näyttö on helppo kiinnittää "hook-on" kiinnityksen ansiosta.

- Näytön korkeussäätömekanismi lopettaa liikkeen välittömästi havaitessaan esteen liikeradalla.
- Suositeltu näytön koko: 55–86"
- Korkeus 104,85–169,85 cm näytön kiinnitysreikien keskelle
- Lattiajalan leveys 1255 mm ja syvyys 751 mm
- VESA max. 1000 x 600
- Korkeudensäätö max. 65 cm
- Turvaruuvit estävät näytön luvattoman irroittamisen.

Tutustu lähemmin: www.btechavmounts.com/bt8568



BT 8569

musta

UUTUUS

BT8569 on lattialla seisova ja seinään kiinteästi asennettava sähköisellä korkeussäädöllä varustettu max. 86" näytön teline. Näytön korkeutta voidaan säätää portaattomasti jopa 65 cm. Teline on ihanteellinen esim. kosketusnäytölle, kouluihin ja oppilaitoksiin. Näytön max. paino 100 kg.

Telineessä on moderni ulkonäkö ja näyttö on helppo kiinnittää "hook-on" kiinnityksen ansiosta.

- Näytön korkeussäätömekanismi lopettaa liikkeen välittömästi havaitessaan esteen liikeradalla
- Turvaruuvit estävät näytön luvattoman irroittamisen.
- Suositeltu näytön koko: 55–86"
- Korkeus 90,84–155,84 cm näytön kiinnitysreikien keskelle
- Telineen syvyys min. 256,5 mm ja max. 272 mm
- VESA max. 1000 x 600
- Korkeudensäätö max. 65 cm

Tutustu lähemmin: www.btechavmounts.com/bt8569



DIMASA - MOOTTOROIDUT NÄYTÖN TELINEET

Standard-F musta, max. 160 kg

Mini-F-100 musta, max. 100 kg



Tyylikkään pelkistetyksi ja minimalistisesti muotoiltu liikuteltava ja sähköisellä korkeussäädöllä varustettu 32-95" näytön teline.

- 650 mm portaaton korkeussäätö. Kaksi eri vaihtoehtoa näytön korkeussäätöalueelle: korkeussäätö näytön kiinnitysreikien keskelle max. 1675 – min. 1025 mm tai max. 1497 – min. 847 mm
- Korkealuokkainen LINAK:in valmistama moottori/nostomekanismi ja johdollinen käyttökytkin, valmistusmaa Tanska
- Kahden runkopylvään ansiosta erityäin tukeva rakenne
- Näyttö asennetaan vaaka-asentoon
- Varustettu laadukkailla TENTE:n

- lukittavilla 75 mm pyörillä, valmistusmaa Saksa
- Sisäänrakennetut pistorasiat, 2 x 3 kpl pistokkeita jotka sijaitsevat telineen ylä- ja alaosassa
- Max. VESA: 900 x 600
- Max. kantavuus 160 kg (Standard-F) 100 kg (Mini-F-100)
- CE-merkintä
- Takuu 2 vuotta
- Lattiajalan mitat (l x s) 1181 x 718 mm (Standard-F) ja 1020 x 680 mm (Mini-F-100)

LISÄVARUSTEET:



MI Sensor

Näytön korkeussäätö lopettaa liikkeen välittömästi havaitessaan esteen liikeradalla. Yhteensopiva: Mimi, Standard-F ja Mini-F-100.



MI Cover

Musta peitelevy telineen alaosaan. Yhteensopiva: Standard-F.



MI Box

Telineen taakse kiinnitettävä, lukittava säilytyskaappi. Yhteensopiva: Standard-F.



MI Chain

Kaapeleiden hallintaan. Yhteensopiva: Standard-F ja Mini-F-100.



MI Cage

Telineen taakse kiinnitettävä säilytyslokerikko. Yhteensopiva: Standard-F ja Mini-F-100.

DIMASA - MOOTTOROIDUT NÄYTÖN TELINEET

Mimi

musta, max 100 kg

Tyylikkään pelkistetyksi ja minimalistisesti muotoiltu liikuteltava ja sähköisellä korkeussäädöllä varustettu 32-95" näytön teline. Mimi on varustettu lisäksi 90° näytön manuaalisella kallistuksella!

- 650 mm portaaton korkeussäätö, näytön ollessa vaakasuorassa sen etäisyys lattiasta on säädettävissä 1350-700 mm välillä ja näytön ollessa pystyasennossa etäisyys kiinnitysreikien keskelle on 1415-765 mm
- 90° näytön manuaalinen kallistus
- Korkealuokkainen LINAK'in valmistama moottori/nostomekanismi ja johdollinen käyttökytkin, valmistusmaa Tanska
- Kahden runkopylvään ansiosta erittäin tukeva rakenne
- Näyttö asennetaan vaakasuoraan
- Varustettu laadukkailla TENTE:n lukittavilla 75 mm pyörillä, valmistusmaa Saksa
- Sisäänrakennetut pistorasiat, 2 x 3 kpl pistokkeita jotka sijaitsevat telineen ylä- ja alaosassa
- Max. VESA 900 x 600
- Max. kantavuus 100 kg
- CE-merkintä
- Takuu 2 vuotta
- Lattiajalan mitat (l x s) 1022 x 952 mm

Katso saatavilla olevat lisävarusteet viereiseltä sivulta



DIMASA - MOOTTOROIDUT NÄYTÖN TELINEET

- Näytön korkeus voidaan lukita halutulle korkeudelle
- Kaukosäätimessä turvalukitustoiminto
- Näyttö asennetaan vaaka-asentoon
- Telineen runkoon on integroitu kaapeleiden hallintajärjestelmä
- CE & UL -sertifioitu
- Takuu 2 vuotta


DM42

musta



Tarjoushinta – rajoitettu erä!

Liikuteltava sähköisellä portaattomalla korkeussäädöllä varustettu kahden 32–55" näytön teline.

- Max. 160 kg:n kantavuus
- Portaaton korkeussäätö 450 mm, korkeus 1073–1523 mm näytön kiinnitysreikien keskelle
- Lattiajalan leveys 909 mm ja syvyys 672 mm



45 cm:n
korkeus-
säätö



DM40

musta




Tarjoushinta – rajoitettu erä!

Seinään kiinnitettävä sähköisellä portaattomalla korkeussäädöllä varustettu kahden 32–55":n näytön teline.

- Helppo asentaa ja soveltuu kaikille seinämateriaaleille
- Neljän säätöjalan ansiosta tukeva asennus kaikille lattia-pinnoille
- Max. 160 kg:n kantavuus
- Portaaton korkeussäätö 450 mm, korkeus 1061–1511 mm näytön kiinnitysreikien keskelle
- Lattiajalan leveys 530 mm ja syvyys 260 mm seinästä näytön kiinnikkeiden etupintaan



45 cm:n
korkeus-
säätö



DIMASA - MOOTTOROIDUT NÄYTÖN TELINEET

- Näytön korkeus voidaan lukita halutulle korkeudelle
- Näyttö asennetaan vaaka-asentoon
- Kaukosäätimessä turvalukitustoiminto
- Telineen runkoon on integroitu kaapeleiden hallintajärjestelmä
- CE & UL -sertifioitu
- Takuu 2 vuotta



DM32

musta

Tarjoushinta - rajoitettu erä!

Seinään kiinnitettävä sähköisellä portaattomalla korkeussäädöllä varustettu 32-75":n näytön teline.

- Max. 100 kg:n kantavuus
- Helppo asentaa ja soveltuu kaikille seinämateriaaleille
- Neljän säätöjalan ansiosta tukeva asennus kaikilla lattiapinnoilla
- Portaaton korkeussäätö 450 mm, korkeus 1186-1636 mm näytön kiinnitysreikien keskelle
- VESA: max. 900 x 500
- Lattiajalan leveys 330 mm ja syvyys 339 mm





DM36

musta

Tarjoushinta - rajoitettu erä!

Sähköisellä portattomalla korkeussäädöllä varustettu 32-95":n seinään kiinnitettävä näytön teline.

- Max. 160 kg:n kantavuus
- Helppo asentaa ja soveltuu kaikille seinämateriaaleille
- Neljän säätöjalan ansiosta tukeva asennus kaikilla lattiapinnoilla
- Portaaton korkeussäätö 450 mm, korkeus 1061-1511 mm näytön kiinnitysreikien keskelle
- VESA: max. 900 x 500
- Lattiajalan leveys 531 mm ja syvyys 241 mm



DIMASA - MOOTTOROIDUN NÄYTÖN TELINEIDEN LISÄVARUSTEET

DM120 ja DM140 -HYLLY

musta

Tarjoushinta – rajoitettu erä!

Hylly videoneuvottelukameralle, kaiuttimille
ym. AV-laitteille.

- Kiinnitetään näytön yläpuolelle
- Korkeussäätö 270 mm
- DM120 sopii malleihin DM36, DM32
- DM140 sopii malleihin DM42 ja DM40
- Takuu 2 vuotta



TEHDASTILAUSTUOTE!

Toimitusaika noin 4 viikkoa.

AV-kaappi värit pyökki, harmaa ja valkoinen

Lukittavassa Euroscreen-AV-kaapissa on kaksi säädettävää välihyllä. Ylin hyllä on 26 ulospäin vedettävissä. Kaapin takana on myös lukittava ovi helpottamassa johtojen kytkentää. Lisävarusteena saatavana 19":n laiteasennuskiskot. Kaapin korkeus 91 cm, leveys 55 cm ja syvyys 60 cm. Paino 41 kg.



AV-kaappi kolmella välihyllällä, joista ylin ulospäin vedettävissä.



AV-kaappi takaa: lukittava ovi ja ilmastointiritilät, aukko johdoille ja kaksi vaakatangkoa.



AV-kaappi edestä: lukittavat ovet.



AV-kaappiin asennettuna laiteasennuskiskot (lisävaruste).



19":n laiteasennuskisko (lisävaruste)

Yläkonsoli AV-kaappiin pyökki, harmaa ja valkoinen



B-TECH UNIVERSAL DIRECT VIEW LED VIDEO WALL -TELINEET

Saatavana erittäin laaja valikoima sisäkäyttöön tarkoitettuja, liikuteltavia, seinäasennukseen ja lattiaan kiinnitettäviä LED Video Wall -telineitä! Tutustu valikoimaan tarkemmin osoitteessa: www.btechavmounts.com.



**KYSY LISÄÄ JA
PYYDÄ TARJOUS!**



BT 9370



BT 9340



BT 9371

BT 9371



BT 9372

B-TECH - SYSTEM X VIDEO WALL -TELINEET

BT 8371-2x2

pyörillä, 180 cm:n runkotolpat 46-55":n näytöille

BT 8371-2x2-240

pyörillä, 240 cm:n runkotolpat 46-55":n näytöille

BT 8370-2x2

ilman pyöriä, 180 cm:n runkotolpat 46-55":n näytöille

BT 8370-2x2-240

ilman pyöriä, 240 cm:n runkotolpat 46-55":n näytöille

BT 8371 -mallissa on lukittavat 100 mm:n pyörät sekä vaihtoehtoisesti voidaan käyttää mukana tulevia säätöjalkoja. BT 8370 -mallissa mukana säätöjalat (ei pyöriä). Värit: hopea/musta.

Mitat:

BT 8371-2x2: leveys 2005 mm, syvyys 950 mm, korkeus 1991 mm (runkotolpan yläosaan).

BT 8371-2x2-240: leveys 2005 mm, syvyys 950 mm, korkeus 2592 mm (runkotolpan yläosaan).

BT 8370-2x2: leveys 2005 mm, syvyys 950 mm, korkeus 1897 mm (runkotolpan yläosaan).

BT 8370-2x2-240: leveys 2005 mm, syvyys 950 mm, korkeus 2497 mm (runkotolpan yläosaan).

- Max. paino 50 kg/näyttö
- VESA: 200 x 200 – 600 x 400
- Näyttöjen saumaton kohdistaminen toisiinsa ilman työkaluja
- Sisältää sovittimen jonka ansiosta näyttöjen asentaminen on helppoa ja nopeaa
- Johdot on kätkevässä runkoputkien sisälle
- Saatavana myös hyllyjä runkotolppaan kiinnitettäväksi



Lisävarusteena saatavana myös hyllyjä runkotolppaan kiinnitettäväksi. Tiedustele lisää!



8 pisteen
micro-säätö!

8 pisteen micro-säädön ansiosta näyttöjä voidaan säätää korkeus-, syvyys- ja sivusuunnissa, jolloin varmistetaan videoseinän saumaton suoruus.



BT 8371-2x2

Saatavana myös
Curved-versiona
– tiedustele lisää!



BT 8370-2x2

B-TECH - SYSTEM X VIDEO WALL -TELINEET

BT 8371-3x3

pyörillä 46-55":n näytöille

BT 8371-3x3-60

pyörillä 55-60":n näytöille

BT 8370-3x3

Ilman pyöriä 46-55":n näytöille

BT 8370-3x3-60

ilman pyöriä 55-60":n näytöille

BT 8371-3x3 -mallissa (ja -60) lukittavat 100 mm:n pyörät sekä vaihtoehtoisesti voidaan käyttää mukana tulevia säätöjalkoja.

BT 8370-2x2 -mallissa (ja -60) mukana säätöjalat (ei pyöriä). Väritys: hopea/musta.

Mitat:

BT 8371-3x3: leveys 3005 mm, syvyys 950 mm, korkeus 2592 mm (runkotolpan yläosaan).

BT 8371-3x3-60: leveys 3505 mm, syvyys 950 mm, korkeus 2592 mm (runkotolpan yläosaan).

BT 8370-3x3: leveys 3005 mm, syvyys 950 mm, korkeus 2497 mm (runkotolpan yläosaan).

BT 8370-3x3-60: leveys 3505 mm, syvyys 950 mm, korkeus 2497 mm (runkotolpan yläosaan).

- Max. paino 50 kg/näyttö
- VESA: 200 x 200-600 x 400
- Näyttöjen saumaton kohdistaminen toisiinsa ilman työkaluja
- Johdot kätkettävissä runkoputkien sisälle
- Sisältää sovittimen, jonka ansiosta näyttöjen asentaminen on helppoa ja nopeaa
- Saatavana myös hyllyjä runkotolppaan kiinnitettäväksi



Lisävarusteena saatavana myös hyllyjä runkotolppaan kiinnitettäväksi. Tiedustele lisää!



8 pisteen
micro-säätö!

8 pisteen micro-säädön ansiosta näyttöjä voidaan säätää korkeus-, syvyys- ja sivusuunnissa, jolloin varmistetaan videoseinän saumaton suoruus.



BT 8370-3x3/ BT 8370-3x3-60

Saatavana myös
Curved-versiona
– tiedustele lisää!



BT 8371-3x3/ BT 8371-3x3-60

B-TECH - SYSTEM X VIDEO WALL -TELINEET

BT 8372-2x2

180 cm:n runkotolpat 46–55":n näytöille

BT 8372-2x2-240

240 cm:n runkotolpat 46–55":n näytöille

BT 8372-3x3

240 cm:n runkotolpat 46–55":n näytöille

BT 8372-3x3-60

240 cm:n runkotolpat 55–60":n näytöille

Sopivat loistavasti silloin kun ei haluta näyttöjen etupuoalle lattiajal-koja, esim. näyteikkunaan, käytävälle, ahtaisiin paikkoihin yms. Lattiaalat ruuvataan lattiaan kiinni; ruuvit eivät sisälly toimitukseen. Värit: hopea/musta.

Mitat:

BT 8372-2x2: leveys 2005 mm, lattiajalan syvyys 240 mm, kokonaissyvyys 277,5 mm +/-10 mm. Korkeus 1806 mm (runkotolpan yläosaan).

BT 8372-2x2-240: leveys 2005 mm, lattiajalan syvyys 240 mm, kokonaissyvyys 277,5 mm +/-10 mm. Korkeus 2406 mm (runkotolpan yläosaan).

BT 8372-3x3: leveys 3005 mm, lattiajalan syvyys 240 mm, kokonaissyvyys 277,5 mm +/-10 mm. Korkeus 2406mm (runkotolpan yläosaan).

BT 8372-3x3-60: leveys 3505 mm, lattiajalan syvyys 240 mm, kokonaissyvyys 277,5 mm +/-10 mm. Korkeus 2406mm (runkotolpan yläosaan).

- Max. paino 50 kg/näyttö
- VESA: 200 x 200–600 x 400.
- Johdot kätkettävissä runkoputkien sisälle
- Sisältää sovittimen jonka ansiosta näyttöjen asentaminen on helppoa ja nopeaa
- Näyttöjen saumaton kohdistaminen toisiinsa ilman työkaluja



Lisävarusteena saatavana myös hyllyjä runkotolppaan kiinnitettäväksi. Tiedustele lisää!



8 pisteen
micro-säätö!

8 pisteen micro-säädön ansiosta näyttöjä voidaan säätää korkeus-, syvyys- ja sivusuunnissa, jolloin varmistetaan videoseinän saumaton suoruus.



BT 8372-2x2

Saatavana myös
Curved-versiona
– tiedustele lisää!



BT 8372-3x3/ BT 8372-3x3-60

B-TECH - SYSTEM X VIDEO WALL -TELINEET

BT 8341 ja BT 8340 ovat modulaarinen System X -sarjan videoseinätelinesarja, joilla voit toteuttaa lukemattoman määrän erilaisia asennusvaihtoehtoja, esim. 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 5x5, 6x6 jne. Tällä sivulla on esitetty muutama valmis telineratkaisu.

BT 8341-2x2 – pop-out videoseinäteline 46–55"-näytöille

BT 8341-3x3 – pop out videoseinäteline 46–55"-näytöille

BT 8341-3x3-60 – pop out videoseinäteline 55–60"-näytöille

BT 8340-2x2 – ilman pop out toimintoa videoseinäteline 46–55"-näytöille


BT 8340-3x3 – ilman pop out toimintoa videoseinäteline 46–55"-näytöille

BT 8340-3x3-60 – ilman pop out toimintoa videoseinäteline 55–60"-näytöille

Mitat:

BT 8341/BT 8340-2x2: vaakakiskon leveys 2005 mm
BT 8341/BT 8340-3x3: vaakakiskon leveys 3005 mm
BT 8341/BT 8340-3x3-60: vaakakiskon leveys 3505 mm

- Näyttöjen saumaton kohdistaminen toisiinsa 8 pisteen micro-säädön ansiosta
- BT 8341 mallissa on lisäksi kaikkien näyttöjen pop out -toiminto
- Max. paino 50 kg/näyttö
- VESA: 200 x 200– 600 x 400
- Tutustu tarkemmin:
www.btechavmounts.com/bt8341 ja
www.btechavmounts.com/bt8340



8 pisteen micro-säätö!

8 pisteen micro-säädön ansiosta näyttöjä voidaan säätää korkeus-, syvyys- ja sivusuunnissa, jolloin varmistetaan videoseinän saumaton suoruus.



B-TECH - SYSTEM X MENU BOARD -TELINEET

B-Tech System X Menu Board -telineiden oivallisia käyttökohteita ovat ravintolat, hotellit, lentoasemat ym. julkiset tilat. Näyttöjen lukumäärällä ei ole rajoitusta!

- Näytöt voidaan asentaa vaaka- tai pystyasentoon.
- Sopii 32-70":n näytöille/max. 50 kg.

Kysy lisää ja pyydä tarjous tarvitsemastasi teline-kokonaisuudesta!


BT 8330
saatavana kallistuksella tai ilman

BT 8331
Pop-In, Pop-Out

BT 8332
kattokiinnityksellä,
saatavana kallistuksella tai ilman



BT 8330




BT 8330



BT 8331



BT 8331



BT 8332



B-TECH - SYSTEM X -TUOTEKOMPONENTIT

System X -sarjan tuotekomponenteilla voit rakentaa juuri tarpeisiisi sopivia videoseinä-, menu- ja moninäyttötelineitä seinä-/katto-/lattia-asennuksiin.

NÄYTÖN KIINNIKKEET Kiinnitetään BT 8390 -vaakakiskoon.



BT 8390-VESA200F

VESA: 200 x 100, 200 x 200. Kiinteä.



BT 8390-VESA200T

VESA: 200 x 100, 200 x 200.
20°:n kallistuksella.



BT 8390-VESA400F

VESA: 200 x 200 - 800 x 400. Kiinteä.



BT 8390-VESA400T

VESA: 200 x 200-800 x 400.
20°:n kallistuksella.



BT 8390-VESA400MAF

VESA: 200 x 200-800 x 400.
Kiinteä, micro-säädöllä
(näytön millintarkka kohdistus).



BT 8390-VESA400MAP

VESA: 200 x 200-800 x 400.
Pop-out-toiminto ja micro-säätö
(näytön millintarkka kohdistus).



BT 8390-VESA800F

VESA: 200-800. Kiinteä, kiinnitys yhteen tai kahteen vaakakiskoon.

BT 8390-VESA1200F

VESA: 200-1200. Kiinteä, kiinnitys aina kahteen vaakakiskoon.

VAAKAKISKOT

Mukana päätylistat



BT 8390-150 leveys 150 cm

BT 8390-100 leveys 100 cm

BT 8390-200 leveys 200 cm

BT 8390-175 leveys 175 cm

BT 8390-070 leveys 70 cm

BT 8390-050 leveys 50 cm

BT 8390-030 leveys 30 cm

LIITOSOSA BT 8390-EXT

Liitososa useamman vaakakiskon kiinnittämiseen toisiinsa.



NÄYTTÖJEN ASENNUS-SOVITIN



BT8390-SP

Sovitin useamman näytön nopeaan asennukseen.

B-TECH - SYSTEM X -TUOTEKOMPONENTIT

System X -sarjan tuotekomponenteilla voit rakentaa juuri tarpeisiisi sopivia videoseinä-, menu- ja moninäyttötelineitä seinä-/katto-/lattia-asennuksiin.

RUNKOTOLPAT

BT 8380-180 (v.2) (kork. 180 cm)

Hopea.

BT 8380-060 (kork. 60 cm)

60 cm:n korotuspala, joka voidaan liittää 180 cm:n runkotolpan jatkoksi, jolloin runkotolpan korkeus on 240 cm. Väri hopea.

Mukana päätylista.



KIINNITYSSARJAT Käytetään vaakakiskojen kiinnittämiseen.

BT 8390-WFK1

Seinäkiinnike 5 mm seinästä.

BT 8390-WFK2

Seinäkiinnike 19 mm seinästä.

BT 8390-WFK3

BT 8390-WFK3 -kiinnike on suunniteltu kahden BT 8390 -vaakakiskon kiinnittämiseen seinään tai niiden kiinnittämiseen BT 8380 -runkotolppiin. Suositellaan käytettäväksi kun asennetaan suuria näyttöjä, jotka kiinnitetään BT 8390-VESA800F tai BT 8390-VESA1200F -kiinnikkeillä. Näyttöjen asentaminen nopeutuu huomattavasti.



BT 8380-JPK

Kiinnitysosa vaakakiskon kiinnittämiseen runkotolppaan.



BT 8390-CFK

Kiinnitysosa vaakakiskon kiinnittämiseen katto-kiinnityspotkeen. Ks. kattoputket kuvaston sivulta 58.



BT 8390-WFK4

Liitososa vaakakiskon kiinnittämiseen seinään. Max. paino 25 kg/näyttö. Kiinnitettäessä yli 2 metriä vaakakiskoa seinään tarvitaan lisäksi erilliset kulmatuet – tiedustele lisää!



LATTIAJALKASARJAT

Kiinnitetään runkotolppaan.

BT 8380-BASE

Pituus 950 mm, leveys 86 mm, korkeus 107–125 mm.

BT 8380-FFB

Mitat: 240 x 240 x 6 mm. Ruuvataan lattiaan.

BT 8380-FSB

Tukeva metallijalka, joka sopii liitettäväksi BT 8380-180(v.2) -runkotolppaan.

Max. kuormitus:

- 1 näyttö/70 kg
- 2 näyttöä päällekkäin: 35 kg/näyttö
- 2 näyttöä vierekkäin: 20 kg/näyttö. Vaakakiskon max. pituus 150 cm
- Mitat: (L x S) 89 x 60 cm



BT 8380-SHB

- Pituus 600 mm, leveys 86 mm ja korkeus 87–105 mm
- Mikäli käytetään yli 180 runkotolppaa, tilattava lisäksi myös seinäkiinnike (214–707 mm) BT 8380-WTB, jolla runkotolppa kiinnitetään seinään kiinni. Tutustu tarkemmin: www.btechavmounts.com/bt8380-wtb

LATTIAANKIINNITYSSARJA BT 8380-BASE:lle.

BT 8380-FBFBK

PYÖRÄT

BT 8380-CASTORS

Sopii asennettavaksi vain BT 8380-BASE -lattiajalkaan.




B-TECH HEAVY DUTY POP-OUT VIDEO WALL MOUNT -TELINEN

BT 8310XL Heavy Duty

- Suositeltu näyttö: 42-120" / 70-125 kg
- VESA: 200 x 200 – 400 x 400 sekä mukana tulevalla adapterilla 600 x 400
- Etäisyys seinästä 101 mm. (VESA 600 x 400 kiinnityksellä 107 mm, säädettävissä +/- 7,5 mm microsäädöllä).
- Pop-Out seinästä 293 mm, (VESA 600 x 400 kiinnityksellä 299 mm, säädettävissä +/- 7,5 mm microsäädöllä)
- Ilman työkaluja säädettävissä olevat hienosäätöruuvit telineen kulmissa mahdollistavat saumattoman näyttöjen kohdistamisen toisiinsa
- Näytön korkeus säädettävissä +15 mm
- Saatavana asennussovitin jonka ansiosta näyttöjen asentaminen ja kohdistus sujuu helposti ja nopeasti
- Tutustu tarkemmin: www.btechavmounts.com/bt8310xl

JOPA
125 KG
NÄYTÖLLE



B-TECH

SLIMLINE SOFT-OPEN VIDEO WALL MOUNT -TELINE

BT 8312 (v.2)

8-point tool-less micro adjustment

- Suositeltu näytön koko: 42-70"
(46-70" asennettaessa näytöt pystyyn)
- Max. 50 kg/näyttö
- VESA: 200 x 200 – 400 x 400 sekä mukana tulevalla adapterilla 600 x 400
- Etäisyys seinästä 69,5 mm. (VESA 600 x 400 kiinnityksellä 75,5 mm, säädettävissä +/- 7,5 mm microsäädöllä).
- Pop-Out seinästä 225,1 mm, (VESA 600 x 400 kiinnityksellä 228 mm, säädettävissä +/- 7,5 mm microsäädöllä)
- Ilman työkaluja säädettävissä olevat hienosäätöruuvit telineen kulmissa mahdollistavat saumattoman näyttöjen kohdistamisen toisiinsa
- Näytön korkeus säädettävissä +15 mm
- Saatavana asennussovitin jonka ansiosta näyttöjen asentaminen ja kohdistus sujuu helposti ja nopeasti

Tutustu tarkemmin: www.btechavmounts.com/bt8312

SOFT
OPENING
POP-OUT



BT 8301

Pop-Out Video Wall Mount

UUTUUS

LAADUKAS
JA
EDULLINEN

- Suositeltu näytön koko: 42-70"
(46-70" asennettaessa näytöt pystyyn)
- Max. 35 kg/näyttö
- VESA: 200 x 200-400 x 400, sekä mukana tulevalla adapterilla 600 x 400
- Etäisyys seinästä 77,5 mm (VESA 600 x 400 kiinnityksellä 83,5 mm), (säädettävissä +/- 4 mm microsäädöllä)
- Pop-Out seinästä 260 mm, (VESA 600 x 400 kiinnityksellä 264 mm), (säädettävissä +/- 4 mm microsäädöllä)
- Ilman työkaluja säädettävissä olevat hienosäätöruuvit telineen kulmissa mahdollistavat saumattoman näyttöjen kohdistamisen toisiinsa
- Näytön korkeus säädettävissä +13 mm
- Saatavana asennussovitin, jonka ansiosta näyttöjen asentaminen ja kohdistus sujuu helposti ja nopeasti

Tutustu tarkemmin:

www.btechavmounts.com/bt8301





VIDEO WALL MOUNT -TELINEET

BT 7550

musta

Seinäteline joka mahdollistaa näytön kääntämisen 0–90°. -4,5° kallistuksen (näytön alareuna kallistuu lähemmäksi käyttäjää) ansiosta hyvä käyttöergonomia kosketusnäytöllä kirjoitettaessa.

- Näyttöä voidaan kääntää vaaka-asennosta pystyasentoon tai päinvastoin
- Näytön kääntö säädettävissä ja pysäytettävissä välillä 0–90°.
- Vaivaton "hook-on" -asennus
- Asennustarvikkeet sisältyvät toimitukseen
- Kallistus -4,5°, ideaali esim. Samsung Flip -kosketusnäytölle
- Sopii 37–65"/max. 70 kg:n näytöille
- Etäisyys seinästä 75 mm
- VESA: 200 x 200, 300 x 300 ja 400 x 400
- Lisävarusteena saatavana esim. VESA 600 x 400 -sovitin, **ks. kuvaston sivu 49.**



BT 8309

Tehdastilaustuote – kysy toimitusaika

Pop-Out Video Wall Mount -teline micro-säädöllä.

- Täydellinen ratkaisu kun näyttö halutaan asentaa upotettuun seinään
- Micro-säädön avulla useamman näytön kohdistaminen toisiinsa saumattomasti on helppoa
- Max. 42" / 25 kg
- VESA-kiinnitykset: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100 ja 200 x 200
- Etäisyys seinästä näytön taakse 69 mm (+/- 5 mm), pop-out etäisyys 186 mm (+/- 5 mm)
- Näytön korkeussäätö 12 mm

Tutustu lähemmin: www.btechavmounts.com/bt8309



B-tech Näytön seinätelineet vedettävällä AV-laitteiden säilytyslokerolla

BT 7883 musta

BT 7883 on näytön seinäteline, jossa on integroituna sivulle vedettävä AV-laitteiden säilytyslokerokko.

- Sopii 49–70" / max. 70 kg:n näytöille
- VESA: 200 x 200–600 x 400
- AV-laitteiden max. paino 10 kg ja max. koko (k x l x s) 285 x 395 x 65 mm
- Lokero voidaan lukita riippulukolla (ei sisälly toimitukseen)
- Kaapeleiden hallinta
- Voidaan asentaa niin että lokero aukeaa oikealle tai vasemmalle
- Yhteensopiva B-Tech System X ym. tuotesarjoihin.
- Kattokiinnitystä varten saatavana kattokiinnikkeitä

Tutustu lähemmin: www.btechavmounts.com/bt7883



BT 7885 musta



BT 7885 on näytön seinäteline, jossa on integroituna alas vedettävä AV-laitteiden säilytyslokerokko.

- Sopii 49 – 86" / max. 70 kg:n näytöille
- VESA-kiinnitykset: 100 x 100 – 600 x 400
- AV-laitteiden max. paino 8 kg ja max. koko (k x l x s) 361 x 575 x 60 mm
- Lokero voidaan lukita riippulukolla (ei sisälly toimitukseen)
- Kaapeleiden hallinta
- Yhteensopiva B-Tech System X ym. tuotesarjoihin.
- Kattokiinnitystä varten saatavana kattokiinnikkeitä

Tutustu lähemmin: www.btechavmounts.com/bt7885



VESA MAX 100 x 100




FlatStyle ES100 musta

- 14–25":n tv:lle
- Kiinteä asennus.
- Max. paino: 20 kg/25":n tv
- TV:n etäisyys seinästä 23 tai 38 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Takuu 5 vuotta

SlimStyle Plus 100 S musta



- 14–25":n tv:lle
- Kiinteä asennus
- Max. paino 20 kg
- TV:n etäisyys seinästä 20 tai 35 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu



FlatStyle ETR100 musta


- 14–25":n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu
- Max. paino: 20 kg/25":n tv
- TV:n etäisyys seinästä 86 mm
- VESA: 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100
- Takuu 5 vuotta

VESA MAX 100 x 100



FlatStyle ER100 musta


- 14–25":n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu, 2 niveltä seinävarressa
- Max. paino: 20 kg/25":n tv
- TV:n etäisyys seinästä 57–194 mm
- VESA: 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100
- Takuu 5 vuotta



FlatStyle EDR100
musta

- 14–25", kääntyy ja kallistuu
- 3 niveltä seinävarressa
- Max. paino: 17 kg/25":n tv
- TV:n etäisyys seinästä 78–324 mm
- VESA: 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100
- Takuu 5 vuotta

VESA MAX 200 x 200



FlatStyle ES200
musta

- 26–40":n tv:lle
- Kiinteä asennus
- Max. paino: 30 kg/40":n tv
- TV:n etäisyys seinästä 25 tai 40 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Takuu 5 vuotta




B-TECH

BT 7385
musta

UUTUUS

- Max. 28"/9 kg:n näytölle
- Kaasujousimekanismilla toimiva 303 mm:n korkeussäätö
- 3 niveltä seinävarressa
- Max. etäisyys seinästä 643 mm
- VESA: 75 x 75 ja 100 x 100

Tutustu lähemmin: www.btechavmounts.com/bt7385




SlimStyle Plus 200 S
musta



- 26–40":n tv:lle
- Kiinteä asennus
- Max. paino 30 kg
- TV:n etäisyys seinästä 20 tai 35 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu




VESA MAX 200 x 200



SENACO

SN 2T-1 musta


- 13–42" / max. 20 kg:n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu
- Tv:n etäisyys seinästä 74 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Tv- ja seinäkiinnitysruuvit mukana pakkauksessa
- Takuu 10 vuotta



MELICONI

FlatStyle ETR200 musta

- 26–40" / max. 30 kg:n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu
- Tv:n etäisyys seinästä 86 mm
- VESA: 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Takuu 5 vuotta



Kallistuskulma säädettävissä ilman työkaluja kevyesti tv:tä liikuttamalla.


MELICONI

SlimStyle Plus 200 ST musta

- 26–40" / max. 30 kg:n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu, 2 niveltä seinävarressa
- Tv:n etäisyys seinästä 40–98 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu



VESA MAX 200 x 200




Kätevä Snap-in
-kiinnitys!

**SENACO**


SN 6000
musta

- 26-42" / max. 35 kg:n tv:lle
- Teline on valmiiksi esikasattu
- Kääntyy ja kallistuu, 2 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 43-253 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200

**MELICONI**

FlatStyle ER200

- 26–40" / max. 20 kg:n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu, 2 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 58–260 mm
- VESA: 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Takuu 5 vuotta



Kallistuskulma säädettävissä
ilman työkaluja kevyesti
tv:tä liikuttamalla.




MELICONI

SlimStyle Plus 200 SR

- 26–40" / max. 25 kg:n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu, 2 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 37–245 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu



VESA MAX 200 x 200




Kätevä Snap-in
-kiinnitys!

**SENACO****SN 6200**

musta

- 26–42" / max. 35 kg:n tv:lle
- Teline on valmiiksi esikasattu
- Kääntyy ja kallistuu, 3 niveltä seinävarressa
- Tv:n etäisyys seinästä 43–497 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Kaapeliohjaimet seinävarressa
- Tv- ja seinäkiinnitysruuvit mukana pakkauksessa
- Takuu 10 vuotta



Kallistuskulma säädettävissä
ilman työkaluja kevyesti
ty:tä liikuttamalla.




MELICONI

SlimStyle Plus 200 SDR

musta

- 26–40" / max. 25 kg:n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu, 3 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 43–418 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu

**MELICONI**


FlatStyle EDR200

musta

- 26–40" / max. 17 kg:n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu, 3 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 71–389 mm
- VESA: 50 X 50, 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Takuu 5 vuotta



VESA MAX 400 x 400



MELICONI

FlatStyle ES400 musta

- 40–65" / max. 40 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- TV:n etäisyys seinästä 22 tai 37 mm.
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet: lev. max. 400, kork. max. 400 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Takuu 5 vuotta



mm/inch



MELICONI

SlimStyle Plus 400 S musta



- 40–82" / max. 50 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- TV:n etäisyys seinästä 15 tai 30 mm
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet: lev. max. 400, kork. max. 400 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu



MELICONI

SlimStyle Plus 400 F musta

- 32–82" / max. 60 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- TV:n etäisyys seinästä 40 mm
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet: lev. max. 400, kork. max. 400 mm
- VESA: 100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu



B-TECH


BT 8441 musta

- 39–55" / max. 80 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- TV:n etäisyys seinästä 30 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300 ja 400 x 400
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet, lev. max. 455 mm, kork. max. 400 mm
- Seinäkiinnityslevyn leveys 500 mm ja korkeus 157 mm

Tv/näytön seinätelineet




VESA MAX 400 x 400



MELICONI

FlatStyle ET400 musta

- 40–65" / max. 30 kg:n tv:lle
- Kallistuu +/-15°
- TV:n etäisyys seinästä 48 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 300, 300 x 300, 300 x 200, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Takuu 5 vuotta




Kallistuskulma säädettävissä ilman työkaluja kevyesti tv:tä liikuttamalla.

MELICONI

SlimStyle Plus 400 ST musta

- 40–82" / max. 45 kg:n tv:lle
- Kallistuu +/-15°
- TV:n etäisyys seinästä 48 mm
- Säädettävät tv:n kiinnityspisteet: lev. max. 400, kork. max. 400 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu



B-TECH

BT 8431 musta

- 39–55" / max. 50 kg:n tv:lle
- Kallistuu +/-15°
- TV:n etäisyys seinästä 81 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Säädettävät tv:n kiinnityspisteet, lev. max. 468 mm, kork. max. 400 mm
- Seinäkiinnityslevyn leveys 500 mm, korkeus 157 mm




VESA MAX 400 x 400



MELICONI

FlatStyle ER400 musta

- 40–65" / max. 25 kg:n tv:lle
- Kääntyy +/-35°, kallistuu -5/+20°, 2 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 53–262 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Takuu 5 vuotta



Kallistuskulma säädettävissä ilman työkaluja kevyesti tv:tä liikuttamalla.




MELICONI

SlimStyle Plus 400 SR musta


- 40–82" / max. 37 kg:n tv:lle
- Kääntyy +35°, kallistuu +25°, 2 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 44–305 mm
- Säädettävät tv:n kiinnityspisteet: lev. max. 400, kork. max. 400 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu



VESA MAX 400 x 400

**SENACO****SN 4T-3**

mysta



- 32-55" / max. 35 kg:n tv:ille
 - Teline on valmiiksi esikasattu
 - Kääntyy 180°, kallistuu +10/-15°.
 - 3 niveltä seinävarressa
 - Tv:n etäisyys seinästä 63-427 mm
 - VESA: 100 x 100, 100 x 200, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
 - Kaapeliohjain seinävarressa. Tv- ja seinäkiinnitysruuvit sekä vatupassi mukana pakkauksessa
 - Sopii myös Curved-tv:ille. Takuu 10 vuotta
- 



**MELICONI**

FlatStyle EDR400

mysta



- 40–65" / max. 25 kg:n tv:lle
- Kääntyy 50°, kallistuu +/-25°, 3 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 88–400 mm
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet, lev. max. 400, kork. max. 400 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400
- Takuu 5 vuotta



 Kallistuskulma säädettävissä ilman työkaluja kevyesti tv:tä liikuttamalla sekä ominaisuus, jolla voit suoristaa tv:n asennuksen jälkeen mikäli se ei ole täysin vaakatasossa.

MELICONI

SlimStyle Plus 400 SDR

musta



- 40–82" / max. 30 kg:n tv:lle
- Kääntyy +/-45°, kallistuu +10/-15°, 3 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 88–400 mm
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet: lev. max. 400, kork. max. 400 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu



Kallistuskulma säädettävissä
ilman työkaluja kevyesti
tv:tä liikuttamalla.

MELICONI


SlimStyle Plus 400 SDRP

musta




- 32–82" / max. 55 kg:n tv:lle, ulosvedettävä seinävärsi
- Kääntyy +/-70°, kallistuu +20/-5°
- TV:n etäisyys seinästä 92–462 mm
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet:
lev. max. 400 ja kork. max. 400 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300,
400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu

VESA MAX 600 x 400



SENACO

SN 6F-0 musta



- 37–70" / max. 40 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- Tv:n etäisyys seinästä 27 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- Tv- ja seinäkiinnitysruuvit sekä vatupassi mukana pakkauksessa
- Sopii myös Curved-tv:ille
- Takuu 10 vuotta



B-TECH

BT 8442 musta



- 49–80" / max. 80 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- Tv:n etäisyys seinästä 30 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 ja 600 x 400
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet, lev. max. 655 mm, kork. max. 400 mm
- Seinäkiinnityslevyn leveys 700 mm, korkeus 157 mm




MELICONI

SlimStyle Plus 600 S musta



- 50–82" / max. 70 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- TV:n etäisyys seinästä 15–30 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- Takuu 10 vuotta. TÜV-sertifioitu



B-TECH


BT 8322 musta



Suunniteltu erityisesti Digital Signage -näytön asennukseen pystyasennossa. Sopii myös vaaka-asennukseen.


- 65"/80 kg / max. näytölle.
- Etäisyys seinästä 30 mm, jos käytetään mukana tulevaa VESA 600 x 400 -sovitetta 36 mm
- VESA: 200 x 200 – 400 x 400, mukana tulevalla sovitteella 600 x 400

VESA MAX 600 x 400

**SENACO**

SN 6T-0
musta


- 37–70" / max. 40 kg:n tv:lle
- Kallistuu +/-12°
- Tv:n etäisyys seinästä 53 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- Tv- ja seinäkiinnitysruuvit sekä vatupassi mukana pakkauksessa
- Sopii myös Curved-tv:lle
- Takuu 10 vuotta



MELICONI

SlimStyle Plus 600 ST

- 50-82" / max. 45 kg:n tv:lle
- Kallistuu +/-15°
- TV:n etäisyys seinästä 48 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 ja 600 x 400
- 10 vuoden takuu. TÜV-sertifioitu




B-TECH

BT 8432
musta

- Jopa 80" / max. 70 kg:n tv:lle
- Kallistus +/-15°
- TV:n etäisyys seinästä 81 mm
- Kaikki VESA-kiinnitykset 600 x 400 asti.
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet, lev. max. 677 mm ja kork. max. 400 mm
- Seinäkiinnityslevyn leveys 700 mm ja korkeus 157 mm

VESA MAX 600 x 400




Kallistuskulma säädettävissä ilman työkaluja kevyesti tv:tä liikuttamalla.



SlimStyle Plus 600 SR musta

- 50–82" / max. 30 kg:n tv:lle
- Kääntyy 40°, kallistuu +25°, 2 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 42–380 mm
- VESA: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 ja 600 x 400
- 10 vuoden takuu. TÜV-sertifioitu



Kallistuskulma säädettävissä ilman työkaluja kevyesti tv:tä liikuttamalla sekä ominaisuus, jolla voit suoristaa tv:n asennuksen jälkeen mikäli se ei ole täysin vaakatasossa.



SlimStyle Plus 600 SDR musta

- 50–82" / max. 25 kg:n tv:lle
- Kääntyy 90°, kallistuu 30°, 3 niveltä seinävarressa
- TV:n etäisyys seinästä 66–637 mm
- VESA: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- 10 vuoden takuu. TÜV-sertifioitu





VESA MAX 600 x 400



Flag TV musta


UUTUUS!

- Sopii max. 75" tv:lle/max. 70 kg
- Etäisyys seinästä vain 2,4 cm kun teline on käännetty seinää vasten
- TV:n kääntö 90°
- VESA 200 x 200, 200 x 300, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 ja 600 x 400 (600 x 400 ei sovellu 75").



**Huom! 75":n VESA-kiinnitys
max. 400 x 400, ei yhteensopiva
VESA-kiinnityksille 600 x 400,
600 x 300 ja 600 x 200**


VESA MAX 600 x 400



SENACO

SN 6T-3D
musta

- 37–70" / max. 40 kg:n tv:lle
- Teline on valmiiksi esikasattu
- Kääntyy 120°, kallistuu +5/-15°
- Tv:n etäisyys seinästä 53–464 mm
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- Kaapeliohjaimet seinävarressa
- Tv- ja seinäkiinnitysruuvit sekä vatupassi mukana pakkauksessa
- Sopii myös Curved-tv:ille
- Takuu 10 vuotta




SENACO

SN 8000
musta

- 37–80" / max. 70 kg:n tv:lle. Erittäin tukeva rakenne
- Teline on valmiiksi esikasattu
- Kääntyy 190°, kallistuu +2/-15°
- Tv:n etäisyys seinästä 70–800 mm
- VESA: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 ja 600 x 400
- Kaapeliohjaimet seinävarressa
- Tv- ja seinäkiinnitysruuvit sekä vatupassi mukana pakkauksessa
- Sopii myös Curved-tv:ille
- Takuu 10 vuotta



VESA MAX 800 x 400



Kallistuskulma säädetävissä ilman työkaluja kevyesti tv:tä liikuttamalla sekä ominaisuus, jolla voit suoristaa tv:n asennuksen jälkeen mikäli se ei ole täysin vaakatasossa.

MELICONI

SlimStyle Plus 600 SDRP
musta

- 50–82" / max. 45 kg:n tv:lle
- Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti
- TV:n etäisyys seinästä 92–702 mm
- VESA: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 ja 600 x 400
- 10 vuoden takuu. TÜV-sertifioitu




SENACO

SN 4064
musta

- 43–90" / max. 70 kg:n tv:lle
- Kallistus +3/-12°
- Tv:n etäisyys seinästä 49 mm
- Seinäkiinnityslevyn leveys 890 mm ja korkeus 215 mm
- VESA: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 400 ja 800 x 400
- Tv- ja seinäkiinnitysruuvit sekä vatupassi mukana pakkauksessa
- Takuu 10 vuotta



VESA MAX 800 x 500




BT 8422

musta

- Jopa 80" / max. 70 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- TV:n etäisyys seinästä 30 mm
- Kaikki VESA-kiinnitykset 800 x 500 asti
- Säädetävät tv:n kiinnityspisteet, lev. max. 825 mm, kork. max. 500 mm
- Seinäkiinnityslevyn leveys 873 mm ja korkeus 103 mm

VESA MAX 900 x 600



BT 9901

musta

- 65–100" / max. 100 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- TV:n etäisyys seinästä 30 mm
- Seinäkiinnityslevyn leveys 1005 mm, korkeus 400 mm
- Kaikki VESA-kiinnitykset 900 x 600:aan asti

VESA MAX 1000 x 600



BT 9903

musta

- 65–120" / max. 200 kg:n tv:lle
- Kiinteä asennus
- TV:n etäisyys seinästä 35 mm
- Seinäkiinnityslevyn leveys 1070 mm ja korkeus 158 mm
- Kaikki VESA-kiinnitykset 1000 x 600 asti



BT 9910


musta

- 65–100" / max. 130 kg:n tv:lle
- Kallistus 0°, 5°, 10° tai 15°
- Etäisyys seinästä 82 mm, kun asennettu ilman kallistusta
- Seinäkiinnityslevyn leveys 1070 mm ja korkeus 158 mm
- Kaikki VESA-kiinnitykset 1000 x 600 asti

SlimStyle -AV-hyllyt ja -johtosuojat




SLIMSTYLE ACCESSORIES




SlimStyle AV Shelf
musta

- Taso muovia
- Max. paino 12 kg



SlimStyle AV Shelf Plus
musta

- Taso lasia
- Max. paino 12 kg




SlimStyle Wire Cover
musta

- Johtosuojus, pituus 175 mm, muovia
- Ruuvi- ja tarrakiinnitys seinään



SlimStyle Wire Cover Double
musta ja valkoinen

- Johtosuojus, pituus 350 mm, muovia
- Ruuvi- ja tarrakiinnitys seinään



VESA 600/800/900 -adapterit


BT 7564

Kiinnitysadapteri jolla VESA 400 x 400 voidaan laajentaa VESA 600 x 400 -kiinnitykseen. Soveltuu vaaka- ja pystyasennukseen.



BT 7565

Kiinnitysadapteri jolla VESA 400 x 400 voidaan laajentaa VESA 800 x 400 -kiinnitykseen. Soveltuu vaaka- ja pystyasennukseen.



BT 7566

Kiinnitysadapteri jolla VESA 400 x 400 voidaan laajentaa VESA 900 x 400 -kiinnitykseen. Soveltuu vaaka- ja pystyasennukseen.

B-TECH - KATTOTELINEET KAHDELLE TV:LLE "SELÄT VASTAKKAIN"



BT 8428-100

Kattoteline kahdelle tv:lle,
100 cm:n kiinteä kattoputki, musta

BT 8428-150

Kattoteline kahdelle tv:lle,
150 cm:n kiinteä kattoputki, musta

BT 8428-200

Kattoteline kahdelle tv:lle.
200 cm:n kiinteä kattoputki, musta

- Max. 65"/50 kg:n tv:lle
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 sekä 600 x 400 mukaan tulevalle adapterilla
- Kallistus +/- 15°
- Johdot piilotettavissa putken sisään
- Kiinteä kattoputki
- Voidaan kiinnittää myös kaltevaan kattoon, kattolaatan kallistus 90°
- Kattolaatan mitat: 200 x 71 mm
- Etäisyys katosta tv:n kiinnitysreikien keskelle:
BT 8424-100: 96 cm
BT 8424-150: 146 cm
BT 8424-200: 196 cm

Jatkoputket: ks. kuvasto sivu 54.



BT-TECH

BT 8420 musta

Kattoputki: säädettävä 650–950 mm
tv:n kiinnitysreikien keskelle.
Johdot piilotettavissa kattoputken
sisään. Kattolaatan halkaisija 150 mm

- Max. 42"/24 kg:n tv:lle
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Kallistus +/- 30°

Jatkoputket: ks. kuvasto s. 54.



Säädettävä
kattoputki

30°

BT-TECH

BT 8426 musta

Säädettävä
kattoputki

- Max. 65"/50 kg:n tv:lle
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 SEKÄ 600 x 400 mukana tulevalla adapterilla
- Kallistus +/-15°
- Säädettävä kattoputki 625–950 mm näytön kiinnitysreikien keskelle
- Kattolaatan halkaisija 150 mm
- Johdot piilotettavissa kattoputken sisään

Jatkoputket: ks. kuvasto s. 54.




SENACO

SN 1020 musta

LAADUKAS
JA
EDULLINEN

- 37–70":n tv:lle/max. 50 kg
- Kallistus -25 astetta
- Kääntyy vaakasuunnassa 360 astetta
- Etäisyys 1060–1560 mm katosta tv:n kiinnitysreikien keskelle
- Johdot piilotettavissa putken sisälle
- VESA: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 300, 400 x 400 ja 600 x 400
- Tv- ja kattoruuvit mukana pakkauksessa
- Kattolaipan halk. 180 mm
- Takuu 10 vuotta



Tutustu myös
Meliconi SlimStyle 400
-telineeseen
sivulla 56.

BT 8427

musta

Kattoputki: säädettävä 572-972 mm
tv:n kiinnitysreikien keskelle.
Johdot piilotettavissa kattoputken
sisään. Kattolaatan halkaisija 150 mm.

- Max. 65"/70 kg:n tv:lle
 - TV:n kiinnitysreikien etäisyydet:
leveys max. 755 mm,
korkeus max. 410 mm
 - VESA: 75 x 75, 100 x 100,
200 x 100, 200 x 200, 300 x 200,
300 x 300, 400 x 200, 400 x 300,
400 x 400, 600 x 400
 - TV:n liikuteltavuus: kallistus max. 20°
- Jatkoputket: ks. kuvasto s. 54.



BT 8424-100

100 cm:n kattoputki, musta ja musta/valkoinen

BT 8424-150

150 cm:n kattoputki, musta ja musta/valkoinen

BT 8424-200

200 cm:n kattoputki, musta

- Max. 65"/50 kg:n tv:lle
- VESA: 100 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300,
400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 sekä 600 x 400
mukana tulevalla adapterilla
- Kallistus +/-15°
- Johdot piilotettavissa kattoputken sisään
- Kiinteä kattoputki, kattolaatan halkaisija 150 mm
- Etäisyys katosta tv:n kiinnitysreikien keskelle:
BT 8424-100: 100,3 cm
BT 8424-150: 150,3 cm
BT 8424-200: 200,3 cm

Jatkoputket: ks. kuvasto s. 54.



BT 8448-100

100 cm:n kiinteä kattoputki, musta
ja musta/valkoinen

BT 8448-150

150 cm:n kiinteä kattoputki, musta
ja musta/valkoinen

BT 8448-200

200 cm:n kiinteä kattoputki, musta

- Yli 65"/max. 130 kg:n tv:lle
- TV:n kiinnitysreikien etäisyydet:
leveys max. 1100 mm ja kork. max. 730 mm
- Kaikki VESA-kiinnitykset 1100 x 700 saakka
- TV:n liikuteltavuus: kiinteä asennus: tv:tä ei voi
kääntää/kallistaa
- Johdot piilotettavissa kattoputken sisään
- Kiinteä kattoputki
- Kattolaatta 426 x 150 mm
- Etäisyys katosta tv:n kiinnitysreikien keskelle:
BT 8448-100: 98 cm, BT 8448-150: 148 cm,
BT 8448-200: 198 cm

Jatkoputket: ks. kuvasto s. 54.



BT 8449-100

100 cm:n kiinteä kattoputki, musta
ja musta/valkoinen

BT 8449-150

150 cm:n kiinteä kattoputki, musta
ja musta/valkoinen

BT 8449-200

200 cm:n kiinteä kattoputki, musta

- Sopii 65–100"/max. 80 kg:n tv:lle.
- Kaikki VESA-kiinnitykset 1000 x 600 saakka.
- Kallistus 0°, 5°, 10° tai 15°
- Johdot piilotettavissa kattoputken sisään.
- Kattolaatta 426 x 150 mm.
- Etäisyys katosta tv:n kiinnitysreikien
keskelle:
BT 8449-100: 98 cm,
BT 8449-150: 148 cm,
BT 8449-200: 198 cm

Jatkoputket: ks. kuvasto s. 54.



TV- JA PROJEKTORITELINEIDEN LISÄOSAT ERILAISIIIN KINNITYSTILANTEISIIN

B-Techin erillisiä yhdistelemällä löydät ratkaisun silloin kun tavallinen kattoteline ei ehkä sovellu käytettäväksi.

Tilausohje:

- Tuoteryhmä 1: Valitse sopiva katto- tai seinäkiinnike.
- Tuoteryhmä 2: Valitse lisäksi sopivan mittainen kattoputki liitettäväksi katto- tai seinäkiinnikkeeseen. (BT 7851 säädettävään kattoputkeen ei tarvita erikseen tilattavaa jatkoputkea, jos 600–1000 mm säätövara riittää).
- Tuoteryhmä 3: Valitse sopiva tv:n teline.
- Tuoteryhmä 4: Tilaa 1 tai 2 kpl BT 7052 -kiinnikkeitä tv-telineen kiinnitystä varten.
- Tuoteryhmä 5: Projektorin kiinnitystä varten valitse Tuoteryhmä 1:stä säädettävällä putkella varustettu kattoputki BT 7851, tai jokin muu Tuoteryhmä 1:en katto- tai seinäkiinnike, johon on myös tilattava lisäksi Tuoteryhmä 2:sta jatkoputki BT 7850-xxx.

TUOTERYHMÄ 1:



BT 7825
musta

Soveltuu kiinnitettäväksi 42–50 mm:n trussiputkeen
Pituus 194 mm, max. 70 kg kantavuus



BT 7807
musta ja valkoinen

Kattolaatta kahdelle jatkoputkelle.
Mitat: 426 mm x 150 mm.
Alaslasku katosta/korotus lattiasta 141 mm. Max. 200 kg.



BT 7808
musta ja valkoinen

Kattolaatta joka sopii myös kaltevaan kattoon. Kallistus max. 90°. Asennettavissa myös esim. kattopalkin sivupintaan. Pituus 200 mm ja leveys 71 mm. Max. 140 kg.



BT 7014

Kiinnike jatkoputken BT 7850 kiinnittämiseen kattopalkin sivupintaan. Ruuvit palkkiin kiinnittämiseen eivät sisälly pakkaukseen. Max. 100 kg.



BT 7822
musta ja valkoinen


Kattolaatan halkaisija 150 mm.
Korkeus 141 mm. Max. 150 kg.

TUOTERYHMÄ 2:

Kiinteitä jatkoputkia voi liittää toisiinsa, ja ne ovat liitettävissä kaikkiin tällä sivulla oleviin katto-/seinäkiinnikkeisiin.

BT 7851
musta ja valkoinen

Kattolaatan halkaisija 150 mm. Säädettävä korkeus 600–1000 mm. Max. 90 kg.
Pituutta voidaan jatkaa BT 7850-xxx -jatkoputkillä.



BT 7831
musta

Jatkoputken seinäkiinnike, jota voidaan käyttää erilaisissa asennustilanteissa seinä-/lattia-/kattotelineissä. Etäisyys seinästä 145 mm.



BT 7850-050
musta ja valkoinen,
pituus 50 cm

BT 7850-100
musta ja valkoinen,
pituus 100 cm

BT 7850-150
musta ja valkoinen,
pituus 150 cm

BT 7850-200
musta, pituus 200 cm



TV- JA PROJEKTORITELINEIDEN LISÄOSAT ERILAIISIIN KIIINNITYSTILANTEISIIN

TUOTERYHMÄ 3:




BT 7523
musta

- Sopii max. 25 kg/47" näytölle, kiinnitettäessä BT 7851/BT 7850 -putkeen tilaa lisäksi 1 kpl BT 7052 -kiinnitysosaa
- Kallistus +/-40°
- VESA: kaikki 200 x 200 asti



BT 8431
musta

- Sopii 39–55" näytölle
- Max. 50 kg:n näytölle kun kiinnitys BT 7851/BT 7850 -putkeen, tilaa lisäksi 2 kpl BT 7052 -kiinnitysosia
- Kallistus +/-15°
- VESA: kaikki 400 x 400 asti
- Ks. tarkemmat tuotetiedot s. 40.



BT 8441
musta

- Sopii 39–55" näytölle
- Max. 50 kg:n näytölle kun kiinnitys BT 7851/BT 7850 -putkeen, tilaa lisäksi 2 kpl BT 7052 -kiinnitysosia
- Kiinteä asennus
- VESA: kaikki 400 x 400 asti
- Ks. tarkemmat tuotetiedot s. 39.

BT 8432
musta

- Sopii 39–80" näytölle
- Max. 50 kg:n näytölle kun kiinnitys BT 7851/ BT 7850 -putkeen, tilaa lisäksi 2 kpl BT 7052 -kiinnitysosia
- Kallistus +/-15°
- VESA: kaikki 600x400 asti
- Ks. tarkemmat tuotetiedot s. 44.

BT 8442
musta

- Sopii 49–80" näytölle
- Max. 50 kg:n näytölle kun kiinnitys BT 7851/BT 7850-putkeen, tilaa lisäksi 2 kpl BT 7052 -kiinnitysosia
- Kiinteä asennus
- VESA: kaikki 600 x 400 asti
- Ks. tarkemmat tuotetiedot s. 43.

BT 7832



Pylväs/pilarivannepuristin näytön kiinnitykseen ilman reikien poraamista.

- Yhteensopiva näytön telineisiin: BT 8431/8432/8442/8441, joihin tarvitaan 2 kpl BT 7832 sekä BT 7523, johon riittää 1 kpl
- Pituus säädettävissä 140 mm–750 mm. Max. 50 kg

TUOTERYHMÄ 4:



BT 7052
musta

- Kiinnitysosaa näytön telineen kiinnittämiseen BT7851/BT 7850 -putkeen
- Tarvitaan 1 tai 2 kpl näytön telineestä riippuen

TUOTERYHMÄ 5:



BT 899
Projektoriteline, musta ja valkoinen

BT 899-XL
Projektoriteline, musta ja valkoinen



BT 893
Projektoriteline, musta ja valkoinen

Katso projektoritelineiden tarkemmat tiedot kuvaston sivulta 58.

MELICONI "2-IN-1" -KATTOTELINE PROJEKTORILLE/TELEVISIOILLE

SlimStyle 400 CE

musta ja valkoinen

SlimStyle 400 CE -Projektorin/televisiön kattoteline samassa paketissa!

- Sopii 14–65":n tv:lle, jossa on VESA: 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100, 200 x 200, 300 x 300 tai 400 x 400
- Max. 35 kg
- Sopii useimpiin projektoreihin monipuolisesti säädeltävien kiinnityspidikkeiden ansiosta
- Kallistuu 90° ja kääntyy vaakasuunnassa 360°
- Kattolaatta 90 x 100 mm
- Pakkaus sisältää:
säädettävä kattoputki (1 kpl)
tv:n kiinnityspidikkeet (1 sarja)
Projektorin kiinnityspidikkeet (1 sarja)
ruuvit katto/tv/projektorin kiinnitykseen




SlimStyle 400 CE -projektorille


SlimStyle 400 CE -tv:lle

Mitat: mm

TELEVISIOLLE



VIDEOPROJEKTORILLE



MELICONI

Meliconi PRO 100

musta tai valkoinen

- Max. 15 kg:n projektorille
- Etäisyys katosta projektoriin 123/138 mm
- Kallistuu 45°, kääntyy 360°
- Kahden kiinnityspisteen etäisyys max. 340 mm
- Projektorin kiinnitysruuvit M4 ja M6 sekä kattokiinnitysruuvit mukana pakkauksessa



SENACO

SN 140

valkoinen

Etäisyys katosta projektoriin
380–580 mm.




- Max. 13,5 kg:n projektorille
- Säädetävällä kattoputki
- Voidaan asentaa myös kaltevaan kattoon/esim. kattopalkin sivupintaan, kattolaatassa 90° kallistus
- Johdot kätkettävissä kattoputken sisälle
- Kallistuu +/-15°, kääntyy ylös/alas/sivuttain +/-15°, kääntyy vaakasuunnassa 360°

SENACO

SN 160

valkoinen

Etäisyys katosta projektoriin
540–900 mm.



- Kahden kiinnityspisteen etäisyys max. 320 mm
- Projektorin kiinnitysruuvit M3, M4, M5 ja M6 sekä katto-kiinnitysruuvit mukana pakkauksessa
- Takuu 10 vuotta

B-TECH - PROJEKTOREIDEN KATTOTELINEET



BT 899

musta ja valkoinen
Etäisyys katosta
projektoriin 120 mm

BT 899-XL

musta ja valkoinen
Etäisyys katosta
projektoriin 120 mm

- Ns. micro-säätöominaisuus, jonka ansiosta erittäin tarkka katsekulman valinta
- Etäisyys katosta projektoriin 120 mm
- Kallistus $\pm 13^\circ$, kääntö ylös/alas sivuttain $\pm 6^\circ$, kääntyy vaakasuunnassa 360°
- Kahden kiinnityspisteen etäisyys max. 370 mm (BT 899)
- Kahden kiinnityspisteen etäisyys max. 493 mm (BT 899-XL)
- Max. 25 kg:n projektorille
- Projektorin kiinnitysruuvit M2,5, M3, M4, M5 ja M6 sekä kattokiinnitysruuvit mukana pakkauksessa.
- Lisävarusteena saatavana katto-kiinnikkeitä, ks. kuvasto s. 54



Lisävarusteena
säädettävä kattoputki
BT 7851, ks. sivu 54.

BT 893

musta ja valkoinen
Etäisyys katosta
projektoriin 153 mm

- Max. 70 kg:n projektorille
- Ns. micro-säätöominaisuus, jonka ansiosta erittäin tarkka katselukulman valinta
- Etäisyys katosta projektoriin 153 mm
- Kallistus $\pm 20^\circ/\pm 10^\circ$, kääntö ylös/alas sivuttain $\pm 5^\circ$, kääntyy vaakasuunnassa 25° ja jatkoputkeen (lisävaruste) kiinnitettäessä 45°
- Kahden kiinnityspisteen etäisyys max. 790 mm
- Projektorin kiinnitysruuvit mukana pakkauksessa
- Lisävarusteena saatavana katto-kiinnikkeitä, ks. kuvasto s. 54



Lisävarusteena
säädettävä kattoputki
BT 7851, ks. sivu 54.



Senaco EP 120
valkoinen
etäisyys katosta projektoriin 395–595 mm

Senaco EP120L
valkoinen
etäisyys katosta projektoriin 780–1380 mm

- Max. 15 kg:n projektorille
- Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti
- Johdot kulkevat kattoputken sisällä
- Kattoputken pituus EP 120: 325–525 mm ja EP 120L: 710–1310 mm
- Kahden kiinnityspisteen etäisyys max. 340 mm
- EP 120 voidaan kiinnittää myös seinään (ei EP 120L), tällöin etäisyys seinästä projektorin keskelle on n. 280 mm
- Projektorin kiinnitysruuvit M3, M4 ja M6 sisältyvät pakkaukseen

Senaco SH 120S ja SH 120S-XL
valkoinen
etäisyys seinästä 430–650 mm,



Senaco SH 120L
valkoinen
etäisyys seinästä 830–1430 mm

- Max. 15 kg:n projektorille (SH 120S ja SH 120L)
- Max. 25 kg:n projektorille (SH 120S-XL)
- Projektorin etäisyys seinästä säädettävissä
- Suunniteltu erityisesti lähioptiikkaprojektoreille
- Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti
- Johdot kätkevässä seinävarren sisälle
- Kahden projektorin kiinnityspisteen etäisyys max. 420 mm
- Mukana projektorin kiinnitysruuvit M4, M5 ja M6

Senaco EP 130
hopea,
projektorin katto-/
seinäteline



- Max. 15 kg:n projektorille
- Kääntyy ja kallistuu monipuolisesti
- Voidaan kiinnittää myös seinään
- Johdot kulkevat kattoputken sisällä
- Kattoputken pituus 325–525 mm
- Laitetilan leveys 250–400 mm, korkeus 125–190 mm ja syvyys 320 mm

Projektoripöytä



SENACO

Senaco EP 302
-projektoripöytä

- Projektoripöytä kallistuksella
- Säädettävä välihyly korkeudelle 80–870 mm
- Lukittavat pyörät
- Korkeus 1160 mm, leveys 500 mm ja syvyys 500 mm

SCREENINT-PROJEKTORIHISSIT

Tutustu malleihin tarkemmin: www.screenint.com
– ja tiedustele lisää!

TEHDASTILAUSTUOTE!


Malli	Projektorin paino max.	Projektorin alaslasku max. mm.
SI-30	15	480
SI-100	15	970
SI-200	15	1964
SI-H L 40 HC	30	540
SI-H L 50 HC	30	540
SI-H L 100	30	970
SI-H L 200	30	1979
SI-H L 300	30	3000
SI-H XL 300	95	3565
SI-H XL 500	95	5716
Kattolevyn kiinnityskehikko CT-570 (SI-30, SI-100, SI-200, SI-H L 100, SI-H L 200, SI-H L 300) Kattolevy ei sisälly toimitukseen!		
Kattolevyn kiinnityskehikko CT-720 (SI-H L50 HC) Kattolevy ei sisälly toimitukseen!		
Kattolevyn kiinnityskehikko CT-660 (SI-H L 40 HC) Kattolevy ei sisälly toimitukseen!		
Kattolevyn kiinnityskehikko CT-946 (SI-H XL 300, SI-H XL 500) Kattolevy ei sisälly toimitukseen!		




SI-30




SI-100



SI-200



SI-H L40 HC



SI-H L50 HC



SI-H L 100



SI-H XL 300

Kaukosäädin




SI-HL XL 500

Kaukosäädin



SI-H L 200



SI-H L 300

Feet 600 musta

Säädettävät pöytäjalat televisiolle esim. jos alkuperäinen jalusta on kadonnut, haluat säätää tv:n korkeutta ja kallistaa televisiota sopivamman katselukulman saavuttamiseksi.

- 32–65"/max. 35 kg
- VESA: 200-300-400-600 mm
- Kallistus +/- 6 asetta
- Kolme vaihtoehtoista korkeutta: 59,5 cm, 66,5 cm ja 73,5 cm kiinnikkeiden yläosaan
- Kaapeleiden piilotusjärjestelmä
- Liukumattomat ja pehmustetut jalat



Stand 100-200 musta

- Monikäyttöinen pöytäteline 14–40":n näytölle
- Kallistus alas 20° ja ylös 13° sekä kääntyy vaakasuunnassa +/-30°.
- VESA: 50 x 50–200 x 200.
- Näytön max. paino 20 kg
- Kolme valinnaista näytön asennuskorkeutta: 232, 182 tai 132 mm näytön kiinnikkeiden alareunasta lasitasoon
- Johdot kätkettävissä piiloon telineen pysytolppaan
- Pöytätaaso karkaistua turvalasia, 400 x 240 mm (leveys x syvyys)





Stand 400 musta

- Monikäyttöinen 32–55":n tv:lle/näytölle sopiva pöytäteline kotiin, toimistoon sekä esim. infonäytön telineenä yritys- ja myymäläympäristössä
- Korkeus 485 mm näytön kiinnitysreikien keskelle ja kokonaiskorkeus 690 mm näytön kiinnikkeiden yläosaan
- Kallistus alas 10° ja ylös 15° sekä kääntyy vaakasuunnassa +/-30°
- VESA: 200 x 100–400 x 400
- Tv:n/näytön max. paino 30 kg
- Johdot kätkettävissä piiloon telineen pystytolppaan
- Pöytätaaso karkaisua turvalasia, 400 x 240 mm (leveys x syvyys)



- Näytön koko max. 28"/9 kg
- VESA: 100 x 100 ja 75 x 75
Saataavana myös VESA 200 x 100/
200 x 100 -adaptoreita – kysy lisää
- Näytön korkeuden säätäminen
helposti ilman työkaluja
- Monipuoliset kääntöominaisuudet
- Kallistus +/-40° malleissa: BT 7371,
BT 7382, BT 7383 ja BT 7384 ja
+65/-90° malleissa: BT 7372, BT 7373
ja 7374
- Näytön kääntäminen katselusuun-
nassa 360°; esim. vaaka-asennosta
pystyasentoon
- Kiinnitys pöytälevyyn puristamalla
(max. 70 mm:n levy) tai pöytälevyn
läpi kiinnittämällä (max. 95 mm:n
levy)
- "Full Motion" -ominaisuus (vain
malleissa BT 7382/BT 7383/BT 7384)
mahdollistaa näytön kevyen liikutel-
tavuuden portaattomasti ylös ja alas
- Näytön johdot ovat piilotettavissa
telineen varren sisälle
- Kaikki kiinnitystarvikkeet sisältyvät
pakkaukseen.





BT 7371

BT 7372
yhdellä jatkovarrella

BT 7373
kahdella jatkovarrella

BT 7374
kahdella jatkovarrella,
kahdelle näytölle





Full Motion mahdollistaa näytön kevyen liikuteltavuuden portaattomasti ylös ja alas.

BT 7382 Full Motion
yhdellä jatkovarrella

BT 7383 Full Motion
kahdella jatkovarrella

BT 7384 Full Motion
jatkovarrella, kahdelle näytölle

SEINÄKIINNITYS B-TECH-PÖYTÄTELINEISIIN

Näytön pöytätelineen seinäkiinnitysadapteri. Sopii kaikkiin aukeaman telineisiin, paitsi ei malliin BT 7371. Seinään kiinnitys ilman näytön pöytätelineen "pystyputkea". Varustettu vesiväätällä. Max. kantavuus 9 kg!



BT 7399
Näytön seinätelineen
kiinnitysadapteri



BTF 800
valkoinen/hopea

- Max. 60"/30 kg:n tv:lle
- Kaikki VESA-kiinnitykset 200 x 200 – 600 x 400
- Kevyesti käänneltävissä vaakasunnassa 60°
- Tyylikäs RST-runko, jonka sisällä johdot kulkevat huomaamattomasti
- Piilotetut pyörät
- Mukana hylly av-laitteille, 450 x 365 mm (lev. x syv.), 270 mm:n korkeudella, max. 10 kg:n kuormitus, 6 mm:n turvalasia
- Korkeus 975 mm tv:n kiinnitysreikien keskelle
- Lattiajalka 500 x 500 mm



BTF 801
musta/hopea

- Max. 55"/30 kg:n tv:lle
- Kaikki VESA-kiinnitykset 200 x 200 – 600 x 400
- Kevyesti käänneltävissä vaakasunnassa 60°
- Tyylikäs RST-runko, jonka sisällä johdot kulkevat huomaamattomasti
- Korkeus 975 mm tv:n kiinnitysreikien keskelle, lattiajalan halk. 500 mm, jossa tyylikäs lasikansi päällä
- Lisävarusteena saatavana lasihylly, ks. alta



BT 7167
musta

- Hylly BTF 801:een, asennuskorkeus 270 mm lattiasta.
- Mitat: leveys 450 mm, syvyys 365 mm.
- Max. 10 kg:n kuormitus.



Stand 600

musta

Tyylikäs lattiajalusta 40–82" tv:lle

- TV:n max. paino 40 kg
- VESA: 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400 ja 600 x 400
- Runkotolppa alumiinia, lattiajalka karkaistua turvalasia
- TV:tä voidaan kääntää vasemmalle ja oikealle 20° sekä kallistaa +12/-15°
- Mitat: korkeus runkotolpan yläosaan 1028 mm, lattiajalka (L x S) 500 x 380 mm




Meliconi - television alustat



Rotobridge Elite M

musta ja valkoinen


Metallirunkoinen tv-alusta, jossa 360° pyörivä, suorakulmainen lasitaso. Alla laitetilaa. Max. paino 70 kg.



Rotobase Elite M

musta ja valkoinen


Monikäyttöinen, pyörivä, lasinen alusta tv:lle tai kaiuttimelle. Max. paino 70 kg.



Rotobridge Elite L

musta


Metallirunkoinen tv-alusta, jossa 360° pyörivä, suorakulmainen lasitaso. Alla laitetilaa. Kokonaan musta. Max. paino 70 kg.



Rotobase Elite L

musta

Monikäyttöinen, pyörivä, lasinen alusta tv:lle tai kaiuttimelle. Väri musta. Max. paino 70 kg.






Senaco SN 20 valkoinen

Pienen kaiuttimen katto- ja seinäkiinnike monipuolisilla kääntöominaisuuksilla.


- etäisyys katosta/seinästä 85 mm tai 142 mm
- max. 3,5 kg
- pakkauksessa 1 pari



Senaco SN 03 musta

Tukeva kaiuttimen katto- ja seinäkiinnike monipuolisilla kääntöominaisuuksilla.

- etäisyys katosta/seinästä 140 mm
- max. 15 kg
- sisältää varkaudenestovaijerin
- pakkauksessa 1 pari




Senaco SN 10 musta

- toimii eripituisten ja -kokoisten soundbarien ja keski-kaiuttimien kanssa
- kaksi erilaista asennustapaa TV:n ylä -tai alapuolelle VESA-kiinnitysreikiin
- Muunneltava korkeus mahdollistaa sen, että TV ja soundbar sulautuvat saumattomasti yhteen
- liikuteltavat pitimet sopivat 40–182 mm syvyyseen ja pituudeltaan 508–1143 mm soundbariin lukiten sen lujasti ja varmistaen ettei soundbar kaadu televisiota kallistettaessa 10 astetta
- max. 15 kg
- pakkauksessa 1 pari




MELICONI



Meliconi Sound 50 musta

Kaiutinkiinnike. Max. paino 5 kg.
Pakkauksessa 1 pari.
A = 4 cm B = 6,7 cm C = 9 cm
D = 4,5 cm E = 8 cm



Meliconi Sound Bar 1000 musta

Tukeva Sound Bar -kaiutinteline.
Max. paino 20 kg. Pakkauksessa 1 pari.

B-TECH



B-Tech BT 15 musta

Seinäteline keskikaiuttimelle, hifi- ym. laitteille.
Säädettävä syvyys 180–290 mm. Lev. 40 mm ja
korkeus 100 mm. Kantavuus max. 15 kg.
Pakkauksessa 1 pari.



B-Tech BT 332 musta ja valkoinen

Kiinnike max. 5 kg:n kaiuttimelle.
Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet kaiuttimeen:
• ns. "avaimenreikäkiinnitys"
• kahdella ruuvilla (ruuvien kiinnitysväli 51–67 mm)
kiinnikkeen mukana tulevalla kiinnityslevyllä
• yhdellä ruuvilla ilman kiinnityslevyä.
Pakkauksessa 1 pari.

- kallistus +/-20°. Kääntö vaakasuunnassa 180°
- etäisyys seinästä 72 mm
- seinälevyn leveys 34 mm ja korkeus 67 mm



B-Tech BT 77 musta ja valkoinen

Kaiuttimen seinäteline Ultragrip Pro -kiinnityksellä,
jossa kaiutin puristuu sivultaan tukevasti kiinni telineeseen.
Pakkauksessa kaksi kiinnikettä (1 pari).

- kallistus +/-10°
- kääntyy vaakasuunnassa 360°
- max. 25 kg

BT 5960-FD100 (100 cm kattoputki)

BT 5960-FD200 (200 cm kattoputki)

UUTUUS

Kupuvalvontakameran kattoteline, jota on saatavana 1 metrin ja 2 metrin kattoputkilla.

- Kameran kiinnityspisteet 51-127,5 mm
- Max. 5 kg
- Siisti asennus, johdot kulkevat putken sisällä



BT 5964-FD100 (100 cm kattoputki)

BT 5964-FD200 (200 cm kattoputki)

UUTUUS

Näytön ja kupuvalvontakameran kattoteline, jota on saatavana 1 metrin ja 2 metrin kattoputkilla.

- Näytön koko max. 47"/25 kg
- VESA: 50x50, 75x75, 100x100, 200x100 ja 200x200
- Näyttöä voidaan kallistaa +/- 15° ja asennuskorkeus kattoputkeen voidaan vapaasti valita
- Kameran kiinnityspisteet 51-127,5 mm
- Näytön paino max. 25 kg ja kameran max. paino 5 kg
- Siisti asennus, johdot kulkevat putken sisällä



BT 7592

UUTUUS

- Suositeltu näytön koko max. 23"
- Sopii näytölle, joka painaa 3–5 kg

Tutustu lähemmin: www.btechavmounts.com/bt7592

BT 7593

UUTUUS

- Suositeltu näytön koko max. 23"
- Sopii näytölle, joka painaa 5–8 kg

Tutustu lähemmin: www.btechavmounts.com/bt7593



BT 7594

UUTUUS

- Suositeltu näytön koko max. 23"
- Sopii näytölle joka painaa 2–8 kg

Tutustu lähemmin: www.btechavmounts.com/bt7594



EUROSCREEN DIPLOMAT MANUAL

1:1

16:9

16:10

Diplomat on suosittu projektorikangas, jossa on valkoinen alumiinikotelo ja kotelon päällä kulkevaan uraan on helppo kiinnittää seinä-/kattokiinnikkeet. Nämä tekevät siitä yhden markkinoiden joustavimmin ja helpoimmin asennettavista projektorikankaista. Toiminnallisen ja modernin muotoilunsa ansiosta Diplomat soveltuu mihin tahansa ympäristöön: toimistoon, opetustiloihin ja kotiteattereihin.

- Korkealuokkainen mattavalkea Arctiq-heijastuspinta (gain 1.0)
- Lasikuituvahvistettu, palosuojattu sekä valoaläpäisemätön kangasmateriaali
- Valkoinen alumiinikotelo
- Kotelon uraan kiinnitettävät liikuteltavat seinä-/kattokiinnikkeet
- Kotelon koko (lev. x kork.): 89 x 105 mm
- Kotelon pituus: kankaan leveys +86 mm (≤ 200 leveys)
- Kotelon pituus: kankaan leveys +94 mm (> 200 leveys)
- 1:1-kankaat ilman mustia reunoja, 16:9- ja 16:10-kankaissa on mustat reunat
- Lähiopitiikkaprojektoreille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehys- tai TabTension-kangas
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva
- Takuu 2 vuotta
- Lisävarusteena saatavana seinäpidikkeitä, ks. sivu 88.

Tuote Kangasmalli	Kankaan koko (lev. x kork./cm)	Kuva-ala lev. x kork./cm/"	Mustan alaslaskun korkeus cm
Kuvasuhte 1:1			
DD 125	125 x 125	125 x 125	
DD 150	150 x 150	150 x 150	
DD 180	180 x 180	180 x 180	
DD 200	200 x 200	200 x 200	
DD 220	220 x 220	220 x 220	
DD 240	240 x 240	240 x 240	
Kangas ilman mustia reunoja			
DD 2724	270 x 210	270 x 210	
DD 3024	300 x 210	300 x 210	
Kuvasuhte 16:10			
DD 2017-D	200 x 175	190 x 119/88"	51
DD 2217-D	220 x 170	210 x 131/97"	34
DD 2417-D	240 x 170	230 x 144/107"	21
DD 2724-D	270 x 205	260 x 162,5/121"	37,5
DD 3024-D	300 x 205	290 x 181/135"	19
Kuvasuhte 16:9			
DD 2017-W	200 x 175	190 x 107/86"	63
DD 2217-W	220 x 170	210 x 118/95"	47
DD 2417-W	240 x 170	230 x 129,5 /104"	35,5
DD 2724-W	270 x 205	260 x 146/117"	54
DD 3024-W	300 x 205	290 x 163/131"	37



EUROSCREEN DIPLOMAT ELECTRIC

1:1

16:9

16:10

Diplomat Electric on suosittu projektorikangas, jossa on valkoinen alumiinikotelo, ja kotelon päällä kulkevaan uraan on helppo kiinnittää seinä-/kattokiinnikkeet. Nämä tekevät siitä yhden markkinoiden joustavimmin ja helpoimmin asennettavista projektorikankaista. Toiminnallisen ja modernin muotoilunsa ansiosta Diplomat soveltuu mihin tahansa ympäristöön: toimistoon, opetustiloihin ja kotiteatteriin. Tutustu lisävarusteena saataviin ohjaus- ym. lisätarvikkeisiin kuvaston sivulla 88.

Diplomat Electric -valkokankaita on saatavana kahdella eri moottorin ohjausvaihtoehdolla:

DRAPER-ER


mukana toimitetaan RF-kaukosäädin, sisäänrakennettu Draper ER-radiovastaa-
ta-
notin sekä Dry contact (RJ12 liitin).

INSTALLATION

kankaan mukana toimitetaan n. 3,5 metriä sähköjohtoa, joka on liitettävissä eri ohjausjärjestelmiin.

- Sähköjohto (3,5 metriä) edestä katsottuna vasemmassa päässä
- Korkealuokkainen mattavalkea Arctiq-heijastuspinta (gain 1.0)
- Lasikuituvahvistettu palosuojattu sekä valoläpäisemätön kangasmateriaali
- Valkoinen alumiinikotelo
- Kotelon päällä olevaan uraan kiinnitettävät liikuteltavat seinä-/kattokiinnikkeet

- Kotelon mitat: (lev. x kork.): 101 x 105 mm
- Kotelon pituus: kankaan leveys + 125 mm
- 1:1-kankaat ilman mustia reunoja, 16:9- ja 16:10-kankaissa on mustat reunat
- Lähioptiikkaprojektoreille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehys- tai TabTension-kangas
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva



DRAPER-ER Sis. RF-kaukos. VARASTOTUOTE	INSTALLATION	Kankaan koko lev. x kork. cm	Kuva-ala cm	Mustan alaslaskun korkeus cm
	TEHDASTILAUS- TUOTE TOIMITUSAIKA NOIN 4 VIIKKOA			
Kuvasuhde 1:1				
MDZ 200	MDIN 200	200 x 200	200 x 200	
MDZ 220	MDIN 220	220 x 220	220 x 220	
MDZ 240	MDIN 240	240 x 240	240 x 240	
Kangas ilman mustia reunoja				
MDZ 2724	MDIN 2724	270 x 210	270 x 210	
MDZ 3024	MDIN 3024	300 x 210	300 x 210	
Kuvasuhde 16:10				
MDZ 2217-D	MDIN 2217-D	220 x 170	210 x 131/97"	34
MDZ 2417-D	MDIN 2417-D	240 x 170	230 x 144/104"	21
MDZ 2724-D	MDIN 2724-D	270 x 210	260 x 162,5/121"	42,5
MDZ 3024-D	MDIN 3024-D	300 x 210	290 x 181/135"	24
Kuvasuhde 16:9				
MDZ 2217-W	MDIN 2217-W	220 x 170	210 x 118/95"	47
MDZ 2417-W	MDIN 2417-W	240 x 170	230 x 129,5/104"	35,5
MDZ 2724-W	MDIN 2724-W	270 x 205	260 x 146/117"	54
MDZ 3024-W	MDIN 3024-W	300 x 205	290 x 163/131"	37



TabTension



Kattoon upotettu kangas

Saatavana myös
TabTension ja kattoon
upotettavia valkokankaita.
Kysy lisää ja pyydä tarjous!

SCREENINT COMPACT

Screenint Compact moottorivalkokankaat ovat varustettu hiljaisella ja nopeatoimisella moottorilla ja ne soveltuvat loistavasti yritys- ja kotiteatterikäyttöön pienissä ja keskikokoisissa huoneissa. Tyylilikes alumiinikotelo ja korkealuokkainen White-kangaspinta (gain 1.2).

Lähioptiikkaprojektoreille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehys- tai TENSIONED-valkokangas.



SCREENINT COMPACT


TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 4 viikkoa.

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala lev. x kork. cm	Kankaan koko lev. x kork. cm
Kuvasuhte 1:1, ilman mustia reunoja		
Compact 160x160/wht	160 x 160	160 x 160
Compact 180x180/wht	180 x 180	180 x 180
Compact 200x200/wht	200 x 200	200 x 200
Compact 220x220/wht	220 x 220	220 x 220
Compact 250x250/wht	250 x 250	250 x 250
Kuvasuhte 4:3, ilman mustia reunoja		
Compact 160x120/wht	160 x 120	160 x 120
Compact 180x135/wht	180 x 135	180 x 135
Compact 200x150/wht	200 x 150	200 x 150
Compact 220x165/wht	220 x 165	220 x 165
Compact 250x190/wht	250 x 190	250 x 190
Compact 300x225/wht	300 x 225	300 x 225
Kuvasuhte 16:10, ilman mustia reunoja		
Compact 160x100/wht	160 x 100	160 x 100
Compact 180x112/wht	180 x 112	180 x 112
Compact 200x125/wht	200 x 125	200 x 125
Compact 220x137/wht	220 x 137	220 x 137
Compact 250x156/wht	250 x 156	250 x 156
Compact 300x187/wht	300 x 187	300 x 187

- Compact-mallit kokonaan valkoisella pinnalla
- Seinä- ja kattokiinnikkeet tulevat mukana
- Valkoinen alumiinikotelo (k x s=112 x 94 mm), jonka pituus on kankaan leveys +190 mm
- Sähköjohto (pituus 200 cm) edestä katsottuna kotelon oikealla puolella, johdon päässä ylös/alas -käyttökytkin.
- Lisävarusteena 29,5 ja 39,5 cm seinäpidikkeitä, RF-kaukosäädinsarja, Liitäntäkytkin 12 voltia, pienjännitekosketinliitäntä, ks. kuvaston sivu 89.

Saatava myös reunakiristeisenä TENSIONED-mallina, erikoismitoilla, extra-dropilla, eri värisellä kotelolla – kysy lisää ja pyydä tarjous.

Valkokankaan mukana:




Katto- ja seinäkiinnikkeet




On/Off-käyttökytkin


Erikseen tilattavissa, ks. kuvaston sivu 89.



RF-kaukosäädinsarja ulkoisella vastaanottimella



Liitäntäkytkin, 12 voltia



Pienjännitekosketinliitäntä

SCREENINT COMPACT HOME CINEMA

Screenint Compact Home Cinema moottorivalkokankaat ovat varustettu hiljaisella ja nopeatoimisella moottorilla ja ne soveltuvat loistavasti yritys- ja koti-teatterikäyttöön pienissä ja keskikokoisissa huoneissa. Tyylikäs alumiinikotelo ja korkealuokkainen White-kangaspinta (gain 1.2).

Lähioptiikkaprojektoreille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehys-tai TENSIONED-valkokangas.




- Compact Home Cinema -malleissa mustat reunat sivuilla 5 cm, alhaalla 5 cm ja ylhäällä 30 cm musta droppi
- Seinä- ja kattokiinnikkeet tulevat mukana
- Valkoinen alumiinikotelo (k x s = 112 x 94 mm), jonka pituus on kankaan leveys +190 mm
- Sähköjohto (pituus 200 cm) edestä katsottuna kotelon oikealla puolella, johdon päässä ylös/alas -käyttökytin.
- Lisävarusteena 29,5 ja 39,5 cm seinäpidikkeitä, RF-kaukosäädin-sarja, Liitäntäkytkin 12 volttia, pienjännitekosketinliitäntä, ks. kuvaston sivu 89.

Saatava myös reunakiristeisenä TENSIONED-mallina, erikoismitoilla, extra-dropilla, eri värisellä kotelolla – kysy lisää ja pyydä tarjous.

TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 4 viikkoa.

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala lev. x kork. cm	Kankaan koko lev. x kork. cm
Kuvasuhde 4:3, mustilla reunoilla		
Compact Home Cinema 160x120/wht	160 x 120	170 x 155
Compact Home Cinema 180x135/wht	180 x 135	190 x 170
Compact Home Cinema 200x150/wht	200 x 150	210 x 185
Compact Home Cinema 220x165/wht	220 x 165	230 x 200
Compact Home Cinema 250x190/wht	250 x 190	260 x 225
Compact Home Cinema 300x225/wht	300 x 225	310 x 260
Kuvasuhde 16:10, mustilla reunoilla		
Compact Home Cinema 160x100/wht	160 x 100	170 x 135
Compact Home Cinema 180x112/wht	180 x 112	190 x 147
Compact Home Cinema 200x125/wht	200 x 125	210 x 160
Compact Home Cinema 220x137/wht	220 x 137	230 x 172
Compact Home Cinema 250x156/wht	250 x 156	260 x 191
Compact Home Cinema 300x187/wht	300 x 187	310 x 222
Kuvasuhde 16:9, mustilla reunoilla		
Compact Home Cinema 160x90/wht	160 x 90	170 x 125
Compact Home Cinema 180x101/wht	180 x 101	190 x 136
Compact Home Cinema 200x112/wht	200 x 112	210 x 147
Compact Home Cinema 220x124/wht	220 x 124	230 x 159
Compact Home Cinema 250x140/wht	250 x 140	260 x 175
Compact Home Cinema 300x169/wht	300 x 169	310 x 204

Valkokankaan mukana:




Katto- ja seinäkiinnikkeet




On/Off-käyttökytin


Erikseen tilattavissa, ks. kuvaston sivu 89.



RF-kaukosäädin-sarja ulkoisella vastaanottimella



Liitäntäkytkin, 12 volttia



Pienjännite-kosketinliitäntä

SCREENINT EIKON

Rajoitetut loppuerät jäljellä – varmista saatavuus!

- Hiljaisella moottorilla varustettu valkokangas kotiteatteriin ja toimistoon
- Voidaan asentaa seinään tai kattoon
- Sähköjohdossa ylös/alas-käyttökytkin (johto edestä katsottuna oikealla puolelle)

- Kotelon pituus: kankaan leveys +75 mm - Kotelon korkeus 103 mm ja syvyys 92 mm
- Korkealaatuinen Fibre Matte -kangasmateriaali - Gain 1.25
- EIKON Cinema View -kankaissa 30 cm musta alaslasku sekä 5 cm mustat reunat sivuilla ja alhaalla
- Lähtioptiikkaprojektoreille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehys- tai TabTension-kangas
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva

Tuote Kangasmalli	Kankaan koko lev. x kork. cm	Kuva-ala lev. x kork. cm/"
Kangas ilman mustia reunoja, kuvasuhde 16:10		
EiKON Pure White 240 x 150	240 x 150	240 x 150/111"
Kangas mustilla reunoilla, kuvasuhde 16:10		
EiKON Cinema View 230x144	240 x 179	230 x 144/107"

VALKOKANKAAN MUKANA:

Kattokiinnike • Seinäkiinnike • Ylös/alas-kytkin

LISÄVARUSTE:

IR-kaukosäädinsarja



EiKON PURE WHITE

Moottori- ja manuaalivalkokankaat

EUROSCREEN ULTRA

Rajoitetut loppuerät jäljellä – varmista saatavuus!

Tuote Kangasmalli	Kankaan koko lev. x kork. cm	Kuva-ala lev. x kork. cm/"	Musta alaslasku
Manuaalikangas, kuvasuhde 1:1			
UCM 180	180 x 180	180 x 180	
Manuaalikangas, kuvasuhde 16:10			
UCM 180-D	180 x 140	170 x 106/79"	29 cm
UCM 200-D	200 x 150	190 x 119/88"	26 cm
UCM 220-D	220 x 165	210 x 131/97"	29 cm
Manuaalikangas, kuvasuhde 16:9			
UCM 180-W	180 x 130	170 x 95,5/77"	29,5 cm
Moottorikangas, kuvasuhde 1:1			
UCE 180	180 x 180	180 x 180	
UCE 200	200 x 200	200 x 200	
UCE 220	220 x 220	220 x 220	
UCE 240	240 x 240	240 x 240	
Moottorikangas, kuvasuhde 16:10			
UCE 240-D	240 x 175	230 x 144/107"	26 cm
Moottorikangas, kuvasuhde 16:9			
UCE 200-W	200 x 140 cm	190 x 107/86"	28 cm
UCE 220-W	220 x 150 cm	210 x 118/95"	27 cm



ULTRA

ULTRA D/W

Ultra on edullinen valkokangas joka on asennettavissa seinään tai kattoon kotelon päissä olevista rei'istä.

- Ultra moottorikankaiden ohjaus mukana tulevalla IR-kaukosäätimellä, sähköjohto (pituus n. 2 metriä) edestä katsottuna
- Mattavalkea heijastuspinta (gain 1.0)
- Valkoinen metallikotelo (74 x 74 mm)
- Kotelon pituus: kankaan leveys +91 mm
- 1:1-kankaat ilman mustia reunoja, 16:9 ja 16:10 kankaissa mustat reunat
- Lähtioptiikkaprojektoreille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehys- tai TabTension-valkokangas
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva
- Takuu 1 vuosi
- Lisävarusteena saatavana seinäpidikkeitä, ks. kuvasto sivu 88.

SCREENINT MAJOR

- Asennetaan seinään tai kattoon
- Käyttökytkimellä varustettu johto (pituus 200 cm) oikealla puolella edestä katsottuna
- Kotelo alumiinia (syvyys 124 mm, korkeus 133 mm)
- Palosuojattu White-kangasmateriaali (gain 1.2), M1 ja B1
- Kotelon pituus: kuva-ala +11
- Lähioptiikkaprojektorille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehyskangas tai TabTension-kangas
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva

Saatavana 29,5 ja 39,5 cm:n seinäkiinnikkeitä. Ks. kuvaston sivu 89.



VARASTOTUOTE!


Major-valkokankaiden toimitukset heti varastostamme!

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala lev. x kork./ cm
Kuvasuhte 1:1, ilman mustia reunoja	
Major 300x300/wht	300 x 300
Major 350x350/wht	350 x 350
Major 400x400/wht	400 x 400
Kuvasuhte 4:3, ilman mustia reunoja	
Major 350x265/wht	350 x 265
Major 400x300/wht	400 x 300
Major 450x340/wht	450 x 340

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala lev. x kork./ cm
Kuvasuhte 16:10, ilman mustia reunoja	
Major 350x219/wht	350 x 219
Major 400x250/wht	400 x 250
Major 450x281/wht	450 x 281

Valkokankaan mukana:


Erikseen tilattavissa, ks. kuvaston sivu 89.




Katto- ja
seinäkiinnikkeet




On/Off-
käyttökytkin



RF-kaukosäädin-
sarja ulkoisella
vastaanottimella



Liitäntäkytkin,
12 voltia



Pienjännite-
kosketinliitäntä



SCREENINT MAJOR PRO-C

- Tukeva metalli ja alumiinirakenne
- Asennetaan kattoon, lisävarusteena saatavana seinäkiinnike
- Käyttökytkimellä varustettu johto oikealla puolella edestä katsottuna
- Kotelon pituus: kuva-ala +20 cm
- Kankaissa 10 cm musta alareuna
- Saatavana myös 5 cm:n mustilla sivureunoilla
- Palosuojattu White-kangasmateriaali (gain 1.2), M1 ja B1
- Takuu 2 vuotta.
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva
- Lähioptiikkaprojektorille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehyskangas tai TabTension-kangas

TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 4 viikkoa

6 ja 7 metriset kankaat toimitetaan suoraan tehtaalta asennuspaikalle – pyydä rahtitarjous!

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala lev. x kork./ cm
Kuvasuhte 16:9	
Major PRO-C 500x281/wht	500 x 281
Major PRO-C 600x337/wht	600 x 337
Major PRO-C 700x394/wht	700 x 394
Kuvasuhte 16:10	
Major PRO-C 500x313/wht	500 x 313
Major PRO-C 600x375/wht	600 x 375
Major PRO-C 700x437/wht	700 x 437
Kuvasuhte 4:3	
Major PRO-C 500x375/wht	500 x 375
Major PRO-C 600x450/wht	600 x 450
Major PRO-C 700x525/wht	700 x 525



Valkokankaan mukana toimitetaan:

- Kattokiinnikkeet
- On/Off-käyttökytkin

Erikseen tilattavissa, ks. kuvaston sivu 89:

- Seinäkiinnikkeet
- Trussikiinnikkeet
- RF-kaukosäädinsarja ulkoisella vastaanottimella
- Liitäntäkytkin 12 V
- Pienjännitekosketinliitäntä

SCREENINT MAJOR PRO-C TENSIONED

TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 4 viikkoa

5,5 ja 6,5 metriset kankaat toimitetaan suoraan tehtaalta asennuspaikalle – pyydä rahtitarjous!

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala lev. x kork./ cm
Kuvasuhte 16:9	
Major PRO-C Tensioned 450x253/wht	450 x 253
Major PRO-C Tensioned 550x309/wht	550 x 309
Major PRO-C Tensioned 650x366/wht	650 x 366
Kuvasuhte 16:10	
Major PRO-C Tensioned 450x281/wht	450 x 281
Major PRO-C Tensioned 550x344/wht	550 x 344
Major PRO-C Tensioned 650x406/wht	650 x 406

- Kankaan sivuilla kulkevat vaijerit pingottavat kankaan suoraksi, minkä ansiosta kankaan pinta pysyy aina suorana
- Tukeva metalli ja alumiinirakenne.
- Asennetaan kattoon, lisävarusteena saatavana seinäkiinnikkeet
- Käyttökytkimellä varustettu johto oikealla puolella edestä katsottuna
- Kotelon pituus: kuva-ala +70 cm
- 30 cm:n musta alaslasku. Kankaan sivuilla on 5 cm:n mustat reunat (kapein kohta) ja 10 cm:n musta alareuna.
- Palosuojattu White-kangasmateriaali (gain 1.2), M1 ja B1.
- Takuu 2 vuotta
- Lähioptiikkaprojektorille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehyskangas tai TabTension-kangas
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva

SCREENINT OPEN ROLL

- Tukeva metalli ja alumiinirakenne
- Soveltuu asennettavaksi kiinteään seinään tai kattoon. Ei sovellu kiinnitettäväksi esim. trussi-/riipustus-asennukseen
- Käyttökytkimellä varustettu johto oikealla puolella edestä katsottuna
- Kotelon pituus: kuva-ala +30 cm.
- Kankaissa 10 cm musta alareuna
- Saatavana myös 5 cm mustilla sivureunoilla
- Palosuojattu White-kangas-materiaali (gain 1.2), M1 ja B
- Lähioptiikkaprojektorille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehyskangas tai TabTension-kangas
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva

TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 4 viikkoa

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala l x k/cm
Kuvasuhte 16:9	
Open Roll 500 x 281/wht	500 x 281
Open Roll 600 x 337/wht	600 x 337
Open Roll 700 x 394/wht	700 x 394
Kuvasuhte 16:10	
Open Roll 500 x 313/wht	500 x 313
Open Roll 600 x 375/wht	600 x 375
Open Roll 700 x 437/wht	700 x 437



SCREENINT CINE PRO


- Asennetaan vain kattoon
- Käyttökytkimellä varustettu johto kankaan oikealla puolella edestä katsottuna
- Kotelon pituus: kuva-ala +48 cm
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva
- Lähioptiikkaprojektorille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehyskangas tai TabTension-kangas

TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 6 viikkoa.

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala l x k/cm	
Kangas ilman mustia reunoja		
Cine PRO 800x450/wht	800 x 450	PYYDÄ TARJOUS!
Cine PRO 900x500/wht	900 x 500	PYYDÄ TARJOUS!
Cine PRO 1000x550/wht	1000 x 550	PYYDÄ TARJOUS!
Cine PRO 1100x600/wht	1100 x 600	PYYDÄ TARJOUS!
Cine PRO 1200x650/wht	1200 x 650	PYYDÄ TARJOUS!

Screenint Cine Pro on suuret mitat omaava, sähköllä toimiva valkokangas, joka on saatavilla 8–12 metrin levyisenä. Cine Pro on hyvä valinta teattereihin, elokuvateattereihin tai auditorioihin. Cine Pron rakenne on varustettu alumiiniputkella, joka on samanaikaisesti rullausputki ja pohjapalkki. Järjestelmän ydin, vetorullan sähkömoottoriyksikkö sijaitsee rakenteen keskellä, välittää teräskaapeliavulla rullausputken pyörimisliikkeen, joka määrää kankaan nousun tai laskun äännettömästi ja turvallisesti.

Erikseen tilattavissa, ks. kuvaston sivu 89.



EUROSCREEN THOR ELECTRIC

Thor Electric on projektorikangas joka on varustettu tyylikkäällä valkoisella alumiinikotelolla. Toiminnallisen ja modernin muotoilunsa ansiosta se soveltuu loistavasti esimerkiksi opetus- ja kokoustiloihin sekä kotiteatteriin.

Tutustu lisävarusteena saataviin ohjaus- ym. lisätarvikkeisiin kuvaston sivulla 88.

Thor Electric -valkokankaita on saatavana kahdella eri moottorin ohjausvaihtoehdolla:

DRAPER-ER

mukana toimitetaan RF-kaukosäädin, sisäänrakennettu Draper ER-radioas-
taanotin sekä Dry contact (RJ12 liitin).

INSTALLATION

kankaan mukana toimitetaan
n. 3,5 metriä sähköjohtoa, joka on
liitettävissä eri ohjausjärjestelmiin.

TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 4 viikkoa.

DRAPER-ER Sis. RF-kaukos.	INSTALLATION	Kankaan koko	Kuva-ala cm	Mustan alasaskun korkeus cm
Kuvasuhte 1:1, ilman mustia seunoja				
TFZ 250	TFIN 250	250 x 250	250 x 250	
TFZ 275	TFIN 275	275 x 275	275 x 275	
TFZ 300	TFIN 300	300 x 300	300 x 300	
TFZ 325	TFIN 325	325 x 325	325 x 325	
TFZ 350	TFIN 350	350 x 350	350 x 350	
TFZ 375	TFIN 375	375 x 375	375 x 375	
TFZ 400	TFIN 400	400 x 400	400 x 400	
TFZ 425	TFIN 425	425 x 425	425 x 425	
Kangas ilman mustia reunoja				
TFZ 250L	TFIN 250L	250 x 187,5	250 x 187,5	
TFZ 275L	TFIN 275L	275 x 206	275 x 206	
TFZ 300L	TFIN 300L	300 x 225	300 x 225	
TFZ 325L	TFIN 325L	325 x 244	325 x 244	
TFZ 350L	TFIN 350L	350 x 265	350 x 265	
TFZ 375L	TFIN 375L	375 x 281	375 x 281	
TFZ 400L	TFIN 400L	400 x 300	400 x 300	
TFZ 425L	TFIN 425L	425 x 319	425 x 319	
Kuvasuhte 16:10, mustilla reunoilla				
TFZ 250-D	TFIN 250-D	250 x 180	240 x 150	25
TFZ 275-D	TFIN 275-D	275 x 195	265 x 165,5	24,5
TFZ 300-D	TFIN 300-D	300 x 210	290 x 181	24
TFZ 325-D	TFIN 325-D	325 x 230	315 x 197	28
TFZ 350-D	TFIN 350-D	350 x 245	340 x 212,5	28
TFZ 375-D	TFIN 375-D	375 x 260	365 x 228	27
TFZ 400-D	TFIN 400-D	400 x 275	390 x 244	26
TFZ 425-D	TFIN 425-D	425 x 290	415 x 259	26
Kuvasuhte 16:9, mustilla reunoilla				
TFZ 250-W	TFIN 250-W	250 x 165	240 x 135	25
TFZ 275-W	TFIN 275-W	275 x 180	265 x 149	26
TFZ 300-W	TFIN 300-W	300 x 195	290 x 163	27
TFZ 325-W	TFIN 325-W	325 x 210	315 x 177	28
TFZ 350-W	TFIN 350-W	350 x 225	340 x 191	29
TFZ 375-W	TFIN 375-W	375 x 235	365 x 205	25
TFZ 400-W	TFIN 400-W	400 x 250	390 x 219,5	25,5
TFZ 425-W	TFIN 425-W	425 x 265	415 x 233,5	26,5

1:1

16:9

16:10



- Sähköjohto (3,5 metriä) edestä katsottuna vasemmassa päässä
- Korkealuokkainen mattavalkea Arctiq-heijastuspinta (gain 1.0)
- Lasikuituvahvistettu, palosuojattu sekä valoaläpäisemätön kangas-materiaali
- Valkoinen alumiinikotelo
- Kotelon päällä olevaan uraan kiinnitettävät liikuteltavat seinä-/kattokinnikkeet
- Kotelon mitat: (lev. x kork.): 160 x 160 mm
- Kotelon pituus: kankaan leveys + 170 mm
- 1:1-kankaat ilman mustia reunoja, 16:9- ja 16:10-kankaissa on mustat reunat
- Lähioptiikkaprojektoreille (Short Throw). soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehys- tai TabTension-kangas
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva



TabTension



Kattoon upotettu kangas

Saatavana myös
TabTension ja kattoon
upotettavia valkokankaita.
Kysy lisää ja pyydä tarjous!

EUROSCREEN BALDER ELECTRIC

1:1

16:9

16:10

Balder Electric on täydellinen ratkaisu suuriin 4,5–6 metriä leveisiin valkokangasasennuksiin, se on helppo asentaa kotelon päällä olevista kiinnityssilmukoista. Saatavana myös TabTension-mallina. Tutustu lisävarusteena saataviin ohjaus- ym. lisätarvikkeisiin kuvaston sivulla 88.

Balder Electric valkokankaita on saatavana kahdella eri moottorin ohjausvaihtoehdolla:

DRAPER-ER

mukana toimitetaan RF-kaukosäädin, sisäänrakennettu Draper ER-radiovastaanotin sekä Dry contact (RJ12 liitin).

INSTALLATION

kankaan mukana toimitetaan n. 3 metriä sähköjohtoa, joka on liitettävissä eri ohjausjärjestelmiin.



TEHDASTILAUSTUOTE!

Toimitusaika noin 4 viikkoa

Suoratoimitus tehtaalta asennuspaikalle, pyydä rahtitarjous.

DRAPER-ER Sis. RF-kaukos.	INSTALLATION	Kankaan koko/cm	Kuva-ala cm	Kuva-ala tuuma
Kuvasuhte 1:1, ilman mustia reunoja				
BFZ450L	BFIN450L	450 x 340	450 x 340	104
BFZ500L	BFIN500L	500 x 400	500 x 400	115
BFZ550L	BFIN550L	550 x 412	550 x 412	125
BFZ600L	BFIN600L	600 x 450	600 x 450	136
Kuvasuhte 16:10, mustilla reunoilla				
BFZ450-D	BFIN450-D	450 x 315	440 x 275	195
BFZ500-D	BFIN500-D	500 x 345	490 x 306	227
BFZ550-D	BFIN550-D	550 x 370	540 x 337	251
BFZ600-D	BFIN600-D	600 x 400	590 x 369	274
Kuvasuhte 16:9, mustilla reunoilla				
BFZ450-W	BFIN450-W	450 x 450	440 x 247	190
BFZ500-W	BFIN500-W	500 x 420	490 x 276	221
BFZ550-W	BFIN550-W	550 x 335	540 x 304	244
BFZ600-W	BFIN600-W	600 x 365	590 x 332	267

- Sähköjohto on edestä katsottuna vasemmassa päässä
- Korkealuokkainen FlexWhite-heijastuspinta (gain 1.0)
- Kotelon pohjalevy on irrotettavissa kankaan asennusta tai huoltoa varten
- Kotelon syvyys 244 mm ja korkeus 214 mm
- Kotelon leveys = kankaan leveys + 234 mm
- 1:1-kankaat ilman mustia reunoja, 16:9- ja 16:10-kankaissa on mustat reunat
- Lähioptiikkaprojektoreille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehys- tai TabTension-kangas
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva



TabTension



Kattoon upotettu kangas

Saatavana myös TabTension ja kattoon upotettavia valkokankaita. Kysy lisää ja pyydä tarjous!

EUROSCREEN ODIN ELECTRIC

Odin Electric on täydellinen ratkaisu suuriin jopa 8,5 metrin valkokangasasennuksiin, se on helppo asentaa kotelon päällä olevista kiinnityssilmukoista. Saatavana myös TabTension-mallina. Tutustu lisävarusteena saataviin ohjaus- ym. lisätarvikkeisiin kuvaston sivulla 88.

Odin Electric valkokankaita on saatavana kahdella eri moottorin ohjausvaihtoehdolla:

DRAPER-ER

mukana toimitetaan RF-kaukosäädin, sisäänrakennettu Draper ER-radiovastaanotin sekä Dry contact (RJ12 liitin).

INSTALLATION

kankaan mukana toimitetaan n. 3 metriä sähköjohtoa, joka on liitettävissä eri ohjausjärjestelmiin.



TEHDASTILAUSTUOTE!

Toimitusaika noin 4 viikkoa. Suoratoimitus tehtaalta asennuspaikalle, pyydä rahtitarjous.

SMART Sis. RF-kaukos.	INSTALLATION	Kankaan koko (lev. x kork.) cm	Kuva-ala (lev. x kork.) cm
Kangas ilman mustia reunoja			
OFZ600L	OFIN600L	600 x 450	600 x 450
OFZ650L	OFIN650L	650 x 487	650 x 487
OFZ700L	OFIN700L	700 x 525	700 x 525
OFZ750L	OFIN750L	750 x 562	750 x 562
OFZ800L	OFIN800L	800 x 600	800 x 600
OFZ850L	OFIN850L	850 x 637	850 x 637
Kuvasuhte 16:10, mustilla reunoilla			
OFZ600-D	OFIN600-D	600 x 400	590 x 369
OFZ650-D	OFIN650-D	650 x 430	640 x 400
OFZ700-D	OFIN700-D	700 x 460	690 x 430
OFZ750-D	OFIN750-D	750 x 495	740 x 462
OFZ800-D	OFIN800-D	800 x 525	790 x 494
OFZ850-D	OFIN850-D	850 x 555	840 x 525
Kuvasuhte 16:9, mustilla reunoilla			
OFZ600-W	OFIN600-W	600 x 365	590 x 332
OFZ650-W	OFIN650-W	650 x 395	640 x 360
OFZ700-W	OFIN700-W	700 x 420	690 x 388
OFZ750-W	OFIN750-W	750 x 450	740 x 416
OFZ800-W	OFIN800-W	800 x 475	790 x 444
OFZ850-W	OFIN850-W	850 x 505	840 x 472

- Sähköjohto on edestä katsottuna vasemmassa päässä
- Korkealuokkainen FlexWhite-heijastuspinta (gain 1.0)
- Kotelon pohjalevy on irrotettavissa kankaan asennusta tai huoltoa varten
- Kotelon syvyys 266 mm ja korkeus 266 mm
- Kotelon leveys = kankaan leveys + 214 mm
- 1:1-kankaat ilman mustia reunoja, 16:9- ja 16:10-kankaissa on mustat reunat
- Lähioptiikkaprojektoreille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehys- tai TabTension-kangas
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiv.



SCREENINT GIOTTO PROFESSIONAL

GIOTTO PROFESSIONAL on markkinoiden innovatiivisin kattoon upotettava (in-ceiling) moottorivalkokangas. Giotto on helppo asentaa ja heijastuspinta + rullaputki voidaan asentaa kotelon sisälle jälkikäteen tai ne ovat helposti irrotettavissa esimerkiksi huoltoa varten.

Saatavana myös TabTension -malleja.

- Kokonaan valkoinen heijastuspinta, saatavana myös mustilla reunoilla
 - Hiljainen ja nopea moottori
 - Valkoinen alumiinikotelo
 - 100 kattoasennuskierretangot
 - Palosuojattu heijastuspinta
 - Asennuskorkeus min. 170 mm välikattoon
 - Asennusaukon pituus = kuva-ala + 285 mm ja syvyys 165 mm
 - On/Off-käyttökytin sähköjohdossa
- Ks. lisävarusteen kuvaston sivulta 89.




TEHDASTILAUSTUOTE!

Toimitusaika noin 4 viikkoa

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala l x k/cm
Kuvasuhde 1:1	
Giotto 160x160/WHT	160 x 160
Giotto 180x180/WHT	180 x 180
Giotto 200x200/WHT	200 x 200
Giotto 220x220/WHT	220 x 220
Giotto 250x250/WHT	250 x 250
Giotto 300x300/WHT	300 x 300
Giotto 350x350/WHT	350 x 350
Giotto 400x450/WHT	400 x 400
Kuvasuhde 4:3	
Giotto 160x120/WHT	160 x 120
Giotto 180x135/WHT	180 x 135
Giotto 200x150/WHT	200 x 150
Giotto 220x165/WHT	220 x 165
Giotto 250x190/WHT	250 x 190
Giotto 300x225/WHT	300 x 225
Giotto 350x265/WHT	350 x 265
Giotto 400x300/WHT	400 x 300
Giotto 450x340/WHT	450 x 340

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala l x k/cm
Kuvasuhde 16:10	
Giotto 160x100/WHT	160 x 100
Giotto 180x112/WHT	180 x 112
Giotto 200x125/WHT	200 x 125
Giotto 220x137/WHT	220 x 137
Giotto 250x156/WHT	250 x 156
Giotto 300x187/WHT	300 x 187
Giotto 350x219/WHT	350 x 219
Giotto 400x259/WHT	400 x 250
Giotto 450x281/WHT	450 x 281


Valkokankaan mukana:




Katto-
kiinnikkeet




On/Off-
käyttökytin



RF-kaukosäädin-
sarja ulkoisella
vastaanottimella



Liitäntäkytin,
12 volttia



Pienjännite-
kosketinliitäntä

Erikseen tilattavissa, ks. kuvaston sivu 89.

SCREENINT - CANALETTO ELASTIC

Canaletto Elastic on Screenintin uusi ylellinen alumiinikehyksellinen design-valkokangas. Siinä on ainutlaatuinen ja innovatiivinen samettisen viimeistelyn ja mustan alumiinikehyksen* yhdistelmä. Sen jälkeen kun kangas on asennettu seinään kehys näyttää ikään kuin leijuvan ilmassa.



- Kehyksen mitat: 95 x 21 mm (l x s), kankaan kokonaissyvyys sis. seinäkiinnikkeet 27 mm
- Kankaan mitat: kuva-ala +95 mm
- Alumiinikehys* osittain mattamusta (RAL 9005) ja osittain samettipäälysteinen
- Projektio-pinnan helppo ja nopea asennus metallitangoilla ja pinnan tasaiseksi pingottavilla kumilenkeillä
- Kokonaan piilossa olevat seinäkiinnikkeet kehyksen ylä- ja alaosassa mahdollistavat turvallisen asennuksen
- Korkealuokkainen White-kangas (gain 1.2), saatavana myös muita kangasvaihtoehtoja



TEHDASTILAUSTUOTE!

Toimitusaika noin 4 viikkoa

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala l x k/cm
Kuvasuhte 1:1	
Canaletto Elastic 160x160/wht	160 x 160
Canaletto Elastic 180x180/wht	180 x 180
Canaletto Elastic 200x200/wht	200 x 200
Canaletto Elastic 220x220/wht	220 x 220
Canaletto Elastic 250x250/wht	250 x 250
Canaletto Elastic 300x300/wht	300x300
Kuvasuhte 4:3	
Canaletto Elastic 160x120/wht	160 x 120
Canaletto Elastic 180x135/wht	180 x 135
Canaletto Elastic 200x150/wht	200 x 150
Canaletto Elastic 220x165/wht	220 x 165
Canaletto Elastic 250x190/wht	250 x 190
Canaletto Elastic 300x225/wht	300 x 225
Canaletto Elastic 350x265/wht	350 x 265
Canaletto Elastic 400x300/wht	400 x 350

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala l x k/cm
Kuvasuhte 16:10	
Canaletto Elastic 160x100/wht	160 x 100
Canaletto Elastic 180x112/wht	180 x 112
Canaletto Elastic 200x125/wht	200 x 125
Canaletto Elastic 220x137/wht	220 x 137
Canaletto Elastic 250x156/wht	250 x 156
Canaletto Elastic 300x187/wht	300 x 187
Canaletto Elastic 350x219/wht	350 x 219
Canaletto Elastic 400x250/wht	400 x 250
Kuvasuhte 16:9	
Canaletto Elastic 160x90/wht	160 x 90
Canaletto Elastic 180x101/wht	180 x 101
Canaletto Elastic 200x112/wht	200 x 112
Canaletto Elastic 220x124/wht	220 x 124
Canaletto Elastic 250x140/wht	250 x 140
Canaletto Elastic 300x169/wht	300 x 169
Canaletto Elastic 350x197/wht	350 x 197
Canaletto Elastic 400x225/wht	400 x 225

SCREENINT - CANALETTO WRAP AROUND

Kehysvalkokangas ilman näkyviä kehyksiä!
Ainutlaatuinen toteutus, jollaista ei löydy
mistään toisesta kankaasta!

Canaletto on tyylikäs ratkaisu kiinteisiin valkokankaan asennuksiin yritys- ja kotiteatterikäyttöön. Tämä uutuustuote perustuu kankaan kiinnitykseen siten, että näkyviä kankaan kehyksiä ei ole lainkaan. Tällä saadaan aikaiseksi siisti ja tyylikäs lopputulos, jossa yhdistyy paras mahdollinen kuvan laatu.

TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 4 viikkoa

HUOM! * Canaletto Wrap Around 300x169/wht ja Canaletto Wrap Around 300x187/wht ovat varastotuotteita!



- Kehyskangas ilman näkyviä kehyksiä!
- Kankaan kokonaismitat ovat samat kuin kuva-alan mitat
- Kokonaissyvyys 33 mm sisältäen seinäkiinnikkeet
- Seinäkiinnikkeet eivät näy kun kangas on asennettu seinälle
- Palosuojattu White-kangasmateriaali (gain 1.2), M1, M2 ja B1
- Lähioptiikkaprojektorille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehyskangas tai TabTension-kangas
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala l x k/cm
Kuvasuhte 1:1	
Canaletto Wrap Around 160x160/wht	160 x 160
Canaletto Wrap Around 180x180/wht	180 x 180
Canaletto Wrap Around 200x200/wht	200 x 200
Canaletto Wrap Around 220x220/wht	220 x 220
Canaletto Wrap Around 250x250/wht	250 x 250
Canaletto Wrap Around 300x300/wht	300 x 300
Kuvasuhte 16:9	
Canaletto Wrap Around 160x90 /wht	160 x 90
Canaletto Wrap Around 180x101/wht	180 x 101
Canaletto Wrap Around 200x112/wht	200 x 112
Canaletto Wrap Around 220x124/wht	220 x 124
Canaletto Wrap Around 250x140/wht	250 x 140
*Canaletto Wrap Around 300x169/wht	300 x 169
Canaletto Wrap Around 350x197/wht	350 x 197
Canaletto Wrap Around 400x225/wht	400 x 225
Kuvasuhte 16:10	
Canaletto Wrap Around 160x100/wht	160 x 100
Canaletto Wrap Around 180x112/wht	180 x 112
Canaletto Wrap Around 200x125/wht	200 x 125
Canaletto Wrap Around 220x137/wht	220 x 137
Canaletto Wrap Around 250x156/wht	250 x 156
*Canaletto Wrap Around 300x187/wht	300 x 187
Canaletto Wrap Around 350x219/wht	350 x 219
Canaletto Wrap Around 400x250/wht	400 x 250

VARASTOTUOTE!

VARASTOTUOTE!

SCREENINT - FRAME

- Screenint-kehysvalkokankaat soveltuvat loistavasti kotiteatteri- ja toimistokäyttöön
- Kiinteällä kankaalla saadaan paras kuvan laatu: kangas pysyy suorana ja kuva on aina yhtä hyvä kuin ensi kertaa asennettaessa
- Kiinteät kankaat ovat erittäin kevyitä, joten niiden asennus onnistuu helposti – kuin taulun laittaisi seinälle
- Nopea ja helppo kankaan kokoaminen
- Mustaksi maalattu alumiinikehys (lev. 88 mm, syvyys 29 mm), gain 1.2., katselukulma 150°. Kangas: White
- Lähioptiikkaprojektorille (Short Throw) soveltuu käytettäväksi ainoastaan kehyskangas tai TabTension-kangas
- Takuu 2 vuotta
- 4K- ja Full HD -yhteensopiva

TEHDASTILAUSTUOTE!

Toimitusaika noin 4 viikkoa HUOM! *Frame 300-W ja Frame 300-D ovat varastotuotteita!

Tuote Kangasmalli	Paino kg	Kankaan koko l x k/cm	Kuva-ala l x k/cm/°
Kuvasuhte 16:9			
Frame 200-W	16	217,6 x 129,6	200 x 112/90°
Frame 220-W	17	237,6 x 141,6	220 x 124/99°
Frame 250-W	19	267,6 x 157,6	250 x 140/113°
*Frame 300-W	23	317,6 x 186,6	300 x 169/135°
Kuvasuhte 16:10			
Frame 180-D	14	197,6 x 129,6	180 x 112/84°
Frame 200-D	16	217,6 x 142,6	200 x 125/93°
Frame 220-D	17	237,6 x 154,6	220 x 137/102°
Frame 250-D	19	267,6 x 173,6	250 x 156/116°
*Frame 300-D	23	317,6 x 204,6	300 x 187/139°



VARASTOTUOTE!



VARASTOTUOTE!

EUROSCREEN FRAME VISION LIGHT

euoscreen®

Euroscreen-kehyskankaat ovat korkealaatuisia, kiinteästi seinään asennettavia ja erityisesti vaativaan kotiteatteri- ja toimistokäyttöön suunniteltuja kehyskankaita.

- Aina optimaalisen tasainen katselupinta
- Kankaan kehysprofiilien asennus ja kiinnitys kangaspintaan helppoa ja nopeaa
- 5 cm leveä alumiinikehys
- Korkealuokkainen mattavalkea FlexWhite-heijastuspinta (gain 1.0)
- Seinäkiinnikkeet sisältyvät toimitukseen
- Takuu 2 vuotta

TEHDASTILAUSTUOTE!

Toimitusaika noin 4 viikkoa

Tuote Kangasmalli	Kankaan koko (lev. x kork./cm)	Kuva-ala lev. x kork./cm/°
Kuvasuhte 16:10		
VL 180-D	190 x 122,5	180 x 112,5/84°
VL 200-D	210 x 135	200 x 125/93°
VL 230-D	240 x 154	230 x 144/107°
Kuvasuhte 16:9		
VL 180-W	190 x 111	180 x 101/81°
VL 200-W	210 x 122,5	200 x 112,5/90°
VL 230-W	240 x 139,5	230 x 129,5/104°



EUROSCREEN FRAME VISION

Frame Vision -kehyskangas on korkealaatuinen, kiinteästi seinään asennettava ja erityisesti vaatimaan kotiteatteri- ja tomistokäyttöön suunniteltu kehyskangas.

- Aina optimaalisen tasainen katselupinta
- Kankaan kehysprofiilien asennus ja kiinnitys kangaspintaan helppoa ja nopeaa
- Korkealuokkainen mattavalkea FlexWhite-heijastuspinta (gain 1.0)
- 10 cm leveä alumiinikehys
- Seinäkiinnikkeet sisältyvät toimitukseen



TEHDASTILAUSTUOTE!

Toimitusaika noin 4 viikkoa

16:9

16:10

Flex White	Kankaan koko cm	Kuva-ala cm	Kuva-ala tuuma	Paino kg
Kuvasuhte 16:10				
V160-D	180 x 120	160 x 100	74	13
V180-D	200 x 132,5	180 x 112,5	84	15
V200-D	220 x 145	200 x 125	93	16
V220-D	240 x 157,5	220 x 137,5	102	18
V250-D	270 x 176	250 x 156	116	21
V275-D	295 x 192	275 x 172	128	23
V300-D	320 x 207,5	300 x 187,5	139	25
V350-D	370 x 239	350 x 219	163	30
V400-D	420 x 270	400 x 250	179	34
Kuvasuhte 16:9				
V160-W	180 x 110	160 x 90	72	13
V180-W	200 x 121	180 x 101	81	15
V200-W	220 x 132,5	200 x 112,5	90	16
V220-W	240 x 143,5	220 x 123,5	99	18
V250-W	270 x 160,5	250 x 140,5	113	21
V275-W	295 x 174,5	275 x 154,5	124	23
V300-W	320 x 189	300 x 169	135	25
V350-W	370 x 217	350 x 197	158	30
V400-W	420 x 245	400 x 225	181	34

SCREENINT FLEXFIX

FLEXFIX KEHYSKANKAAT on suunniteltu erityisesti vuokraus- ja lavastustarkoituksiin. Kankaassa on helposti lukittavat liitokset jotka lukitsevat kehysosat asennuksen aikana ja kankaan reunoilla on painonastat jotka mahdollistavat heijastuspinnan nopean kiinnitykset kehykseen. FLEXFIX on saatavilla kuvasuhteilla 16:9 ja 16:10 suurimman kuva-alan ollessa 475 x 297 cm.

- Erittäin helppo ja nopea asennus
- Saumaton kangaspinta
- Korkealuokkainen HD Performer -kangas (gain 1.3)
- Kattokiinnitystä varten 3 kpl silmukkapultteja tulee kankaan mukana
- Kevyt alumiinirunko
- Kehyksen mitat: LxS 57 x 24 mm
- Lattiajalkojen rungossa on kiinnikkeet, joiden avulla kangas voidaan kiinnittää halutulle korkeudelle, esimerkiksi 300x187 cm kankaan alareuna lattiasta 215-1235 mm / yläreuna 2185-3205 mm
- Kankaan mukana toimitetaan kevyt suojalaukku
- Lisävarusteena saatavana trussikiinnikkeet ja pyörillä varustettu kuljetus/kantokotelo



TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 4 viikkoa

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala l x k/cm	Paino kg
Kuvasuhde 16:10		
Flexfix 250x156	250 x 156	20
Flexfix 300x187	300 x 187	23
Flexfix 350x219	350 x 219	24
Flexfix 400x250	400 x 250	27
Flexfix 475x297	475 x 297	31
Kuvasuhde 16:9		
Flexfix 250x140	250 x 140	20
Flexfix 300x169	300 x 169	23
Flexfix 350x197	350 x 197	24
Flexfix 400x225	400 x 225	27
Flexfix 475x267	475 x 267	31



SCREENINT FLATMAX

FLATMAX on suunniteltu suuren 5–10 metriä leveän kuva heijastamiseen.
Saatavana myös ilman näkyviä kehyksiä (wrap around) –kysy lisää!

- Tyylikäs muotoilu ja helppo asentaa
- Korkealuokkainen White-kangas (gain 1.2)
- Tukeva musta alumiinikehys, L x S = 95 x 55 mm
- Kankaan kokonaissyvyys 68 mm sisältäen seinäkiinnikkeet
- Saatavana myös trussikiinnikkeet, lattijalat sekä kattokiinnitysmahdollisuus – kysy lisää.
- Kankaan mitat: Kuva-ala + 95 mm



TEHDASTILAUSTUOTE! Toimitusaika noin 4 viikkoa

Tuote Kangasmalli	Kuva-ala l x k/cm	Paino kg
Kuvasuhde 4:3		
Flatmax 500x375	500 x 375	53
Flatmax 600x450	600 x 450	65
Flatmax 700x525	700 x 525	76
Flatmax 800x600	800 x 600	87
Flatmax 900x675	900 x 675	98
Kuvasuhde 16:10		
Flatmax 500x312	500 x 312	53
Flatmax 600x375	600 x 375	65
Flatmax 700x437	700 x 437	76
Flatmax 800x500	800 x 500	87
Flatmax 900x562	900 x 562	98
Flatmax 1000x625	1000 x 625	108
Kuvasuhde 16:9		
Flatmax 500x281	500 x 281	53
Flatmax 600x337	600 x 337	65
Flatmax 700x394	700 x 394	76
Flatmax 800x450	800 x 450	87
Flatmax 900x506	900 x 506	98
Flatmax 1000x562	1000 x 562	108

OHJAUSTARVIKKEET DRAPER-ER -MOOTTOREILLE

Tuotekoodi	Tuote
210944-ER	RF-remote control, 3-positions (up-stop-down)
210963-ER	RF Wall switch transmitter
210965-ER	Dry contact Transmitter
210907-ER	Autolink trigger (kun projektori kytketään päälle, niin valkokangas laskeutuu automaattisesti alas ja kun projektori sammutetaan, valkokangas kelautuu ylös).
211040	Draper Wi-Fi App Control for Draper SMART and Draper -ER
211050	Draper IP-Control for Draper SMART and Draper -ER



210944-ER



210963-ER

210965-ER



211040-ER



211030-ER

OHJAUSTARVIKKEET INSTALLATION-MOOTTOREILLE

Tuotekoodi	Tuote
211030-ER	Control box, RF, CC, RS232
210944-ER	RF-remote control, 3-positions (Up - stop - down)
210963-ER	RF Wall switch transmitter
210965-ER	Dry contact Transmitter
DRC103.042	Serial Adaptor (D89 to RJ11)
210 603	External Switch, 2-positions (Up-Down)
210 604	Key switch, 3-positions (Up-Stop-Down)

Valkokankaan vetonaru
pituus 75 cm

Valkokankaan vetokeppi
pituus 100 cm

Valkokankaan vetokeppi
pituus 140 cm

SEINÄPIDIKKEET

Sopii Diplomat -valkokankaisiin
(EI Diplomat XL/THOR)

Huom! 3 metrin Diplomat-valkokangasta varten tilaa yhden parin lisäksi yksi kappale kiinnikkeitä lisää, kiinnitetään kolmella kiinnikkeellä seinään.



**Seinäkiinnikkeet
Odin/Balder, 50 cm**
pakkauksessa 1 pari



15 cm:n seinäpidike
pakkauksessa 1 pari



30 cm:n seinäpidike
pakkauksessa 1 pari



75 cm:n seinäpidike
pakkauksessa 1 pari



50 cm:n seinäpidike
pakkauksessa 1 pari



**RF-KAUKOSÄÄDINSARJA
ULKOISELLA
VASTAANOTTIMELLA
(868 MHz)**

Radio External -sarja muodostuu kädessä pidettävästä, radiotaajuutta käyttävästä kaukosäätimestä ja vastaanotimesta, joka yhdistetään kauko-ohjattavaan laitteeseen. Soveltuu moniin erilaisiin sähkötoimisiin valkokankaisiin ja kaikkiin projektorien nostolaitteisiin.



**PIENJÄNNITE-
KOSKETINLIITÄNTÄ**

Voidaan käyttää sähkökäyttöisen valkokankaan tai projektorin nostolaitteen ohjaamiseen pienjännitekosketinten sulkulaitteiden ja/tai pysyvän valitsimen avulla. Mitat: 52 x 54 x 54 mm (L x S x K).



**SEINÄÄN ASENNETTAVA
KAUKOSÄÄDIN
(868 MHz)**

Kehyksellä seinään asennettava kaukosäädin, jota voidaan käyttää kädessä pidettävän kauko-ohjaimen lisäksi. Lähetin käyttää radiotaajuutta ja toimii kahdella paristolla, jolloin se voidaan asentaa minne tahansa huoneeseen ilman kaapelointia. Mitat: 80 x 80 x 14 mm (L x S x K).



**LIITÄNTÄKYTKIN,
12 VOLTIA**

Kahdentoista voltin liitäntäkytkin on valitsin, joka perustuu releeseen, joka käyttää moottoroidun valkokankaan avautumis- ja ylösnosto-toimintoa riippuen siitä, onko käytettävissä jatkuvaa 12 voltin tasavirtalähdettä. Sitä voidaan käyttää videoprojektorien, vahvistimien tai kotiteatterin dekodeeriden kanssa, joilla on 12 voltin tasavirtalähtö. Mitat: 82 x 82 x 43 mm (L x S x K).



**AVAINKÄYTTÖINEN
KYTKIN**

Kytin, jolla voi ohjata sähkötoimisten valkokankaiden ja projektorien nostolaitteiden ylös- ja alas-liikettä avaimella. Voidaan asentaa vaihtoehtona vakiona toimitettavalle seinään asennettavalle valitsimelle. Erittäin kätevä apuväline kaikissa julkisissa tiloissa.



**MONIOHJAUS-
LIITÄNTÄSARJA**

Moniohjausliitäntäsarja on releohjaus, joka on hyvin käytökelpoinen lukuisissa eri sovelluksissa. Sitä voidaan käyttää sähkötoimisen valkokankaan ja projektorin nostolaitteiden yksittäisen ryhmän ohjaukseen. Nämä ryhmät voidaan järjestää yksittäisiksi ryhmiksi tai alaryhmiksi, joita ohjataan keskitetysti. Kuhunkin moniohjausliitäntään voidaan liittää enintään kaksi valkokangasta tai nostolaitetta. Haluttaessa yhdistää kolme tai useampia laitteita on asennettava useampia liitäntöjä peräkkäin. Tämän liitännän avulla käyttäjä pystyy ohjaamaan kaikkia laitteita yhdellä pääkytkimellä tai kutakin yksittäistä laitetta omalla painonapillaan.



**SEINÄKIINNIKE
COMPACT- JA MAJOR-
VALKOKANKAILLE
29,5 cm tai
39,5 cm kiinnike**

3 metrin Major-kankaalle tarvitaan 3 kpl, 3,5–4,5 metrin kankaalle 4 kpl, Compact-kankaalle 2 kpl.



**SEINÄKIINNIKE
MAJOR PRO-C
VALKOKANKAALLE**

4,5–6 metrin kankaille tarvitaan 3 kpl, 6,5–7 metrin kankaille tarvitaan 4 kpl.



DYNAVOICE- KAIUTTIMIEN LOPPUUNMYynti

**Nyt edullisesti
poistohintaan!**

**Tilaa nopeasti, parhaat viedään päältä pois!
Rajoitetut erät jäljellä – ei tule lisää!**



Tutustu mallistoon:

www.hangontuonti.com/kaiuttimet

Tuotehakemisto

Tuotekoodi	sivu	Tuotekoodi	sivu	Tuotekoodi	sivu	Tuotekoodi	sivu
B-TECH							
BT 15	67	BT 8380-180 (v.2).....	29	BT 8700	5	SlimStyle Plus 400 F	39
BT 332	67	BT 8380-BASE	29	BT 8701	5	SlimStyle Plus 400 S	39
BT 5960	68	BT 8380-Castors	29	BT 8702	4	SlimStyle Plus 400 SDR	42
BT 5964	68	BT 8380-FBFK	29	BT 8703	5	SlimStyle Plus 400 SDRP	42
BT 7005	3	BT 8380-FFB	29	BT 8704	5	SlimStyle Plus 400 SR	41
BT 7006	3	BT 8380-FSB	29	BT 8707	4	SlimStyle Plus 400 ST	40
BT 7014	54	BT 8380-JPK	29	BT 8708	4	SlimStyle Plus 600 S	43
BT 7032	8	BT 8380-SHB	29	BT 893	58	SlimStyle Plus 600 SDR	45
BT 7033	8	BT 8390-030	28	BT 899	58	SlimStyle Plus 600 SDRP	47
BT 7052	55	BT 8390-070	28	BT 899-XL	58	SlimStyle Plus 600 SR	45
BT 7167	64	BT 8390-100	28	BT 9901	48	SlimStyle Plus 600 ST	4
BT 7371	62	BT 8390-150	28	BT 9903	48	SlimStyle Wire Cover	49
BT 7372	62	BT 8390-200	28	BT 9910	48	SlimStyle Wire Cover Double ..	49
BT 7373	62	BT 8390-CFK	29	BT8390-SP	28	Stand 100-200	61
BT 7374	62	BT 8390-EXT	28	BTF 800	64	Stand 400	61
BT 7382	63	BT 8390-VESA1200F	28	BTF 801	64	Stand 600	65
BT 7383	63	BT 8390-VESA200F	28	BTF 841	10		
BT 7384	63	BT 8390-VESA200T	28	BTF 842	10		
BT 7385	35	BT 8390-VESA400F	28	BTF 845	13		
BT 7399	63	BT 8390-VESA400MAF	28				
BT 7523	55	BT 8390-VESA400MAP	28	DIMASA			
BT 7550	32	BT 8390-VESA400T	28	DM120 ja DM140 -hyilly	20		
BT 7564	49	BT 8390-VESA800F	28	DM32	19		
BT 7565	49	BT 8390-WFK1	29	DM36	19		
BT 7566	49	BT 8390-WFK2	29	DM40	18		
BT 7592	69	BT 8390-WFK3	29	DM42	18		
BT 7593	69	BT 8390-WFK4	29	Lisävarusteet	16		
BT 7594	69	BT 8416	12	Mimi	17		
BT 77	67	BT 8420	51	Mini-F-100	16		
BT 7807	54	BT 8422	48	Standard-F	16		
BT 7808	54	BT 8424-100	52				
BT 7822	54	BT 8424-150	52	EUROSCREEN			
BT 7825	54	BT 8424-200	52	AV-kaapit ja lisävarusteet	21		
BT 7831	54	BT 8426	51	Balder Electric	79		
BT 7832	55	BT 8427	52	Diplomat Electric	71		
BT 7850-050	54	BT 8428-100	50	Diplomat Manual-mallit	70		
BT 7850-100	54	BT 8428-150	50	Frame Vision	85		
BT 7850-150	54	BT 8428-200	50	Ohjaus- ja lisätarvikkeet			
BT 7850-200	54	BT 8431	40	valkokankaille	88		
BT 7851	54	BT 8432	44	Ultra	74		
BT 7866	5	BT 8441	39				
BT 7883	33	BT 8442	43	MELICONI			
BT 7885	33	BT 8448-100	53	Feet 600	61		
BT 8301	31	BT 8448-150	53	Flag TV	46		
BT 8309	32	BT 8448-200	53	FlatStyle EDR100	35		
BT 8310XL	30	BT 8449-100	53	FlatStyle EDR200	38		
BT 8312 (v.2)	31	BT 8449-150	53	FlatStyle EDR400	42		
BT 8322	43	BT 8449-200	53	FlatStyle ER100	34		
BT 8330	27	BT 8503	7	FlatStyle ER200	37		
BT 8331	27	BT 8504 (v.2)	7	FlatStyle ER400	41		



Maahantuonti ja tukkumyynti:



HANGON TUONTI

Ohrahuhdantie 2, 00680 Helsinki

(palvelemme ark. klo 8–16)

Puhelin 019 248 6858

e-mail: myynti@hangontuonti.com • www.hangontuonti.com