



Siemenvalikoima 2027



Viljelykokemus: **5**
BOR Veera ja Vanille -ohrat

Myyrinmaan tilalla **8**
BOR Leivo jatsoon

Lempi-herneellä kaikki **11**
nappiin Lapinlahdella

Palvelevat **15**
pakkaamomme

www.peltosiemen.fi



Hanstad



- ✓ Markkinoiden satoisin kaura
- ✓ Myöhäisehkö, kasvuaika 93,4 vrk
- ✓ Jyvälaatu kilpailukykyinen
- ✓ Korsi vankka



Jacky

Plantanova

- ✓ Huikea satopotentiaali
- ✓ Myöhäinen kaura (95,3 vrk)
- ✓ Korkeatasoinen myllylaatu:
iso jyvä ja alhainen kuoripitoisuus
- ✓ Lajitteluasteeltaan lajikkeiston ykkönen

Nestor^{BOR} BOREAL

- ✓ Korkean satotason kaura
- ✓ Keskimyöhäinen
- ✓ Jyväominaisuudet kohdallaan
- ✓ Osoittanut haastavien olosuhteiden
kestävyyttä

Vahva

Plantanova

- ✓ Erittäin lujakortinen, lakoa kokeissa 0 %
- ✓ Kasvuaika 91,7 vrk
- ✓ Hyvä kauppalaatu
- ✓ Soveltuu aikaisen kauran tilalle
eteläiseen Suomeen sekä Etelä-Pohjanmaalle

BOR Leena BOREAL

- ✓ Kotimainen kaurasatotykki
- ✓ Sadon suhdeluku Niklakseen nähden 124
- ✓ Kasvuaika 94,3 vrk eli ei ole
aivan lajikkeiston myöhäisimpiä
- ✓ Laadukas: jyvä isokokoinen
ja lajitteluaste erinomainen

Luukas^{BOR} BOREAL

- ✓ Aikainen lajike koko kauranviljelyalueelle
- ✓ Aikaisten kaurojen satoisin
- ✓ Korsi hyvä
- ✓ Pienten jyvien osuus edeltäjä
Niklasta pienempi

Valikoimassamme myös: **Perttu^{BOR}**, **Niklas^{BOR}**

Jackysta sanottua

Jacky on erittäin satoisa kaura, joka on tuottanut laatujuvää myllylle myös kuivissa ja kuumissa olosuhteissa.



Pekka Kultti, viljan ostopäällikkö, Helsingin Mylly

JACKY

Peltosiemen

Plantanova Oy

Tutustu tarkemmin
lajikkeisiin, katso
luomusaatavuus ja tee
tarjouspyyntö helposti:
www.peltosiemen.fi

Peltosiemen

Merkittävimpiä kauralajikkeita. Viralliset lajikekokeet 2018-2025 (Luke), mittarilajikkeena Niklas. Peltosiemenen valikoimassa olevat lajikkeet merkitty vihreällä. Lajikkeiden parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella.

sl = suhdeluku	Kasvu- aika (vrk)	Lämpö- summa	Sato, sl	Karkeat kiv.maat, sl	Savimaat, sl	Lako (%)	Pituus (cm)	Tjp (g)	Hlp (kg)	Kuori (%)	Valku- ainen (%)	Valk. sato, sl	Lajittelu (%, >2,5 mm)	Lajittelu (% <2,0 mm)
NIKLAS ^{BOR}	85,9	938	100	100	100	18,0	87,0	39,0	53,0	22,4	14,4	100	52,7	4,6
Mittari, sato kg/ha			5617	5868	5597							688		
PERTTU ^{BOR}	85,1	934	111	110			88,4	35,2	52,3	21,8	14,3	111	31,1	6,5
LUUKAS ^{BOR}	86,2	947	108	109	108	14,8	86,0	38,3	53,2	22,1	13,9	106	54,6	4,4
MEERI ^{BOR}	86,3	939	93	97	88		88,3	38,3	52,7		14,4	90	52,3	5,2
MARIKA	88,2	965	98	98	98	12,8	83,5	37,1	53,0	22,6	14,0	94	55,6	5,2
JUKKA ^{BOR}	89,1	969	109	111	106	13,8	83,8	38,8	52,4	22,4	13,3	100	54,3	4,8
KONTIO	90,4	981	101	100	102	25,7	91,0	38,5	51,9	21,6	13,9	98	70,8	3,1
ERIKA	91,2	995	118	117	118	14,3	85,3	39,3	53,7	22,3	13,0	106	64,3	1,7
RINGSAKER	91,5	993	106	104	108		88,1	33,6	54,2	22,1	13,0	97	36,6	4,9
HURJA	91,6	1006	117	120	113	4,7	80,1	37,6	55,5	22,6	12,5	101	45,8	3,2
VAHVA	91,7	1007	116	114	116	0,0	92,9	37,5	53,8	21,3	12,7	102	60,9	3,3
NESTOR ^{BOR}	92,9	1019	123	125	121	14,0	90,6	38,9	54,5	21,6	12,6	108	58,0	3,2
HARMONY	93,2	1024	109	115	106	14,8	87,2	45,4	53,6	22,1	12,7	96	75,7	1,7
HANSTAD	93,4	1025	129	126	130	11,8	89,9	37,7	54,2	21,5	11,7	105	64,4	2,1
ENNI	93,5	1026	115	112	115	18,5	89,6	41,7	53,3	21,8	12,6	100	75,6	1,9
AV AUS	93,8	1030	120	125	117	27,0	89,0	38,0	54,1	21,2	12,8	106	57,6	3,4
SCOTTY	94,1	1033	124	125	123	30,7	91,0	39,0	53,6	21,8	12,0	102	66,6	3,0
INKA ^{BOR}	94,3	1038	117	121	116		95,4	39,1	53,9	21,2	11,9	95	67,0	3,3
BOR LEENA	94,3	1039	124	118	127	12,4	90,3	41,5	53,1	22,0	12,5	106	76,2	1,4
LION	94,3	1039	117	113	120	15,8	85,2	39,4	55,0	20,1	12,2	100	76,0	1,7
DONNA ^{BOR}	94,7	1038	114	113	114	9,7	90,6	36,7	52,7	21,7	12,3	97	55,6	3,6
PROXY	94,9	1039	120	121	117	10,9	93,2	43,1	54,1	20,2	12,5	103	79,2	2,3
JACKY	95,3	1050	126	126	123	16,6	92,9	41,9	54,3	21,2	12,4	108	80,0	2,1

Monitahoiset ohrat

Bertta^{BOR} BOREAL

- ✓ Aikainen, kasvu aika 79,9 vrk
- ✓ Satohyppy vanhempiin aikaisiin lajikkeisiin, kuten Verttiin ja Aukustiin nähden
- ✓ Korsi erittäin luja
- ✓ Korkea hehtolitraino ja lajitteluaste

BOR Reino BOREAL

- ✓ Monitahoisten selkeä satokärki
- ✓ Satotaso mittarilajike Kaarleen nähden 116
- ✓ Myöhäinen monitahoinen, kasvu aika 88,0 vrk
- ✓ Erittäin lujakortinen
- ✓ Kokonaistaudinkestävyys poikkeuksellisen hyvä

Loisto Plantanova

- ✓ Erittäin satoisa – ota huomioon kasvu aika!
- ✓ Melko aikainen, kasvu aika 83,1 vrk
- ✓ Erittäin lujakortinen, lakoa minimaalisesti virallisissa kokeissa
- ✓ Hyvä kauppalaatu

Maria Plantanova

- ✓ Erittäin satoisa, silti kasvu aika sopiva 86,1 vrk
- ✓ Jyväkoko huomattavan suuri, 46,7 g
- ✓ Korkea hehtolitraino ja hyvä lajitteluaste
- ✓ Torian korvaaja valikoimassamme

Tuomas^{BOR} BOREAL

- ✓ Monitahoisten satokärjessä, satotyyppi eloperäisillä mailla
- ✓ Erittäin lujakortinen
- ✓ Hieman keskimääräistä pidempi korsi on eduksi poutivissa olosuhteissa

Huima Plantanova

- ✓ Erittäin hyviä kokemuksia käytännön viljelyssä
- ✓ Viljelyvarma
- ✓ Laadukas, pienten jyvien määrä pieni
- ✓ Korsi lyhyehkö ja luja

Valikoimassamme myös: **Onerva**^{BOR}, **Vertti**^{BOR}



Huimasta sanottua

Huima on tuottanut tilallamme erittäin hyvän sadon sekä 2025 että 2026. Tänä vuonna keskisato oli 8000 kg/ha loholla, jonka pinta-ala on 10 ha, maalaji multava karkea hieta ja esikasvina kolmivuotinen nurmi. Todella tasalaatuista, pulleaa jyvää, mikä toimii hyvin litistettäessä. Ei pieniä jyviä. Huimalla jatketaan ensi vuonnakin.

Leena ja Mika Hanni, Pietin maitotila, Kannus



Kannus

Kaksitahoiset ohrat

Uutuus **Marietta** **BOREAL**

- ✓ Melko aikainen kaksitahoinen
- ✓ Erittäin suuri satopotentiaali, suhdeluku mittari RGT Planetiin nähden 114
- ✓ Hyvä versoutuvuus
- ✓ Mallasohrakandidaatti

Uutuus **Armi** **Lantmännen Agro**

- ✓ Arildin aikaisuusluokkaa
- ✓ Korkea satotaso ja valkuaissato
- ✓ Hyvä hlp ja korkea lajitteluaste
- ✓ Pitkähkö, mutta melko luja korsi

Uutuus **BOR Veera** **BOREAL**

- ✓ Erittäin korkea satotaso, versova lajike
- ✓ Aikainen kaksitahoinen, kasvuaika 88,6 vrk
- ✓ Korsi kaksitahoisten vahvimpia
- ✓ Hyvä taudinkestävyys

Mallas-ohra **KWS Thalís** **BERNER**
VILJELIJÄN BERNER

- ✓ Virallinen mallasohra
- ✓ Aikaisen pään satoisa kaksitahoinen
- ✓ Mainio lajitteluaste ja hlp
- ✓ Vankkakortinen

Mallas-ohra **Vanille** **SGN GROUP**
S. G. NIEMINEN

- ✓ Virallinen mallasohra
- ✓ Aikaisehko, satoisa, lujakortinen
- ✓ Viljelyvarma, pidetty lajike
- ✓ Erinomainen kokonaistaudinkesto

Valikoimassamme myös: **Sting**



Seinäjoki

BOR Veerasta sanottua

BOR Veeraa halusin kokeilla erityisesti sen aikaisuuden ja korsiominaisuuksien takia. Syksyt ovat muuttuneet meilläpäin sateisemmiksi ja aikaisen lajikkeen saan puitua todennäköisemmin hyvän sään aikana talteen. Lajikevalinnalla haluan minimoida kasvinsuojeluaineiden käytön tarvetta ja BOR Veera koetulosten mukaan vankkakortisena ja melko terveenä ohrana on perusteltu valinta. Hyvä puoli Veerassa on myös versovuus, mikä lisää satopotentiaalia ja muun muassa nopeuttaa kylvöä sekä pienentää kylvösiemenkustannusta.

Vanillesta sanottua

Vanille on tilamme luottolajike, joka on varma sadontuottaja vuodesta ja olosuhteesta toiseen. Sato menee Anoralle tärkkelystuotantoon. Vanille oli kasvussa nyt neljättä vuotta ja on näyttänyt viljelyvarmuutensa eri olosuhteissa. On ollut kevätkuivuutta, pitkälle kesäkuuhun jatkuvaa kuivuutta, heinäkuun jyvääntymisvaiheen hellettä ja loppukasvukauden sateita. Yhtenä syksynä pienellä alalla Vanille osoitti myös sen, ettei se edes ränsistyt. Se on aikaisehkoon kasvuaikaansa nähden älyttömän satoisa. Lisäksi se on lujakortinen, terve ja jyvältään laadukas.

Veli-Pekka Aila, Aila-Korpelan kasvinviljelytila, Seinäjoki



Merkittävimpiä ohralajikkeita. Viralliset lajikekoeket 2018-2025 (Luke), mittarilajikkeena Kaarle. Peltosiemenen valikoimassa olevat lajikkeet merkitty vihreällä. Lajikkeiden parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella. Lisäksi valikoimassamme Vertti.

sl = suhdeluku, mt = monitahoinen, kt = kaksitahoinen	Kasvu- aika (vrk)	Lämpö- summa	Sato, sl	Kärkeat kiv.maat, sl	Savi- maat, sl	Elop. maat, sl	Matala pH, sl	Lako (%)	Pituus (cm)	Tjp (g)	Hlp (kg)	Valku- ainen (%)	Valk. sato, sl	Täysjyvä (% >2.5mm)	Täkkelys %
KAARLE (mt)	85,8	938	100	100	100	100	100	1,7	68,1	43,9	63,7	12,5	100	83,7	59,1
Mittari, kg/ha			5584	6124	5322	8291	5468						678		
LENE (mt)	76,1	840	93	90	96	94		6,8	62,6	38,1	63,2	14,2	108	72,7	57,3
BOR KATRI (mt)	77,5	837	101	104	99	95	98	7,6	63,5	39,0	63,6	13,0	106	79,5	58,8
IINA ^{BOR} (mt)	79,7	861	104	102	103	109	99	12,3	69,4	42,2	64,8	12,5	107	88,0	59,1
BERTA ^{BOR} (mt)	79,9	864	105	103	106	104	106	4,3	69,4	41,9	65,4	12,5	107	85,2	59,0
AUKUSTI ^{BOR} (mt)	80,2	871	91	92	90	91	92	9,7	67,4	41,0	63,4	13,1	95	81,4	58,8
HERMANNI ^{BOR} (mt)	80,2	868	97	95	100		93	0,0	68,1	42,4	65,4	13,3	105	82,4	57,8
NOS VALDA (mt)	80,7	884	97	93	102	96		4,8	66,9	41,9	64,5	13,5	108	84,9	57,9
ONERVA ^{BOR} (mt)	81,3	875	93	91	97		82		65,1	46,6	64,6	13,2	99	99,9	58,2
MAINIO (mt)	81,3	882	101	103	96		93	2,7	68,2	39,4	64,1	12,9	105	70,4	58,8
BRAGE (mt)	81,9	895	97	94	103	89			66,9	38,7	65,0	12,7	100	79,6	58,8
VINHA (mt)	82,1	896	102	100	104	104	96	0,6	70,4	42,7	63,8	13,2	111	88,2	58,5
HUIMA (mt)	83,0	908	100	96	102	103	98	5,2	63,4	43,7	66,2	12,5	101	88,3	59,0
LOISTO (mt)	83,1	901	107	105	110	107	92	0,8	64,9	42,9	64,7	12,8	112	83,4	58,7
ULJAS (mt)	83,6	911	99	97	98					47,8	66,6	12,7	101	99,4	59,0
TUOMAS ^{BOR} (mt)	84,1	923	105	103	105	108	104		71,4	46,5	65,4	12,4	105	88,0	59,1
NOS KEIRA (mt)	84,4	921	102	98	106	100		4,8	70,6	44,9	65,7	12,9	108	87,9	58,5
NOS TUIKE (mt)	84,4	924	105	104	105	108	88	13,5	71,6	44,8	64,8	11,9	101	86,9	59,9
JALO (mt)	84,9	932	102	101	104	95	86		66,1	41,3	64,6	11,9	97	77,7	59,8
ROIMA (mt)	85,3	931	111	109	114	102	100	0,0	63,9	42,3	65,0	11,8	104	81,1	60,1
SYLVESTER ^{BOR} (mt)	85,6	936	105	101	108	109	116	8,1	68,1	43,7	62,9	11,8	100	86,6	59,6
BREDO (mt)	85,6	947	101	99	103		97		67,3	39,2	64,9	12,1	99	80,1	59,6
KERTTU (mt)	85,7	931	108	105	112	105	95	5,0	64,5	45,4	63,7	12,3	108	87,1	59,0
AAVA (mt)	86,0	940	109	103	119	101	78	7,4	63,3	44,8	65,7	12,6	112	84,2	58,8
ANNELI (kt)	86,1	941	109	102	114		101	25,7	73,4	49,1	67,5	13,5	119	89,1	58,4
MARIA (mt)	86,1	931	109	107	111	105	97	11,5	66,3	46,7	65,2	12,0	106	87,1	59,4
ARLOM (kt)	86,2	941	114	109	119		109	19,1	71,0	47,9	69,5	12,6	118	87,3	59,2
ARMI (kt)	86,4	943	114	108	120		110	15,7	80,2	54,5	69,2	13,1	122	91,1	58,6
MAIRE ^{BOR} (kt)	87,5	962	116	111	121		71	25,4	62,2	50,1	66,9	11,5	110	90,1	60,4
ARILD (kt)	87,5	963	111	109	114				71,2	46,9	69,2	13,0	115	85,1	59,4
NOS SALPA (mt)	87,5	958	108	105	110	106	94	0,0	67,3	45,1	65,8	11,9	103	87,4	59,7
BOR REINO (mt)	88,0	964	116	111	119	116	98	6,2	68,9	44,1	64,7	11,5	107	87,0	60,1
BOR VEERA (kt)	88,6	970	122	115	127		105	11,1	67,2	51,8	66,8	11,6	116	93,0	60,3
VANILLE (kt)*	88,9	976	113	104	119				67,8	51,3	67,6	11,8	110	90,8	60,0
CONAN (kt)	89,2	985	113	113	115			18,4	68,0	48,5	67,9	12,3	114	90,5	59,9
KWS THALIS (kt)*	89,4	981	114	108	119		98	11,5	66,0	50,3	68,0	11,6	109	94,4	60,5
MARIETTA (kt)	89,6	984	120	108	129		94	11,9	64,7	50,8	65,4	11,6	116	90,1	60,1
BRIITTA ^{BOR} (kt)	89,7	986	103	98	108		97	10,4	64,6	47,5	68,2	12,5	105	89,3	59,8
FEEDWAY (kt)	90,8	998	110	106	114	106	96	19,4	60,1	48,3	67,4	11,9	107	91,8	60,0
TREKKER ^{BOR} (kt)*	90,9	1000	107	102	111	99	81	28,0	62,7	49,2	66,6	11,9	104	88,6	60,1
RGT PLANET (kt)*	90,9	999	106	104	109	99	93	23,3	66,4	49,7	66,3	11,8	102	92,9	60,3
LEXY (kt)	91,4	1007	115	114	117		95	11,0	65,5	51,0	65,3	11,4	110	94,5	60,4
BRENTANO (kt)	91,6	1008	119	113	124		97	10,9	66,3	50,2	64,9	10,9	110	93,8	60,8
HARBINGER ^{BOR} (kt)*	91,6	1009	110	110	111				64,9	47,6	68,2	12,0	108	92,1	59,8
BRIENNE ^{BOR} (kt)*	91,9	1010	117	113	121		81	17,4	65,4	48,9	66,7	11,4	109	91,2	60,7
EASTWAY (kt)	91,9	1012	120	115	124	107	87		61,9	48,1	67,0	11,5	113	92,1	60,6
STING (kt)	91,9	1013	116	114	118		108	10,8	64,8	57,6	67,3	11,6	111	94,2	60,6
SY SOLAR (kt)	92,0	1010	113	112	115			9,4	66,6	51,9	66,7	11,5	107	93,8	60,5
KWS CURTIS (kt)	92,0	1012	110	102	116		96	10,4	64,2	48,2	65,7	11,6	106	91,6	60,6
WISH (kt)	92,5	1017	120	120	121		110	26,4	68,3	52,4	65,2	11,2	110	94,9	60,6
FIREFOX (kt)	92,5	1020	119	116	123		94	14,5	64,5	53,1	65,7	11,3	112	92,1	60,6
NOS GAMBIT (kt)	92,5	1020	123	117	129		100	11,9	65,0	51,9	66,1	11,5	117	93,5	60,3
LAUREATE (kt)	94,8	1042	122	130	118				63,5	51,0	65,3	11,4	113	92,6	60,4

Uutuus **Elegant** Plantanova

- ✓ Laadukas päätyypin vehnä
- ✓ Korkea hlp, valkuainen (14,4 %) ja sakoluku
- ✓ Suuri satopotentiali
- ✓ Korsi kunnossa

Uutuus **BOR Helga** BOREAL

- ✓ Erittäin aikainen
- ✓ Sadonlisää aikaisessa kasvuajaluokassa Helmiin nähden
- ✓ Laatu hyvä myllyvehnäksi
- ✓ Lakoa havaittu 0 %, vaikka korsi melko pitkä

Winx Plantanova

- ✓ Kevätvehnien satokärkeä
- ✓ Kasvu aika sopiva 96,9 vrk
- ✓ Laadukas leipävehnä, jolla hyvä sakoluku

Valikoimassamme myös:

Embla, **Helmi**^{BOR}, **Isakki**^{BOR}, **Quarna**^{BOR}

Merkittävimpiä kevätnäälajikkeita. Viralliset lajikekokeet 2018-2025 (Luke), mittarilajikkeena KWS Mistral. Peltosiemenen valikoimassa olevat lajikkeet merkitty vihreällä. Lajikkeiden parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella. Lisäksi valikoimassamme Isakki.

sl = suhdeluku	Kasvu-aika (vrk)	Lämpösumma	Sato, sl	Karkeat kiv.maat, sl	Savi-maat, sl	Liejusavi, sl	Lako (%)	Pituus (cm)	Tjp (g)	Hlp (kg)	Valkuainen (%)	Valk.sato, sl	Sakoluku 1
KWS MISTRAL	96,6	1070	100	100	100	100	3,3	73,0	40,2	80,2	13,8	100	236
Mittari, sato kg/ha			5562	6374	5356	6988						754	
HELMI ^{BOR}	89,3	1005	94	92	93		2,5	75,9	33,8	74,9	14,8	99	264
BOR HELGA	91,3	1007	98	93	101		0,0	78,6	35,3	75,7	14,2	102	244
HILKKA ^{BOR}	89,9	1014	89	83	93			72,0	34,6	78,5	14,2	93	321
BOR VUOKKO	93,3	1035	94	97	91		2,7	74,5	39,8	75,5	14,4	96	283
ALLI	94,9	1058	98	90	103	89		75,8	39,5	77,4	13,7	98	228
ELEGANT	95,6	1060	104	102	106		5,8	77,1	41,9	80,1	14,4	108	318
LINNEA	95,1	1063	106	101	108	93	0,6	72,6	40,6	78,7	14,3	110	228
LEIJONA	95,5	1064	101	96	103	90		73,6	41,1	78,0	13,9	102	263
SELINA	95,6	1067	108	104	110	94	6,9	82,3	40,7	80,9	13,1	104	242
BAILANDO	96,3	1069	100	95	103			76,6	40,2	79,1	14,2	103	200
DEMONSTRANT	96,6	1072	96	90	100	83	2,1	76,8	36,0	78,8	13,9	97	296
CALISPERO	96,6	1078	108	99	113	96	9,7	80,3	37,7	77,9	13,9	110	285
WINX	96,9	1083	108	100	111	95	9,4	76,5	43,0	79,2	13,5	107	258
ICEMAN	97,0	1085	96	88	101			73,0	43,5	79,7	14,5	101	297
KWS SOLANUS	97,6	1089	90	81	97			73,5	41,0	78,8	15,7	102	205
AMARETTO	98,1	1093	100	94	104	83	4,6	81,4	37,6	78,7	13,1	95	270
SIBELIUS	97,9	1093	100	92	105			73,2	42,2	80,0	14,2	103	288
KWS PENSUM	98,3	1097	104	99	107	87	4,6	78,9	41,3	76,8	13,7	104	270
NALLE	98,3	1098	107	103	110	93	0,4	72,3	37,8	77,2	13,3	104	249
SENNI	98,8	1101	107	103	111	84	6,1	80,0	40,4	78,0	13,0	103	251
WPB TROY	98,8	1101	107	97	107	109	3,9	72,4	42,6	80,8	14,4	112	242
EMBLA	100,1	1111	112	109	112	97	11,3	80,7	43,2	79,5	13,2	108	278
CALIXO	104,0	1100	107	107	108	112	21,9	79,3	43,7	78,6	13,4	103	200



Narval



- ✓ Korkeasatoinen ja tanakkakortinen
- ✓ Erinomainen kokonaistaudinkesto

SYYSVEHNÄT



BOR Leivo BOREAL

- ✓ Aikaisehko, satotaso kilpailukykyinen
- ✓ Talvenkestävyys lajikkeiston parhaimmistoa
- ✓ Myllyjen odottama huippulaatuinen syysvehnä

KWS Emerick



- ✓ Todella satoisa, pitkätähkäinen lajike
- ✓ Myllylaatu kunnossa
- ✓ Talvenkestävyys todettu hyväksi

Ibarra Plantanova

- ✓ Syysvehniä satokärjessä
- ✓ Erittäin iso jyvä, pitkähäkö korsi
- ✓ Kasvurytmiltään melko aikainen

Valikoimassamme myös: Igloo

TULOSSA:
Pontiform
Plantanova

TULOSSA:
NOS Merida
Hankkija

Merkittävimpiä syysvehnälaajikkeita. Viralliset lajikekokeet 2018-2025 (Luke), mittarilajikkeena Ceylon. Peltosiemenen valikoimassa olevat lajikkeet merkitty vihreällä. Lajikkeiden parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella.

sl = suhdeluku	Kasvu-aika (virk)	Lämpösumma	Sato, sl	Karkeat kiv. maat, sl	Savi-maat, sl	Talvi-tuho (%)	Lako (%)	Pituus (cm)	Tjip (g)	Hlp (kg)	Valku-ainen (%)	Sakoluku 1
CEYLON	324,5	919	100	100	100	9,4	2,0	67,5	42,6	79,6	11,4	336
Mittari, kg/ha			6987	7587	6743							
EMILIO	322,0	884	85	87	86	17,9	4,0	85,1	43,8	81,5	13,0	265
ASPEKT	322,1	891	97	90	99	11,0		75,0	50,1	80,5	12,0	345
BOR LEIVO	322,3	891	102	102	100	8,2		78,8	43,7	79,6	12,0	341
TURANUS	322,7	896	102	102	103	4,7	2,0	88,9	49,9	80,4	12,6	318
IBARRA	322,7	898	103	99	106	13,6		91,8	46,3	80,5	11,8	334
KWS EMERICK	323,1	903	99	99	100	11,2		80,1	48,4	81,0	11,9	352
IGLOO	323,9	911	102	107	93	11,9		61,8	43,9	77,0	10,7	336
BRIGHT	324,1	914	101	108	100	20,4	1,0	72,1	44,6	79,8	12,0	288
RGT KILIMANJARO	324,6	925	102	109	105	12,1		68,8	48,8	80,5	11,7	352
NAIMA	324,8	924	106	114	104	11,1	5,0	73,2	46,3	79,7	11,4	287
PINJA	324,9	923	106	111	106	11,7		79,0	46,4	80,0	11,3	316
NOS TUIJA	324,9	924	108	112	107	10,3		72,8	46,0	77,9	10,9	296
HILMA	325,6	933	104	103	105	11,1		73,0	48,0	79,0	11,6	287

Nurmijärvi

Myyrinmaan tilalla BOR Leivo jatsoon

Jussi Myyrinmaa viljelee poikansa kanssa Nurmijärven Perttussa useita kasvilajeja syysvehnästä hamppuun ja rypsiä mallasohraan. Myös samasta kasvilajista lajikkeita voi olla useita. Tänä vuonna syysvehnälaajikkeita oli kolme ja yksi niistä ensimmäistä kertaa tilalla kasvussa ollut kotimainen BOR Leivo.

- Viljelen vehnää Helsingin Myllylle ja myllyn kautta sain vinkin kokeilla BOR Leivoa. Kylvöpäivä oli syyskuun ensimmäisellä viikolla. Leivo orastui todella nätisti ja kasvusto oli oikein tasainen syksyllä.

Syksyllä BOR Leivo ei saanut tautitorjuntaa. Talvi oli Perttussa vähäluminen ja alkuvuonna 2026 pakkasen kireä. Lumi kuitenkin peitti oraat ja BOR Leivo selätti talven erinomaisesti. Eroja lajikkeiden välillä näkyi Leivon eduksi.

Kuten suuressa osassa eteläistä Suomea, myös Nurmijärvellä kevät oli kuiva ja runsaampia sateita alkoi tulla vasta reilusti kesäkuun puolella.

- Kevätviljoille sateiden voi sanoa tulleen viime hetkellä, mutta syysviljatkin kärsivät kuivuudesta. BOR Leivo ei kuivuuden takia saanut korrensäädettä lainkaan. Se on keskimääräistä jonkin verran pidempi lajike ja normaalina kasvukautena kasvunsäde on sille perusteltua.

Kaikilla kolmella tilan syysvehnälaajikkeella oli sama lannoitusstrategia: huhtikuussa 80 kg typpeä, toukokuun alussa lisää 40 kg ja vielä tähkälle raemaisena 30 kg.

- Ihan mielenkiintoinen havainto on se, että BOR Leivon ennakkonäytteessä valkuainen oli 13,1 %, kun se kahdella muulla lajikkeella oli alle 12 %. Satotaso oli noin 7000 kg/ha ja puintipäivä 5. elokuuta. Muut BOR Leivon laadut olivat hlp 84,1 kg ja sakoluku 290. Myllyn koeleivontakin kuulemma osoittaa Leivon olevan sopiva syysvehnä leivontaan.



Syysrukiit

Dankowskie Granat



- ✓ Satoisa populaatiolajike
- ✓ Mainio talven- ja taudinkesto
- ✓ Hyvä laonkestävyys



Valikoimassamme myös: **Reetta^{BOR}**. Kysy hybridiruislajikkeita pakkaamoiltamme!



<< Tutustu Nylands Svenska Lantbrukssällskap:in (NSL) neuvonnallisten kokeiden tuloksiin täällä. Mukana mm. Stelvio- ja Orinoko -ruisvehnät erinomaisin satotuloksin.

Syysruisvehnät

Stelvio



- ✓ Erittäin suuri satopotentiaali ja iso jyvä
- ✓ NSL:n kokeiden selkeä satoykkönen 2026

Valikoimassamme myös: **Orinoko**

Syysohrat

KWS Kosmos



- ✓ Satoisa, monitahoinen populaatiosyysohra
- ✓ Hyvä talvehtivuus verrattuna muihin syysohriin, mikä todettu mm. NSL:n kokeissa Inkoossa
- ✓ Iso jyväkoko



Merkittävimpiä syysruislajikkeita. Viralliset lajikekokeet 2018-2025 (Luke), mittarilajikkeena Dankowskie Agat. Peltosiemenen valikoimassa olevat lajikkeet merkitty vihreällä. Lajikkeiden parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella.

sl = suhdeluku, h = hybridilajike	Kasvu aika (vrk)	Lämpösumma	Sato, sl	Karkeat kiv.maat, sl	Savi-maat, sl	Talvi-tuho (%)	Lako (%)	Pituus (cm)	Tjp (g)	Hlp (kg)	Valku-ainen (%)	Sakoluku 1
DANKOWSKIE AGAT	329,7	930	100	100	100	12,1	33,2	127,0	33,8	74,5	10,6	175
Mittari, kg/ha			6435	6830	6365							
REETTA ^{BOR}	329,4	926	99	101	97	10,3	31,2	137,4	30,0	75,6	10,6	181
DANKOWSKIE GRANAT	329,9	933	102	97	107	13,1	10,9	124,6	34,4	75,8	10,7	220
KWS EMPHOR (h)	330,2	934	144	158	126		20,9	115,8	35,9	76,0	9,0	238
SU BEBOP	330,8	944	117	121	111	10,7	30,5	123,5	34,4	75,8	10,0	190
KWS JETHRO (h)	331,2	948	133	138	128	14,0	20,9	119,2	35,5	75,4	9,4	258
KWS TAYO (h)	331,3	948	132	135	130	10,1	20,2	117,1	35,0	74,8	9,7	247
KWS SERAFINO (h)	331,4	948	126	125	122	11,6	31,4	119,4	34,1	75,3	9,6	253
KWS DETEKTOR (h)	331,7	956	129	120	130	10,8	29,8	117,8	33,2	75,6	9,2	255
KWS ROTOR (h)	331,8	957	124	125	121	15,0	25,0	112,1	33,9	72,6	8,9	226

Merkittävimpiä syysruisvehnälajikkeita. Viralliset lajikekokeet 2018-2025 (Luke), mittarilajikkeena SU Toppus. Peltosiemenen valikoimassa olevat lajikkeet merkitty vihreällä. Lajikkeiden parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella. Lisäksi valikoimassamme Stelvio.

sl = suhdeluku	Kasvu aika (vrk)	Lämpösumma	Sato, sl	Karkeat kiv.maat, sl	Savi-maat, sl	Talvi-tuho (%)	Lako (%)	Pituus (cm)	Tjp (g)	Hlp (kg)	Valku-ainen (%)	Sakoluku 1
SU TOPPUS	328,8	922	100	100	100	15,5		87,2	53,5	70,5	9,5	74
Mittari, sato kg/ha			8071	8696	7795							
TEMUCO	326,9	897	99	96	101	21,3	1,0	85,3	39,7	71,7	10,0	74
LANETTO	327,1	897	97	93	100	21,1		83,4	44,0	72,8	10,1	100
SEQUENZ	328,6	918	99	97	100	13,1	3,0	94,5	47,2	74,7	10,2	74
ORINOKO	330,2	940	94	91	97	17,1		91,8	51,8	73,7	10,4	59

Uutuus **BOR Reima** BOREAL

- ✓ Erittäin satoisa keltasiemeninen uutuus Borealilta
- ✓ Kasvu-aika Astronauten luokkaa (94 vrk), mutta satoa reilusti enemmän
- ✓ Valkuaispitoisuus korkea (24,5 %) ja valkuaissato lajikkeiston suurimpia
- ✓ Erittäin luja varsi

Uutuus **Lempi**^{BOR} BOREAL

- ✓ Viljelyvarma paketti: lajikkeiston aikaisin ja lujavartisin herne
- ✓ Satotaso kilpailukykyinen
- ✓ Siemenkoko pienehkö, mikä helpottaa kuivausta
- ✓ Keltasiemeninen

Uutuus **Heikki**^{BOR} BOREAL

- ✓ Hieman myöhäisempi (92 vrk) ja korreltaan lähes yhtä luja kotimainen vaihtoehto verrattuna Lempiin
- ✓ Erittäin korkea valkuaispitoisuus (25,2 %)
- ✓ Keltasiemeninen

Valikoimassamme myös: **Balder, Ingrid, Matilda**^{BOR}, **Arvika** (vihantaherne)

Reimasta sanottua

BOR Reima on kotimaisten herneiden valikoimaan mainio lisä. Se on Lempiä ja Heikkiä myöhäisempi, mutta samalla satoisampi. Siementuotantolohkollamme satotasoksi muodostui 5000 kg/ha ja pystykasvusto oli helppo puida.

Peltosiemen-pakkaaja
Simo Tukikoski, Rauma



Merkittävimmät hernelajikkeita. Viralliset lajikekokeet 2018-2025 (Luke), mittarilajikkeena Astronaut. Peltosiemenen valikoimassa olevat lajikkeet merkitty vihreällä. Lajikkeiden parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella.

sl = suhdeluku	Kasvu-aika (vrk)	Lämpösumma	Sato, sl	Karkeat kiv. maat, sl	Savimaat, sl	Lako (%)	Pituus (cm)	Tsp (g)	Valku-ainen (%)	Valk.sato, sl	Kukinnan kesto (pv)	Keitto 60 min
ASTRONAUTE	93,9	1111	100	100	100	26,2	64	291,4	24,5	100	13,7	rehuherne
Mittari, sato kg/ha			4305	4756	4218					1067		
LEMPI ^{BOR}	90,1	1069	99	96	102	8,7	68	254,6	23,1	95	16,4	rehuherne
ROKKA	91,2	1079	63	70	62	16,4	48	279,4	24,6	62	14,3	98,1
NOS IMPACT	91,5	1078	106	121	99	21,7	75	316,9	22,4	97	15,1	rehuherne
KARITA	91,7	1079	80	86	75	21,8	53	288,1	23,0	73		98,4
HEIKKI ^{BOR}	92,0	1088	99	94	103	13,1	81	265,3	25,2	101	14,4	rehuherne
BALDER	92,6	1092	103	112	101	29,5	77	277,1	24,9	104	14,8	rehuherne
SYMBIOS	92,9	1101	94	92	100	29,4	68	275,4	24,6	95	15,0	rehuherne
INGRID	94,0	1113	89	89	91	20,3	71	312,1	24,6	88	14,2	rehuherne
BOR REIMA	94,3	1116	113	111	113	13,5	72	299,5	24,5	113		rehuherne
ESO	94,3	1115	99	88	103	27,4	75	270,6	24,3	96		rehuherne
GREENWAY	94,8	1124	99	96	104	45,2	73	302,7	24,4	98	13,8	96,5
KWS KIDAM	95,3	1127	107	108	106	25,6	71	246,2	24,8	109		rehuherne
ICONIC	95,3	1126	108	101	110	38,1	71	308,0	24,4	108		rehuherne
MATILDA	96,5	1139	114	114	113	31,6	80	269,8	23,8	110		95,6
BOR VEIKKO	97,7	1154	125	130	121	28,5	93	284,9	24,0	123		94,5

Lempi-herneellä meni kaikki nappiin Lapinlahdella

Lapinlahdella Pohjois-Savossa Lassi Väisänen pui 5-tien varrella kasvaneen Lempi-herneen 28. elokuuta. Satotasoksi muodostui noin 4000 kg hehtaarilta. Lohko on maalajiltaan alueelle tyypillisesti osin hiesua, osin hienoa hietaa. Kylvöpäivä oli 4. toukokuuta ja tiheys noin 90 kpl/m².

- Puinti oli mukavan helppoa, sillä kasvusto oli hyvin pystyssä tai irti maasta käytännössä kauttaaltaan. Ainoastaan lohkon takaosassa metsän reunassa kasvusto oli kaatunut pieneltä alalta ja sekin nousi pöydälle hyvin. Väisäsellä oli Lempiä myös toisella loholla, jossa reunaan oli kylvetty koneellinen Lempiä ja muutoin herne oli tilalla jo muutamia vuosia viljelyssä ollutta, yleisesti viljeltyä lajiketta.

- Lajikkeiden raja erottui selvästi 30. heinäkuuta kasvustoa tarkasteltaessa. Lempin kasvurytmi on aikaisempi ja kasvutapa pystympi, kun taas toinen lajike oli hieman kallellaan.

Väisänen on viljellyt hernettä vuodesta 2024 lähtien. Lannoitteiden kustannuspaine sai kokeilemaan hernettä ja se sopii myös tilan viljelykiertoon hyvin. Lempiä oli kasvussa nyt ensimmäistä kertaa. Sato menee A-Rehulle.

- Lempi valikoitui tälle vuodelle toisen herneen rinnalle sen aikaisuuden ja kokeissa todetun lujavartisuuden perusteella. Täällä Pohjois-Savossa aikaisuus on valtti, jotta herneen saa puitua hyvän sään aikana talteen. Uuden lajikkeen kokeilu oli onnistunut, olen tyytyväinen. Lempi pysyi pystyssä ja tuotti hyvin satoa.



HÄRKÄPAVUT

Vire^{BOR} BOREAL

- ✓ Kotimainen, alhaisen haitta-ainepitoisuuden lajike
- ✓ Satoa viidennes Kontua enemmän
- ✓ Vahvavartinen ja kasvuaika sopiva



Merkittävimpiä härkäpapulajikkeita. Viralliset lajikekokeet 2016–2023 (Luke). Peltosiemenen valikoimassa Vire^{BOR} (Vire ei ole mukana 2017–2024 ja 2018–2025 tuloksissa). Parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella.

sl = suhdeluku	Kasvu-aika (vrk)	Lämpösumma	Sato, sl	Karkeat kiv. maat, sl	Savimaat, sl	Lako (%)	Pituus (cm)	Tsp (g)	Valku-ainen (%)	Valk. sato, sl	Kukinnan kesto (pv)
SAMPO ^{BOR}	105,1	1110	100	100	100	21,4	72,2	301,4	32,8	100	26,0
Mittari, kg/ha			2779	3350	2510					910	
INTO	104,4	1105	119	104	116	13,5	69,8	360,6	32,9	120	
VIRE ^{BOR}	108,6	1138	139	136	131	10,8	72,5	334,7	28,5	120	
KONTU ^{BOR}	108,8	1145	110	95	105	28,5	73,8	335,0	31,1	105	23,2
ALVIIRA	111,6	1178	137	143	139	17,1	87,1	522,6	31,2	131	18,1
ALLISON	123,3	1247	156	142	171	36,1	89,9	555,4	28,6	139	22,1
FUTURA	124,0	1259	167	156	183	29,8	93,2	585,2	29,6	151	22,4
TIFFANY	126,8	1268	140	137	138	41,0	93,9	570,4	29,8	130	23,7

Kevätrypsit

Sinuhe^{BOR} BOREAL

- ✓ Aikainen synteettinen kevättrypsilajike
- ✓ Satoisin rypsi
- ✓ Synthiaa korkeampi öljypitoisuus

Synthia^{BOR} BOREAL

- ✓ Öljyntuotto-ominaisuuksiltaan erinomainen
- ✓ Vahvavartinen
- ✓ Alhainen lehtivihreäpitoisuus

Merkittävimpiä kevättrypsilajikkeita. Viralliset lajikekokeet 2017-2024 (Luke), mittarilajikkeena Synthia.
Peltosiemenen valikoimassa olevat lajikkeet merkitty vihreällä. Lajikkeiden parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella.

sl = suhdeluku	Kasvu-aika (vrk)	Lämpösumma	Sato, sl	Karkeat kiv. maat, sl	Savimaat, sl	Lako (%)	Pituus (cm)	Tsp (g)	Valkuainen (%)	Valk.sato, sl	Öljypit. (%)	Öljysato, sl	Lehtivihreä (ppm)
SYNTHIA ^{BOR}	105,4	1138	100	100	100	22,7	102,6	2,5	22,1	100	41,5	100	7,3
Mittari, sato kg/ha			1904	1695	1945					410		796	
AUREA CL	104,0	1126	81	74	81	34,7	98,3	2,4	22,8	83	39,4	77	10,2
KUUTAR CL ^{BOR}	104,5	1132	92	102	89	40,4	97,4	2,5	21,8	91	40,9	91	8,6
SINUHE ^{BOR}	105,1	1138	108	113	104	32,9	107,9	2,3	19,8	97	44,8	117	6,2
CORDELIA	105,3	1139	95	98	94	41,2	106,5	2,5	22,4	97	41,7	96	10,2
BIRTA	106,3	1145	97		101		107,9	2,5	21,9	96	41,6	98	9,4
SVEA	110,2	1192	102	104	102	34,0	122,3	2,6	23,2	107	42,5	104	9,9



Kevät- ja syysrapsit

Laima^{BOR} BOREAL

- ✓ Kotimainen populaatiokevättrypsi
- ✓ Aikainen, satoisa, korkea öljypitoisuus
- ✓ Erittäin alhainen lehtivihreäpitoisuus

Kysy muita rapsilajikkeita pakkaamoiltamme!

Merkittävimpiä kevättrypsilajikkeita. Viralliset lajikekokeet 2018-2025 (Luke), mittarilajikkeena Laima.
Peltosiemenen valikoimassa olevat lajikkeet merkitty vihreällä. Lajikkeiden parhaat ominaisuudet merkitty keltaisella.

sl = suhdeluku	populaatio / hybridi	Kasvu-aika (vrk)	Lämpösumma	Sato, sl	Karkeat kiv. maat, sl	Savimaat, sl	Elop. maat, sl	Lako (%)	Pituus (cm)	Tsp (g)	Valkuainen (%)	Valk.sato, sl	Öljypit. (%)	Öljysato, sl	Lehtivihreä (ppm)
LAIMA ^{BOR}	p	114,7	1285	100	100	100	100	19,5	97,9	3,8	23,0	100	42,6	100	29,3
Mittari, sato kg/ha				1990	1979	2065	2641					457		848	
INV110 CL	h	114,3	1276	111	134	109	104		99,9	3,8	24,4	119	40,8	107	43,9
LUCIUS	h	115,6	1293	102	110	99		14,3	94,3	3,7	22,1	97	41,2	99	39,7
CEBRA CL	h	116,4	1296	100	98	102	98	14,3	106,0	3,9	22,7	98	41,4	97	43,5
PROXIMO	p	116,5	1298	88	88	88	97	24,5	97,1	4,1	22,2	84	41,2	85	50,6
INV100 CL	h	116,6	1302	102	100	104	100		102,7	4,1	22,7	99	42,4	102	47,3
INV140 CL	h	116,9	1302	98	93	98	102	24,9	106,9	3,9	23,4	99	42,3	97	71,1
SELMA	p	117,3	1304	112	113	112		11,3	103,7	4,0	22,1	107	43,5	114	49,4
DARJA CL	h	117,6	1303	88	102	91	82		105,9	4,2	24,0	90	41,3	85	45,3
GRETA	h	118,7	1313	120	117	122	93	3,3	106,7	4,1	22,1	115	42,1	118	59,3
BIRGIT	h	119,1	1318	109	110	108		8,6	106,8	4,3	23,1	108	42,9	109	51,9
LAKRITZ	h	119,2	1315	115	133	112		9,2	105,4	4,2	21,7	109	41,7	114	51,4
INV300 PS CL	h	119,8	1322	116	115	116		16,8	109,9	4,6	24,1	120	42,6	116	57,5
INGRID	h	120,7	1326	111	118	107		12,8	105,0	4,2	22,9	110	42,9	111	52,7



Tutustu tarkemmin lajikkeisiin, katso luomusaatavuus ja tee tarjouspyyntö helposti: www.peltosiemen.fi

Vakioseokset

Peltosiemen Basic

✓ Yleisnurmiseos kahteen
ja kolmeen niittoon*

75 %	Timotei
25 %	Nurminata

Peltosiemen Priima

✓ Yleisnurmiseos kahteen
ja kolmeen niittoon

75 %	Timotei	Nuutti ^{BOR}
25 %	Nurminata	Inkeri ^{BOR}

Peltosiemen Extra

✓ Yleisnurmiseos kahteen
ja kolmeen niittoon

75 %	Timotei	Nuutti ^{BOR}
15 %	Nurminata	Inkeri ^{BOR}
10 %	Englanninraiheinä	Riikka ^{BOR}

Peltosiemen Tripla

✓ Yleisnurmiseos
kolmeen niittoon

45 %	Timotei	Nuutti ^{BOR}
30 %	Timotei	Dorothy ^{BOR}
25 %	Nurminata	Inkeri ^{BOR}

Peltosiemen Extreme

✓ Ruokonataseos

70 %	Timotei	Nuutti ^{BOR}
20 %	Ruokonata	Karolina ^{BOR}
10 %	Nurminata	Inkeri ^{BOR}

Peltosiemen Maxi

✓ Apilanurmiseos*

60 %	Timotei
30 %	Nurminata
10 %	Puna-apila

Peltosiemen Multi

✓ Apilanurmiseos*

55 %	Timotei
25 %	Nurminata
15 %	Puna-apila
5 %	Alsikeapila

* Seoksen lajikkeet
vaihtelevat pakkaamoittain



Räätälöidyt seokset

Valmistamme nurmisiemenseoksia myös asiakastilojemme toivomusten mukaan. Räätälöity seos antaa mahdollisuuden tarkimpaankin hienosäätöön tilan peltojen kasvupaikkavaatimusten perusteella. Tärkein räätälöinnin tuoma hyöty on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa tilatasolla nurmirehun määrään ja etenkin sen laatuun. Olemme hyvin joustavia räätälöityjen seosten toimittamisen suhteen. Seoskomponenttivalikoimamme on laaja sisältäen erikoisimmatkin lajit, ja toimitamme myös kohtalaisen pieniä seoseriä. Toimitamme myös palkokasvien ja viljan siemenseoksia kokoviljasäilörehun viljelyyn.



Pakkaamoidemme omat seokset

Moni pakkaamoistamme on kehittänyt asiakkaidensa kanssa yhteistyössä myös pakkaamokohtaisia vakioseoksia, jotka soveltuvat hienosäädettynä juuri pakkaamon toiminta-alueen viljelyoloihin tai asiakaskunnan erityistarpeisiin. Kannattaa kysyä pakkaamoiltamme tarkemmin!

NURMISEOKSET

HiiSi® -hiilensidontaseokset

Peltosiemen YleisHiiSi®

✓ Apilaton hiilensidontaseos

70 %	Timotei	Nuutti ^{BOR}
15 %	Nurminata	Inkeri ^{BOR}
10 %	Englanninraiheinä	Riikka ^{BOR}
5 %	Ruokonata	Karolina ^{BOR}

Peltosiemen HiiSi® 2

✓ Kahden ja kolmen niiton
hiilensidontaseos

60 %	Timotei	Nuutti ^{BOR}
17 %	Nurminata	Inkeri ^{BOR**}
10 %	Timotei	Hertta ^{BOR**}
8 %	Ruokonata	Karolina ^{BOR}
5 %	Puna-apila	SW Yngve tai Saija ^{BOR}

Peltosiemen HiiSi® 3

✓ Kolmen niiton hiilensidontaseos

35 %	Timotei	Nuutti ^{BOR}
20 %	Timotei	Dorothy ^{BOR**}
17 %	Nurminata	Inkeri ^{BOR**}
10 %	Englanninraiheinä	Riikka ^{BOR**}
8 %	Ruokonata	Karolina ^{BOR}
5 %	Puna-apila	SW Yngve tai Saija ^{BOR}
3 %	Alsikeapila	Frida ^{**}
2 %	Valkoapila	SW Hebe ^{**}

Peltosiemen HiiSi® T

✓ Hiilensidontaseos
täydennyskylvöön

35 %	Timotei	Nuutti ^{BOR}
10 %	Timotei	Dorothy ^{BOR**}
10 %	Nurminata	Inkeri ^{BOR**}
20 %	Englanninraiheinä	Riikka ^{BOR**}
10 %	Englanninraiheinä	Mathilde ^{**}
10 %	Puna-apila	SW Yngve tai Saija ^{BOR}
5 %	Valkoapila	SW Hebe ^{**}

Peltosiemen LaidunHiiSi®

✓ Hiilensidontaseos laitumiin

30 %	Timotei	Nuutti ^{BOR}
15 %	Timotei	Dorothy ^{BOR**}
35 %	Nurminata	Inkeri ^{BOR**}
10 %	Englanninraiheinä	Riikka ^{BOR**}
5 %	Niittynurmikka	Balin ^{**}
5 %	Valkoapila	SW Hebe ^{**}

** tai vastaava

Peräniityn Siemenen uusi pakkaamo Punkalaitumelle

Peltosiemenen nuorin pakkaamoyrittäjä on 24-vuotias agrologi **Jaakko Peräniitty** Punkalaitumelta. Syksyllä 2026 Jaakon kotitalalle Koskioisille valmistuu pakkaamo- ja kuivaamokokonaisuus, jonka energianlähteenä on hake. Uuden pakkaamon suunnittelu alkoi kesällä 2024 ja rakennustyöt käynnistyivät seuraavan vuoden syksyllä.

Jaakko on nuoresta pojasta lähtien ollut mukana maatilan töissä ja viljelee 140 hehtaarin siemenviljelytilaa, jonka kasvivalikoima kattaa kevät- ja syysviljoja sekä palko- ja öljykasveja. Lisäksi **Peräniityn Siemenellä** on jonkin verran sopimustuottajia.

- Siemenen laatuketju alkaa jo pellolta. Laadukas, puhdas kantasiemen, tarkkaan suunniteltu viljelykierto sekä nykyaikaiset viljelymenetelmät takaavat osaltaan siemenen hyvän laadun. Toinen puoli tehdään kuivurissa ja lajittelulinjastolla.

Peräniityn Siemenen uusi kotimainen kuivaamo on kapasiteetiltaan 57 m³ ja siilotilaa yhteensä 31 siilossa on 1860 m³. Esipuhdistusjätteen keruulle on erillinen tila. Lajittelulaitteisto on tanskalaisen Damaksen. Lajitteluteho on 8 t/h käsittäen seulalajittelijan sekä kaksi peräkkäistä triööriä.

- Kunkin siilon vetoisuus on 61 kuutiota. Siiloja rakennettiin reilu määrä, jotta eri laatuisten erien kanssa operointi olisi helppoa. Siilojen pohjissa on miesluukut eli pääsen puhdistamaan huolellisesti jokaisen siilon.

Tuotantorakennusten energianlähteenä on kotoinen hake omista metsistä. Hakelämpökeskus on kaksikattilainen ja viljan kuivaus hoituu 850 kW ilmauunilla. Muut tuotantorakennukset ja muun muassa pakkaamon yhteyteen rakennettu sosiaalitala lämpenevät 120 kW vesikattilalla. Hakelämpötekniikasta vastaa niin ikään kotimainen yritys.

- Öljyn hinnan kallistuttua maailman kriisien takia hakkeeseen siirtyminen tapahtui kreivin aikaan. Tämä investointi on osa huoltovarmuutta, kuten on kotimainen siemenkin.



Pakkaamomme palvelevat!

- ✓ Kattava pakkaamoverkosto
- ✓ Paikallinen asiantuntijuus
- ✓ Kuljetukset joustavasti
- ✓ Betjäning även på svenska!

Tutustu pakkaamoiden valikoimiin
www.peltosiemen.fi/pakkaamot

33 maatilapakkaamoa ympäri Suomen!

Maakunta	Paikkakunta	Pakkaamo	Puhelin	Sähköposti
Etelä-Karjala	Lappeenranta	Taurun Siemen Oy, Aleksi Järvenpää	050 466 6549	aleksi.jarvenpaa@taurusniemen.fi
Etelä-Pohjanmaa	Kauhava	Alasen maatilapakkaamo, Minna Ylikantola	050 354 5672	minna.ylikantola@netikka.fi
Etelä-Pohjanmaa	Kauhava	Järvisen siemenpakkaamo, Vesa ja Kari Järvinen	050 561 6686	vesa.jarvinen@netikka.fi
Etelä-Pohjanmaa	Kauhava	Kujalan pakkaamo, Jari Kujala	050 594 6812	jkujala91@gmail.com
Etelä-Pohjanmaa	Kauhava	Topparin Tila Oy, Reijo Toppari	040 544 4801	reijo.toppari@gmail.com
Etelä-Pohjanmaa	Kauhava	Vanhalan pakkaamo, Jari Lagerstedt	0400 604 666	jarilagerstedt@gmail.com
Etelä-Pohjanmaa	Kurikka	Korpi-Tassin pakkaamo, Jussi Korpi-Tassi	050 371 4389	jussi.korpi-tassi@netikka.fi
Etelä-Pohjanmaa	Kurikka	Olavi Porrassalmi	040 510 7319	olavi.porrassalmi@nic.fi
Etelä-Pohjanmaa	Lapua	Talvitien tila, Jari Kortesoja	050 544 5352	jari.kortesoja@netikka.fi
Etelä-Savo	Mikkeli	Pellosniemen pakkaamo, Yrjö Ehrnrooth	0400 824 731	yrjo.ehrnrooth@surffi.fi
Kanta-Häme	Hämeenlinna	Kultajyvä Oy, Heikki Karjalainen	050 320 8270	info@kultajyva.com
Keski-Suomi	Jyväskylä	Salmelan Tila Oy, Tuomas Mäkinen	040 533 1096	tuomas.makinen@salmelantila.fi
Kymenlaakso	Iitti	Kaislaniemen tila, Petri Lintukangas	050 435 7400	petri.lintukangas.fi
Pirkanmaa	Punkalaidun	Peräniityn Siemen, Jaakko Peräniitty	044 567 5797	jaakko.peraniitty@gmail.com
Pohjanmaa	Mustasaari	Jens Wik	050 529 8874	jens@netikka.fi
Pohjanmaa	Närpiö	Oy H. Norrholm Ab, John ja Minna Norrholm	040 961 3391	j_norr@hotmail.com
Pohjanmaa	Pedersöre	J. Källdman Kb, Jan Källdman	0500 448 231	kaldman@agrolink.fi
Pohjanmaa	Uusikaarlepyy	Bostrand Ab, Torolf Bonäs	050 554 2510	torolf.bonas@multi.fi
Pohjois-Pohjanmaa	Liminka	Mutkala Oy, Antti Rinkinen	040 595 4155	rinkinen80@gmail.com
Pohjois-Savo	Viermä	Koukomäen pakkaamo, Tapio Kainulainen	0400 346 035 Tapio 045 1379 740 Janne	kainulainen.tapio@gmail.com jannekainulainen1@gmail.com
Pohjois-Savo	Iisalmi	Halkoniemen tila, Antero Kiiskinen	044 081 5621	antero.kiiskinen@halkoniementila.fi
Pohjois-Savo	Joroinen	Rytkölän tila, Lauri ja Juha Rytkönen	040 870 4914 Lauri 0400 178 711 Juha	juha.rytkonen@pp.inet.fi
Pohjois-Savo	Joroinen	Semenat Oy, Matti Teittinen	050 560 3559	matti.teittinen@semenat.fi
Pohjois-Savo	Kiuruvesi	Pohjolan Jyväjennari Oy, Matti Lappalainen	0500 541 491 Matti 045 222 2022 Paavo	matti.lappalainen@jyvaajennari.fi
Pohjois-Savo	Kuopio	Julkulan pakkaamo, Jussi Kröger	040 547 2362	kroger.jussi@gmail.com
Pohjois-Savo	Kuopio	Tomperin pakkaamo, Juuso Voutilainen	040 582 9350	juuso.voutilainen@luukku.com
Pohjois-Savo	Lapinlahti	Kari Lappalainen, maatilapakkaamo	0400 543 772	kari3.lappalainen@gmail.com
Pohjois-Savo	Siilinjärvi	Hussolan tila, Tuomo Seppälä	050 567 7943	toimisto@hussola.fi
Pohjois-Savo	Siilinjärvi	Miettilän tila, Juha Miettinen	0400 579 167	juha.miettinen@prokantri.fi
Pohjois-Savo	Vesanto	Hallasuon pakkaamo, Esa Väätäinen	0400 281 503 Esa 044 595 5006 Juha	vaatainen.esa@gmail.com
Satakunta	Rauma	Aarne Anttila	0400 650 938	anttilaska@outlook.com
Satakunta	Rauma	Simo Tukkoski	0400 815 417	simo.tukkoski@dnainternet.net
Varsinais-Suomi	Loimaa	Sollan Pakkaamo Oy, Samuli Suvila	0500 535 325	sollanpakkaamo@seutuposti.fi



**Tutustu tarkemmin
lajikkeisiin, katso
luomusaatavuus ja tee
tarjouspyyntö helposti:**

www.peltosiemen.fi

Yhteistyössä:

BOREAL

Plantanova



Seuraa meitä somessa!

- ✓ Viljelykokemuksia ja lajike-esittelyjä
- ✓ Infoa ja tunnelmia tapahtumista
- ✓ Kuvia asiakkaiden ja pakkaajien pelloilta

  @peltosiemen