



VIHERRAKENTAJAN TUOTTEET



Lisätietoja tuotteista saat:

Sami Kajeniemi
Myyntipäällikkö
p. 0400 350 138

Teemu Vaalio
Myyntiedustaja
p. 050 550 5515

Aira Savolainen
Myyntiedustaja
p. 050 061 3228

Asiakaspalvelustamme

Minna Kivistö
Asiakaspalveluvastaava
p. 040 721 3927

p. 09 8520 6222
tilaukset@schetelig.com

Sisältö

ICL-lannoitteet	s. 3-4
Maanparannusaineet.....	s. 5-6
Symbio-mykorritsa.....	s. 7
Kalkit	s. 8
Täydellinen kasvualusta.....	s. 9
Barenbrug-nurmikonsiemenet.....	s. 10-11
Valley View -reunukset nurmikoille ja kiveyksille	s. 12-13
Garsy-kukkapylväät.....	s. 14
MobiWall-viherseinä	s. 15
Atech-vihersisustus (istutusastiat, amppelit ja penkit)	s. 16-20
iQbana-termoruukut	s. 21-23
Technoplant-altakastelevat parvekelaatikot.....	s. 24
Mona-altakastelujärjestelmät.....	s. 25-27
Kastelutarvikkeet.....	s. 28-29
Kankaat ja katteet	s. 30-31
Tuholaistorjuntaverkot ja sidontatarvikkeet	s. 32
Aitatolpat.....	s. 33

LANNOITTEET

ICL Osmocote 5

Innovatiivinen uutuus Osmocote-lannoitesarjaan!

Osmocote 5 on ympäristöystävällinen, hallitusti liukeneva lannoite. Tasaisesti ravinteita saavat kasvit kasvavat vahvoiksi ja ovat vastustuskykyisempiä tauteja ja tuholaisia vastaan. Ravinteiden liukenemisnopeuteen eivät vaikuta suolapitoisuus, pH, mikrobiaktiivisuus, veden laatu tai sade, vaan maan lämpötila, kuorrutetyyppi ja sen paksuus. Tärkein osa on kuorrute. Kuorrutteen paksuuden ja kuorrutetyypin ero vaikuttaa kasvin ravinteiden välittömään saatavuuteen sekä kasvukauden aikana tapahtuvaan huuhtoutumiseen. Kasteltaessa, vesi tunkeutuu rakeiden kuorikerroksen läpi ja lämpötilan vaikutuksesta osmoottinen paine vapauttaa ravinteita, jolloin ne kulkeutuvat kuorrutteen läpi ulospäin. Hallitusti vapautuvat lannoitteet auttavat optimoimaan ravinnetason koko kasvusyklin ajaksi.

Jokainen Osmocote-rae sisältää uutta teknologiaa, joka takaa vahvemmat ja terveemmät kasvit. Nerokkaan OTEA-järjestelmän ja uuden NutriMatch-Release-tekniikan ansiosta Osmocote 5 vastaa kasvin ravinnetarpeisiin paremmin kuin koskaan ennen ja tekee kasvien ravinnonotosta ja -käytöstä tehokkaampaa.



Osmocote 5 edut:

1. OTEA-järjestelmän ansiosta intensiivisempi lehtiväryty.
2. NutriMatch-Release-tekniikan avulla ravinteita on kasvien saatavilla juuri silloin, kun kasvi niitä tarvitsee. Tämän vuoksi kasvit kasvavat terhakammin, ovat terveempiä ja haarautuvat paremmin.
3. Kasveilla on parempi taudinkestävyys. NutriMatch-Release-tekniikka vapauttaa ravinteita alhaisempina pitoisuuksina kasvun alussa ja ravinteiden vapautuminen kiihtyy myöhemmin pääkasvukaudella.

Osmocote soveltuu ruukku- ja ryhmäkasveille, ampeleille, astiataimille ja perennoille, kukkapenkeille ja istutusalueille, pensaille ja puille sekä taimistokasvatukseen.

- Kuorrutetuista lannoitteista vapautuu ravinteita hallitusti koko vaikutuskauden ajan.
- Tasainen, kasvien tarpeiden mukainen ravinteiden saanti kasvun kaikissa vaiheissa.
- Tasaisesti ravinteita saavat kasvit ovat vastustuskykyisempiä tauteja ja tuholaisia vastaan.
- Optimoitu hivenaineiden saatavuus kasvualustassa mahdollistaa kasveille intensiivisemmän lehtivärytyksen.
- Turvallinen käyttää, johtoluku ei nouse korkeaksi.
- Optimaalinen kasvu takaa kasvien korkean laadun.
- Tyytyväinen asiakas; laatu myös säilyy hyvänä ravinteiden jatkuvan vapautumisen ansiosta.
- Yksi lannoituskerta kasvukaudessa riittää, säästää aikaa ja kuluja.
- Ympäristöystävällistä ja taloudellista, kuorrute minimoi tutkitusti ravinteiden huuhtoutumisen.



**ICL
Osmocote
Exact**

HALLITUSTI LIUKENEVAT KORISTEKASVILANNOITTEET

TUOTENRO	TUOTENIMI	KOOSTUMUS	VAIKUTUSAIKA	KOKO	KPL/PKT	TP
88750225	Osmocote 5 3-4 kk	16+3.5+10+1.3Mg+ha	3-4 kk	25 kg	50 skk/lava	1
88760225	Osmocote 5 5-6 kk	16+3.5+10+1.3Mg+ha	5-6 kk	25 kg	50 skk/lava	1
88770225 [▣]	Osmocote 5 8-9 kk	16+3.5+10+1.3Mg+ha	8-9 kk	25 kg	50 skk/lava	1
88780225 [▣]	Osmocote 5 12-14 kk	16+3.5+10+1.3Mg+ha	12-14 kk	25 kg	50 skk/lava	1
88300201 [▣]	Osmocote Exact Standard High K 3-4 kk	11+4.8+14.9+ha	3-4 kk	25 kg	50 skk/lava	1
88310201 [▣]	Osmocote Exact Standard High K 5-6 kk	11+4.8+14.9+ha	5-6 kk	25 kg	50 skk/lava	1
66150204	Osmocote Exact Tablet 5-6 kk	14+3.5+9.1+1.2Mg+ha	5-6 kk	75 kg	96 ltk/lava	1
87180205 [▣]	Osmocote Exact Mini 3-4 kk	15+3.9+9.1+1.2Mg+ha	3-4 kk	10 kg	48 skk/lava	1
87180206	Osmocote Exact Mini 5-6 kk	15+3.9+9.1+1.2Mg+ha	5-6 kk	10 kg	48 skk/lava	1

LANNOITTEET



ICL Ficote

Ficote on ICL:n valmistama toisen sukupolven 100 % kuorrutettu pitkäkestoinen lannoite koristekasveille, kukkaistutuksille, perennoille, puille ja pensaille. Ficote lannoitteet sisältävät NPK-ravinteet, magnesiumia ja kattavan paketin tärkeitä hivenaineita. Lannoite voidaan joko sekoittaa kasvualustaan tai levittää kasvialustan pintaan. Ficote-sarjan lannoitteita on saatavilla 3-4 ja 5-6 kuukauden vaikutusajoilla.

HALLITUSTI LIUKENEVAT KORISTEKASVILANNOITTEET

TUOTENRO	TUOTENIMI	KOOSTUMUS	VAIKUTUSAIKA	KOKO	KPL/PKT	TP
73130201	Ficote 3-4 kk	17+4+9+ha	3-4 kk	25 kg	50 skk/lava	1
76140201	Ficote 5-6 kk	17+4+9+ha	5-6 kk	25 kg	50 skk/lava	1



ICL Proturf

Valikoima korkealaatuisia hallitusti liukenevia lannoitteita nurmikoille. Ne ovat kehitetty antamaan välittömän reaktion lisäksi 2-3 kuukauden vaikutusajan.

Hyödyt:

- Osa lannoitteesta vaikuttaa välittömästi
- Kuorrutteen ansiosta vaikutusaika 2-3 kuukautta
- Korkealaatuinen ja kustannustehokas yhdistelmä
- Sisältää polyhaliittia, samassa rakeessa K, Ca ja Mg

Ominaisuudet

Olomuoto:	Minirakeinen
Teknologia:	Hallitusti liukeneva
Rakeen koko:	1 mm-2,5 mm
Liukemisajaksi*:	8 päivää (liuennut näkyvistä pinnalta)
Vaikutusaika*:	2-3 kuukautta
Vasteaika*:	7 päivää

*riippuen ympäristötekijöistä

HALLITUSTI LIUKENEVAT NURMIKKOLANNOITTEET

TUOTENRO	TUOTENIMI	VAIKUTUSAIKA	KOKO	KPL/PKT	TP
17901032	Proturf 12+2,2+16,6+Ca+Mg	2-3 kk	25 kg	50 skk/lava	1
17901037	Proturf 15+2,2+4,2+Ca+Mg	2-3 kk	25 kg	50 skk/lava	1
17901031	Proturf 18+0+5,8+Ca+Mg	2-3 kk	25 kg	50 skk/lava	1

MAANPARANNUSAINEET

TERRACOTTEM®-MAANPARANNUSAINEEN AINUTLAATUINEN TEKNOLOGIA

Tuote sisältää vulkaanista laavakiveä, imukykyisiä polymeerejä, kasvin kasvua edistäviä aineosia ja NPK-ravinteita (5-0,5-5) sekä hivenaineita. Helppo käyttää ja soveltuu niin kesäkukka- ja kansi-istutuksille, ampeleille kuin myös puille, pensaille ja nurmikentille. Vähentää työtä, säästää ravinteita ja vettä!

KÄYTTÖKOHEET

- Puu-, pensas- ja perennaistutukset
- Kattopuutarhat
- Nurmikkoalueet
- Kesäkukkaistutukset: kausi-istutukset, ruukut ja amppelit
- Taimitarhat
- Golf- ja urheilukentät

KÄYTTÖHYÖDYT

- Terveemmät ja vahvemmat kasvit, parempi sato
- Parantunut vedenpidätyskyky kasvualustoihin
- Vähentää uudelleenistutustarvetta
- Säästää vettä jopa 50 %, pidentää kasteluvälejä
- Vahvemmat & syvemmälle menevät juuret
- Parantunut mikrobiologinen aktiviteetti
- Kasvit sopeutuvat istutuksen jälkeen nopeammin
- Parempi vastustuskyky kuivuutta ja tauteja vastaan
- Parempi käyttöhyöty lannoitteille
- Mahdollistaa kasvien kasvattamisen huonommissakin kasvuoloissa tai maaperissä

TUOTE	TUOTENUMERO	TUKKUPAKKAUS	PAKKAUSKOKO
TerraCottem Universal	65002002	1	20 kg
TerraCottem Universal	65002001	12	750 g




MAANPARANNUSAINEET

TerraCottem®-maanparannusaine toimii sekoitettuna kasvualustaan. TerraCottem®:n imukykyiset polymeerit aktivoituvat kasteltaessa ja varastoivat vettä. Juurikarvat kasvavat polymeerin sisään, jolloin kasvi saa pidempään vettä myös kasvualustan kuivuessa. Hitaasti liukenevat lannoitteet vapauttavat ravinteita veden määrän ja lämpötilan mukaan, mukaillen kasvin kasvuvauhtia. Vulkaaninen kiviaines pitää maan rakenteen kuohkeampana, jolloin juuret voivat paremmin ja hajottajamikrobit toimivat tehokkaammin. Kiviaineella on erityisen korkea kationinvaihtokapasiteetti ja huokostilavuus.

TC-Universal on kehitetty muun muassa kukkaistutuksille, ampeleille, puille ja pensaille. Annosteluohjeet ovat suuntaa-antavia, ota yhteyttä tarkempien ohjeiden saamiseksi.

KÄYTTÖKOHDE JA TUOTE	ANNOSTELU	LEVITYS
Puut & pensaat • Universal	1,5 kg / 1 m ³ tai 1,5 kg / 1 l kasvualustaan	Kaiva kaksi kertaa juuripaakun kokoinen kuoppa. Lisää TerraCottemia kaivettuun tai uuteen kasvualustaan annosteluohjeen mukaisesti ja sekoita hyvin.
Kukkalaatikot, amppelit • Universal	5 kg / 1 m ³ tai 5 g / 1 l kasvualustaa	Sekoita ohjeiden mukainen määrä kasvualustaan. Monivuotisilla istutuksilla voi ensimmäisen vuoden jälkeen käyttää puolikasta annostelua.
Kotipihan nurmikko ja istutukset • Universal	100 g / 1 m ² alue (20 cm vahvuinen kerros) tai 500 g / 1 m ³ erillään sekoitettaessa	Levitä TerraCottem kasvualustan pintakerrokseen tai sekoita kasvualustaan annostusohjeen mukaisesti. Pinnalle levitettäessä sekoita joko jyrsimällä tai lapiolla kääntäen 20 cm syvyydeltä. Tiivistä maa lopuksi.



MIKROBIOLOGIATUOTTEET

SYMBIO - LUONNONMUKAISEMPI VAIHTOEHTO

Symbion tuotteet perustuvat luonnonmukaisiin maaperän hyödyllisiin mikrobeihin, luoden tasapainon maaperän biologian, kemian ja fysiikan välille.



Mykorritsa - auttaa kasvia ravinteiden ja veden saannissa sekä suojaaa taudeilta

Sienijuuri, eli mykorritsa on kasvin juuren kanssa symbioosissa elävä sienirihmasto. Kasvi antaa sienelle hiilihydraatteja ja sieni taas auttaa kasvia ravinteiden, erityisesti fosforin, otossa. Useiden tutkimusten mukaan 85-90 %:lle kasvilajeista mykorritsat ovat enemmän tai vähemmän välttämättömiä. Mykorritsat myös suojaavat kasveja kasvitaudeilta ja kasvattavat kasvin juuriston kokonaispinta-alaa auttaen selviytymään paremmin kuivuudesta.

Sienillä ja muilla maaperämikrobeilla on myös tärkeä rooli terveen maaperän toiminnassa. Erilaiset mikrobit, kuten sädesienet, bakteerit, sienijuuret, ameebat ja levät tuottavat humusta ja hajottavat kuollutta kasvimateriaalia takaisin kasville käyttökelpoisiksi ravinteiksi. Mikrobit myös kuohkeuttavat maan rakennetta parantaen kaasujenvaihtoa ja vesitaloutta maaperässä. Monipuolinen ja tasapainoinen mikrobieliöstö pitää myös haitalliset mikrobit kurissa, eli suojaaa kasvia kasvitaudeilta.

Luonnossa mikrobit ovat yleisiä, mutta tuoreesta kasvualustasta luonnolliset mikrobit yleensä puuttuvat. Symbion MycoForce sisältää 15 eri mykorritsa-lajia ja 8 eri hyödyllistä maaperämikrobilajia. Jauheen voi sotkea suoraan kasvualustaan, sekoittaa siementen joukkoon tai ympätä juuret jauheella.

Sisältää kasveille hyödyllisiä sienijuuria, eli mykorritsaa ja muita luonnonmukaisia maaperämikrobeja.

- Edistää taimen juurtumista istutuksen yhteydessä
- Lisää juuriston kasvua ja suojaaa taudeilta
- Lisää kuivuuden ja stressinsietoa
- Parantaa ravinteiden käyttöä
- Edistää kasvijätteen hajotusta takaisin ravinteiksi
- Erittäin riittoisaa, mukana kätevä mittalusikka.

Maaperän mikrobiologiaan vaikuttamalla saadaan:

- tehostettua ravinteiden ottoa ja kierrätystä
- vähennettyä sairauksia ja vaikutettua kasvilajistoon
- samalla voidaan vähentää lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä.

Mykorritsa soveltuu taimistotuotteille ja kaupunkien kesäkukka-, puisto- ja tienvieristutuksille. Symbiolta löytyy myös luonnonmukaisia, mikrobeihin perustuvia vedenpuhdistustuotteita.



MYCOFORCE MYKORRITSA-VALMISTE

65001003	Koko: 200 g
TP 12 kpl	

TURBO-KALKKI

Turbo-kalkki on rakeinen maanparannusaine puutarha- ja nurmikkokäyttöön. Se sisältää dolomiittikalkkia (77 %) ja nitraattikalkkia (23 %).

Dolomiittikalkki on puhdas luonnontuote, joka neutralisoi maan happamuutta (nostaa pH:ta), parantaa biologista aktiviteettia ja parantaa kasvualustan ilmavuutta. Dolomiittikalkki sisältää kalkkia ja magnesiumia, mitkä ovat tärkeitä ainesosia lehtivihreän muodostumisessa.

Nitraattikalkki sisältää helposti saatavilla olevaa typpeä nitraattimuodossa, nopein ja käyttökelpoisin typen muoto.

Turbo-kalkki ehkäisee sammaleen muodostumista ja vahvistaa kasvia tauteja vastaan. Kasvukaudella turbokalkkia voidaan käyttää kerran kuukaudessa antamaan tasapainoinen ja tarpeellinen määrä kalkkia ja typpeä. Kauden alussa voidaan käyttää erillistä lannoitusta. Hajoaa erittäin nopeasti kosteutta saatuaan.

12,5 kg riittää jopa 150 m² alueelle ylläpitokalkituksessa.

Saatavilla myös 600 kg suursäkeissä.

Typpi (N) 3,6 %

Kalkki 21 %

Magnesium (Mg) 9,3 %

KORNAD-KALKKI


Kornadkalkki on rakeinen dolomiittikalkki puutarha- ja nurmikkokäyttöön.

Se sisältää myös kasveille hyödyllistä magnesiumia (12 %).

Rakeinen koostumus on helppo levittää ja sitä voidaan käyttää ympäri kasvukauden.

20 kg säkki riittää jopa 240 m² alueelle ylläpitokalkituksessa.

Saatavilla myös 600 kg suursäkeissä.





TÄYDELLINEN KASVUALUSTA: VARMA KASVUUNLÄHTÖ, VAHVA KASVU JA PITKÄKESTOINEN KUKINTA

Täydellinen kasvualusta kestää ja toimii vuodesta toiseen. Hyvä kasvualusta pidättää vettä tarpeeksi, mutta ei ole liian tiivis. Juuret hengittävät tarviten happea ja hiilidioksidin pitää päästä vaihtumaan pois. Hyvässä kasvualustassa on tarpeeksi korkea kationinvaihtokapasiteetti, jotta ravinteet jäävät kasvin juurien ulottuville, eivätkä huuhtoudu pois. Oikea pH – arvo takaa, että ravinteet ovat kasville käyttökelpoisessa muodossa. Hyvän kasvualustan pitää myös sisältää tasapainoisesti oikea määrä ravinteita – ei liikaa eikä liian vähän. Liian korkea johtoluku saattaa vioittaa juuria ja häiritä kasvin vedenottoa. Hyödylliset maaperämikrobit ovat kasveille tärkeitä suojaen kasvitaudeilta ja auttaen ravinteiden ja vedenotossa. Liian tiiviissä ja hapettomassa kasvualustassa, jossa on liian korkea johtoluku ja epätasapainoinen määrä ravinteita viihtyvät usein kasvitaudinaiheuttajat. Oikeilla tuotteilla täydellinen kasvualusta on helppo saavuttaa!

TerraCottem Universal – kastelukiteet sitovat vettä ja zeoliitti nostaa kationinvaihtokapasiteettia sekä parantaa maan ilmavuutta. Ravinteet ja vesi pysyvät siellä missä pitääkin.

Käytä TerraCottem Universal:ia 1 x 20 kg/ 40 m³ kasvualustaa.

Rakeiset kalkit ovat helppoja käyttää. Oikea pH- arvo on ravinteidenoton kannalta ensiarvoisen tärkeää.

Maaperäanalyysistä selviää helposti kalkin tarve.


Käytä tarvittaessa. 0,5 kg /m³ kasvualustaa.

Ravinteet ja niiden oikeat suhteet ovat vahvan kasvun perusta. ICL:n koristekasvilannoitteet ovat vähintään 80 % kuorutettuja, eli ravinteet liukenevat hitaasti, lämpötilan ja kosteuden mukaan, kasvin kasvurytmiä mukailen. Lannoite on turvallinen käyttää, koska johtoluku ei nouse korkeaksi. Juuret ja hyödylliset maaperämikrobit viihtyvät kun johtoluku pysyy tasaisena ja tarpeeksi alhaisena.

OSMOCOTE	Ruukut ja muut rajoitetut kasvualustat	2 - 6 kg/m ³
FICOTE	Perennanpenkit, puut ja pensaat	2 - 5 kg/ m ³

Maaperämikrobit ovat kasveille tärkeässä roolissa. Suurin osa maailman kasveista elää mykorritsojen kanssa symbioosissa. Tuoreesta kasvualustasta nämä hyödylliset mikrobit usein puuttuvat, joka voi hidastaa kasvuun lähtöä ja altistaa kasvin haitallisille taudinaiheuttajamikrobeille. Symbion mikrobituotteet ovat erittäin riittäviä ja helpokäyttöisiä.

BIOLOGISESTI AKTIIVINEN MAAPERÄ



NURMIKONSIEMENET

SEOKSIA VIHERRAKENTAMISEEN JA URHEILUKENTILLE



Barenbrug on nurmikkomarkkinoiden johtava asiantuntija jatkuvan kehitystyönsä ansiosta, joka on alkanut jo vuodesta 1904. Barenbrug on onnistunut luomaan innovaatioita, joita ennen pidettiin mahdottomina.

Resilient Blue Lawn

Helpoin ratkaisu nurmikoille, joiden on selviydyttävä äärimmäisistä sääolosuhteista.

Tämä erittäin innovatiivinen siemenseos takaa, että nurmikko on aina niin vihreä kuin pitääkin. Resilient Blue® kestää kuivat ja kuumat olosuhteet sekä syksyn ja talven rasitukset.

- ✓ Perustamiskylvöihin
- ✓ Täydennyskylvöihin

Koostumus:

- Resilient Blue (Yellow Jacket Water Manager -käsittely) 30 %
- RPR 25 %
- Jäykkänata 15 %
- Punanata 15 %
- Puistonata 15 %

Ominaisuudet:

- Kasvuunlähtönopeus: keskimääräistä hitaampi
- Lannoitustarve: keskimääräistä vähäisempi
- Kasvunopeus: keskimääräistä hitaampi
- Kylvö: 1 - 1,5 kg/100 m² täydennyskylvö
2-2,5 kg/100 m² uusi kylvö
- Leikkuukorkeus: alkaen 12 mm
- Pakkauskoko 15 kg
- Kylvösyvyys: 0,5-1,0 cm



NURMIKONSIEMENET

SOS

Raiheinäseos, joka korjaa supernopeasti jo matalissa lämpötiloissa.

Nopein kasvuunlähtö. Täydennyskylvöihin jo maan lämpötilan ollessa 6°. Jalkapallokenttien ja puistonurmikoiden erittäin nopeaan korjaamiseen. Lisää kentän käyttötunteja. Vähentää kylänurmikan leviämistä.

☐ Perustamiskylvöihin

☒ Täydennyskylvöihin

Koostumus:

100 % raiheinäseos (Lolium sp.)

Ominaisuudet:

- Kasvuunlähtönopeus: äärimmäisen nopea
- Lannoitustarve: suuri
- Kasvunopeus: äärimmäisen nopea
- Kylvö: 3–5 kg/100 m²
- Leikkuukorkeus: alkaen 20 mm
- Pakkauskoko 15 kg
- Kylvösyvyys: 0,5–1,0 cm



Sport Classic

Kulutuksen- ja talvenkestävä seos.

Korkealuokkainen seos viherrakentamiseen ja urheilunurmikoille sekä golfkenttien lyöntipaikoille. Kestää kulutusta ja haluttuja leikkuukorkeuksia.

☒ Perustamiskylvöihin

☒ Täydennyskylvöihin

Koostumus:

- Puistonata 20 %
- Niittynurmikka 80 %, kahta lajiketta

Ominaisuudet:

- Kasvuunlähtönopeus: hidas
- Lannoitustarve: normaali
- Kasvunopeus: hidas
- Kylvö: 2 - 2,5 kg/100 m²
- Leikkuukorkeus: alkaen 15 mm
- Pakkauskoko 15 kg
- Kylvösyvyys: 0,5–1,0 cm



Viherrakennusseos ja Viherrakennusseos Plus

Nopeasti vihertyvä viherrakentamisen perusseos. Englanninraiheinä talvehtii Suomen oloissa osittain.



Koostumus:

- Punanata 65 %
- Niittynurmikka 25 %
- Englanninraiheinä 10 %

Huom! Viherrakennusseos Plus -seoksen siemenet ovat pinnoitettuja.



Kylvösyvyys vaihtelee lajeittain, pieni siemen peitetään vain kevyesti. Barenbrug ottaa seoksissaan huomioon sen, että kaikki seoksen siemenet itävät hyvin samassa kylvösyvydessä.

Tienvieriseos Pro

Monipuolinen seos teiden varsille ja muille vähän hoitoa vaativille alueille.

Lajien runsas määrä takaa menestymisen erilaisissa kasvuolosuhteissa. Sietää poutaa ja myös varjoa.

Koostumus:

- Punanata 78 %
- Niittynurmikka 5 %
- Nurmirölli 5 %
- Englanninraiheinä 5 %
- Lampaannata 5 %
- Valkoapila 2 %

NURMIKKOREUNUKSET

NURMIKKOREUNUS

Vaivaton, nopeasti asennettava ja siisti nurmikkoreunus tekee alueesta helpohoitoisen

Valley View -nurmikkoreunuksella saat nopeasti ja vaivattomasti aikaan helpohoitoisen ja näyttävän pihan. Nurmikkoreunus estää nurmikon leviämisen ja antaa viimeistellyn vaikutelman. Voit käyttää nurmikkoreunusta myös istutusalueiden ja erilaisten pintamateriaalien rajaamiseen.

Mikä nurmikkoreunus on?

Valley View -nurmikkoreunus on valmistettu vahvasta, mustasta UV-suojatusta polyeteenistä. Muovisen nurmikkoreunuksen vahvuuksia ovat sen helppo ja nopea asennettavuus, pitkäikäisyys ja soveltuvuus kaikkiin kohteisiin. Erityisesti ongelmalliset kaarevat muodot on helppo toteuttaa Valley View -nurmikkoreunuksella. Valmistaja antaa tuotteelleen 20 vuoden takuun. Tuote kestää käytössä erinomaisesti suomalaisen ilmastoräsitukset.

Missä nurmikkoreunusta käytetään?


Valley View -nurmikkoreunusta käytetään rajaamaan erilaisia alueita toisistaan esim. nurmikon ja istutusalueen. Nurmikkoreunus estää nurmikon leviämisen ja erottaa alueet siististi toisistaan. Nurmikkoreunus ei haittaa hoitotoimenpiteitä, joten nurmikonleikkaus voidaan tehdä reunuksen päältä. Valley View -nurmikkoreunusta voidaan nurmikon lisäksi käyttää mm. sora- ja katealueiden sekä käytävien tarkkaan ja siistiin rajaamiseen.



NURMIKKOREUNUS-PAKETTI

Sisältö: nurmikkoreunus 6,1 m, jatkoliitin ja 4 asennusnaulaa.


67000001
TP 36 kpl



NURMIKKOREUNUS

Rajaamaan erilaisia alueita toisistaan. Helppo asentaa. Voidaan yhdistää erilaisilla liittimillä erimittaisiin tarpeisiin.

67007105
Koko: 6,1 m
TP 5 kpl



ASENNUSNAULAT

Nurmikkoreunuksen sekä kiveyksen tukireunuksen asentamiseen. Nurmikkoreunukseen suositellaan 4 naulaa/6,1 m ja kiveyksen tukireunukseen 8 naulaa / 4,57 m.

67005160
Koko: 23 cm
TP 50 kpl



LIITINSETTI

Liitinsetti nurmikkoreunukselle. Setti sisältää: 12 x T-liitin, 14 x liitin 90°, 12 x liitin 60°, 12 x liitin 120°

67000005
TP 1 ltk
50 kpl/ltk



ASENNUSNAULAT 4 KPL JA JATKOLIITIN

Asennuspaketti nurmikkoreunus-elementille (6,1 m).

67005095
TP 50 kpl



JATKOLIITIN

Liitin nurmikkoreunuselementtien jatkamiseen.

67009055
TP 100 kpl



T-LIITIN

Liitin nurmikkoreunus elementtien yhdistämiseen.

67005309
TP 50 kpl



LIITIN 90°

Liitin nurmikkoreunuselementtiin 90 asteen kulman tekemiseen.

67005200
TP 50 kpl



LIITIN 60°

Liitin nurmikkoreunuselementtiin 60 asteen kulman tekemiseen.

67005255
TP 50 kpl



LIITIN 120°

Liitin nurmikkoreunuselementtiin 120 asteen kulman tekemiseen.

67005354
TP 50 kpl


NURMIKKOREUNUKSET

VALLEY VIEW -VIHERRAKENNUSTUOTTEET

No Dig - reunuspaketti

Innovatiivinen uutuus laadukkaaseen Valley View -tuoteperheeseen. Reunuksen asennus ei vaadi kaivamista, reunus voidaan asentaa suoraan maanpinnalle! Pakkaus sisältää 6,1m nurmikonreunusta, ja 10 kpl muovisia asennusnauloja.

TUOTENRO	MITAT	KOKO	VÄRI	TUKKUPAK
67000010	Korkeus 7,62 cm	6,1 m	Musta	4 pkt
67000011	Korkeus 7,62 cm	6,1 m	Ruskea	4 pkt



NOPEAAN
ASENNUKSEEN!



Katso video!

schetelig.com/video

KIVEYKSIEN TUKIREUNUS

Helppo, nopea ja kestävä ratkaisu kiveyksien tukemiseen

Reunan tukeminen on välttämätön työvaihe kiveyksen tekemisessä. Ilman asiallista tuentaa kiveyksen reuna antaa ajan myötä periksi roudan, sateen ja käytön seurauksena tehden kiveyksestä epäsiistin. Tuetaan yleisesti käytetyt painekyllästetty puu, betoni ja reunakivet ovat toimivia ratkaisuja, mutta ovat työläitä asentaa eikä niillä voi tukea kaarevia reunoja.

Mikä tukireunus on?

Valley View -tukireunus on valmistettu vahvasta, mustasta UV-suojatusta polyeteenistä. Muovisen tukireunuksen etuna on helppo ja nopea asennettavuus, soveltuvuus kaikkiin kohteisiin ja kestävyys. Asennettuna tukireunus on täysin näkymätön. Valmistaja antaa tuotteelleen 20 vuoden takuun. Tuote kestää käytössä suomalaisen ilmaston rasitukset.

Missä tukireunusta käytetään?

Suora ja jäykkä reunus asennetaan kiveyksen suorille osuuksille. Se soveltuu yhtä hyvin sekä kevyempiin kotipihakohteisiin että kohteisiin, joihin kohdistuu raskaan liikenteen rasitus edellyttäen, että pohjatyöt on tehty asianmukaisesti.

Taipuisaa reunusta käytetään kiveyksen kaarevissa reunoissa. Tuote mahdollistaa erinomaisesti esimerkiksi kaarevien käytävien ja pyöreämuotoisten patioiden tukemisen. Lopputulos on erittäin siisti ja kestävä.



TAIPUISA TUKIREUNUS KIVEYKSILLE, T-MUOTO

Kiveysten tukemiseen. Sopii myös kaareviin muotoihin.

67008010
Koko: 4,57 m
TP 5 kpl



SUORA TUKIREUNUS KIVEYKSILLE, L-MUOTO

Kiveysten tukemiseen suoriin linjoihin.

67008020
Koko: 2,44 m
TP 5 kpl



KUKKAPYLVÄÄT

GARSY-KUKKAPYLVÄÄT

Garsy®-kukkapylyvät ovat tulleet kansainvälisesti tunnetuiksi nykypäivän kaupunkialueiden koristelussa. Garsy®-pylväiden ainutlaatuinen muotoilu takaa hyvän pohjan mahtaville kukkaluomuksille ja rajattomat mahdollisuudet eri värien ja kasvilajien yhdistelmille. Pylväiden erittäin kestävä materiaali ja nykyaikainen valmistusmenetelmä takaavat korkealaatuisen, ulkoalueiden laatuvaatimukset täyttävän huipputuotteen. Garsy®-pylväs voidaan sijoittaa mihin tahansa tasaiselle pinnalle, se on helppo siirtää paikasta toiseen myös täysin kukkivana ja lisäksi ylläpito sekä hoito on vaivatonta.

Garsyn® rakentaminen

Garsy® toimitetaan itsekoottavana pakettina, joka sisältää kaikki kokoamiseen tarvittavat osat ja ohjeet. Osina Garsy® vie erittäin vähän tilaa. Alimmaisessa istutusosassa on kiinteä alusta, jonka avulla kukkapylyvää kuljetetaan. Kastelu tehdään käsin ylhäältä keskustolpan kautta, jolloin vesi levittäytyy koko kasvualustaan.



Lisävarusteena on saatavissa myös tippukastelujärjestelmä. Suosittelemme lisäämään istutusvaiheessa kasvualustaan hitaasti liukenevia lannoitteita (kuten Osmocote) sekä kastelua helpottavia kastelukiteitä (kuten TerraCottem).



*korkeus alustan kanssa

***Tilavuus on multatilavuus




VM120S

Korkeus	1450 mm
Leveys	950 mm
Tilavuus	0,80 m ³
Kasveja	95 kpl
Paino	75 kg
Muoto	Neliö
Materiaali	Galvanoitu teräs




VM160S

Korkeus	1850 mm
Leveys	950 mm
Tilavuus	1,00 m ³
Kasveja	125 kpl
Paino	90 kg
Muoto	Neliö
Materiaali	Galvanoitu teräs



VM200S

Korkeus	2250 mm
Leveys	1150 mm
Tilavuus	1,50 m ³
Kasveja	180 kpl
Paino	135 kg
Muoto	Neliö
Materiaali	Galvanoitu teräs



VM240S

Korkeus	2650 mm
Leveys	1150 mm
Tilavuus	1,75 m ³
Kasveja	210 kpl
Paino	150 kg
Muoto	Neliö
Materiaali	Galvanoitu teräs



VIHERSEINÄT

MOBIWALL-VIHERSEINÄ

MobiWall on innovatiivinen viherrakennuselementti niin itsestään seisovana väliseinänä kuin siirrettävänä viherseinänä. Lista sen eduista on vaikuttava: välitön vehreys, kestävyys, siirrettävyys, kuljetettavuus ja käytettävissä millä tahansa tasaisella pinnalla - ilman ankkurointia.

MobiWallin rakenteellinen muoto mahdollistaa erimuotoisten alueiden ja rajoitusten toteutuksen. Jykevän, itsestään seisovan rakenteensa ansiosta se on luotettava aitarakennelma ja visuaalisesti vetoava kasvien täyttämä seinämä. Saatavilla on kolme lisäosaa, jotka tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia luovuudelle. Koukuilla varustellun MobiWallin voi siirtää kukilla täytettynäkin. Monipuolisuutta vaikka muille jakaa!

Edut:

- Siirrettävä
- Helppo asentaa

Materiaalit:

- Galvanoitua terästä

Käyttömahdollisuudet:

- Torit ja katualueet
- Tapahtumat
- Liikuntapaikat ja puistot
- Väliseinämä



Tekniset tiedot:

Vapaasti seisova viherseinä. Kasvualustat avopohjalla suurta substraattimäärää varten, galvanoitua terästä. Modulaarinen kokoonpano kolmen moduulin ansiosta: runko, kulma ja pääty. Monipuolinen istutus. Siirrettävä, myös täysin istutettuna.



Asennusvaatimukset:

- Liitä asennuspylväät tukialustaan
- Liitä tasot asennuspylväisiin
- Siirrettävissä trukilla tai nosturilla, istutettunakin
- Sisäänrakennettu kastelujärjestelmä saatavilla erikseen
- Toimitetaan litteäksi pakattuna tehokasta kuljetusta varten
- Suuri valikoima kasveja/substraattia



Malli	Pituus	Leveys	Korkeus	kg/kpl	Tilavuus	Kasvien määrä	Muoto	Materiaali
MWB120	1250 mm	600 mm	1200 mm	80 kg	0,70 m ³	115	Perusosa	Galvanoitu
MWE120	600 mm	600 mm	1200 mm	60 kg	0,30 m ³	85	Päätyosa	Galvanoitu
MWE120	800 mm	800 mm	1200 mm	90 kg	0,50 m ³	90	Kulmaosa	Galvanoitu

Suosittellemme lisäämään istutusvaiheessa kasvualustaan hitaasti liukenevia lannoitteita, kuten **ICL:n Osmocotea** sekä kastelua helpottavaa **TerraCottem-maanparannusainetta**, jonka imukykyiset polymeerit aktivoituvat kasteltaessa ja varastoivat vettä.

VIHERSISUSTUSTUOTTEET

ATECH-VIHERSISUSTUSTUOTTEET

Erittäin laaja valikoima istutusastioita ja viher sisustustuotteita!

Atechin koko luettelo ladattavissa nettisivuiltamme www.schetelig.com/atech-viher sisustustuotteet

atech.

Muovituotteiden värit



Muovituotteiden erikoisvärit



MUOVISET RUUKUT

EXTRAVASE RUUKUT

UV-käsiteltyä polyeteeniä. Välipohja, vesitila ja ylivuotoreikä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65010040 [±]	Extravase 40	Ø 40 cm, korkeus 40 cm	Standardi värit, ei välipohjaa	23 l	
65010041 [±]	Extravase 40	Ø 40 cm, korkeus 40 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten, ei välipohjaa	23 l	
65010060 [±]	Extravase 60	Ø 60 cm, korkeus 60 cm	Standardi värit	81 l	8 l
65010061 [±]	Extravase 60	Ø 60 cm, korkeus 60 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	81 l	8 l
65010080 [±]	Extravase 80	Ø 80 cm, korkeus 80 cm	Standardi värit	210 l	15 l
65010081 [±]	Extravase 80	Ø 80 cm, korkeus 80 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	210 l	15 l
65010100 [±]	Extravase 100	Ø 100 cm, korkeus 100 cm	Standardi värit	426 l	24 l
65010101 [±]	Extravase 100	Ø 100 cm, korkeus 100 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	426 l	24 l
65010120 [±]	Extravase 120	Ø 120 cm, korkeus 120 cm	Standardi värit	755 l	35 l
65010121 [±]	Extravase 120	Ø 120 cm, korkeus 120 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	755 l	35 l
65010140 [±]	Extravase 140	Ø 140 cm, korkeus 140 cm	Standardi värit	1210 l	50 l
65010141 [±]	Extravase 140	Ø 140 cm, korkeus 140 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	1210 l	50 l



Extravase



PUOLIKAS EXTRAVASEA RUUKUT

UV-käsiteltyä polyeteeniä. Välipohja, vesitila ja ylivuotoreikä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65070040 [±]	1/2 Extravase 40	Ø 40 cm, korkeus 40 cm	Standardi värit, ei välipohjaa	11 l	
65070041 [±]	1/2 Extravase 40	Ø 40 cm, korkeus 40 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten, ei välipohjaa	11 l	
65070060 [±]	1/2 Extravase 60	Ø 60 cm, korkeus 60 cm	Standardi värit	37 l	3 l
65070061 [±]	1/2 Extravase 60	Ø 60 cm, korkeus 60 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	37 l	3 l
65070080 [±]	1/2 Extravase 80	Ø 80 cm, korkeus 80 cm	Standardi värit	99 l	6 l
65070081 [±]	1/2 Extravase 80	Ø 80 cm, korkeus 80 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	99 l	6 l
65070100 [±]	1/2 Extravase 100	Ø 100 cm, korkeus 100 cm	Standardi värit	204 l	10 l
65070101 [±]	1/2 Extravase 100	Ø 100 cm, korkeus 100 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	204 l	10 l
65070120 [±]	1/2 Extravase 120	Ø 120 cm, korkeus 120 cm	Standardi värit	262 l	14 l
65070121 [±]	1/2 Extravase 120	Ø 120 cm, korkeus 120 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	262 l	14 l



Puolikas Extravase

QUADRI

Voidaan käyttää sisällä ja ulkona.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65050067 [±]	Quadri	670 x 670 x 560 mm	Standardi väri	200 l	/
65060068 [±]	Quadri	670 x 670 x 560 mm	Erikoisväri	200 l	/



Quadri

VIHERSISUSTUSTUOTTEET

GAL'B RUUKUT

UV-käsiteltyä polyeteeniä
Välipohja, vesitila ja ylivuotoreikä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65020080 ^a	Gal'B 80	Ø 80 cm, 80 x 93,5 cm	Standardi värit	340 l	25 l
65020081 ^a	Gal'B 80	Ø 80 cm, 80 x 93,5 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	340 l	25 l
65020100 ^a	Gal'B 100	Ø 100 cm, 98,5 x 115 cm	Standardi värit	600 l	40 l
65020101 ^a	Gal'B 100	Ø 100 cm, 98,5 x 115 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	600 l	40 l



Gal'b

VASE RUUKUT

UV-käsiteltyä polyeteeniä
Välipohja, vesitila ja ylivuotoreikä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65030065 ^a	Vase 65	Ø 65 cm, korkeus 77 cm	Standardi värit	111 l	4 l
65030066 ^a	Vase 65	Ø 65 cm, korkeus 77 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	111 l	4 l
65030085 ^a	Vase 85	Ø 85 cm, korkeus 99 cm	Standardi värit	282 l	13 l
65030086 ^a	Vase 85	Ø 85 cm, korkeus 99 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	282 l	13 l
65030104 ^a	Vase 104	Ø 104 cm, korkeus 116 cm	Standardi värit	495 l	20 l
65030105 ^a	Vase 104	Ø 104 cm, korkeus 116 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	495 l	20 l
65030124 ^a	Vase 124	Ø 124 cm, korkeus 139 cm	Standardi värit	930 l	30 l
65030125 ^a	Vase 124	Ø 124 cm, korkeus 139 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	930 l	30 l



Vase

PILA RUUKUT

UV-käsiteltyä polyeteeniä
Välipohja, vesitila ja ylivuotoreikä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.
65040040 ^a	Pila 40	Ø 40 cm, korkeus 80 cm	Standardi värit	16/54 l
65040041 ^a	Pila 40	Ø 40 cm, korkeus 80 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	16/54 l
65040050 ^a	Pila 50	Ø 50 cm, korkeus 100 cm	Standardi värit	34/113 l
65040051 ^a	Pila 50	Ø 50 cm, korkeus 100 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	34/113 l
65040060 ^a	Pila 60	Ø 60 cm, korkeus 120 cm	Standardi värit	58/205 l
65040061 ^a	Pila 60	Ø 60 cm, korkeus 120 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	58/205 l



Pila

AMPHOR RUUKUT

UV-käsiteltyä polyeteeniä Välipohja, vesitila ja ylivuotoreikä.
Huom. Sisäruukku kierrätysmuovia, musta. Ruuvit tulevat mukana sisäruukun kiinnittämistä varten.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65050050 ^a	Amphor 50	Ø 50 cm, korkeus 80 cm	Standardi värit	78 l	6 l
65050051 ^a	Amphor 50	Ø 50 cm, korkeus 80 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	78 l	6 l
65050065 ^a	Amphor 65	Ø 65 cm, korkeus 100 cm	Standardi värit	178 l	11 l
65050066 ^a	Amphor 65	Ø 65 cm, korkeus 100 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	178 l	11 l



Amphor

RECTILIGNE RUUKKU

UV-käsiteltyä polyeteeniä
Välipohja, vesitila ja ylivuotoreikä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65060010 ^a	Rectiligne	46 x 96 x 51,6 cm	Standardi värit	145 l	16 l
65060011 ^a	Rectiligne	46 x 96 x 51,6 cm	Erikoisvärit: Terracotta ja Corten	145 l	16 l



Rectiligne

Huom!

Mahdollisuus kustomoida tuotteita!
Kuva Savonlinnan Oopperajuhlista (v. 2018).

VIHERSISUSTUSTUOTTEET

METALLISET RUUKUT

HEDERA

Galvanoitu polttomaalattu teräs 1-2 mm paksuus tai aktivoitu ja stabiloitu Corten paksuus 2 mm, säädettävät jalat, sisäruukku. Saatavilla adaptaatio trukilla siirtelyyn, nostokoukut sisäruukkuun, laserleikkaus. Lisätiedot tuotepäälliköltä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65009010 ^α	Hedera 1	680 x 680 x 685 mm	RAL-värit	93 l	14,5 l
65009011 ^α	Hedera 1		Corten	93 l	14,5 l
65009012 ^α	Hedera 2	752 x 752 x 835 mm	RAL-värit	160 l	21 l
65009013 ^α	Hedera 2		Corten	160 l	21 l
65009014 ^α	Hedera 3	991 x 991 x 1035 mm	RAL-värit	376 l	35 l
65009015 ^α	Hedera 3		Corten	376 l	35 l
65009016 ^α	Hedera 4	1237 x 1237 x 1338 mm	RAL-värit	890 l	62 l
65009017 ^α	Hedera 4		Corten	890 l	62 l
65009018 ^α	Hedera 5	991 x 991 x 599 mm	RAL-värit	200 l	35 l
65009019 ^α	Hedera 5		Corten	200 l	35 l
65009020 ^α	Hedera 6	1052 x 609 x 500 mm	RAL-värit	145 l	16 l
65009021 ^α	Hedera 6		Corten	145 l	16 l

EXTRABAC

Galvanoitu, polttomaalattu teräs tai stabiloitu Corten paksuus 2-3mm. Sisäruukkuna Extravase, 18 väriä. Saatavilla adaptaatio trukilla siirtelyyn, nostokoukut sisäruukkuun, laserleikkaus. Lisätiedot tuotepäälliköltä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65009022 ^α	Ø 700	61 cm	RAL-värit	81 l	8 l
65009023 ^α	Ø 700	61 cm	Corten	81 l	8 l
65009024 ^α	Ø 900	81 cm	RAL-värit	210 l	15 l
65009025 ^α	Ø 900	81 cm	Corten	210 l	15 l
65009026 ^α	Ø 1100	101 cm	RAL-värit	426 l	24 l
65009027 ^α	Ø 1100	101 cm	Corten	426 l	24 l
65009028 ^α	Ø 1300	121 cm	RAL-värit	755 l	35 l
65009029 ^α	Ø 1300	121 cm	Corten	755 l	35 l
65009030 ^α	Ø 1500	141 cm	RAL-värit	1210 l	50 l
65009031 ^α	Ø 1500	141 cm	Corten	1210 l	50 l

A-LINEA

Galvanoitu, polttomaalattu teräs. Sisäruukkuna Extravase, 18 väriä. Sisäruukku näkyy yläreunasta. Saatavilla adaptaatio trukilla siirtelyyn, säädettävät jalat, nostokoukut sisäruukkuun, laserleikkaus. Corten teräksisenä. Lisätiedot tuotepäälliköltä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65009032 ^α	Ø 600	60 cm	RAL-värit	81 l	8 l
65009033 ^α	Ø 800	80 cm	RAL-värit	210 l	15 l
65009034 ^α	Ø 1000	100 cm	RAL-värit	426 l	24 l
65009035 ^α	Ø 1200	120 cm	RAL-värit	755 l	35 l
65009036 ^α	Ø 1400	140 cm	RAL-värit	1210 l	50 l



Hedera



Extrabac



A-linea

VIHERSISUSTUSTUOTTEET

AMPEELIT

JIFLOR

Tolppaan kiinnitettävä amppeli. UV-suojattua polypropeenaa. Amppeleissa on vesitila ja ylivuotoputki, joka on tulpattavissa. Kasvualustalaatikko helpottamaan asennusta ja huoltoa. Kiinnitys onnistuu pyöreisiin ja neliskanttisiin tolppiin sekä seinäkiinnityksellä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65009600 ^α	Ø 600 mm PUOLIKAS	Ø 44-115 mm. Kiinnike Ø, A, B	25 x 60 x 30 cm	Harmaa, vihreä	16 l	4,5 l
65009602 ^α	Ø 600 mm TUPLA	Ø 44-115 mm. Kiinnike Ø, A, B	25 x 60 x 60 cm	Harmaa, vihreä	32 l	9 l
65009603 ^α	Kasvualustalaatikko Jiflor600 (puolikas)			Musta		
65009800 ^α	Ø 800 mm PUOLIKAS	Ø 67-228 mm. Kiinnike A-G	33 x 80 x 40 cm	Harmaa, vihreä	32 l	10 l
65009802 ^α	Ø 800 mm TUPLA	Ø 67-228 mm. Kiinnike A-G	33 x 80 x 80 cm	Harmaa, vihreä	64 l	20 l
65009803 ^α	Kasvualustalaatikko Jiflor800 (puolikas)			Musta		

SIFU

Roikkuva amppeli. UV-suojattua polypropeenaa. Amppeleissa on vesitila ja ylivuotoputki, joka on tulpattavissa. Kasvualustalaatikko helpottamaan asennusta ja huoltoa. Kiinnitys ketjuilla, jotka tulevat amppelin mukana.


TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65009500 ^α	Sifu 500	Ketju, 3-pistekiinnitys	Ø 50 cm, korkeus 22 cm	Harmaa, vihreä	14,5 l	4,1 l
65009580 ^α	Sifu 580	Ketju, 3-pistekiinnitys	Ø 58 cm, korkeus 29 cm	Harmaa, vihreä	26,5 l	6,5 l
65009581 ^α	Kasvualustalaatikko Sifu 580			Musta		
65009710 ^α	Sifu 710	Ketju, 6-pistekiinnitys	Ø 71 cm, korkeus 32 cm	Harmaa, vihreä	47 l	8,7 l
65009711 ^α	Kasvualustalaatikko Sifu 710			Musta		
65009590 ^α	Sifu 580/2-yhdistelmä	Ketju	Sifu 500 + Sifu 580	Harmaa, vihreä		
65009591 ^α	Kasvualustalaatitot 580/2-yhdistelmään			Musta		
65009720 ^α	Sifu 710/2B- yhdistelmä	Ketju	Sifu 580 + Sifu 710	Harmaa, vihreä		
65009721 ^α	Kasvualustalaatitot 710/2B-yhdistelmään			Musta		



Jiflor



Sifu



Toteuta näyttävät ja kestävät istutukset helposti!

Valmis, helposti toteutettava ratkaisu sisältää:

1. Atech-jättiruukun
2. Mona-altakastelun
3. ICL -pitkävaikutteiset ravinteet
4. TerraCottem maanparannusaineen



[KATSO TÄSTÄ VIDEO
TOTEUTUKSESTA!](#)



**Katso tästä
linkistä myös
kuvia Atech-
referenssikohteista
Suomessa!**

VIHERSISUSTUSTUOTTEET

PARVEKELAATIKOT

PR800





UV-suojattua polyeteeniä. Laatikossa vesitila ylivuotoreiällä sekä tyhjennysventtiili. Kiinnikkeet ovat galvanoitua terästä. Ilkivaltaa estävä kiinnitysmekanismi latikon ja kiinnikkeen välillä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65080080 [¤]	PR800-laatikko	31,5 x 85 x 35 cm	Harmaa	50 l	9,4 l
65080081 [¤]	PR800-laatikko	31,5 x 85 x 35 cm	Vihreä	50 l	9,4 l
65080082 [¤]	Kasvualustalaatikko		Musta		

SERIE A

UV-suojattua polypropeenä. Laatikossa vesitila ylivuotoreiällä sekä tyhjennysventtiili. Kiinnikkeet ovat galvanoitua terästä. Ilkivaltaa estävä kiinnitysmekanismi latikon ja kiinnikkeen välillä.

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	MULTA TIL.	VESI TIL.
65080650 [¤]	A650	26,3 x 65 x 23,5 cm	Harmaa	20 l	5,5 l
65080651 [¤]	A650	26,3 x 65 x 23,5 cm	Vihreä	20 l	5,5 l
65080652 [¤]	A650 kasvualustalaatikko		Musta		
65080800 [¤]	A800	26,3 x 80 x 23,5 cm	Harmaa	25 l	7 l
65080801 [¤]	A800	26,3 x 80 x 23,5 cm	Vihreä	25 l	7 l
65080802 [¤]	A800 kasvualustalaatikko		Musta		
65081000 [¤]	A1000	26,3 x 100 x 23,5 cm	Harmaa	30 l	9 l
65081001 [¤]	A1000	26,3 x 100 x 23,5 cm	Vihreä	30 l	9 l
65081002 [¤]	A1000 kasvualustalaatikko		Musta		



Näyttävät ja isot parvekelaatikot sopivat myös kaiteisiin ja muureihin!

Série A

TYYLİKÄS RUUKKU KASVIEN PARHAAKSI!

KEVYT RUUKKU KESTÄVÄÄ MATERIAALIA

Monivuotiset kasvit saavat parhaan mahdollisen talvehtimispaikan tässä kestävästä ja kevyestä EPP:stä (paisutettu polypropyleeni) valmistetussa ruukussa.

KORKEALAATUINEN MATERIAALI

EPP:tä ei pidä sekoittaa heikomman ja halvemman muovivaahdon kanssa, kuten "Frigolit" (EPS – paisutettu polystyreeni). EPP on vahvaa materiaalia, joka kestää niin kolhut kuin vuosienkin pakkaset. iQbana-ruukut eivät myöskään naarmuta terasseja tai muita pintoja. Materiaali on UV-suojattu eli ei haalistu auringossa.

ERISTÄVÄ

Ruukun materiaali eristää kasvin juuristoa sekä kylmältä että kuumalta. Pohjaan voi tarvittaessa tehdä ylivuotoreiän liikkakastelun välttämiseksi.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Laatu ominaisuuksiensa vuoksi iQbana-ruukut kestävät vuodesta toiseen. Materiaali on myös kierrätyskelpoista.

YLLÄPITO

Koska ruukku on valmistettu sitkeästä ja kestävästä EPP-materiaalista, kestää se käytössä säilytystä ulkona niin kesällä kuin talvellakin ilman vaaraa esim. pakkasen aiheuttamista halkeamista (kestää jopa -40 °C pakkasta). Likainen ruukku on helppo puhdistaa vedellä ja pehmeällä harjalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella. Ruukun voi myös huuhdella vesiletkulla.



Paljon eri
malli- ja
kokovaihtoehtoja!



TERMORUUKUT

IQBANA-TERMORUUKUT

Termoruukut soveltuvat erityisesti monivuotisille kasveille ympärivuotisiin istutuksiin terasseille ja pihalle. Kestävät haurastumatta ja värinsä säilyttäen sekä kuumassa auringonpaisteessa että kovassa pakkasessa. Värät harmaa ja musta. Ruukut ovat valmistettu korkealaatuisesta EPP-muovista (solupolypropeeni), jonka keveyden vuoksi ruukkuja on helppo liikuttaa, vahingoittamatta pintoja.

IQBANA SQUARE						
TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	TIL	KPL/PKT	TP
93001	iQbana Square, 4 ruukun setti	25 cm x 25 cm k. 25 cm, 32 cm x 32 cm k. 32 cm, 39 cm x 39 cm k. 39 cm, 48 cm x 48 cm k. 48 cm	Harmaa	9,5 l, 2 l, 40 l, 68 l	4 ruukkua / setti	1 setti
93002	iQbana Square, 4 ruukun setti	25 cm x 25 cm k. 25 cm, 32 cm x 32 cm k. 32 cm, 39 cm x 39 cm k. 39 cm, 48 cm x 48 cm k. 48 cm	Musta	9,5 l, 2 l, 40 l, 68 l	4 ruukkua / setti	1 setti

IQBANA ROUND						
TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	TIL	KPL/PKT	TP
93003	iQbana Round, 4 ruukun setti, musta	Ø 25 cm k. 25 cm, Ø 32 cm k. 32 cm, Ø 39 cm k. 39 cm, Ø 48 cm k. 48 cm	Harmaa	8 l, 18 l, 34,5 l, 59 l	4 ruukkua / setti	1 setti
93004	iQbana Round, 4 ruukun setti	Ø 25 cm k. 25 cm, Ø 32 cm k. 32 cm, Ø 39 cm k. 39 cm, Ø 48 cm k. 48 cm	Musta	9 l, 18 l, 34,5 l, 59 l	4 ruukkua / setti	1 setti

IQBANA RECTANGLE						
TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	TIL	KPL/PKT	TP
93005	iQbana Rectangle, 2 ruukun setti	62 cm x 31 cm k. 31 cm, 76 cm x 38 cm k. 38 cm	Harmaa	39 l, 80 l	2 ruukkua / setti	1 setti
93006	iQbana Rectangle, 2 ruukun setti	62 cm x 31 cm k. 31 cm, 76 cm x 38 cm k. 38 cm	Musta	40 l, 80 l	2 ruukkua / setti	1 setti

IQBANA CONICAL						
TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	TIL	KPL/PKT	TP
93007	iQbana Conical, 3 ruukun setti	25 cm x 25 cm k. 22,55 cm, 32 cm x 32 cm k. 29 cm, 39 cm x 39 cm k. 35 cm	Harmaa	8,5 l, 18,5 l, 35,5 l	3 ruukkua / setti	1 setti
93008	iQbana Conical, 3 ruukun setti	25 cm x 25 cm k. 22,55 cm, 32 cm x 32 cm k. 29 cm, 39 cm x 39 cm k. 35 cm	Musta	8,5 l, 18,5 l, 35,5 l	3 ruukkua / setti	1 setti



iQbana Square



iQbana Round



iQbana Rectangle



iQbana Conical



TERMORUUKUT

IQBANA MONTREUX

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	TIL	TP
93009	iQbana Montreux	Ø 38 cm yläosa / Ø 21,5 cm alaosa, k. 38 cm	Harmaa	25 l	6 kpl
93010	iQbana Montreux	Ø 38 cm yläosa / Ø 21,5 cm alaosa, k. 38 cm	Musta	25 l	6 kpl

IQBANA VASALUCE

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	TIL	TP
93011	iQbana Vasaluce	Ø 48 cm yläosa / Ø 35 cm alaosa, k. 69,5 cm	Harmaa	38 l	4 kpl
93012	iQbana Vasaluce	Ø 48 cm yläosa / Ø 35 cm alaosa, k. 69,5 cm	Musta	38 l	4 kpl

IQBANA MILANO

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	TIL	TP
93013	iQbana Milano	Ø 38 cm yläosa / Ø 25 cm alaosa, k. 38 cm	Musta	20 l	6 kpl

IQBANA ISEO

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	TIL	TP
93014	iQbana Iseo 255	Ø 25,5 cm k. 13 cm	Musta	3,2 l	12 kpl

IQBANA LUZERN

TUOTENRO	TUOTENIMI	MITAT	VÄRI	TIL	TP
93017	iQbana Luzern 750	78 cm x 19,5 cm k. 19,5 cm	Musta	15 l	2 kpl
93018	iQbana Luzern 390	39 cm x 15 cm k. 13 cm	Musta	4 l	4 kpl



iQbana Montreux



iQbana Vasaluce



iQbana Iseo



iQbana Luzern



iQbana Milano

PARVEKELAATIKOT

TECHNOPLANT

Kestävät Technoplantin parvekelaatikat takaavat kasvien vedensaannin pitkälläkin kasteluvälillä. Ruukuissa on suuri multatila sekä erillinen vesisäiliö sekä vesimittari veden määrän tarkkailuun. Technoplantin parvekelaatikoihin saatavissa myös kestävät metalliset kiinnityskoukut.

VENEZIA- JA DONAU-PARVEKELAATIKOT SEKÄ KIINNITYSKOUKUT

Venezia 60 cm

Korkeus 18,5 cm, multatilavuus 15 l, vesitilavuus 5 l

TUOTE	VALKOINEN	TERRAKOTTA	ANTRASIITTI
10 kpl/ltk	67008	67009 ^α	67013 ^α

Venezia 80 cm

Korkeus 18,5 cm, multatilavuus 20 l, vesitilavuus 6,5 l

TUOTE	VALKOINEN	TERRAKOTTA	ANTRASIITTI
10 kpl/ltk	63922	67014	67018

Venezia 100 cm

Korkeus 18,5 cm, multatilavuus 25 l, vesitilavuus 8 l

TUOTE	VALKOINEN	TERRAKOTTA	ANTRASIITTI
10 kpl/ltk	67021	67022	67026

Venezian metalliset kiinnityskoukut

TUOTE	VALKOINEN	TERRAKOTTA	ANTRASIITTI
10 kpl/ltk	63923	67027	67031

Donau 50 cm

Korkeus 16,0 cm, multatilavuus 9 l, vesitilavuus 3 l

TUOTE	VALKOINEN	TERRAKOTTA	ANTRASIITTI
10 kpl/ltk	67032 ^α	67033 ^α	67035 ^α

Donau 75 cm

Korkeus 16,0 cm, multatilavuus 12 l, vesitilavuus 4 l

TUOTE	VALKOINEN	TERRAKOTTA	ANTRASIITTI
10 kpl/ltk	67039	67040	67042 ^α

Donaun metalliset kiinnityskoukut

TUOTE	VALKOINEN	TERRAKOTTA	ANTRASIITTI
10 kpl/ltk	67046	67047	67049 ^α

Vesimittari Donau ja Venezia parvekelaatikoihin.

TUOTE
31842



Venezia-parvekelaatikko



Venezian metalliset kiinnityskoukut



Donau-parvekelaatikko



Donaun metalliset kiinnityskoukut



Vesimittari

ALTAKASTELUJÄRJESTELMÄT



Mona Plant System Links

Monipuolinen maanalainen kastelujärjestelmä, joka voidaan räätälöidä kohteen mukaan. Link-sarjan tankit yhdistetään toisiinsa joustavalla putkella, mikä mahdollistaa kastelujärjestelmän toteutuksen lähes joka kohteeseen.

- Ihanteellinen sisä- ja ulkoistutuksiin.
- Taipuisilla putkilla toisiinsa liitettävät säiliöt soveltuvat kaikenkokoisiin kohteisiin.
- Sopii kaareviin ja epätavallisen muotoisiin istutusalueisiin.
- Ihanteellinen kun istutussyvyys on rajallinen.



Soveltuu lähes kaikkiin sisä- ja ulkoalueiden istutuksiin, mukaan lukien myös haasteelliset ympäristöt, kuten portaiden vierustat.



KÄYTTÖKOHEET

1. Puistot ja puutarhat
2. Kiinteistöjen ruukku- ja kansi-istutukset
3. Liikenneympyrät.
4. Haasteelliset rinteet ja portaikot
5. Kattopuutarhat



MONA LINK 7



MONA LINK 24



MONA FLEXILINK 77



MONA TANKIT	Tuotenum.	Tp	Mitat (cm) P L / Ø K			Vesitilavuus (L)	Istutusastian tilavuus (l)
MONA LINK 7	68020700*	9	55	15	10	5,9	60-90
MONA LINK 24	68022400	10	90	20	15	24	50-250
MONA FLEXILINK 77	68027700	10	68	15		8,5	85-130

LISÄVARUSTEET	Tuotenum.	Tp	Mitat (cm) P L / Ø		Käyttö
TAIPUISAPUTKI	68090100	10	90	6	Säiliöiden liittäminen, täyttöputket, vedenpoisto ja ilmanvaihto.
O-RENKAAT	68091560	20		6	Liitosten ja putkien tiivistys. Käytä putken kiinnityksessä rasvaa tai saippuaa.
TÄYTTÖPUTKEN HATTU	68091360	10		6	Auki ja kiinni napsautettava täyttöputken suojahattu.
KAPILLAARIJALKA, TÄYTTÖPUTKEN SIHTI	68092200	10	16	6	Asennetaan hatun ja täyttöputken väliin. Estää roskien pääsyn säiliöön.
PÄÄTYTULPPA	68091260	10		6	Sulkee yksittäisen säiliön. Sulkee viimeisen linkitetyn säiliön.
ILMAPUTKI MITTATIKULLA	68097100* 68097200 68097300	10 10 10	33,5 46 59	3,2 3,2 3,2	Asennettava joka viidenteen säiliöön ja viimeiseen.
SOVITIN	68091600		3,2		Asennetaan tankin päälle peitelevyn paikalle. Ilmaputki mittatikulla laitetaan sovitin renkaan läpi tankin pohjaan asti.
TÄYTTÖPUTKI	68098000	10	78	6	Voidaan asentaa säiliön päälle kapillaarijalan kanssa tai säiliön päähän O-renkaan kanssa, jolloin helpottaa täyttöä.

* = Tilaustuote. Toimitusaika noin 4 viikkoa. Rahdin osuus saattaa vaikuttaa hintaan.

ASENNUS

1. Tasoita istutusalueen pohja. Asennussyvyys pensas- ja perenna-alueille noin 50-55 cm, kesäkuukku-alueille noin 40 cm. Tarkista vatupassilla, että pohja on tasainen.
2. Kun asennat säiliöitä rinteeseen, varmista että kukin säiliö on vaakatasossa.
3. Täytä säiliöiden kapillaarijalat mullalla. Varmista, ettei kapillaarijalkoihin jää ilmataskuja, mutta älä myöskään tiivistä kasvualustaa liikaa.
4. Aseta säiliöt suunnitelman mukaisesti. Kapillaarijalkojen etäisyys toisistaan saa olla enintään 80 cm.
5. Leikkaa taipuisasta putkesta sopivan pituiset palat säiliöiden väliin.
6. Yhdistä säiliöt toisiinsa. Älä unohda O-renkaita, jotka tiivistävät liitokset säiliön ja putken välillä. O-rengas pitää sijoittaa putken toiseen uraan. Käytä liukastetta (saippuaa) kiinnittäessäsi putkea säiliöön.
7. Asenna mittatikulliset ilmaputket suunnitelman osoittamiin säiliöihin (joka viidenteen säiliöön) täytön nopeuttamiseksi. Poista säiliön päältä peitelevy ja aseta sovitinrenkas säiliön päälle. Asenna mittatikullinen ilmaputki sovitinrenkaan läpi säiliön pohjaan asti. Jos putket näkyvät maan pinnalla enemmän kuin pari senttiä, lyhennä niitä. Leikkaa myös mittatikku yhtä paljon.
8. Tee täyttöputki suunnitelman osoittamaan (kaltevalla alustalla, korkeimmalla sijaitsevaan) säiliöön taipuisasta putkesta ja laita sihti täyttöputken hatun alle.
9. Kiinnitä päätytulppa viimeiseen säiliöön.
10. Täytä järjestelmä vedellä ja tarkista ettei se vuoda mistään.
11. Lisää kasvualusta järjestelmän päälle.

ALTAKASTELUJÄRJESTELMÄT



MONA TANK 1

MONA TANK 2

MONA TANK 4


MONA TANK 6

MONA TANK 10

MONA TANK 25

MONA TANKIT	Sisältyvät osat	Tuotenum.	Tp	Mitat (cm)			Vesitilavuus (L)	Istutusastian tilavuus (l)
				P	L / Ø	K		
MONA TANK 1	Ilmaputki, pituus 21 cm	68010000*	30		15	6,5	0,9	2,5-8
MONA TANK 2	Ilmaputki, pituus 33,5 cm	68010200*	20		21	6,5	1,9	5-16
MONA TANK 3	Ilmaputki, pituus 33,5 cm	68010300*	10	50	13	6,5	3,3	8-30
MONA TANK 4	Ilmaputki, pituus 46 cm	68010400	20		24	10	3,7	15-40
MONA TANK 6	Ilmaputki, pituus 59 cm	68010600	15		24	15	6	20-60
MONA TANK/LINK 7	Ilmaputki, pituus 59 cm Päätytulpat	68010700*	8	55	15	10	5,9	20-60
MONA TANK 10	Ilmaputki, pituus 59 cm	68011000	10		39	10	10	30-100
MONA TANK 25	Ilmaputki, pituus 59 cm	68012500	1	42	42	21	25	75-250

* = Tilaustuote. Toimitusaika noin 4 viikkoa. Rahdin osuus saattaa vaikuttaa hintaan.



ASENNUS

1. Aseta tankki istutusastiaan. Isoissa ruukuissa laita pohjalle salaojakerros vettä hyvin läpäisevää materiaalista (leca-sora, murske, luonnonsingeli) siten, että kerroksen pinta on tankkien asennuskorkeus. Peitä salaojakerros vettä läpäisevällä kankaalla.
2. Aseta tankki suunnitelman mukaisesti ruukkuun.
3. Täytä kapillaarijalat mullalla. Varmista, ettei kapillaarijalkoihin jää ilmataskuja, mutta älä myöskään tiivistä liikaa.
4. Täytä astia mullalla ja istuta kasvit. Huom! Jätä max. 15 cm Mona-tankin ja juuripaakun välille.
5. Varmista, että täyttöputken pää jää mullan yläpuolelle.
6. Täytä tankki vedellä ilmaputken kautta. Mittatikku putkessa kertoo kun tankki on täysi.



MONA TANK 3

MONA TANK 7

KASTELUTARVIKKEET

KASTELUPUSSIT PUILLE					
TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	KOKO	KPL/PKT	TP
93086	Kastelupussi PVC	Vetoketjullinen kastelupussi, jossa pohjassa tihkureiät. Pussi tyhjenee 5-8 tunnissa. Korkeus 84 cm ja leveys alhaalta 92 cm. Vesitilavuus 75 L.	75 l	24 kpl/ltk	1 ltk
62138 ^α	Treegator®-kastelupussi	Puille joiden ympärysmitta on 8-30 cm. Vesitilavuus n. 60 l.	60 l	10 kpl / pkt	1 pkt
64425 ^α	Treegator Jr. Pro®-kastelupussi	Puille joiden halkaisija on max. 12,5 cm. Vesitilavuus n. 50 l.	50 l	1 kpl/pkt	1 kpl

KASTELULETKUT, TOPPGROW™				
TUOTENRO	TUOTE	KUVAUS		
34600	SCH-letku 16/22 mm	Kudosvahvisteinen, kiertymätön letku ammattikäyttöön	30 m/rll	
34337	SCH-letku 16/22 mm	Käyttöpaine max. 10 bar, Vihreä ulko, musta sisä.	50 m/rll	
79156	SCH-letku 19/25 mm	Tilauksesta myös erikoispituuksia.	36 m/rll	
34622	SCH-letku 19/25 mm		50 m/rll	
54561	SCH-letku 25/32 mm		50 m/rll	

KÄSIKASTELUTARVIKKEET	
Dramm-kasteluvartet ilman hanaa ja suutinta (pelkkä putki) (lisäksi tarvitaan hana, liitin ja suutin)	
64722	Dramm sininen 35 cm kasteluvarsi ilman hanaa
66811 / 73130	Dramm 60 cm kasteluvarsi ilman hanaa
66812	Dramm 75 cm kasteluvarsi ilman hanaa
68465	Dramm 110 cm amppelikasteluvarsi ilman hanaa
64727	Dramm 125 cm kasteluvarsi ilman hanaa

DRAMM-SUUTTIMIT (sopivat myös GEKA-varsiin adapterin 64375 avulla)			
53942	Vakiosuihkusuutin 750PL, keltainen ø 51 mm	750 mikroreikää	Vakio, pehmeä suihku 35 litraa/min @ 2.7 bar
64374	Suihkusuutin 1000PL, punainen ø 51 mm	1000 mikroreikää	Ultrapehmeä suihku 26,5 litraa/min @ 2.7 bar
69758	Suihkusuutin 1000W, oranssi ø 51 mm	1000 mikroreikää	Leveä ultrapehmeä suihku 26,5 litraa/min @ 2.7 bar
69757	Suihkusuutin 1000N, vihreä ø 51 mm	1000 mikroreikää	Kapea ultrapehmeä suihku 26,5 litraa/min @ 2.7 bar
64372	Suihkusuutin 480AL, alumiini ø 30 mm	480 mikroreikää	Pehmeä suihku 26,5 litraa/min @ 2.7 bar
64732	Suihkusuutin 400AL, alumiini, ø 51 mm	400 reikää	1.0 mm reikä 42 litraa/min @ 2.7 bar
34550	Sumusuutin 610F 3 x suutin	3 suutinta	Hieno sumu 3,8 litraa/min @ 2.7 bar
64373	Poresuutin 350Air sininen	350 reikää	ilmastettu suihku 68 litraa/min @ 2.7 bar



34275 Kynsilittiin 3/4"uk



64443 Vipuhana kasteluvarteen Dramm Messinki. Luotettava ja pitkäikäinen.



69766 Pyörivä liitin messinki 3/4"sk Dramm. Vähentää letkun kiertymistä.



64405 Pikaliitin uros, messinki, 3/4"uk Yhteensopiva Gardena-tyyppisten liittimien kanssa



37541 Tasotiliviste

KASTELUTARVIKKEET

RAINBIRD-TIHKUPUTKET, PAINEKOMPENSOITU VAHVA TIHKUPUTKI

Paineentasoitettu alue: 0,58 - 4,14 bar.

TUOTENRO	TUOTE	KUVAUS	SUUTIN-VÄLI(M)	M/RULLA	LITRA/TUNTI	SEINÄMÄ-VAHVUUS (MM)	MAX TYÖPAINA (BAR)
730044	RB Subsurface Drip 16 mm	Asennus maan alle viherrakennus kohteisiin. Tihkusuuttimen kuparilaatta estää juurien tunkeutumisen letkun sisään.	0,33	100	2,3	1,2	4,14
735031	RB Subsurface Drip 16 mm	Asennus maan alle viherrakennus kohteisiin. Tihkusuuttimen kuparilaatta estää juurien tunkeutumisen letkun sisään.	0,33	100	1,6	1,2	4,14
735026	RB Dripline 16 mm	Asennus maan päälle viherrakennuskohteisiin.	0,33	100	2,3	1,2	4,14



RAINBIRD-LIITTIMET 16 MM PUTKELLE

Käsin irrotettava, hyvä painekesto

735001	Jatkoliitin 16-16 mm
735002	Kulma 16-16 mm
735003	T-liitin 16-16 mm
735004	Lähtöliitin 16 m-3/4"uk
735005	Lähtöliitin 16 m-3/4"sk
735027	Sulkuliitin 16 mm
735006	Tulppahana 16 x 3/4"uk
735032	Tulppahana 16 x 16 mm



KIINNITYSTAPIT

735028	Kiinnitystappi 16 mm letkulle.
--------	--------------------------------



KANKAAT JA KATTEET

PEITEHARSO 17 G

Polypropeenä.


TUOTENRO	KUVAUS	MITAT
92695		2,00 x 250 m
92696	Taitettu 1,6 m rullaksi	4,20 x 250 m
92697	Taitettu 1,6 m rullaksi	6,35 x 250 m



MANSIKKA-KATEKANGAS, MUSTA

Marja- ja vihanneskasveille sekä koristepensaille. Torjuu rikkakasvit, aikaistaa ja lisää satoa. Musta, vihreä ruudukko. Paino 100 g/m².


TUOTENRO	MITAT
92372	1,25 x 6,00 m. Koko 7,5 m ² .
90739	1,25 x 8,00 m. Koko 10 m ² .
90747	4 x 5,00 m. Koko 20 m ² .
92843	1,25 x 8,00 m. Koko 10 m ² .



MANSIKKA-KATEKANGAS, MUSTA

Tiuha kudoks, polypropeenä n. 100g/m², hyvä UV-suojaus


TUOTENRO	MITAT
91837	1,0 x 100 m
91840	1,25 x 100 m
91854	1,4 x 100 m
91856	2,0 x 100 m
91860	3,0 x 100 m
91864	4,0 x 100 m
91869	5,0 x 100 m



KIINNITYSPIIKKI KATEKANKAILLE

Kiinnittää katekankaan, riviinvalikankaan, rastasverkon ym. lujasti maahan. Materiaali kestävä muovia.

TUOTENRO	MITAT	TP
92399	pituus 20 cm	30 pss (10 kpl / pss)
92404	pituus 20 cm	1 ltk (200 kpl / ltk)



MAISEMOINTIKANGAS

Estää rikkaruohojen kasvua istutus- ja kiveysalueilla sekä maa-ainesten sekoittumista pihan rakennuskohteissa, käytävillä, laatoituksilla ja kivetyksillä. UV-suojattua polypropeenä, 50 g/m².

TUOTENRO	MITAT	VÄRI
91806	1,1 x 100 m Koko 110 m ² .	Ruskea
92017	1,1 x 100 m. Koko 110 m ² .	Musta
92019	2 x 100 m. Koko 200 m ² .	Ruskea
92018	2 x 100 m Koko 200 m ² .	Musta



KANKAAT JA KATTEET

PAKKASPEITE

Suojaa kasveja talvivaurioilta ja kevätpoltteelta, kierrätyspolyesteria 300 g/m².

TUOTENRO	MITAT
91657	2 x 50 m

JUURIESTEMATTO

Estää puiden juurien tunkeutumisen kukka-, vihanne- ja koristepensasalueille sekä kuivatusjärjestelmiin. Polypropeenä, 220 g/m².

TUOTENRO	MITAT
91658	1,75 x 100 m
91659	2,6 x 100 m
91660	5,20 x 100 m

SUODATINKANGAS

Estää maalajien sekoittumisen, vähentää routavaurioita ja lujittaa rakenteita. N1-luokitettu. Polypropeenä, paino 90 g/m².

TUOTENRO	MITAT
91817	2 x 100 m
92235	4 x 100 m

VARJOSTUS-TUULIVERKKO

Varjostus 50 %, väri vihreä. Polyeteeniä.

TUOTENRO	MITAT
92114	2 x 50 m
92117	4 x 50 m

VARJOSTUSVERKKO

Suojaa kasveja liialta auringon paahteelta. Suojaa myös linnuilta. UV-suojattua polyeteeniä. Varjostusaste n. 35 %.

TUOTENRO	MITAT
90859	3,6 x 2,80 m. Koko 10 m ² .
92759	3,6 x 5,6 m. Koko 20 m ² .

VARJOSTUSSÄKKI

Vihreästä varjostusverkosta pussin muotoon ommeltu. Halkaisija n. 1 m.

TUOTENRO	MITAT
92625	Mitat: 1,6 x 2 m

VARJOSTUSKANGAS, JUUTTIA

100 % luonnonmateriaali, 210 g/m². Kasvien suojaukseen, rinteiden eroosiosuojaukseen.

TUOTENRO	MITAT
92096	1,3 x 100 m
90851	1,3 x 7,70 m. Koko 10 m ² .



Tulossa
kaudelle 2024
biohajoavaa kate- ja
maisemointi-
kangasta

TUHOLAISTORJUNTAVERKOT JA SIDONTA

RUNGONSUOJAT			
TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	MYyntierä
91468	Rungonsuojaverkko	Rungonsuojaverkko 35x55 cm. Rungon halkaisija max 9 cm. Valmiiksi rullalle muotoiltu. 2 kpl / pss.	20 pss / ltk
92522	Rungonsuojaverkko	Rungonsuojaverkko 35x80 cm. Rungon halkaisija max 9 cm. Valmiiksi rullalle muotoiltu. 2 kpl / pss.	20 pss / ltk
93344	Rungonsuojaverkko	Rungonsuojaverkko 35x80 cm. Rungon halkaisija max 9 cm. Valmiiksi rullalle muotoiltu.	200 kpl / ltk
70980 [¤]	Rungonsuojaverkko	Rungonsuojaverkko 32x80 cm. Rungon halkaisija max 9 cm.	120 kpl / ltk

SUOJAVERKOT				
TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	MITAT	MYyntierä
93489	Kaniverkko	Tukeva hitsattu verkko. Musta muovipäällys. Silmäkoko 19 x 19 mm, lanka 1,2 mm.	1,20 x 10 m	1 rll
93490	Kaniverkko	Tukeva hitsattu verkko. Musta muovipäällys. Silmäkoko 19 x 19 mm, lanka 1,2 mm.	1,2 x 25 m	1 rll
92077	Myyrä- / jyräsiäverkko	Galvanoitu ja hitsattu metalliverkko, silmäkoko 12,7 mm, soveltuu kompostin pohjaverkoksi, lankavahvuus 0,8 mm	1,2 x 2,5 m	12 rll (6 rll / nippu)
92596	Myyrä- / jyräsiäverkko	Muovitettu, silmäkoko 12,7 mm, lankavahvuus 0,9 mm	1,2 x 5,0 m	10 rll (5 rll/nippu)
92080	Myyrä- / jyräsiäverkko	Muovitettu, silmäkoko 12,7 mm, lankavahvuus 0,9 mm	1,5 x 2,5 m	12 rll / ltk
93459	Myyrä- / jyräsiäverkko	Muovitettu, silmäkoko 12,7 mm, lankavahvuus 0,9 mm	1,8 x 5,0 m	5 rll
92526	Myyrä- / jyräsiäverkko	Galvanoitu hitsattu verkko. Silmäkoko 12,7 mm, lankavahvuus 0,80 mm.	1,2 x 10 m	3 rll
92076	Myyrä- / jyräsiäverkko	Galvanoitu hitsattu verkko. Silmäkoko 12,7 mm, lankavahvuus 0,80 mm.	1,2 x 25 m	1 rll
92940	Koira-/riistaverkko	Hitsattu verkko koiratarhojen aitaamiseen ja puutarhan ja viljelysten suojaamisen esim. peuroilta. Verkon silmäkoko tihenee alaspäin. Silmäkoot 75 x 150 mm, 100 x 150 mm, 125 x 150 mm, 150 x 150 mm ja 200 x 150 mm. Lanka 2,5 mm.	2,0 x 20 m	1 rll

SIDONTATARVIKKEET				
TUOTENRO	TUOTENIMI	KUVAUS	MITAT	MYyntierä
92187	Tervanauha	Ruskea	n. 1,5 cm x 50 m	15 rll
92186	Tervanauha	Ruskea	n. 1,5 cm x 140 m	1 rll
66799	Juuttinauha	100 % juuttinauha, tiivis	45 mm / 50 m	1 rll
81761	Green Craft-sidontanauha	100 % kierrätyskuitu, tekstiili	3 cm / 15 m	1 rll, 30 rll/skk
81015	Green Craft-sidontanauha	100 % kierrätyskuitu, tekstiili	5 cm / 15 m	1 rll, 18 rll/skk
75156 [¤]	Puuntuentanauha, Fleece	Polypropeeni, vihreä	30 mm	25 m/rll
31087	Puuntuentanauha, verkkonauha	Polyeteeniä, vihreä	30 mm	50 m/rll



Juuttinauha



Green Craft-sidontanauha




Puuntuentanauha, Fleece



Myyrä-/jyräsiäverkko, galvanoitu



Myyrä-/jyräsiäverkko, muovitettu



Koira-/riistaverkko



Tervanauha



Vihreä verkkonauha

[¤] = toimitusmyyntituote

AITATOLPAT

AITATOLPAT

Aitatolppa ja tukiseiväs Painekyllästetty

TUOTENRO	MITAT	VÄRI	TUKKUPAK
92237	150 cm x Ø n.40 mm	Vihreä	100 kpl
91239	150 cm x Ø n.50 mm	Vihreä	100 kpl
91240	200 cm x Ø n.50 mm	Vihreä	100 kpl
92706	150 cm x Ø n.40 mm	Musta	210 kpl
92704	150 cm x Ø n.50 mm	Musta	120 kpl
92705	200 cm x Ø n.50 mm	Musta	120 kpl
92775	150 cm x Ø n.40 mm	Tummanruskea	100 kpl
92777	150 cm x Ø n.50 mm	Tummanruskea	100 kpl
92778	200 cm x Ø n.50 mm	Tummanruskea	100 kpl

Aitatolppa ja tukiseiväs neliö Painekyllästetty

TUOTENRO	MITAT	VÄRI	TUKKUPAK
92899	48 x 48 x 1200 mm	Ruskea	414 kpl
92915	48 x 48 x 1200 mm	Vihreä	414 kpl
92912	71 x 71 x 1200 mm	Ruskea	210 kpl
93130	71 x 71 x 1200 mm	Vihreä	210 kpl



AITATOLPAN JALAT

Aitatolpan jalka

Kuumasinkitty, ainevahvuus 1,8 mm.

TUOTENRO	MITAT	TUKKUPAK
91369	51 x 51 x 650 mm (2"x2")	100 kpl
91370	51 x 102 x 750 mm (2"x4")	100 kpl
91371	77 x 77 x 750 mm (3"x3")	100 kpl
91372	102 x 102 x 750 mm (4"x4")	50 kpl



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Tiilitie 14, 01720 Vantaa, puh. (09) 8520 6222
asiakaspalvelu@schetelig.com | etunimi.sukunimi@schetelig.com
www.schetelig.com | www.schetelig.com/viheralueille

  Schetelig Viheralue
  Schetelig Oy