





Sievi fodtøj – Kendt som trygt siden 1951

Sievi er Nordeuropas største producent af fodtøj. Produktionen gennemføres med årtiers erfaring i Finland på fabrikkerne i Sievi og Oulainen: Vi har fremstillet fodtøj siden 1951. De mange års erfaring, et solidt familieejerskab, teknologiske innovationer, brug af kvalitetsmaterialer og håndværksmæssigt flair sikrer, at de høje standardkrav altid opnås. Disse elementer, kombineret med tilsagnet om ansvarsfuld produktion og målsætningen om at være CO2-neutral i 2035, en garanti for, at Sievis sikkerhedsfodtøj altid kan bruges med sikre skridt.

Sievi har indledt en ny strategiplan for 2024–2028. I strategiperioden er Sievis højest prioriterede områder personalet, kunderne, produkterne og økonomien. For Sievi er personalets tilfredshed og sikkerhed yderst vigtige faktorer. Vi vil gerne være en anbefalelsesværdig arbejdsgiver, og som mål for arbejdsikkerheden har vi sat 0 arbejdsulykker. Vi vælger at satse på at være kundernes førstevalg, når der skal vælges arbejds- og sikkerhedsfodtøj. Rentabel vækst er en forudsætning for investeringerne og for virksomhedens udvikling.

I 2024 tildelte den internationalt kendte aktør EcoVadis, som vurderer bæredygtighed, for første gang Sievi en sølvmedalje. Det resultat placerer Sievi blandt de bedste 15% af de virksomheder, som EcoVadis har vurderet inden for det seneste år. EcoVadis' vurdering dækker 21 kriterier for en bæredygtig udvikling inden for de fire hovedområder: Miljø, arbejdskraft og menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb. Over 125.000

virksomheder på verdensplan er blevet vurderet af EcoVadis. Sievis force ligger fortsat i fremstillingen af arbejds- og sikkerhedsfodtøj, hvorfor vi ønsker at samarbejde med specialister i ansvarlighed for at demonstrere, hvor engagerede vi er i en bæredygtig udvikling.

Et andet vigtigt skridt frem mod en bæredygtig udvikling har været det nye varmegenvindingsanlæg. På Sievis fabrik er der taget fem varmegenvindingsradiatorer og tre varmepumper i brug. På grund af den varmeenergi anlægget producerer, er forbruget af fyringsolie faldet markant: I 2023 var olieforbruget på ca. 11.200 liter, mens der før installeringen af varmegenvindingsanlægget i perioden 2010–2021 i gennemsnit blev brugt 52.700 liter olie om året. Allerede i anlæggets første driftsår blev olieforbruget reduceret med hele 79%. Vi forventer, at forbruget af fyringsolie falder yderligere, når systemjusteringerne på anlægget bliver endeligt optimeret i forhold til det stedlige varmebehov.

Det er muligt at arbejde langsigtet og målbevidst, når Sievis værdier ligger til grund for virksomhedsdriften: Sikkerhed, nytænkning, pålidelighed og effektivitet. Løbende forbedringer samt bæredygtig og effektiv udnyttelse af ressourcerne er med til at forbedre Sievis konkurrenceevne og give kunden de allerbedste fordele. I en verden i forandring stræber Sievi efter at være et skridt foran ved at tilbyde fodtøj, der anses som trygt og er bæredygtigt fremstillet.



FAKTA OM SIEVI

- Grundlagt i 1951
- Fremstiller over en million par sko om året
- Produktionskapacitet på over 5.500 par om dagen
- Over 200 produkter i sortimentet
- Beskæftiger over 500 personer
- Koncernomsætning ca. 141 mio. euro
- Eksportandel ca. 50 %
- Det automatiserede lager med ca. 260.000 par sko og støvler garanterer hurtige og punktlige leverancer
- Produktionen foregår på fabrikkerne i Sievi og Oulainen i Norra Österbotten, Finland

CERTIFIKATER

ISO 9001-kvalitetssystem: Produkterne fremstilles altid i henhold til en harmoniseret produktionsmetode af materialer, der er af ensartet og høj kvalitet. Kvaliteten kontrolleres i alle produktionsfaser. Sievi er den første skofabrik i Europa, som er tildelt denne certificering.

ISO 14001-certificeret miljøsystem: Sievi har som den første europæiske skofabrik taget et ISO 14001-certificeret miljøsystem i anvendelse. Det sikrer, at de miljøpåvirkninger, der skyldes produktionen og materialeindkøbene, er minimeret.

ISO 45001-certificering: Sievis arbejdssikkerhed og arbejdshygiejne styres i henhold til ISO 45001-standarden. Sundheds- og sikkerhedsrisici evalueres regelmæssigt, og der tilstræbes aktivt at forebygge arbejdsulykker. Personalets sundhedstilstand overvåges og arbejdsevnen støttes i samarbejde med bedriftssundhedstjenesten.

Kig nærmere på Sievis ansvarlighedsrapport på www.sievi.com.



1 000 000+



500+



5 500+



141M



200+



50%



CE: Fodtøj, der er forsynet med det europæiske CE-kvalitetsmærke, opfylder kravene stillet i standarderne EN ISO 20345:2022 eller EN ISO 20347:2022 i overensstemmelse med tabellerne på side 53.



Sievi - sikkerheds- og arbejdsfodtøj er grundlaget for arbejdssikkerheden

Inhold:

SIKKERHEDSFODTØJ

Sievi Lazer®-sortimentet	6
Sievi Runner-sortimentet	8
Sievi Cobra®-sortimentet	9
Racer EcoTech®-sortimentet	10
Sievi TractionPro®-sortimentet	12
Sievi AirRacer- og SieviAir®-sortimenterne	14
Cobra GORE-TEX-sortimentet	16
GORE-TEX-sortimentet	17
Sandaler	18
Lave sko	20
Sievi Roller-sortimentet	22
Støvletter	26
Varmebestandigt	28
Sievi MGuard® Roller-sortimentet	30
Specialfodtøj	31
Vinterstøvler og støvler	32
Integrerede pigge	33
Vinterfodtøj	34
WhiteLine-sortimentet	38
Vandtætte og lette sikkerhedsstøvler	40

ARBEJDSFODTØJ

Vandtætte og lette støvler	41
Let arbejdsfodtøj	42
Sievi Fly Fresh-sortimentet	44
Vinterfodtøj	46

ANDET

SieviSCANNER	48
Indlægssåler	48
Sokker	51
Tilbehør	52
Snørebånd	52
Størrelsestabel og EN-standarder	53
Fodtøjets egenskaber	54



1. Snørremekanismen BOA® Fit System
2. Let og anatomisk formet XL tåkappe af aluminium
3. PU-forstærket pronose
4. Sievi TractionPro®-nitrilgummisål
5. FlexEnergy® flekselement

6. Den polstrede pløs og skaftåbning
7. Stålsømværn
8. Sievi Dual Comfort-indlægssål
9. Metashield®-vristbeskyttelsen
10. Sievi memory foam-ankelstøtte



PRODUKTSØGNING

Find det produkt der passer til sikkerhedsklassen

Produktkode nøgle

LÆST MODEL SÅL YDERMATERIALE

43-52156-113-08M

SIKKERHEDSFODTØJ

TRÆSKO

Klasse	Model	Navn	Side
SB	52933	Riff	18
SB	52933	Riff White	39

SANDALER

Klasse	Model	Navn	Side
S1	52227	Targa	18
S1	52236	Relax CT White XL	39
S1	52385	SieviAir R4 Roller	14
S1	52520	SieviAir Galaxy 1 XL	15
S1	52524	SieviAir Roller XL	15
S1P	52236	Relax XL	19
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	9
S1P	52315	Lazer Free Roller+	7
S1P	52363	Racer Free TR Roller	12
S1P	52523	SieviAir Roller XL	15
S1P	52525	Solar Roller XL	18
S1PL	52236	Relax CT XL	19
S1PL	52390	EcoTech Free Roller	10
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	19

SKO

Klasse	Model	Navn	Side
S1	52120	Vent White Roller	38
S1	52124	Sievi Viper 1+	18
S1	52378	SieviAir R2 Roller	14
S2	52128	Alfa White	39
S2	52203	Alfa	19
S2	52238	Auto XL	19
S2	52342	Sievi Racer TR	12
S3	52125	Viper Roller+	23
S3	52137	Sievi Viper 2+	21
S3	52171	Sievi Viper 3	20
S3	52173	Planar 1	20
S3	52191	Viper 3 Roller	22
S3	52301	Cobra 2 Roller+	9
S3	52311	Lazer Roller+	7
S3	52343	Racer TR Roller	13
S3	52357	Sievi Terrain	20
S3	52375	SieviAir R3 Roller	14
S3	52401	AL Hit 2 XL+	28
S3	52417	Spider Roller XL+	13
S3	52425	MGuard Roller XL+	30
S3	52531	Mustang Roller+	22
S3	52643	Matador XL+	21
S3L	52102	Zone 2+	21
S3L	52156	Sievi Roller+	25
S3L	52156	Sievi Roller XL+	25
S3L	52184	Sweet Roller+	25
S3L	52308	Runner Roller TR+	8
S3L	52360	EcoTech Roller	10
S3L	52366	Racer EcoTech	11
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	21
S7	52821	Sievi GT Roller+	17
S7	52841	Cobra GT Roller+	16

STØVLETTER

Klasse	Model	Navn	Side
SB P	52863	Spike GT Roller	33
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	14
S2P	52414	Asphalt Roller XL+	31
S3	52135	Planar 3	26
S3	52157	Sievi Roller High XL+	23
S3	52185	Roller High+	23
S3	52303	Cobra Roller High+	9
S3	52313	Lazer Roller High+	7
S3	52409	AL Hit 4 XL+	28
S3	52415	AL Hit Roller XL+	29
S3	52427	MGuard RollerH XL+	30
S3	52439	Spider RollerH XL+	13
S3	52451	Hiker Roller XL+	36
S3	52645	Matador High XL+	27
S3L	52104	Zone 2 High+	27
S3L	52368	Racer EcoTech H	11
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	27
S3S	52122	ViperX High+	27
S3S	52150	ViperX Roller H+	25
S7	52825	GT Roller High+	17
S7	52827	Cobra GT RollerH+	16
S7	52833	GT 2 XL+	17

STØVLER OG SKAFTESTØVLER

Klasse	Model	Navn	Side
SB P	52279	Sievi Spike 3	33
S3	52039	Offshore CT XL+	32
S3	52085	AL Hit 9 XL+	37
S3	52387	Rescue TR Roller+	32
S3	52421	Alaska Thermo BTH XL+	35
S3	52433	Alaska Roller XL+	34
S3	52435	AL Hit 7 XL+	29
S3	52445	MGuard RollerW XL+	30
S3	52459	AL Hit 6 XL+	36
S3	52477	AL Hit Weld XL+	29
S3L	52292	Solid IN CT XL+	32
S3L	52294	Solid CT XL+	36
S3L	52782	Storm XL+	37
S3S	52432	Alaska TRX XL+	34
S4	51010	Light Boot White	39
S4	51010	Light Boot Olive	40
S5	51009	Light Boot Olive	40
S5	51212	Light Boot Black	40
S7	52853	GT 25 XL+	17
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	34
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	31
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	31

ARBEJDSFODTØJ

TRÆSKO

Klasse	Model	Navn	Side
OB	12203	Monica 2	42
OB	12327	File Black	43
OB	12327	File White	43

SANDALER

Klasse	Model	Navn	Side
OB	12146	Art 2	43
OB	12156	Ion Black 2	43
OB	12157	Rom 2	43
OB	12225	Active	42

SKO

Klasse	Model	Navn	Side
	12010	Mark	45
O1	12171	Street	45
O1	12107	Racer TR Soft	45
O2	12128	Step TR	45
O2	12191	Fly Fresh Roller	44
O2	12199	Fly Fresh	44
O2	12199	Fly Fresh BW	44

STØVLETTER

Klasse	Model	Navn	Side
OB	12276	Spike Soft	46
O2	12220	Aurora TR XL	46
O2	12614	Frost TR XL	46
O6	12855	GT 58	46

STØVLER OG SKAFTESTØVLER

Klasse	Model	Navn	Side
O2	12018	Boot Winter XL	47
O2	12296	Soft Solid XL	47
O2	12402	Arktis TR XL+	47
O4	41012	Light Boot Black	41
O4	41212	Light Boot Laces	41
O5	41211	Light Boot Camo	41

MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Vi forbeholder os ret til at ændre på vores modeller og serier. Af tryktekniske grunde kan farverne, der vises på billederne, afvige fra den virkelige nuance på nogle af produkterne. Yderligere oplysninger findes på www.sievi.com.



Sievi Lazer®

Avanceret fleksibilitet uden at gå på kompromis med sikkerheden

Sievi Lazer®-sortimentet er velegnet til mange forskellige arbejdsopgaver. En ny slags hælekonstruktion muliggøre fodtøjets avancerede fleksibilitet. FlexEnergy®-flekselementet sidder i åbningerne i hælen på fodtøjet, som muliggøre større bevægelighed for elementet og derved øger fodtøjets fleksibilitet. Sievi TractionPro®-friktionssålen sikrer et optimalt greb og sålens slidstyrke.

I de lave Sievi Lazer®-sko er der en indbygget hælestøtte i fodtøjets konstruktion. Støtten har en præformet dobbeltlagsstruktur, hvis inderste lag er formet efter foden og gør dem mere behagelige. Yderlaget er af et solidt PORON XRD®-materiale, som beskytter hælen mod slag udefra.

Sievi Lazer®-sortimentet er suppleret med de nye lave sko Lazer Free Roller+ S1P. Fodtøjets sider er af netstof, som øger åndbarheden.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO HRO

Tåkappe

Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Komposit

Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber/PU-belagt læder
M-43 Normal

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO HRO

Komposit

Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber/PU-belagt læder
M-43 Normal



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Lazer Roller+ S3

43-52311-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO

Tåkappe

Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Komposit

Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber/PU-belagt læder
M-43 Normal

Lazer Roller+ S3

43-52311-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO

Komposit

Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber/PU-belagt læder
M-43 Normal



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Lazer Roller High+ S3

43-52313-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO

Tåkappe

Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Komposit

Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber/PU-belagt læder
M-43 Normal

Lazer Roller High+ S3

43-52313-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO

Komposit

Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber/PU-belagt læder
M-43 Normal



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55%
returenergi





Sievi Cobra® og Sievi Runner

Suveræn komfort og skridsikkerhed

Sievi Cobra® og Sievi Runner er fornyet! De fornyede modeller har en hælekonstruktion, der muliggøre avanceret fleksibilitet. FlexEnergy®-fleksselementet ses af åbningerne i siden af hælen, som giver større bevægelighed for elementet og derved gør fodtøjet mere fleksibelt. Desuden gør den nye hælekonstruktion fodtøjet meget lettere.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-172-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Komposit
Komposit PL
2-lags PU/RU
Tekstil/PU-belagt læder
M-43 Normal

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-173-09M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Komposit
Komposit PL
2-lags PU/RU
Tekstil/PU-belagt læder
M-43 Normal

TractionPro®

S3L

FlexEnergy
55%
returenergi





FLEX ENERGY  3D-dry  BOA 

Produkt: Cobra 1 Roller+ S1P
Varenummer 43-52305-372-92M
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO HRO
Tåkappe Komposit
Stålsømværn Stål
Sålemateriale 2-lags PU/RU
Ydermateriale Mikrofiber
Læst M-43 Normal

Cobra 1 Roller+ S1P
43-52305-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO HRO
Komposit
Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY  3D-dry  BOA 

Produkt: Cobra 2 Roller+ S3
Varenummer 43-52301-372-92M
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Tåkappe Komposit
Stålsømværn Stål
Sålemateriale 2-lags PU/RU
Ydermateriale Mikrofiber
Læst M-43 Normal

Cobra 2 Roller+ S3
43-52301-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Komposit
Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY  3D-dry  BOA 

Produkt: Cobra Roller High+ S3
Varenummer 43-52303-372-92M
Størrelser 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Tåkappe Komposit
Stålsømværn Stål
Sålemateriale 2-lags PU/RU
Ydermateriale Mikrofiber
Læst M-43 Normal

Cobra Roller High+ S3
43-52303-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Komposit
Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55%
returenergi





Racer EcoTech®

Et skridt mod fremtiden

Sievis første sortiment af genanvendt fodtøj bærer navnet Racer EcoTech®. Øget anvendelse af genanvendte materialer har været udgangspunkt for designet, og kan også findes i nye løsninger til sikkerhedsfodtøjets fremstilling, som er mindre miljøbelastende. Sievi samarbejder aktivt med sine leverandører for løbende at finde endnu flere muligheder for at øge anvendelsen af genanvendelige materialer også fremover.

Der er kommet to nyheder til blandt skoene i Racer EcoTech®-sortimentet: EcoTech Roller S3L og EcoTech Free Roller S1PL. Begge typer fodtøj er med BOA® Fit System-snøremekanismen, som gør, at de er hurtige at tage af og på. Den lave EcoTech Roller S3L-sko har Sievi TractionPro®-friktionssål, der garanterer optimalt skridsikkerhed og slidstyrke selv under krævende forhold.



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Aluminium
Komposit PL
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Aluminium
Komposit PL
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal



S1PL



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

EcoTech Roller S3L

44-52360-132-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Aluminium
Komposit PL
2-lags PU/RU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal

EcoTech Roller S3L

44-52360-133-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Aluminium
Komposit PL
2-lags PU/RU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal



TractionPro®

S3L




**I VORES EMBALLAGEMATERIALE
UDGØR GENANVENDELSES
MATERIALERNE I GENNEMSNIT:**

Skoæskerne 34 %
Såleemballagerne 94 %
Transportkartonerne 36 %

Al pap, der er anvendt i emballagerne,
kan efter brug genanvendes med
kartonaffald.

GENANVENDT MATERIALE:



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Racer EcoTech S3L

44-52366-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Komposit PL
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal

Racer EcoTech S3L

44-52366-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Komposit PL
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal



S3L



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Racer EcoTech H S3L

44-52368-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Komposit PL
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal

Racer EcoTech H S3L

44-52368-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Komposit PL
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-44 Normal



S3L





Sievi TractionPro®-sålen giver markedets bedste skridsikkerhed under skiftende forhold

Sievi TractionPro®-friktionssål giver en af de bedste skridsikringer på markedet uanset forholdene. Sålens unikke friktionsgummiblanding sammen med FlexStep®-mellemlaget, som er udviklet af Sievi, muliggøre sålens smidighed

under alle forhold. Udover konstruktion og udformning er Sievi TractionPro®-sålens skarpkantede profil designet til, at skridsikkerheden og grebet bevares maksimalt ved færden på forskellige overflader.

Ved siden af den populære lave Spider Roller+ sko er der nu kommet en Spider RollerH+ ankelstøvl! Ankelstøvlen støtter anklen, og fodtøjets memory foam-materiale absorberer ethvert slag mod anklen.



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Tekstil/PU-belagt læder
M-44 Normal

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Tekstil/PU-belagt læder
M-44 Normal



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55%
returenergi



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Sievi Racer TR S2

44-52342-132-93M
35-38
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Aluminium
Nej
2-lags PU/RU
Tekstil/PU-belagt læder
M-44 Normal

Sievi Racer TR S2

44-52342-133-93M
39-48
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Aluminium
Nej
2-lags PU/RU
Tekstil/PU-belagt læder
M-44 Normal



TractionPro®

S2

FlexEnergy
55%
returenergi





FLEX ENERGY 3D-dry SOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Racer TR Roller S3

44-52343-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Tekstil/PU-belagt læder
M-44 Normal

Racer TR Roller S3

44-52343-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Tekstil/PU-belagt læder
M-44 Normal



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY 3D-dry SOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Spider Roller+ S3 HRO

48-52417-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Spaltlæder
M-48 Normal

Spider Roller XL+ S3 HRO

48-52417-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Spaltlæder
M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY 3D-dry SOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Spider RollerH+ S3

48-52439-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Spaltlæder/Tekstil
M-48 Normal

Spider RollerH XL+ S3

48-52439-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Spaltlæder/Tekstil
M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55%
returenergi





Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-182-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S1

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY

3D-dry

SieviAir

BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Aluminium
Stål
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Aluminium
Stål
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S1P

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY

3D-dry

SieviAir

BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Aluminium
Stål
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Aluminium
Stål
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S3

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY

3D-dry

SieviAir

BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Aluminium
Stål
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Aluminium
Stål
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S1P

FlexEnergy
55%
returenergi



SieviAir®

Optimal åndbarhed for dine fødder



SieviAir®-sålsløsningen leder fugten, som føddernes opvarmning afgiver, ud via de strømkanaler, der er i siden af sålen, hvorved fodtøjet ånder ved hvert skridt. I Sievis sortiment er der to forskellige modeller med den patenterede SieviAir®-sålsløsning: Sievi AirRacer og SieviAir®-modellerne med normal læst samt SieviAir® XL med en læst, der er mere rummelig end normalt.

I Sievi AirRacer-modellerne findes den ådbare SieviAir®-sål kombineret med verdens mest veludviklede hæleabsorbering - FlexEnergy®, som giver fodtøjet fremragende støddæmpning.


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

SieviAir Galaxy 1 S1

43-52520-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposit
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-43 Normal

SieviAir Galaxy 1 XL S1

49-52520-183-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposit
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-49 XL



S1


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

SieviAir Roller S1

43-52524-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposit
Nej
1-lags PU
Mikrofiber/Spaltlæder
M-43 Normal

SieviAir Roller XL S1

49-52524-183-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposit
Nej
1-lags PU
Mikrofiber/Spaltlæder
M-49 XL



S1


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

SieviAir Roller S1P

43-52523-382-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposit
Stål
1-lags PU
Mikrofiber/Spaltlæder
M-43 Normal

SieviAir Roller XL S1P

49-52523-383-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposit
Stål
1-lags PU
Mikrofiber/Spaltlæder
M-49 XL



S1P






Sievi GORE-TEX

Sikkerhed til skiftende omstændigheder

GORE-TEX er en vandtæt og åndbar mikroporøs membran, som er lamineret direkte oven på fodtøjets for. Den giver markedets bedste åndbarhed, vandtæthed og komfort, men den holder samtidig dine fødder tørre selv ved krævende arbejdsopgaver.

GORE-TEX er markedets eneste membrankonstruktion, hvis funktionalitet og komfort testes systematisk. I det omfattende Sievi GORE-TEX-sortiment kan du vælge egnet fodtøj efter arbejdsforholdene.



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



S7

TractionPro®



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
2-lags PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



S7

TractionPro®




Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-312-08M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-43 Normal

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-313-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-43 Normal



S7


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

GT Roller High+ S7


43-52825-312-82M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
Nubuck
M-43 Normal

GT Roller High+ S7

43-52825-313-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
Nubuck
M-43 Normal



S7


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

GT 2+ S7

49-52833-372-82M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposit
Stål
1-lags PU
Nubuck/Tekstil
M-49 Normal

GT 2 XL+ S7

49-52833-373-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposit
Stål
1-lags PU
Nubuck/Tekstil
M-49 XL



S7


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

GT 25+ S7

49-52853-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposit
Stål
1-lags PU
Overlæder
M-49 Normal

GT 25 XL+ S7

49-52853-373-71M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposit
Stål
1-lags PU
Overlæder
M-49 XL



S7




Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Riff SBAE

50-52933-502-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Stål
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder
M-50 Normal

Riff SBAE

50-52933-503-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Stål
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder
M-50 Normal



SB


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Targa S1

44-52227-142-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder
M-44 Normal

Targa S1

44-52227-143-OPM
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder
M-44 Normal



S1


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-112-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposit
Nej
2-lags PU/TPU
Spaltlæder
M-43 Normal

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposit
Nej
2-lags PU/TPU
Spaltlæder
M-43 Normal



S1


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Solar Roller S1P

49-52525-322-25M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposit
Stål
1-lags PU
Spaltlæder/Mikrofiber
M-49 Normal

Solar Roller XL S1P

49-52525-323-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposit
Stål
1-lags PU
Spaltlæder/Mikrofiber
M-49 XL



S1P



FlexEnergy
55%
returenergi

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-112-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Komposit
Komposit PS
2-lags PU/TPU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-43 Normal

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-113-09M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Komposit
Komposit PS
2-lags PU/TPU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-43 Normal



S1PS

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Relax CT S1PL

49-52236-122-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Komposit
Komposit PL
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 Normal

Relax CT XL S1PL

49-52236-123-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Komposit
Komposit PL
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 XL



S1PL

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Relax XL S1P

47-52236-304-0PM
49-50
EN ISO 20345:2022 S1P FO
Stål
Stål
1-lags PU
PU-belagt læder
M-47 XL



S1P

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Alfa S2

44-52203-142-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Aluminium
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder
M-44 Normal

Alfa S2

44-52203-143-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Aluminium
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder
M-44 Normal



S2

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Auto S2

49-52238-122-02M
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Komposit
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 Normal

Auto XL S2

49-52238-123-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Komposit
Nej
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 XL



S2





Sievi Roller

Sidder perfekt uden besvær

Sievi Roller-sortimentet er beregnet til dem, der forlanger en hurtig og nem snøring af fodtøjet. Snøremekanismen BOA® Fit System består af tre dele: Et mikrojusterbart hjul, et superstærkt let bånd og styringer, som kun forårsager ringe friktion. Den enestående sammensætning er beregnet til at garantere en hurtigt, ubesværet og nøjagtig pasform.



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
PU-belagt læder
M-43 Normal

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
PU-belagt læder
M-43 Normal



S3



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Aluminium
Stål
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Aluminium
Stål
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S3





Snøremekanismen BOA® Fit System:

- Når rullen løftes, bliver snøringen løsnet
- Når rullen trykkes ned, låses mekanismen
- Når man drejer på rullen, strammes mekanismen



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Viper Roller+ S3

43-52125-312-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
Spaltlæder
M-43 Normal

Viper Roller+ S3

43-52125-313-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
Spaltlæder
M-43 Normal



S3



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Roller High+ S3

43-52185-312-08M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-43 Normal

Roller High+ S3

43-52185-313-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposit
Stål
2-lags PU/TPU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-43 Normal



S3



FLEX ENERGY



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Sievi Roller High XL+ S3

49-52157-373-08M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposit
Stål
1-lags PU
Mikrofiber/PU-belagt læder
M-49 XL



S3


FlexEnergy
55%
returenergi



Sievi Roller

Sikkerhedssko med en metalfri konstruktion

I Sievi Roller-sortimentet fås også sikkerhedsfodtøj med beskyttende egenskaber uden brug af metal. Tåkappen af komposit isolerer godt mod varme og kulde, og sømværnet af tekstil holder fodtøjet fleksibelt.

Fodtøjets materialevalg er foretaget sådan, at de egner sig til forskellige arbejdsmiljøer og kan holde til at blive brugt. Desuden holder de vandafvisende overfladematerialer fødderne tørre under arbejde, der skal kunne modstå vejrliget.





Produkt: Sweet Roller+ S3L
Varenummer 43-52184-112-9PI
Størrelser 35-42
Standard EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Tåkappe Komposit
Stålsømværn Komposit PL
Sålemateriale 2-lags PU/TPU
Ydermateriale Mikrofiber/PU-belagt læder
Læst M-43 Normal



S3L



Produkt: Sievi Roller+ S3L
Varenummer 43-52156-113-08M
Størrelser 39-47
Standard EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Tåkappe Komposit
Stålsømværn Komposit PL
Sålemateriale 2-lags PU/TPU
Ydermateriale Mikrofiber/PU-belagt læder
Læst M-43 Normal



S3L



Produkt: Sievi Roller XL+ S3L
Varenummer 49-52156-173-08M
Størrelser 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Tåkappe Komposit
Stålsømværn Komposit PL
Sålemateriale 1-lags PU
Ydermateriale Mikrofiber/PU-belagt læder
Læst M-43 XL



S3L



Produkt: ViperX Roller H+ S3S	ViperX Roller H+ S3S
Varenummer 43-52150-112-25M	43-52150-113-25M
Størrelser 35-38	39-47
Standard EN ISO 20345:2022 S3S SC FO	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO
Tåkappe Komposit	Komposit
Stålsømværn Komposit PS	Komposit PS
Sålemateriale 2-lags PU/TPU	2-lags PU/TPU
Ydermateriale Spaltlæder	Spaltlæder
Læst M-43 Normal	M-43 Normal



S3S





Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Planar 3 S3

42-52135-302-93M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
1-lags PU
Tekstil/PU-belagt læder
M-42 Normal

Planar 3 S3

42-52135-303-93M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
1-lags PU
Tekstil/PU-belagt læder
M-42 Normal



S3





Produkt:	ViperX High+ S3S	ViperX High+ S3S
Varenummer	43-52122-112-25M	43-52122-113-25M
Størrelser	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO
Tåkappe	Komposit	Komposit
Stålsømværn	Komposit PS	Komposit PS
Sålemateriale	2-lags PU/TPU	2-lags PU/TPU
Ydermateriale	Spaltlæder	Spaltlæder
Læst	M-43 Normal	M-43 Normal



Produkt:	Zone 2 High+ S3L	Zone 2 High+ S3L
Varenummer	43-52104-112-92M	43-52104-113-92M
Størrelser	36-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Tåkappe	Komposit	Komposit
Stålsømværn	Komposit PL	Komposit PL
Sålemateriale	2-lags PU/TPU	2-lags PU/TPU
Ydermateriale	PU-belagt læder/Mikrofiber	PU-belagt læder/Mikrofiber
Læst	M-43 Normal	M-43 Normal



Produkt:	Sievi Elixir High XL+ S3L
Varenummer	49-52774-173-08M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Tåkappe	Komposit
Stålsømværn	Komposit PL
Sålemateriale	1-lags PU
Ydermateriale	PU-belagt læder/Spaltlæder
Læst	M-49 XL



Produkt:	Matador High+ S3	Matador High XL+ S3
Varenummer	49-52645-372-0PM	49-52645-373-0PM
Størrelser	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Tåkappe	Komposit	Komposit
Stålsømværn	Stål	Stål
Sålemateriale	1-lags PU	1-lags PU
Ydermateriale	PU-belagt læder/Spaltlæder	PU-belagt læder/Spaltlæder
Læst	M-49 Normal	M-49 XL





Sievi AL Hit

Skoen til det hårde slid

Sievi AL Hit-fodtøjet er en sikkerhedssko, der er udviklet til ekstremt varme arbejdsmgivelser.

AL Hit-fodtøjets gummisål kan modstå høje temperaturer op til 300 °C uden at miste beskyttelses- og brugsegenskaberne. AL Hit 2+, AL Hit Roller+ og AL Hit 7+ -fodtøjet har også Kevlar®-syninger, så også skoens sømme kan modstå de høje temperaturer i omgivelserne. AL Hit Weld varens overflademateriale opfylder kravene i standarden EN:20349 over for svejstæk og støbesprøjt, og desuden har fodtøjet FlexEnergy®-hæleabsorbering.

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 Normal

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 XL



S3

Varme-
bestandige
syninger

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM
34-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 Normal

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 XL



S3



**Produkt: AL Hit Roller+ S3 HRO**

Varenummer 48-52415-392-0PM
 Størrelser 35-38
 Standard EN ISO 20345:2022 S3

Tåkappe Aluminium
 Stålsømværn Stål
 Sålemateriale 2-lags PU/RU
 Ydermateriale PU-belagt læder
 Læst M-48 Normal

AL Hit Roller XL+ S3 HRO

Varenummer 48-52415-393-0PM
 Størrelser 39-47
 Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR

SC FO HRO
 Aluminium
 Stål
 2-lags PU/RU
 PU-belagt læder
 M-48 XL



S3



Varme-
bestandige
syninger

FLEX ENERGY **Produkt: AL Hit Weld XL+ S3 HRO**

Varenummer 48-52477-393-71M
 Størrelser 39-48
 Standard EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI HRO FO

Tåkappe Aluminium
 Stålsømværn Stål
 Sålemateriale 2-lags PU/RU
 Ydermateriale Overlæder
 Læst M-48 XL

S3
WG

Varme-
bestandige
syninger

FlexEnergy
55%
returenergi

**Produkt: AL Hit 7+ S3 HRO**

Varenummer 48-52435-392-0PM
 Størrelser 35-38
 Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO

Tåkappe Aluminium
 Stålsømværn Stål
 Sålemateriale 2-lags PU/RU
 Ydermateriale PU-belagt læder
 Læst M-48 Normal

Produkt: AL Hit 7 XL+ S3 HRO

Varenummer 48-52435-393-0PM
 Størrelser 39-48
 Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO

Tåkappe Aluminium
 Stålsømværn Stål
 Sålemateriale 2-lags PU/RU
 Ydermateriale PU-belagt læder
 Læst M-48 XL



S3



Varme-
bestandige
syninger

MGuard Roller

Når der er behov for yderligere sikkerhed

Udgangspunktet for MGuard Roller-fodtøjets design har været at udvikle komfortabelt fodtøj, som giver brugeren ekstra beskyttelse i alle arbejdsmiljøer. MGuard Roller-fodtøj har en indbygget Metashield®-vristbeskyttelse, som også beskytter brugeren mod genstande, der falder ned på vristen. FlexEnergy®-flekselementet i hælen på fodtøjet, BOA® Fit System-snøremekanismen og den fleksible Sievi TractionPro®-friktionssål, der sikrer optimal skridsikring, løfter fodtøjets brugerkomfort op på et nyt niveau.

I MGuard RollerW XL+ S3-vintersikkerhedsskoene er der foruden alt det et varmt fôr og en PrimaLoft®-varmeisolering, fremstillet af 90 procents genbrugsmaterialer. Den vandafvisende, åndbare og meget lette PrimaLoft®-varmeisolering holder fødderne varme og tørre i alle omgivelser.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

MGuard Roller+ S3 HRO

48-52425-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI M HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Spaltlæder
M-48 Normal

MGuard Roller XL+ S3 HRO

48-52425-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HI CI M HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Spaltlæder
M-48 XL



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

MGuard RollerH+ S3 HRO

48-52427-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI M HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Spaltlæder
M-48 Normal

MGuard RollerH XL+ S3 HRO

48-52427-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
HI CI M HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Spaltlæder
M-48 XL



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55%
returenergi



FLEX ENERGY BOA PRIMALOFT

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

MGuard RollerW XL+ S3 HRO

48-52445-373-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
HI CI M HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder/Spaltlæder
M-48 XL



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55%
returenergi

Specialbranchernes sikkerhedsfodtøj



Produkt:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Varenummer	48-52414-453-0PM
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HI HRO
Tåkappe	Aluminium
Stålsømværn	Stål
Sålemateriale	2-lags PU/RU
Ydermateriale	PU-belagt læder
Læst	M-48 XL



S2P



Varme-
bestandige
syninger



Produkt:	AL GT Timber XL+ S3
Varenummer	48-52813-373-71M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T EN ISO 17249:2013 level 2/S3
Tåkappe	Aluminium
Stålsømværn	Stål
Sålemateriale	2-lags PU/RU
Ydermateriale	Overlæder
Læst	M-48 XL



S3
F1
PA



Varme-
bestandige
syninger



Produkt:	AL GT Fire XL+ F1 P A
Varenummer	48-52481-373-71M
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Tåkappe	Aluminium
Stålsømværn	Stål
Sålemateriale	2-lags PU/RU
Ydermateriale	Overlæder
Læst	M-48 XL



F1
PA
T



Varme-
bestandige
syninger



Vinterstøvler og støvler

Sievis sortiment af sikkerhedsfodtøj har altid fungeret godt for forskellige brancher og arbejdsopgaver. Sievis vinterstøvler og andre støvler er designet til alsidig brug og med hårdt slid for øje, naturligvis uden at overse brugerkomforten. I Sievis sortiment af vinterstøvler og andre støvler er der både modeller egnet til arbejde inde og ude såvel som med og uden for.

Rescue TR Roller+ sikkerhedsfodtøjet er nu endnu mere behageligt med den fornyede hælekonstruktion. FlexEnergy®-flekselementet fremgår af åbningerne i hælen på fodtøjet, som muliggør større bevægelighed for elementet og derved gør fodtøjet meget mere fleksibelt.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Komposit
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-43 Normal

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-373-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Komposit
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-43 Normal



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55%
returenergi



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Solid IN CT+ S3L

49-52292-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SR SC FO
Komposit
Komposit PL
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 Normal

Solid IN CT XL+ S3L

49-52292-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L
SR SC FO
Komposit
Komposit PL
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 XL



S3L



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Offshore CT+ S3

49-52039-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO
Komposit
Stål
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 Normal

Offshore CT XL+ S3

49-52039-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO
Komposit
Stål
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 XL





S3



Sievi Spike®

Enestående greb

Sievi Spike®-fodtøjet er specielt designet til glatte vinterforhold. Fodtøjets har indbygget en patenteret pigmekanisme i sålekonstruktionen, som gør, at piggene nemt kan slås ind eller ud uden at tage skoene af.


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM
38
EN ISO 20345: SB SRC
P A FO CI WRU

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Stål
Stål
1-lags PU
PU-belagt læder/Nubuck
M-46 Normal

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM
39-47
EN ISO 20345: SB SRC
P A FO CI WRU

Stål
Stål
1-lags PU
PU-belagt læder/Nubuck
M-46 Normal



SB
PA


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM
38
EN ISO 20345: SB SRC
P A FO CI WRU

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Stål
Stål
1-lags PU
PU-belagt læder
M-46 Normal


Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM
39-47
EN ISO 20345: SB SRC
P A FO CI WRU

Stål
Stål
1-lags PU
PU-belagt læder
M-46 Normal



SB
PA





FLEX ENERGY



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Alaska Roller+ S3

48-52433-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 Normal

Alaska Roller XL+ S3

48-52433-373-02M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55%
returenergi



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Alaska TRX+ S3S

48-52432-172-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Aluminium
Komposit PS
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 Normal

Alaska TRX XL+ S3S

48-52432-173-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Aluminium
Komposit PS
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 XL



TractionPro®

S3S



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Alaska GT Roller+ S7

48-52859-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Overlæder
M-48 Normal

Alaska GT Roller XL+ S7

48-52859-373-71M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
Overlæder
M-48 XL



TractionPro®

S7





Brugerkomfort i kolde omgivelser

Sievis Alaska-vintersikkerhedsstøvler giver en behagelig brugerkomfort i kolde omgivelser takket være det varme for, PrimaLoft®-varmeisoleringen og Sievi TractionPro®-friktionssålen. Alaska GT Roller+, som har et varmt for og en GORE-TEX-membran, er vandtæt, åndbare og nemme at tage på, takket være BOA® Fit System-snøremekanismen og det hurtigt fæstende velcrobånd.

Den nye Alaska Thermo BTH XL+ sikkerhedsstøvle har et nyudviklet Therm-ic Bluetooth® varmesystem, som muliggøre fuldstændig kontrol af batteritilstand og indstilling af temperatur og varme direkte fra en smarttelefon via appen Therm-ic. Alaska Thermo BTH XL+ sikkerhedsstøvler er det perfekte valg til kolde omgivelser i kombination med effektiv beskyttelse, intelligent teknologi og fremragende brugerkomfort.



Alaska Thermo fodtøjet har et retrins varmesystem indbygget. Ekstrabatterier og oplader, der passer til fodtøjet, fås ved særskilt bestilling, se side 52.



Produkt:	Alaska Thermo BTH XL+ S3
Varenummer	48-52421-373-0PM
Størrelser	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Tåkappe	Aluminium
Stålsømværn	Stål
Sålemateriale	2-lags PU/RU
Ydermateriale	PU-belagt læder
Læst	M-48 XL



TractionPro®

S3




Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Hiker Roller+ S3

48-52451-372-08M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-48 Normal

Hiker Roller XL+ S3

48-52451-373-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-48 XL


TractionPro®
S3


FlexEnergy
55%
returenergi


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Solid CT+ S3L

49-52294-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Komposit
Komposit PL
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 Normal

Solid CT XL+ S3L

49-52294-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Komposit
Komposit PL
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 XL


S3L

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

AL Hit 6+ S3 HRO

48-52459-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO CI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 Normal

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO CI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 XL


TractionPro®
S3

Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard

Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-374-0PM
49-50
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Aluminium
Stål
2-lags PU/RU
PU-belagt læder
M-48 XL



Produkt:	Storm XL+ S3L
Varenummer	49-52782-173-0PM
Størrelser	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI
Tåkappe	Komposit
Stålsømværn	Komposit PL
Sålemateriale	1-lags PU
Ydermateriale	PU-belagt læder
Læst	M-49 XL



S3L



Produkt:	AL Hit 9+ S3 HRO	AL Hit 9 XL+ S3 HRO
Varenummer	48-52085-372-0PM	48-52085-373-0PM
Størrelser	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Tåkappe	Aluminium	Aluminium
Stålsømværn	Stål	Stål
Sålemateriale	2-lags PU/RU	2-lags PU/RU
Ydermateriale	PU-belagt læder	PU-belagt læder
Læst	M-48 Normal	M-48 XL



TractionPro®

S3



Varme-
bestandige
syninger



Sievi WhiteLine

Til strengt hygiejniske opgaver

Behovet for sikkerhedssko er ikke udelukkende begrænset til udendørs og ekstreme forhold, for sikkerhedsfodtøj behøves også til arbejdsopgaver, som kræver streng hygiejne. Sievi WhiteLine-sortimentet er udviklet med henblik på den type specialforhold.

De lave WhiteLine-sko og -træsko er dækket med mikrofibre, som tåler vask flere gange. Derfor er WhiteLine-fodtøjet ideelt til arbejdsforhold med streng hygiejne.



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S1




Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Riff White SBAE

50-52933-502-96W
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Stål
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-50 Normal

Riff White SBAE

50-52933-503-96W
39-47
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Stål
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-50 Normal



SB


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Alfa White S2

42-52128-102-96W
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 FO
Stål
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-42 Normal

Alfa White S2

42-52128-103-96W
39-48
EN ISO 20345:2022 S2 FO
Stål
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-42 Normal



S2


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Relax CT White S1

49-52236-122-96W
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposit
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-49 Normal

Relax CT White XL S1

49-52236-123-96W
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposit
Nej
1-lags PU
Mikrofiber
M-49 XL



S1


Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Light Boot White S4

95-51010-112-95H
35-38
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Stål
Nej
2-lags PU/PU
PU
M-95 Normal

Light Boot White S4

95-51010-113-95H
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Stål
Nej
2-lags PU/PU
PU
M-95 Normal



S4



**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Light Boot Olive S4

95-51010-112-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Stål
Nej
2-lags PU/PU
PU
M-95 Normal

Light Boot Olive S4

95-51010-113-950
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Stål
Nej
2-lags PU/PU
PU
M-95 Normal

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Light Boot Olive S5

95-51009-312-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Stål
Stål
2-lags PU/PU
PU
M-95 Normal

Light Boot Olive S5

95-51009-313-950
39-48
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Stål
Stål
2-lags PU/PU
PU
M-95 Normal

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Tåkappe
Stålsømværn
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Light Boot Black S5

95-51212-313-95M
39-47
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Stål
Stål
2-lags PU/PU
PU
M-95 Normal



Sievis lette støvler

Holdbare og behagelige at have på

Sievis udvalg af lette støvler dækker mange brugsformål. Polyuretanstøvlerne er både lette og mere holdbare end de fleste gummistøvler. Polyuretan tåler også vand, olie og flere kemikalier.

Sievis støvler er designet uden sømme for at minimere, at de slider og gnaver. De er fremstillet med Sievis karakteristiske rummelige nordiske læst.

Sievis støvler fremstilles ligesom deres øvrige fodtøj med de fleksible FlexStep®-såler, og sålens mønster er profileret, så de mindsker faren for at glide. Sievis støvler er altså et sikkert valg.

Sievis lette støvler er fremstillet af polyuretan. De har fortræffelig varmeisolering, og skaftedelen kan forkortes. Støvlernes fórmateriale er også udvalgt sådan, at de tørrer hurtigt, hvis de skulle blive våde indvendigt.

- Let og god pasform
- Rummelig, nordisk læst
- Polyuretanstøvlen holder længere end de fleste gummistøvler
- Fleksibel FlexStep®-sål og skridsikret sålemønster
- Sålemønstret renser sig selv effektivt for snavs
- Ingen sømme, der slider og gnaver
- Fortræffelig varmeisolering
- Tåler vand, olie og flere kemikalier
- Skaftedelen kan forkortes, og der er hæleindhak til at gøre det lettere at få støvlen af
- Fórmateriale, der hjælper til nem og hurtig tørring



Produkt:	Light Boot Black 04
Varenummer	95-41012-112-95M
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Tåkkappe	Nej
Stålsømværn	Nej
Sålemateriale	2-lags PU/PU
Ydermateriale	PU
Læst	M-95 Normal

Produkt:	Light Boot Black 04
Varenummer	95-41012-113-95M
Størrelser	39-47
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Tåkkappe	Nej
Stålsømværn	Nej
Sålemateriale	2-lags PU/PU
Ydermateriale	PU
Læst	M-95 Normal



04



Produkt:	Light Boot Laces 04
Varenummer	95-41212-112-95O
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Tåkkappe	Nej
Stålsømværn	Nej
Sålemateriale	2-lags PU/PU
Ydermateriale	PU
Læst	M-95 Normal

Produkt:	Light Boot Laces 04
Varenummer	95-41212-113-95O
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Tåkkappe	Nej
Stålsømværn	Nej
Sålemateriale	2-lags PU/PU
Ydermateriale	PU
Læst	M-95 Normal



04



Produkt:	Light Boot Camo 05
Varenummer	95-41211-312-95X
Størrelser	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 05 FO
Tåkkappe	Nej
Stålsømværn	Stål
Sålemateriale	2-lags PU/PU
Ydermateriale	PU
Læst	M-95 Normal

Produkt:	Light Boot Camo 05
Varenummer	95-41211-313-95X
Størrelser	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 05 FO
Tåkkappe	Nej
Stålsømværn	Stål
Sålemateriale	2-lags PU/PU
Ydermateriale	PU
Læst	M-95 Normal



05





Let arbejdsfodtøj til indendørsbrug

Komfortområdet starter med fødderne. Derfor er både lethed og brugerkomfort taget med i betragtning ved designet af Sievis arbejdsfodtøj.

Som alt Sievis sikkerhedsfodtøj er der også en Sievi FlexStep®-sål i arbejdsskoene. FlexStep® hjælper til at mindske belastninger og dæmper stød, som ellers mærkes både i fødderne og op i rygraden, hvorfor Sievis arbejdssko er et fremragende valg til dem, der arbejder meget, mens de går og står på fødderne.



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Monica 2

20-12203-212-07M
35-43
EN ISO 20347: OB SRC A E FO
1-lags PU
PU-belagt læder
M-20 XL



OB



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Active 1

35-12225-482-95M
35-38
EN ISO 20347: OB A E FO
1-lags PU
Mikrofiber
M-35 Normal

Active 2

37-12225-483-95M
39-47
EN ISO 20347: OB A E FO
1-lags PU
Mikrofiber
M-37 Normal



OB





Produkt: Ion Black 2
 Varenummer 28-12156-282-38M
 Størrelser 36-42
 Standard EN ISO 20347: OB A E SRA FO
 Sålemateriale 1-lags PU
 Ydermateriale Nubuck
 Læst M-28 Normal



OB



Produkt: Art 2
 Varenummer 29-12146-293-38M
 Størrelser 39-47
 Standard EN ISO 20347: OB A E SRA FO
 Sålemateriale 1-lags PU
 Ydermateriale Nubuck
 Læst M-29 Normal



OB



Produkt: Rom 2
 Varenummer 29-12157-293-38M
 Størrelser 39-47
 Standard EN ISO 20347: OB A E SRA FO
 Sålemateriale 1-lags PU
 Ydermateriale Nubuck
 Læst M-29 Normal



OB



Produkt: File Black
 Varenummer 50-12327-502-0PM
 Størrelser 35-38
 Standard EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Sålemateriale 1-lags PU
 Ydermateriale PU-belagt læder
 Læst M-50 Normal

File Black
 50-12327-503-0PM
 39-48
 EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 1-lags PU
 PU-belagt læder
 M-50 Normal



OB



Produkt: File White
 Varenummer 50-12327-502-96W
 Størrelser 35-38
 Standard EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Sålemateriale 1-lags PU
 Ydermateriale Mikrofiber
 Læst M-50 Normal

File White
 50-12327-503-96W
 39-47
 EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 1-lags PU
 Mikrofiber
 M-50 Normal



OB





Sievis arbejdsfodtøj Til arbejde og fritid

Sievis arbejdsfodtøj af høj kvalitet er velegnet både til arbejde og fritid. I det nye Fly Fresh fodtøj kombineres førsteklases bekvemmelighed med et sportspræg. FlexEnergy®-flekselementet garanterer en maksimal stødabsorbering, og 3D-dry®-foringen holder fødderne tørre længe. Fly Fresh Roller-modellen har desuden BOA® Fit System-snøremekanismen, som gør, at fodtøjet hurtigt kan tages af og på.



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Fly Fresh Roller

35-12191-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-35 Normal

Fly Fresh Roller

37-12191-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-37 Normal



02

FlexEnergy
55%
returenergi



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Fly Fresh

35-12199-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-35 Normal

Fly Fresh

37-12199-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-37 Normal



02

FlexEnergy
55%
returenergi



Produkt:

Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Fly Fresh BW

35-12199-482-9BW
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-35 Normal

Fly Fresh BW



37-12199-483-9BW
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-lags PU
Tekstil/Mikrofiber
M-37 Normal




02

FlexEnergy
55%
returenergi






TractionPro®



TractionPro®



TractionPro®



**FlexEnergy
55%
returenergi**

**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Aurora TR XL

20-12220-132-45M
35-43
EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
2-lags PU/RU
Overlæder/Spaltlæder
M-20 XL

TractionPro®**02****Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Frost TR XL

37-12614-243-45M
39-48
EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
2-lags PU/RU
Overlæder/Nubuck
M-37 XL

TractionPro®**02****Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard

Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Spike Soft

46-12276-142-33M
38
EN ISO 20347: 0B
SRC A FO CI WRU
1-lags PU
Nubuck
M-46 Normal

Spike Soft

46-12276-143-33M
39-47
EN ISO 20347: 0B
SRC A FO CI WRU
1-lags PU
Nubuck
M-46 Normal

0B**Produkt:**

Varenummer
Størrelser
Standard

Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

GT 58

44-12855-132-71M
35-38
EN ISO 20347:2022 06
SR FO HRO
2-lags PU/RU
Overlæder
M-44 Normal

GT 58

44-12855-133-71M
39-48
EN ISO 20347:2022 06
SR FO HRO
2-lags PU/RU
Overlæder
M-44 Normal

TractionPro®**06**



Produkt:
Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Soft Solid
49-12296-402-0PM
35-38
EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 Normal

Produkt:
Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Soft Solid XL
49-12296-403-0PM
39-48
EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 XL



Produkt:
Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Boot Winter
49-12018-402-0PM
37-38
EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 Normal

Produkt:
Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Boot Winter XL
49-12018-403-0PM
39-48
EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
1-lags PU
PU-belagt læder
M-49 XL



Produkt:
Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Arktis TR+
48-12402-172-09M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO
2-lags PU/RU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-48 Normal

Produkt:
Varenummer
Størrelser
Standard
Sålemateriale
Ydermateriale
Læst

Arktis TR XL+
48-12402-173-09M
39-47
EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO
2-lags PU/RU
PU-belagt læder/Mikrofiber
M-48 XL



TractionPro®



Totalt velvære for fødderne i sko fra Sievi

Den patenterede SieviSCANNER måler fodens længde, bredde og anatomen af svangens hvælving ved hjælp af det seneste inden for laserassisteret maskinsynsteknologi.

Ud fra måleresultatet anbefaler SieviSCANNER-systemet passende fodtøj og indlægssåler, der er korrekt anatomisk formet:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Indlægssålerne er designet, så de passer til alt Sievis arbejds- og sikkerhedsfodtøj.

SieviSCANNER-fodskannere findes hos veludstyrede Sievi-forhandlere. Nærmeste målested kan findes på: www.sievi.com/dk

Sievi Green Comfort-indlægssåler

Ved fremstillingen af den nye, særdeles bløde Sievi Green Comfort-indersål udgør den anvendte andel af genindvindingsmateriale 67 % af sålmaterialets vægt. Indersålen overflademateriale er meget slidstærkt polyamid, som leder fugt fra fodoverfladen til indersålen nederste lag. Aktivt kul og sølvtråd eliminerer væksten af mikrober, hvilket gør, at indersålen er antibakteriel og lugtfri. Hælepartiets formgivning holder fodens egen fedtpude optimalt placeret, og indersålen formes straks efter foden og vender tilbage til sin oprindelige form efter brugen. Indersålen er antistatisk og ESD-godkendt, åndbar og kan maskinvaskes ved 40 °C.



Produkt: Sievi Green Comfort

Vare-nummer	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Størrelser	35-38	39-48
Læst	Normal	Normal

Produkt: Sievi Green Comfort XL

Vare-nummer	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Størrelser	39-48	49-50
Læst	XL	XL

Sievi Dual Comfort-indlægssåler

Dual Comfort-indlægssålen består af tre lag:

- Et blødt og behageligt overflademateriale
- et åndbart mellemlag
- et let, formbestandigt og støddabsorberende EVA-bundlag.

Hælen og trædepuden har en PORON®-støddæmpningspude, som absorberer stød udefra og mindsker belastningen. Dual Comfort-indlægssålen er antistatisk og ESD-godkendt. Kan vaskes i hånden.




Produkt: Sievi Dual Comfort

Vare-nummer	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Størrelser	34-38	39-48
Læst	Normal	Normal

Produkt: Sievi Dual Comfort XL

Vare-nummer	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Størrelser	39-48	49-50
Læst	XL	XL



Sievi Dual Comfort Plus 5-lagsstruktur

Fem skridt til den rette støtte for dine fødder.

Sådan sikrer vi perfekt pasform og støtte:

1. Antibakteriel og hurtigtørrende overfladestof (3 % kulfibre). Forstærkningsstikningen i kanten gør sålen holdbar og vaskbar.
2. Åndbart, fugttransporterende og hurtigtørrende lag
3. Støddæmpende EVA-sål
4. Formbestandigt High Poly-lag
5. Støddæmpende puder af PORON® i hælepartiet og under fodballen. SieviBalance®-svangbuestøtte.

Sievi Dual Comfort Plus-indlægssåler

SieviBalance®-svangbuestøtte. Der er tre alternative højder i Dual Comfort Plus-indlægssålerne til svangens støtte:

- Neutral Arch til personer med en lav eller neutral svangbue
- High Arch til personer med en høj svangbue
- Extra High Arch til personer med en meget høj svangbue

Dual Comfort Plus-indlægssålen kan vaskes i hånden.



Produkt: Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch

Vare-nummer	00-99530-002-00H	00-99530-003-00H
Størrelser	35-38	39-48
Læst	Normal	Normal

Produkt: Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch

Vare-nummer	00-99532-003-00H
Størrelser	39-48
Læst	XL



Produkt: Sievi Dual Comfort Plus: High Arch

Vare-nummer	00-99534-002-00H	00-99534-003-00H
Størrelser	35-38	39-48
Læst	Normal	Normal

Produkt: Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch

Vare-nummer	00-99536-003-00H
Størrelser	39-48
Læst	XL



Produkt: Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch

Vare-nummer	00-99560-002-00H	00-99560-003-00H
Størrelser	35-38	39-48
Læst	Normal	Normal

Produkt: Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch

Vare-nummer	00-99562-003-00H
Størrelser	39-48
Læst	XL

Andre indlægssåler



DryStep® er en sandalindersål, som er belagt og ESD-godkendt. Passer til DryStep®-sandaler (se side 43). Kan maskinvaskes ved 40 °C.



Produkt: DryStep®
Varenummer 28-99610-002-00H
Størrelser 36-42
Læst Normal



Produkt: DryStep®
Varenummer 29-99610-003-00H
Størrelser 39-47
Læst Normal

Pressure Relief-indlægssålen former sig efter foden, så vægten fordeles mere jævnt og belastningen mindskes. Indlægssålen er antistatisk og ESD-godkendt. Kan maskinvaskes ved 40 °C.



Produkt: Pressure Relief
Varenummer 00-99523-002-00H
Størrelser 35-38
Læst Normal
Varenummer 00-99523-003-00H
Størrelser 39-48
Læst Normal



Varm pelsindlægssål af 100 % lammeskind.

Produkt: Pelsindlægssål
Varenummer 45-99510-002-000
Størrelser 35-38
Læst Normal
Varenummer 45-99510-003-000
Størrelser 39-47
Læst Normal



Winter Dual Comfort-indlægssålen tekniske lag af aluminium reflekterer varmen effektivt. Indlægssålen EVA-bundlag og de støddæmpende puder af PORON® absorberer stød og mindsker belastningen. Indlægssålen er antistatisk og ESD-godkendt. Kan vaskes i hånden.

Produkt: Winter Dual Comfort
Varenummer 00-99519-002-00H
Størrelser 35-38
Læst Normal
Varenummer 00-99521-003-00H
Størrelser 39-48
Læst XL
Varenummer 00-99521-004-00H
Størrelser 49-50
Læst XL

Sievi-sokker

Alle Sievi-sokker opfylder ESD-kravene.

I forbindelse med udviklingen af sokkerne er der særligt taget hensyn til den ergonomiske pasform og at de bliver siddende. Sokkerne har ingen sømme, der gnaver, og de leder fugten kontrolleret bort fra fodens overflade. Der er lagt vægt på Sievi-sokkernes slidstyrke, og de opfylder derfor også kravene til slid. Foruden holdbarheden er brugerkomforten forbedret med dæmpning og flere fleksible områder i både hælen og tåspidsen.

Sievi-sokkerne opfylder ESD-kravene og kravene i EN ISO 20345:2011-standarden. Ved at anvende Sievis ESD-sokker, indlæggssåler og fodtøj sikres det, at den statiske elektricitet, som opsamles i kroppen, aflades kontrolleret via sålekonstruktionen, hvilket kan forebygge beskadigelse af følsomt elektronisk udstyr.

I Sievis sokkesortiment er der anvendt Resistex®-kulstof, som materiale til den elektriske ledning. Resistex®-kulfibrene bortleder den elektriske ladning, som er opstået fra omgivelserne eller via gangbevægelserne. Resistex®-kulfibrenes enestående egenskaber opnås ved at kombinere tekstilfibre og trådet aktivkul, som er elektrisk ledende.



Produkt: Bomuldssokker

Varenummer 00-99360-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46

Kan maskinvaskes ved 40 °C, må ikke tørretumbles.
60 % bomuld, 37 % polyamid, 2 % elasthan og 1 % kulfibre.



Produkt: Ankelsock

Varenummer 00-99372-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46

Pakken indeholder to par sokker.
Kan maskinvaskes ved 40 °C, må ikke tørretumbles.
42 % Microlon®-polyamid, 40 % polyamid, 14 % polypropen, 2 % elasthan og 2 % kulfibre.



Produkt: All Season Merino-sok

Varenummer 00-99368-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Holdbare sokker til brug året rundt.
Kan maskinvaskes ved 40 °C, må ikke tørretumbles.
48 % polyamid, 34 % merinould, 14 % polypropen, 2 % elasthan og 2 % kulfibre.



Produkt: Drytex-sok

Varenummer 00-99370-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Varme- og fugttransporterende sokker.
Kan maskinvaskes ved 40 °C, må ikke tørretumbles.
46 % polyester, 44 % polyamid, 6 % Cordura®-polyamid, 3 % elasthan og 1 % kulfibre.



Produkt: Vintersokker

Varenummer 00-99364-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46

Varme vintersokker. Kan maskinvaskes ved 40 °C, må ikke tørretumbles. 43 % polyester, 29 % polyamid, 19 % merinould, 6 % Cordura®-polyamid, 2 % elasthan og 1 % kulfibre.



Produkt: Brandbeskyttet sok

Varenummer 00-99374-003-00M
Størrelser 36-39, 40-42, 43-46

Brandbeskyttede sokker. Opfylder kravene i henhold til EN ISO 14116:2015 Index 2-standarden. Kan maskinvaskes ved 40 °C, må ikke tørretumbles. 49 % Preox-fibre, 27 % polyamid, 21 % Kevlar®, 2 % elasthan og 1 % kulfibre.



Produkt: Sievi filtinderstøvler

Varenummer 00-99800-002-0HU
Størrelser 35-38
Varenummer 00-99800-003-0HU
Størrelser 39-48

Farve mørkegrå, kan maskinvaskes ved 40 °C. Filt.

STØRRELSESTABEL

PARIS	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LONDON	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MONDOPOINT	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322

Tilbehør



Produkt: Skofedt
Varenummer 00-99400-000-000
125 ml

Imprægnering af sømme og læder.
Giftfrit, indeholder ikke silikone.
Farveløst.



Produkt: Sort skosvætte
Varenummer 00-99410-000-000
75 ml

Plejer og nærer læderet samt
bevarer dets robusthed. Også
egnet til pleje af GORE-TEX-fodtøj.



Produkt: Spray til skobleje
Varenummer 00-99411-000-000
300 ml

Vandbaserede skobeskyttelse danner en
usynlig beskyttelse mod snavs og fugt, uden
at overfladen føles anderledes eller udseendet
forandres. Passer til sko af mokka, nubuck,
læder, kunstlæder eller tekstil.



Produkt: Snørebånd
sort 00-99080-000-00M 80 cm
00-99090-000-00M 90 cm
00-99110-000-00M 110 cm
sort/grå 00-99120-000-00H 120 cm
gnistsikre snørebånd 00-99085-000-50M 85 cm
00-99120-000-50M 120 cm

Emballagen indeholder 2 par snørebånd.
Vælg længde efter fodtøjets model.



Produkt: Therm-ic-batterier
og oplader
Varenummer 00-99911-000-000

Indeholder 4 batterier og oplader
(nok til ét par støvler) til brug for
varmesystemet i Alaska Thermo-
støvlen. Oplades i en stikkontakt.



Produkt: Devisys Blue
Ice-isbeslag
Varenummer 00-99751-002-00M 37-40
Størrelser
Varenummer 00-99751-003-00M 41-44, 45-48
Størrelser

Mindsker effektivt faren for at glide.
Devisys Blue Ice-isbeslag passer til alt
fodtøj og er nemme at tage af og på.

DEN NYE EN STANDARD-TABEL EN ISO 20345:2022 OG EN ISO 20347:2022

	NY								NY				NY						
SIKKERHEDSFODTØJ	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L	
Sålens greb, flisegulv med flydende sæbe, NaLS (sæbeagtig)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tåkappe (200 J/15 000 N)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lukket hæl		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Støddæmpning/hæleelasticitet E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistatisk A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vandafvisende overdel WPA						●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	
Mønstret ydersål								●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Sømværn i stål P			●				●	●				●				●			
Sømværn i "ikke-metal" (Ø 3,0 mm søm) PS				●					●				●				●		
Sømværn i "ikke-metal" (Ø 4,5 mm søm) PL					●					●				●				●	
Vandtæt WR															●	●	●	●	
Gummi/PU-overdelsmateriale											●	●	●	●				●	

					NY				NY						
ARBEJDSFODTØJ	0B	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L	
Sålens greb, flisegulv med flydende sæbe, NaLS (sæbeagtig)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tåkappe (200 J/15 000 N)															
Lukket hæl		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Støddæmpning/hæleelasticitet E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistatisk A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vandafvisende overdel WPA			●	●	●	●					●	●	●	●	
Mønstret ydersål				●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Sømværn i stål P				●				●				●			
Sømværn i "ikke-metal" (Ø 3,0 mm søm) PS					●				●				●		
Sømværn i "ikke-metal" (Ø 4,5 mm søm) PL						●				●				●	
Vandtæt WR											●	●	●	●	

Standardens væsentligste ændringer

PS

Sømværn i tekstil
(søm 3,0 mm)

PL

Sømværn i tekstil
(søm 4,5 mm)

SR

Sålens greb, flisegulv, glycerol

WPA

Vandafvisende overdel

WR

Vandtæt

FO

Sålens oliebestandighed

SC

Næsekappe

LG

Stigegreb

EN ISO 20345:2011 og EN ISO 20347:2012

	Sikkerhedsfodtøj EN ISO 20345:2011								Arbejdsfodtøj EN ISO 20347:2012					
BESKYTTELSESEGENSKAB	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	0B	01	02	03	04	05
Sålens greb	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tåkappe (200 J/15 000 N)	●	●	●	●	●	●	●	●						
Oliebestandig sål FO		●	●	●	●	●	●	●						
Lukket hæl		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Antistatisk A (100 kΩ - 1000 MΩ)		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Støddæmpning E (min. 20 J)		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Vandafvisende overlæder				●	●	●					●	●		
Profileret slidål						●		●				●		●
Modstanden mod sømgennemtrængning P (1100 N)			●		●	●		●				●		●
Materiale gummi/PU							●	●					●	●
Ekstra egenskab: Oliebestandig sål FO									●	●	●	●	●	●

Tillægsegenskaber i standarderne EN ISO 20345:2011 og EN ISO 20347:2012:

HRO

Fodtøjets sål tåler
varme op til 300 °C.

SRC

Grebet på fodtøjets sål er
både testet på et keramisk
underlag og et stålunderlag
i henhold til kravene i
standarden.

CI

Fodtøjets kuldeisolering
er testet i henhold til
kravene i standarden.

WG

Skoene beskytter under
svejsearbejde mod de
forekommende varmerisici
og smeltemetalstænk
i henhold til EN ISO
20349-2:2017-standard.

M

Fodtøjet beskytter
ved stød mod vristen
i overensstemmelse
med standarden
EN ISO 20345:2011.

Førende sikkerhedsteknologi og suveræn brugskomfort



FlexStep® - greb og fleksibilitet i arbejdet

Det mikroporøse FlexStep® sålemateriale, der er udviklet af Sievi, bevarer sin fremragende stødabsorberingsevne og fleksibilitet selv i omgivelser med hård frost. Konstruktionen i den fleksible FlexStep® sål hjælper til at forebygge belastninger og dæmper stød, som ellers mærkes op i fødderne og rygraden. Der er en fleksibel FlexStep® sål i alt fodtøj fra Sievi.



SieviAir® - lader fødderne ånde

SieviAir®-sålen, der er udviklet og patenteret af Sievi, leder den fugt, som føddernes opvarmning afgiver, ud via de strømkanaler, der er i siden af sålen. Indersålen er perforeret, og under den er der et filter, som har forbindelse til strømkanalerne. Ved hvert skridt presses filteret lidt sammen, og når foden løftes, vender det tilbage til den oprindelige form. Pumpningen fremmer fodtøjets ventilering.



DryStep® - effektiv ventilation til dine fødder

Overfladematerialet i DryStep®-indersålen leder effektivt fugten bort fra foden. DryStep®'s enestående ventilations- og pumpemekanisme holder dine fødder tørre og behagelige.



3D-dry® - altid tørre fødder

3D-dry®-fóret, der er udviklet af Sievi, leder fugt væk fra fodens overflade til fórmaterialets andet lag og videre via fodtøjets overdelstruktur væk fra fodtøjet.



SieviBalance® - svangstøtte

SieviBalance®-svangstøtten forbedrer fodtøjets svangstøtte og fodens kontrol, hvilket gør, at belastningen af anklerne mindskes.



FlexEnergy® - flekser ved hvert skridt

FlexEnergy®-flekselementet er et fleksstykke, der dækker hele hælen, hvorved fodtøjet får maksimal stødabsorbering samt fortræffelig brugskomfort. Elementet absorberer den opståede bevægelsesenergi, og over 55 % af energien sendes tilbage til dit fodtrin. Det er fremstillet af BASF's TPU Infinergy®-produkt, som er verdens første elastiske termoplastiske polyuretan.



Sievi TractionPro®-sålen

Sievi TractionPro® er en solid friktionssål, som forbedrer grebet på glatte overflader. Sålens unikke friktionsgummiblanding sammen med FlexStep®-mellemlaget, som er udviklet af Sievi, muliggør sålens smidighed under alle forhold. Sievi TractionPro®-sålens skarpkantede profil er designet til, at skridtsikkerheden og grebet bevares maksimalt ved færden på forskellige overflader.



PrimaLoft® - den bedste varmeisolering i sin klasse

Der anvendes for 90 procents vedkommende genbrugsmaterialer ved fremstillingen af PrimaLoft®-varmeisolering. Den vandafvisende, åndbare og meget lette PrimaLoft®-varmeisolering holder fødderne tørre i alle omgivelser.



Snøremekanismen BOA® Fit System

Snøremekanismen BOA® Fit System består af tre dele: Mikrojusterbart hjul, superstærkt let bånd og styringer, som kun forårsager ringe friktion. Den enestående sammensætning er beregnet til at garantere en hurtigt, ubesværet og nøjagtig pasform.



GORE-TEX® - med garanti vandtæt

GORE-TEX®-fóret er et enestående vandtæt fórmateriale, som lader foden ånde, men samtidigt holder fugten ude af fodtøjet. Det er markedets eneste membrankonstruktion, hvis funktionalitet og komfort testes systematisk.



Metashield®-vristbeskyttelsen

Metashield®-vristbeskyttelsen er indbygget i fodtøjets struktur, hvor den dæmper stød mod vristen med op til 90 %. Den særdeles fleksible vristbeskyttelse er fremstillet af PORON XRD®-materiale, og kanalerne i strukturen gør, at luften kan cirkulere og fugten ledes bort fra fodtøjet, hvilket gør fodtøjet behageligt at have på. Metashield®-vristbeskyttelsen giver det traditionelle sikkerhedsfodtøj betydelig ekstra beskyttelse uden at gå på kompromis med brugerkomforten.



Hæleelasticitet - lette skridt hver dag

Hæleelasticitet er et krav i standarderne EN ISO 20345:2022 og EN ISO 20347:2022: Fodtøjets støddæmpning skal være mindst 20 J. I al Sievi-fodtøj er det FlexStep®-sålematerialet, der står bag hæleelasticiteten, som er nærmere beskrevet under punktet FlexStep®.



Sievi Spike® pigmekanismen - et sikkert greb i vanskelige omgivelser.

Med den integrerede pigmekanisme kan piggene slås ind og ud uden at tage skoene af.



Thermo varmesystemet - bevarer arbejds effektiviteten selv i hård kulde

Fodtøj med det integrerede varmesystem holder fødderne varme selv under ekstreme forhold. Det opladelige varmesystem giver på én enkelt opladning varme i op til 22 timer (effektområde 1).



Ankelstøtte

Fodtøjets ankendel er med PORON XRD®-støtte (Lazer Roller High+) eller viskoelastisk memory foam-skum, som tilpasser sig efter brugerens fod, støtter anklen og absorberer slag mod anklen.



Tåkappe af stål

Tåkappen beskytter tæerne mod nedfaldende genstande og klemninger. Opfylder kravene i EN ISO 20345:2022-standarden: Beskyttelsen mod slag er 200 J og beskyttelsen mod klemning 15 000 N.



Tåkappe af kompositmateriale

Tåkappen beskytter tæerne mod nedfaldende genstande og klemninger. Opfylder kravene i EN ISO 20345:2022-standarden: Beskyttelsen mod slag er 200 J og beskyttelsen mod klemning 15 000 N. Den metalfreie næsekappe, der er fremstillet af kompositmateriale, isolerer godt mod varme og kulde.



Tåkappe af aluminium

Tåkappen beskytter tæerne mod nedfaldende genstande og klemninger. Opfylder kravene i EN ISO 20345:2022-standarden: Beskyttelsen mod slag er 200 J og beskyttelsen mod klemning 15 000 N. En tåkappe af aluminium er 50 % lettere end en traditionel tåkappe af stål.



Sømværn af stål

Sømværnet af stål forebygger, at skarpe genstande trænger gennem sålen. Opfylder kravene i EN ISO 20345:2022-standarden: Modstanden mod sømgennemtrængning er på 1100 N.



Sømværn af komposittekstil, PL

Modstanden mod gennemtrængning opfylder kravene i EN ISO 20345:2022: Modstanden mod sømgennemtrængning er på 1100 N. Sømværnet testes med et 4,5 mm pyramidespidst søm. Stål beskytter dog bedre mod tyndere søm, og Sievi anbefaler derfor sømværn af stål til mere krævende omgivelser (såsom byggepladser) eller sømværn af PS komposittekstil.



Sømværn af komposittekstil, PS

Modstanden mod gennemtrængning opfylder kravene i EN ISO 20345:2022: Modstanden mod sømgennemtrængning er på 1100 N. Sømværnet testes med et 3 mm pyramidespidst søm.



Sålematerialet PU

Sålen på fodtøjet er fremstillet af FlexStep® materiale. Den mikroporøse struktur gør, at etlags polyuretansålen er meget skridsikker, fleksibel og giver en fortræffelig støddæmpning. Varmebestandighed indtil 120 °C.



Sålematerialet PU/PU

Fodtøjets sål er en særdeles slidstærk tolags polyuretansål, hvor mellemlaget er af støddabsorberende FlexStep®-materiale. Varmebestandighed indtil 120 °C.



Sålematerialet PU/TPU

De to lag i fodtøjets sål består af polyuretan og elastisk termoplastisk polyuretan. Sålen er slidstærk, og mellemlaget er af støddæmpende FlexStep®-materiale. Varmebestandighed indtil 120 °C.



Sålematerialet PU/RU

Fodtøjets sål består af polyuretan og nitrilgummi. PU/nitrilgummisålen har enestående faste og slidstærke egenskaber. Sålens mellemlag er af støddæmpende FlexStep®-materiale. Varmebestandighed indtil 300 °C.



Olie- og kemikaliebeskyttelse

Fodtøjets sål er modstandsdygtig over for olie og en række kemikalier. Oliebestandigheden opfylder kravene i henhold til EN ISO 20345:2022-standarden.



Vandafvisende

I fodtøjet anvendes der vandafvisende overflademateriale. Modstanden mod vandgennemtrængning opfylder kravene i EN ISO 20345:2022-standarden.



Varmt fór

Fodtøjet egner sig til kolde omgivelser. Det isolerende materiale er alt efter modellen lammuld, syntetisk pels eller PrimaLoft®-varmeisolering.



Varmebestandig

Fodtøjet er også egnet til anvendelse i varme miljøer. Sievis friktionssål, der er fremstillet af nitrilgummi, tåler varme op til 300 °C.



Lynlås

Fodtøjet har en lynlås, som gør det lettere at tage på og af.



Antistatisk

Det antistatiske fodtøj afleder kontrolleret den statiske elektricitet, som er akkumuleret i kroppen. Modstandsområdet er på 100 kΩ - 1000 MΩ.



ESD

EDS-fodtøjet afleder via sålens konstruktion og bortkanaliserer sikkert den statiske elektricitet, der ophobes i kroppen. Grænseværdierne på Sievi ESD-fodtøjets modstand, som er på 100 kΩ - 35 MΩ, er strammere end på antistatisk fodtøj (IEC 61340-5-1). Ved hjælp af ESD-fodtøjet kan beskadigelse af følsomt elektronisk udstyr forebygges.



Metalfrei

Der er ikke anvendt metaldele i fodtøjet, og det får derfor ikke metaldetektorer til at reagere.



Green Comfort-indlægssåler

I indersålen udgøre den anvendte del af genindvindingsmaterialer 67% af sålmaterialets vægt. Overfladematerialet er af slidstærkt polyamid, som leder fugt fra fodoverfladen til indersålens nederste lag. Antibakteriel og lugtfri. Hælepartiets formgivning søger for, at fodens egen fedtpude er optimalt placeret. Formes straks efter foden og vender tilbage til sin oprindelige form efter brugen. Antistatisk og kan maskinvaskes ved 40 °C.



DUAL Comfort-indlægssåler

Indlægssålen består af tre lag: Et blødt overflademateriale, et åndbart mellemlag samt et let, støddabsorberende EVA-bundlag. Hælen og trædepuden har en PORON®-støddæmpningspude, som dæmper stød udefra og mindsker belastningen.



ALU-indlægssåler

Sievi ALU-indlægssålen har et varmeisolerende aluminiumslag. Indlægssålens aluminiumsmembran reflekterer kulden udad og varmen indad.



Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



Sievi AB
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com



Sievi AS
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com

Sievi-kataloget er trykt med miljøvennlige hensyn.



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
Fax +49 (0) 7321 - 355 828 -1
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com

