





Sievi jalatsid – Turvaline valik aastast 1951

Sievi on Põhja-Euroopa suurim jalatsitootja. Valmistame oma tooteid Sievi ja Oululainen tehastes aastakümnete pikkuse kogemuse põhjal: oleme neid teinud 1951. aastast peale. Pikaajaline kogemus, kindel pereomand, tehnoloogilised uuendused, kvaliteetsed materjalid ja oskuslik käsitöö kindlustavad nõuetele vastava kõrgeima tasemega tooted. Kõik need asjaolud koos pühendumusega vastutustundlikule tootmisele ja 2035. aasta süsinikuneutraalsuse eesmärkidele tagavad, et Sievi turvajalatsid kasutades on edasimineku kindlustatud.

Sievis on alanud uus strateegiaperiood 2024–2028. Sel ajavahemikul on Sievi jaoks erilise tähelepanu all personal, kliendid, tooted ja majandus. Personali rahulolu ja turvalisus on Sieville peamine. Tahame olla soovitud tööandja ning turvalisuseesmärgiks oleme seadnud 0 tööõnnetust. Meie soov on olla klientide hulgas esmane valik töö- ja turvajalatsite soetamisel. Tulude kasvu eelduseks on õiged investeeringud ja firma arendamine.

2024. aastal andis rahvusvaheliselt tuntud äritegevuse jätkusuutliku arengu hindaja EcoVadis Sieville esimest korda hõbemedali. See tulemus asetab Sievi EcoVadise poolt viimase 12 kuu jooksul hinnatud firmade hulgas parima 15 protsendi hulka. EcoVadise hinnang hõlmab 21 jätkusuutliku arengu kriteeriumi neljal põhiteemal: keskkond, töö ja inimõigused, eetika

ja jätkusuutlikud tegevused. EcoVadis on hinnanud üle maailma 125 000 ettevõtet. Sievi tugevad küljed on endiselt töö- ja turvajalatsite valmistamine, mille nimel soovime teha koostööd kestlikkuse ekspertidega, et demonstreerida oma pühendumist jätkusuutlikule arengule.

Teine tähtis saavutus jätkusuutliku arengu teel on olnud uus soojussalvestussüsteem. Sievi tehases on võetud kasutusele viis soojussalvestit ja kolm soojuspumpa. Tänu selle süsteemi abil toodetud soojusenergiale on kütteõlikulu vähenenud märkimisväärselt: 2023. aasta jooksul oli see kulu ligikaudu 11 200 liitrit, kusjuures enne salvestussüsteemi kasutuselevõttu kulutati aastail 2010–2021 öli 52 700 liitrit aastas. Süsteemi esimesel kasutusaastal vähenes õlikulu juba 79 protsenti. Eeldame, et kütteõlikulu väheneb veelgi, kui süsteem optimeeritakse lõplikult vastavalt objekti soojusvajadusele.

Pikaajaline ja eesmärgipärane töö on võimalik, kui tegevuse aluseks on Sievi väärtused: turvalisus, innovatiivsus, usaldusväärsus ja tõhusus. Töö pidev täiustamine ning ressursside vastutustundlik ja tõhus kasutamine suurendavad Sievi konkurentsivõimet ja annavad kliendile parima eelise. Sievi püüab olla meie muutuv maailmas teistest sammu võrra ees, pakkudes kindlalt kaitsvaid ja vastutustundega valmistatud jalatsid.



ANDMEID SIEVI KOHTA

- Asutatud 1951. aastal
- Toodab üle miljoni jalatsipaari aastas
- Tootmisvõimsus üle 5 500 paari päevas
- Valikus enam kui 200 toodet
- Annab tööd üle 500 inimesele
- Kontserni käive umbes 141 milj. eurot
- Eksporti osakaal umbes 50 %
- Ligi 260 000 jalatsipaari sisaldav täisautomatiseeritud robotladu tagab kiired ja täpsed tarned
- Tootmisettevõtted tegutsevad Sievis ja Oulainenis

SERTIFIKAADID

ISO 9001 kvaliteedisüsteem: tooted valmistatakse alati ühesuguse tootmismeetodi kohaselt ühtlase kvaliteediga ja kõrgetasemelistest materjalidest. Kvaliteeti on võimalik kontrollida tootmise igas faasis. Sievi on esimene jalatsivabrik Euroopas, mis on saanud nimetatud sertifikaadi.

ISO 14001 -sertifitseeritud keskkonnasüsteem: Sievi on võtnud esimese Euroopa jalatsivabrikuna kasutusele ISO 14001 -sertifitseeritud keskkonnasüsteemi. See kindlustab, et seoses tootmise ja materjali hankimisega tekkivad keskkonnamõjud on minimeeritud.

ISO 45001 sertifikaat: Sievi tööohutust ja -tervishoidu juhitakse vastavalt standardile ISO 45001. Tervise- ja ohutusriske hinnatakse regulaarselt ning tööõnnetusi püütakse aktiivselt ennetada. Töötajate tervist jälgitakse ja töövõimet toetatakse koostöös töötervishoiuasutustega.

Tutvu Sievi vastutussaruandega aadressil **www.sievi.com**.



1 000 000+



500+



5 500+



141M



200+



50%



Üleeuroopalise CE kvaliteedimärgiga märgistatud jalatsid vastavad standarditele EN ISO 20345:2022 või EN ISO 20347:2022, nagu leheküljel 53 toodud tabelites näidatud.



Sievi – turva- ja tööjalatsid on tööohutuse aluseks

Sisukord:

TURVAJALATSID

Sievi Lazer® kollektsoon	6
Sievi Runner kollektsoon	8
Sievi Cobra® kollektsoon	9
Racer EcoTech® kollektsoon	10
Sievi TractionPro® kollektsoon	12
Sievi AirRacer ja SieviAir® kollektsoonid	14
Cobra GORE-TEX kollektsoon	16
GORE-TEX kollektsoon	17
Sandaalid	18
Kingad	20
Sievi Roller kollektsoon	22
Poolsaapad	26
Kuumuskindlad	28
Sievi MGuard® Roller kollektsoon	30
Spetsiaaljalatsid	31
Operatiiv- ja muud turvasaapad	32
Integreeritud naastud	33
Talvejalatsid	34
WhiteLine kollektsoon	38
Veekindlad turvakummikud	40

TÖÖJALATSID

Veekindlad kerged kummikud	41
Kerged tööjalatsid	42
Sievi Fly Fresh kollektsoon	44
Talvejalatsid	46

MUUD

SieviSCANNER	48
Sisetallad	48
Sokid	51
Lisatarvikud	52
Kingapaelad	52
Suuruste tabel ja EN standardid	53
Jalatsite omadused	54



1. BOA® Fit System-kinnitusmehhanism
2. Kerge ja anatoomiliselt sobiv alumiiniumist varbakaitse
3. PU-ga kaetud ninaosa
4. Kummihaardetald Sievi TractionPro®
5. FlexEnergy® pehmenduselement
6. Polsterdatud keel ja sääre serv
7. Torkekaitse
8. Sievi Dual Comfort sisetald
9. Metashield® põiakaitse
10. Sievi memory foam pahklukaitse



TOOTEOTSING

Leia tootele turvaklass

Toodekoodvõti

LIIST MUDEL TALD PEALISMATERJAL
43-52156-113-08M

TURVAJALATSID

KOTAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
SB	52933	Riff	18
SB	52933	Riff White	39

SANDAALID			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
S1	52227	Targa	18
S1	52236	Relax CT White XL	39
S1	52385	SieviAir R4 Roller	14
S1	52520	SieviAir Galaxy 1 XL	15
S1	52524	SieviAir Roller XL	15
S1P	52236	Relax XL	19
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	9
S1P	52315	Lazer Free Roller+	7
S1P	52363	Racer Free TR Roller	12
S1P	52523	SieviAir Roller XL	15
S1P	52525	Solar Roller XL	18
S1PL	52236	Relax CT XL	19
S1PL	52390	EcoTech Free Roller	10
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	19

KINGAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
S1	52120	Vent White Roller	38
S1	52124	Sievi Viper 1+	18
S1	52378	SieviAir R2 Roller	14
S2	52128	Alfa White	39
S2	52203	Alfa	19
S2	52238	Auto XL	19
S2	52342	Sievi Racer TR	12
S3	52125	Viper Roller+	23
S3	52137	Sievi Viper 2+	21
S3	52171	Sievi Viper 3	20
S3	52173	Planar 1	20
S3	52191	Viper 3 Roller	22
S3	52301	Cobra 2 Roller+	9
S3	52311	Lazer Roller+	7
S3	52343	Racer TR Roller	13
S3	52357	Sievi Terrain	20
S3	52375	SieviAir R3 Roller	14
S3	52401	AL Hit 2 XL+	28
S3	52417	Spider Roller XL+	13
S3	52425	MGuard Roller XL+	30
S3	52531	Mustang Roller+	22
S3	52643	Matador XL+	21
S3L	52102	Zone 2+	21
S3L	52156	Sievi Roller+	25
S3L	52156	Sievi Roller XL+	25
S3L	52184	Sweet Roller+	25
S3L	52308	Runner Roller TR+	8
S3L	52360	EcoTech Roller	10
S3L	52366	Racer EcoTech	11
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	21
S7	52821	Sievi GT Roller+	17
S7	52841	Cobra GT Roller+	16

POOLSAAPAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
SB P	52863	Spike GT Roller	33
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	14
S2P	52414	Asphalt Roller XL+	31
S3	52135	Planar 3	26
S3	52157	Sievi Roller High XL+	23
S3	52185	Roller High+	23
S3	52303	Cobra Roller High+	9
S3	52313	Lazer Roller High+	7
S3	52409	AL Hit 4 XL+	28
S3	52415	AL Hit Roller XL+	29
S3	52427	MGuard RollerH XL+	30
S3	52439	Spider RollerH XL+	13
S3	52451	Hiker Roller XL+	36
S3	52645	Matador High XL+	27
S3L	52104	Zone 2 High+	27
S3L	52368	Racer EcoTech H	11
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	27
S3S	52122	ViperX High+	27
S3S	52150	ViperX Roller H+	25
S7	52825	GT Roller High+	17
S7	52827	Cobra GT RollerH+	16
S7	52833	GT 2 XL+	17

SAAPAD JA SÄÄRSAAPAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
SB P	52279	Sievi Spike 3	33
S3	52039	Offshore CT XL+	32
S3	52085	AL Hit 9 XL+	37
S3	52387	Rescue TR Roller+	32
S3	52421	Alaska Thermo BTH XL+	35
S3	52433	Alaska Roller XL+	34
S3	52435	AL Hit 7 XL+	29
S3	52445	MGuard RollerW XL+	30
S3	52459	AL Hit 6 XL+	36
S3	52477	AL Hit Weld XL+	29
S3L	52292	Solid IN CT XL+	32
S3L	52294	Solid CT XL+	36
S3L	52782	Storm XL+	37
S3S	52432	Alaska TRX XL+	34
S4	51010	Light Boot White	39
S4	51010	Light Boot Olive	40
S5	51009	Light Boot Olive	40
S5	51212	Light Boot Black	40
S7	52853	GT 25 XL+	17
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	34
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	31
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	31

TÖÖJALATSID

KOTAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
OB	12203	Monica 2	42
OB	12327	File Black	43
OB	12327	File White	43

SANDAALID			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
OB	12146	Art 2	43
OB	12156	Ion Black 2	43
OB	12157	Rom 2	43
OB	12225	Active	42

KINGAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
	12010	Mark	45
O1	12171	Street	45
O1	12107	Racer TR Soft	45
O2	12128	Step TR	45
O2	12191	Fly Fresh Roller	44
O2	12199	Fly Fresh	44
O2	12199	Fly Fresh BW	44

POOLSAAPAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
OB	12276	Spike Soft	46
O2	12220	Aurora TR XL	46
O2	12614	Frost TR XL	46
O6	12855	GT 58	46

SAAPAD JA SÄÄRSAAPAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
O2	12018	Boot Winter XL	47
O2	12296	Soft Solid XL	47
O2	12402	Arktis TR XL+	47
O4	41012	Light Boot Black	41
O4	41212	Light Boot Laces	41
O5	41211	Light Boot Camo	41



MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Jätame endale õiguse teha kollektiivsetes muutusi.
Trükitehnoloogil põhjustel võib fotodel ähtav värv
erineda mõnede toodete tegelikust värvitoonist.
Lisainfot aadressil www.sievi.com.



Sievi Lazer®

Uuenduslik elastsus ja turvalisus

Sievi Lazer® tootepere sobib paljudeks erinevateks töödeks. Uus kannakonstruktsioon võimaldab jalatsil suurepäraselt painduda. FlexEnergy®-pehmeduselement on nähtav jalatsi tallas olevate avade kaudu, mis tagavad elemendile rohkem liikuvust ja suurendab seeläbi talla painduvust. Sievi TractionPro®-libisemiskindel välistald tagab tippasemel pidavuse ja talla kulumiskindluse. Talla muster on spetsiaalselt kujundatud haarduma erinevatel pindadel nagu märg, libe ja õline.

Sievi Lazer®-saabastel on integreeritud pahklutugi. Toel on eelvormitud kahekihiline konstruktsioon, mille sisemine kiht kohandub jala kujuga, suurendades omakorda kasutusmugavust. Välimine kiht on vastupidavast PORON XRD® -materjalist, mis kaitseb pahkluid väliste põrutuste eest.

Sievi Lazer® tootepere on täiendunud uute poolsaabastega Lazer Free Roller+ S1P. Jalatsi väliskülgedel on võrkkangas, mis parandab hingavust.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal

Liist

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO HRO

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud
nahk
M-43 Normaalne

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO HRO

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud
nahk
M-43 Normaalne



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal

Liist

Lazer Roller+ S3

43-52311-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud
nahk
M-43 Normaalne

Lazer Roller+ S3

43-52311-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud
nahk
M-43 Normaalne



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal

Liist

Lazer Roller High+ S3

43-52313-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud
nahk
M-43 Normaalne

Lazer Roller High+ S3

43-52313-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud
nahk
M-43 Normaalne



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Sievi Cobra® ja Sievi Runner

Võrratu mugavus ja libisemiskindlus

Sievi Cobra® ja Sievi Runner tooted on uuenenud. Uuendatud toodetel on täiustatud elastsust tagav kannakonstruktsioon. FlexEnergy® pehmenduselement on nähtav jalatsi tallas olevatest avadest, mis lisavad sellele veelgi liikuvust ja parandavad oluliselt elastsust. Lisaks muudab uus kantsakonstruktsioon jalatsid märgatavalt kergemaks.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-172-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-173-09M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne

TractionPro®

S3L



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:	Cobra 1 Roller+ S1P
Tootenumber	43-52305-372-92M
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR
	SC FO HRO
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-43 Normaalne

Toode:	Cobra 1 Roller+ S1P
Tootenumber	43-52305-373-92M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR
	SC FO HRO
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-43 Normaalne



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:	Cobra 2 Roller+ S3
Tootenumber	43-52301-372-92M
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR
	SC FO HRO
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-43 Normaalne

Toode:	Cobra 2 Roller+ S3
Tootenumber	43-52301-373-92M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR
	SC FO HRO
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-43 Normaalne



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:	Cobra Roller High+ S3
Tootenumber	43-52303-372-92M
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR
	SC FO HRO
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-43 Normaalne

Toode:	Cobra Roller High+ S3
Tootenumber	43-52303-373-92M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR
	SC FO HRO
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-43 Normaalne



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Racer EcoTech®

Samm tuleviku poole

Sievi esimene taaskasutusjalatsite kollektsioon kannab nime Racer EcoTech®. Selle disain põhineb ideel suurendada taaskasutatud materjalide kasutamist ja leida turvajalatsite tootmisprotsessi jaoks uusi, keskkonnale vähem mõjutavaid lahendusi. Sievi teeb tihedat koostööd oma tarnijatega, otsides alati võimalusi taaskasutatud materjalide suurendamiseks tootmises.

Racer EcoTech® kollektsiooni on lisatud kaks uut jalatsimodelit: EcoTech Roller S3L ja EcoTech Free Roller S1PL. Mõlemal on jalgapanekut ja äravõtmist hõlbustav BOA® Fit System kinnitusmehhanism. Poolsaabastel EcoTech Roller S3L on tiip tasemel Sievi TractionPro® libisemisvastane tald, mis tagab suurepärase haarduvuse ja kulumiskindluse ka keerulistes oludes.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1PL



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

EcoTech Roller S3L

44-52360-132-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Alumiinium
Komposiit PL
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne

EcoTech Roller S3L

44-52360-133-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Alumiinium
Komposiit PL
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3L



**MEIE PAKKEMATERJALIDES
KASUTATAKSE
TAASKASUTATAVAID MATERJALE
KESKMISELT:**

Kingakarbid 34 %
Sisetallapakendid 94 %
Transpordikastid 36 %

Kogu pakendites kasutatavat
pappi võib taaskasutada sarnaselt
kogutavale kartongile uuesti.

TAASKASUTUSMATERJALI:



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Racer EcoTech S3L

44-52366-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne

Racer EcoTech S3L

44-52366-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3L



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Racer EcoTech H S3L

44-52368-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne

Racer EcoTech H S3L

44-52368-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3L





Sievi TractionPro® tald tagab jalatsitele parima pidamise muutlikes tingimustes

Sievi TractionPro® haardetald kindlustab jalatsiturul leiduvatest mudelistest parima pidamise mistahes tingimustes. Talla ainulaadne haardekummisegu koos Sievi arendatud FlexStep® vahekihiga muudab talla elastseks igasugustes tingimustes.

Lisaks konstruktsioonile ja disainile on Sievi TractionPro® talla sügav ja teravaääreline lamellprofiil kavandatud nii, et see suurendab haarduvust ja parandab pidavust erinevatel pindadel liikumisel.

Populaarse Spider Roller+ kõrvale on nüüd ilmunud poolsaabas Spider RollerH+! See toetab hüppeliigest ning jalatsite memori foam-materjal summutab pahklule suunatud lööke.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Racer TR S2

44-52342-132-93M
35-38
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Alumiinium
Ei
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

Sievi Racer TR S2

44-52342-133-93M
39-48
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Alumiinium
Ei
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne



TractionPro®

S2

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi





FLEX ENERGY 3D-dry SOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Racer TR Roller S3

44-52343-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

Racer TR Roller S3

44-52343-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry SOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Spider Roller+ S3 HRO

48-52417-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 Normaalne

Spider Roller XL+ S3 HRO

48-52417-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Spider Roller XL+ S3 HRO

48-52417-374-25M
49-50
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 XL

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist



FLEX ENERGY 3D-dry SOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Spider RollerH+ S3

48-52439-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk/Tekstiil
M-48 Normaalne

Spider RollerH XL+ S3

48-52439-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk/Tekstiil
M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Spider RollerH XL+ S3

48-52439-374-25M
49-50
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk/Tekstiil
M-48 XL

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-182-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1P

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1P

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



SieviAir®

Parim hingavus sinu jalgadele



SieviAir® tallalahendus juhib jala soojenemisest tekkiva niiskuse jalatsist läbi talla küljel olevate õhukanalite välja, tänu millele jalats ventileerib igal sammul. Sievi valikus on kaks erinevat patenteeritud SieviAir® lahendusega kollektsiooni: tavalise turvaninaga Sievi AirRacer ja SieviAir® kollektsioon. SieviAir® XL kollektsioon on tavapärasest avarama turvaninaga.

Sievi AirRacer kollektsioon on populaarne kannapehmdus kombineeritult SieviAir® tallaga – FlexEnergy®, mis tagab jalatsitele suurepärase pörituskindluse.


Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir Galaxy 1 S1

43-52520-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

SieviAir Galaxy 1 XL S1

49-52520-183-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-49 XL



S1


Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir Roller S1

43-52524-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud/Haljasnahk
M-43 Normaalne

SieviAir Roller XL S1

49-52524-183-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud/Haljasnahk
M-49 XL



S1


Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir Roller S1P

43-52523-382-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud/Haljasnahk
M-43 Normaalne

SieviAir Roller XL S1P

49-52523-383-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud/Haljasnahk
M-49 XL



S1P






Sievi GORE-TEX

Ohutus muutlikes tingimustes

GORE-TEX on veekindel ja hingav mikropoorne kile, mis on lamineeritud otse jalatsite voodrile. See pakub jalatsimaailma parimat hingavust, veekindlust ja mugavust, hoides jalad kuivad ka kõige raskematel töödel.

GORE-TEX on ainus poorne kile, mille toimivust ja mugavust testitakse süstemaatiliselt. Laialdasest Sievi GORE-TEX kollektsioonist võid valida sobivad jalatsid vastavalt töötingimustele.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud
M-43 Normaalne

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud
M-43 Normaalne



S7

TractionPro®



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud
M-43 Normaalne

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud
M-43 Normaalne



S7

TractionPro®




Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-312-08M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-313-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne



S7


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

GT Roller High+ S7


43-52825-312-82M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Kroomnahk
M-43 Normaalne

GT Roller High+ S7

43-52825-313-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Kroomnahk
M-43 Normaalne



S7


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

GT 2+ S7

49-52833-372-82M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Kroomnahk/Tekstiil
M-49 Normaalne

GT 2 XL+ S7

49-52833-373-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Kroomnahk/Tekstiil
M-49 XL



S7


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

GT 25+ S7

49-52853-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Pindnahk
M-49 Normaalne

GT 25 XL+ S7

49-52853-373-71M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Pindnahk
M-49 XL



S7




Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Riff SBAE

50-**52933-502**-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-50 Normaalne

Riff SBAE

50-**52933-503**-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-50 Normaalne



SB


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Targa S1

44-**52227-142**-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

Targa S1

44-**52227-143**-OPM
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne



S1


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Viper 1+ S1

43-**52124-112**-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposiit
Ei
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne

Sievi Viper 1+ S1

43-**52124-113**-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposiit
Ei
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne



S1


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Solar Roller S1P

49-**52525-322**-25M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Haljasnahk/Mikrokiud
M-49 Normaalne

Solar Roller XL S1P

49-**52525-323**-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Haljasnahk/Mikrokiud
M-49 XL



S1P



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-112-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Komposiit
Komposiit PS
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-113-09M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Komposiit
Komposiit PS
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne



S1PS

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Relax CT S1PL

49-52236-122-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Relax CT XL S1PL

49-52236-123-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S1PL

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Relax XL S1P

47-52236-304-0PM
49-50
EN ISO 20345:2022 S1P FO
Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-47 XL



S1P

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Alfa S2

44-52203-142-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

Alfa S2

44-52203-143-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne



S2

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Auto S2

49-52238-122-02M
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Auto XL S2

49-52238-123-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S2




Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-312-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-313-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne



S3


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Zone 2+ S3L

43-52102-112-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

Zone 2+ S3L

43-52102-113-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne



S3L


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Elixir XL+ S3L

49-52772-173-08M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Haljasnahk
M-49 XL



S3L


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Matador+ S3

49-52643-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Matador XL+ S3

49-52643-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S3





Sievi Roller

Täiuslik sobivus minimaalse vaevaga

Sievi Roller kollektsioon sobib kasutajale, kes soovib jalatsitelt kiiret ja kerget reguleeritavust. BOA® Fit System kinnitusmehhanism koosneb kolmest osast: mikroeadistavast kettast, vastupidavast ja kergest paelast ning hõõrdumist vähendavatest juhikutest. Ainulaadne konstruktsioon on kavandatud tagama kiiret, sobivat ja täpset kasutajasõbralikkust.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne



S3



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3





BOA® Fit System kinnitusmehhanism:

- Rulliku tõstmisel tross vabaneb
- Rulliku allavajutamisel mehhanism lukustub
- Rulliku pööramisel tross pinguldub



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Viper Roller+ S3

43-52125-312-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne

Viper Roller+ S3

43-52125-313-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne



S3



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Roller High+ S3

43-52185-312-08M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

Roller High+ S3

43-52185-313-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne



S3



FLEX ENERGY



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Roller High XL+ S3

49-52157-373-08M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud/PU pinnatud nahk
M-49 XL



S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Sievi Roller

Metallivaba konstruktsiooniga turvajalatsid

Sievi Rolleri kollektsioonis on ka metallivabad turvajalatsid. Komposiidist varbakaitse isoleerib hästi soojust ja külma ning tekstiilist torkekaitse hoiab jalatsid elastsetena.

Jalatsite materjalivalikud on tehtud nii, et need sobivad erinevatesse töötingimustesse ja on kasutamisel vastupidavad. Lisaks hoiavad vett hulgavad pealismaterjalid jalad kuivad, kui töötatakse muutlikes ilmastikutingimustes.





Toode:	Sweet Roller+ S3L
Tootenumber	43-52184-112-9PI
Suurused	35-42
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Komposiit PL
Tallamaterjal	2-kihiline PU/TPU
Pealismaterjal	Mikrokiud/PU pinnatud nahk
Liist	M-43 Normaalne



S3L



Toode:	Sievi Roller+ S3L
Tootenumber	43-52156-113-08M
Suurused	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Komposiit PL
Tallamaterjal	2-kihiline PU/TPU
Pealismaterjal	Mikrokiud/PU pinnatud nahk
Liist	M-43 Normaalne



S3L



Toode:	Sievi Roller XL+ S3L
Tootenumber	49-52156-173-08M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Komposiit PL
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud/PU pinnatud nahk
Liist	M-49 XL



S3L



Toode:	ViperX Roller H+ S3S	ViperX Roller H+ S3S
Tootenumber	43-52150-112-25M	43-52150-113-25M
Suurused	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO
Varbakaitse	Komposiit	Komposiit
Naelakaitse	Komposiit PS	Komposiit PS
Tallamaterjal	2-kihiline PU/TPU	2-kihiline PU/TPU
Pealismaterjal	Haljasnahk	Haljasnahk
Liist	M-43 Normaalne	M-43 Normaalne



S3S





Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Planar 3 S3

42-52135-302-93M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teras
Teras
1-kihiline PU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-42 Normaalne

Planar 3 S3

42-52135-303-93M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teras
Teras
1-kihiline PU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-42 Normaalne



S3







Sievi AL Hit

Väga kulumiskindel jalats

Sievi AL Hit jalatsid on äärmiselt kuumade tööttingimuste jaoks arendatud turvajalats.

AL Hit jalatsite kummitald talub kõrgeid temperatuure kuni 300 °C kaotamata seejuures oma kaitse- ja kasutusomadusi. AL Hit 2+, AL Hit Roller+ ja AL Hit 7+ jalatsites on ka Kevlar® õmblused, mistõttu ka jalatsi õmblused taluvad kõrgeid temperatuure. AL Hit Weld toodete pealsematerjal vastab standardi EN 20349 nõuetele, kaitstes keevitus- ja valupritsmete eest. Lisaks on neil jalatsitel FlexEnergy® pehmen-duselement.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



S3

Kuumuskindlad
õmblused



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM
34-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



S3




Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit Roller+ S3 HRO

48-52415-392-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

AL Hit Roller XL+ S3 HRO

48-52415-393-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



S3



Kuumuskindlad
õmblused



FLEX ENERGY 3D-dry

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit Weld XL+ S3 HRO

48-52477-393-71M
39-48
EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI HRO FO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Pindnahk
M-48 XL


S3
WG


Kuumuskindlad
õmblused

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi


Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 7+ S3 HRO

48-52435-392-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 7 XL+ S3 HRO

48-52435-393-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



S3



Kuumuskindlad
õmblused

MGuard Roller

Kui vajad veelgi enam kaitset

MGuard Roller jalatsite disaini lähtekohaks on olnud töötada välja mugavad jalatsid, mis pakuvad kasutajale lisakaitset kõigis kasutustingimustes. MGuard Roller jalatsil on integreeritud Metashield® põikaitse, mis kaitseb kasutajat ka jalalabale kukkuvate esemete eest. Jalatsi kannas olev pehmeduselement FlexEnergy®, kinnitussüsteem BOA® Fit System ja painduv ning suurepäraselt pidavust kindlustav haardetald Sievi TractionPro® tõstavad jalatsi mugavuse uuele tasemele.

MGuard RollerW XL+ S3 talvistel turvajalatsitel on lisaks kõigele soe vooder ja 90 % taaskasutusmaterjalidest valmistatud PrimaLoft® soojustus. Vetthülgav, hingav ja väga kerge PrimaLoft® soojustusmaterjal hoiab jalad sooja ja kuivas kõigis tingimustes.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

MGuard Roller+ S3 HRO

48-52425-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 Normaalne

MGuard Roller XL+ S3 HRO

48-52425-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HI CI M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 XL

TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

MGuard RollerH+ S3 HRO

48-52427-372-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 Normaalne

MGuard RollerH XL+ S3 HRO

48-52427-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
HI CI M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 XL

TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY BOA PRIMALOFT

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

MGuard RollerW XL+ S3 HRO

48-52445-373-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
HI CI M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk/Haljasnahk
M-48 XL

TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



Eriotstarbelised turvajalatsid



Toode:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Tootenumber	48-52414-453-0PM
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HI HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk
Liist	M-48 XL



S2P



Kuumuskindlad
õmbused



Toode:	AL GT Timber XL+ S3
Tootenumber	48-52813-373-71M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T EN ISO 17249:2013 level 2/S3
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Pindnahk
Liist	M-48 XL



S3
F1
PA



Kuumuskindlad
õmbused



Toode:	AL GT Fire XL+ F1 P A
Tootenumber	48-52481-373-71M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Pindnahk
Liist	M-48 XL



F1
PA
T



Kuumuskindlad
õmbused



Operatiiv- ja muud turvasaapad

Sievi turvajalatsite valikus on alati olnud mitmesuguseid jalatseid eri tööalade jaoks ja erinevate ülesannete täitmiseks. Sievi operatiiv- ja muud saapad on disainitud mitmekülgset kasutust ja kõva kulutamist silmas pidades, unustamata teadagi nende kasutusmugavust. Sievi operatiivsaabaste ja turvasaabaste valikus on nii sise- kui välitööde jaoks sobivaid mudeleid, voodriga ja ilma voodrita.

Turvajalats Rescue TR Roller+ on nüüd varasemast mugavam tänu uuendatud kotsakonstruktsioonile. FlexEnergy® pehmeduselement on nähtav jalatsi tallas olevatest avadest, mis lisavad sellele liikuvust ja parandavad oluliselt elastsust. Lisaks muudab uus kotsakonstruktsioon jalatsid märgatavalt kergemateks.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-373-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Solid IN CT+ S3L

49-52292-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SR SC FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Solid IN CT XL+ S3L

49-52292-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L
SR SC FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S3L



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Offshore CT+ S3

49-52039-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Offshore CT XL+ S3

49-52039-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL




S3




Sievi Spike®

Ennenägematu pidamine

Sievi Spike® jalatsid on ette nähtud kasutamiseks eriti libedates talvetingimustes. Jalatsite tallakonstruktsiooni on integreeritud patenteeritud naastmehhanism, mis võimaldab naastude keeramist jalatsi sisse ja välja ühe liigutusega, jalatsit jalast võtmata.



Naastud sees



Naastud väljas

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM
38
EN ISO 20345: SB SRC
P A FO CI WRU

Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Kroomnahk
M-46 Normaalne

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM
39-47
EN ISO 20345: SB SRC
P A FO CI WRU

Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Kroomnahk
M-46 Normaalne



SB
PA

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM
38
EN ISO 20345: SB SRC
P A FO CI WRU

Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-46 Normaalne


Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM
39-47
EN ISO 20345: SB SRC
P A FO CI WRU

Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-46 Normaalne



SB
PA





FLEX ENERGY    

Toode: Alaska Roller+ S3
Tootenumber: 48-52433-372-02M
Suurused: 36-38
Standard: EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI CI HRO
Varbakaitse: Alumiinium
Naelakaitse: Teras
Tallamaterjal: 2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal: PU pinnatud nahk
Liist: M-48 Normaalne

Toode: Alaska Roller XL+ S3
Tootenumber: 48-52433-373-02M
Suurused: 39-47
Standard: EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI CI HRO
Varbakaitse: Alumiinium
Naelakaitse: Teras
Tallamaterjal: 2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal: PU pinnatud nahk
Liist: M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Toode: Alaska TRX+ S3S
Tootenumber: 48-52432-172-02M
Suurused: 36-38
Standard: EN ISO 20345:2022 S3S
 SR SC FO CI HRO
Varbakaitse: Alumiinium
Naelakaitse: Komposiit PS
Tallamaterjal: 2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal: PU pinnatud nahk
Liist: M-48 Normaalne

Toode: Alaska TRX XL+ S3S
Tootenumber: 48-52432-173-02M
Suurused: 39-48
Standard: EN ISO 20345:2022 S3S
 SR SC FO CI HRO
Varbakaitse: Alumiinium
Naelakaitse: Komposiit PS
Tallamaterjal: 2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal: PU pinnatud nahk
Liist: M-48 XL



TractionPro®

S3S



Toode: Alaska GT Roller+ S7
Tootenumber: 48-52859-372-71M
Suurused: 36-38
Standard: EN ISO 20345:2022 S7 SR
 SC CI FO HRO
Varbakaitse: Alumiinium
Naelakaitse: Teras
Tallamaterjal: 2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal: Pindnahk
Liist: M-48 Normaalne

Toode: Alaska GT Roller XL+ S7
Tootenumber: 48-52859-373-71M
Suurused: 39-48
Standard: EN ISO 20345:2022 S7 SR
 SC CI FO HRO
Varbakaitse: Alumiinium
Naelakaitse: Teras
Tallamaterjal: 2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal: Pindnahk
Liist: M-48 XL



TractionPro®

S7



Sievi talvised turvaväljatsid Alaska pakuvad meeldivat kasutuskogemust külmaes oludes tänu soojale voodrile, PrimaLoft® soojustusmaterjalile ja libisemiskindlale Sievi TractionPro® tallale. Sooja voodri ja GORE-TEX membraankilega varustatud Alaska GT Roller+ on vettpidav, hea hingavusega ja lihtsalt jalga tõmmatav tänu BOA® Fit System mehhanismile ja kiirele takikinnitusele.

Uuel Alaska Thermo BTH XL+ turvasaapal on innovatiivne Therm-ic Bluetooth® soojussüsteem, mis hoiab temperatuuri täielikult kontrolli all tänu akule ja täpsele temperatuuriseadistustele Therm-ic nutitelefonil rakenduse abil. Alaska Thermo BTH XL+ saapad on täiuslik valik pidevalt külmadesse oludesse. Neis on ühendatud tõhus kaitse, nutitehnoloogia ja suurepärase kasutusmugavus.



Alaska Thermo jalatsisse on integreeritud kolmekordne soojendussüsteem. Tootele sobivaid lisaakusid ja laadijaid on võimalik tellida ka eraldi, vt. lk. 52.



Liist

M-48 XL




Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal

Liist

Hiker Roller+ S3

48-52451-372-08M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk/
Mikrokiud
M-48 Normaalne

Hiker Roller XL+ S3

48-52451-373-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk/
Mikrokiud
M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Solid CT+ S3L

49-52294-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Solid CT XL+ S3L

49-52294-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S3L


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 6+ S3 HRO

48-52459-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



TractionPro®

S3


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-374-0PM
49-50
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Storm XL+ S3L

49-52782-173-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S3L


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 9+ S3 HRO

48-52085-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

AL Hit 9 XL+ S3 HRO

48-52085-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



Kuumuskindlad
õmbused

TractionPro®

S3





Sievi WhiteLine

Kõrgete hügieeninõuetega töödeks

Turvajalatsid ei tehta vaid väli- ja äärmuslike tingimuste jaoks, vaid turvajalatsid on vaja ka kõrgete hügieeninõuetega tööde juures. Sievi WhiteLine kollektsioon on loodud just selliseid eritingimusi silmas pidades.

WhiteLine kingade ja kotade pealsed on mikrokiust, mis talub korduvat pesemist. Sellepärast sobivad WhiteLine jalatsid kasutamiseks kõrgete hügieeninõuetega töodel.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1




Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Riff White SBAE

50-52933-502-96W
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-50 Normaalne

Riff White SBAE

50-52933-503-96W
39-47
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-50 Normaalne



SB


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Alfa White S2

42-52128-102-96W
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-42 Normaalne

Alfa White S2

42-52128-103-96W
39-48
EN ISO 20345:2022 S2 FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-42 Normaalne



S2


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Relax CT White S1

49-52236-122-96W
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-49 Normaalne

Relax CT White XL S1

49-52236-123-96W
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-49 XL



S1


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot White S4

95-51010-112-95H
35-38
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teras
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

Light Boot White S4

95-51010-113-95H
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teras
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne



S4





Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot Olive S4

95-51010-112-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teras
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

Light Boot Olive S4

95-51010-113-950
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teras
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne



S4



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot Olive S5

95-51009-312-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teras
Teras
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

Light Boot Olive S5

95-51009-313-950
39-48
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teras
Teras
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne



S5



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot Black S5

95-51212-313-95M
39-47
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teras
Teras
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne



S5



Sievi kergsaapad

Vastupidavad ja jalas mugavad

Sievi kergkummikute tootevalik hõlmab mitmeid kasutusalasid. Polüuretaankummik on kerge ja samas vastupidavam kui suurem osa kummikutest jalatsimaailmas. Polüuretaan talub vett, õli ja mitmeid kemikaale.

Hõõrdumise vältimiseks on Sievi saapad disainitud nii, et neis ei ole õmblusi. Need on valmistatud Sievi toodetele omasel laiemal põhjamaisel liistul.

Sievi kummikuid valmistatakse nagu ka teisi Sievi jalatseid FlexStep® elasttallaga ja tallamustrid on disainitud nii, et need vähendavad libisemise riski. Sievi jalatsid on seetõttu turvaline valik.

Sievi kergkummikud on valmistatud polüuretaanist. Neil on suurepärane soojusisolatsioonivõime ja nende sääreosi saab lühendada. Kummikute voodrimaterjal on valitud nii, et see kuivab kiiresti, kui jalatsi siseosa peaks märjaks saama.

- Kerge ja hea sobivusega
- Laiem, põhjamine liist
- Polüuretaankummik peab vastu kauem kui enamus kummikuid
- FlexStep® elasttald ja libisemist takistav tallamuster
- Tallamuster puhastub ise mustusest
- Ilma hõõruvate õmblusteta
- Suurepärane soojusisolatsioon
- Talub vett, õli ja mitmeid kemikaale
- Lühendatav sääreosa ja kummikute äravõtmist kergendav kannarant
- Voodrimaterjali abil on kuivatamine kiire ja lihtne



Toode:	Light Boot Black 04
Tootenumber	95-41012-112-95M
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varbakaitse	Ei
Naelakaitse	Ei
Tallamaterjal	2-kihiline PU/PU
Pealismaterjal	PU
Liist	M-95 Normaalne

Toode:	Light Boot Black 04
Tootenumber	95-41012-113-95M
Suurused	39-47
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varbakaitse	Ei
Naelakaitse	Ei
Tallamaterjal	2-kihiline PU/PU
Pealismaterjal	PU
Liist	M-95 Normaalne



Toode:	Light Boot Laces 04
Tootenumber	95-41212-112-950
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varbakaitse	Ei
Naelakaitse	Ei
Tallamaterjal	2-kihiline PU/PU
Pealismaterjal	PU
Liist	M-95 Normaalne

Toode:	Light Boot Laces 04
Tootenumber	95-41212-113-950
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 04 FO
Varbakaitse	Ei
Naelakaitse	Ei
Tallamaterjal	2-kihiline PU/PU
Pealismaterjal	PU
Liist	M-95 Normaalne



Toode:	Light Boot Camo 05
Tootenumber	95-41211-312-95X
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 05 FO
Varbakaitse	Ei
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/PU
Pealismaterjal	PU
Liist	M-95 Normaalne

Toode:	Light Boot Camo 05
Tootenumber	95-41211-313-95X
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 05 FO
Varbakaitse	Ei
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/PU
Pealismaterjal	PU
Liist	M-95 Normaalne





Kerged tööjalatsid siseruumides kandmiseks

Mugavus algab jalgadest. Sellepärast on Sievi tööjalatsite disainimisel arvestatud nii kergust kui ka kasutusmugavust.

Nagu kõikidel Sievi turvajalatsitel on ka tööjalatsitel Sievi FlexStep® tald. FlexStep® aitab vähendada nii seljale kui jalgadele langevat koormust ja summutab põrutusi, mistõttu Sievi tööjalatsid on suurepärase valik paljudel jalgadel seismist nõudvatel töödel.



Toode:	Monica 2
Tootenumber	20-12203-212-07M
Suurused	35-43
Standard	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk
Liist	M-20 XL



OB



Toode:	Active 1
Tootenumber	35-12225-482-95M
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20347: OB A E FO
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-35 Normaalne



OB



Toode:	Active 2
Tootenumber	37-12225-483-95M
Suurused	39-47
Standard	EN ISO 20347: OB A E FO
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-37 Normaalne



Toode: **Ion Black 2**
 Tootenumbr: 28-12156-282-38M
 Suurus: 36-42
 Standard: EN ISO 20347: OB A E SRA FO
 Tallamaterjal: 1-kihiline PU
 Pealismaterjal: Kroomnahk
 Liist: M-28 Normaalne



OB



Toode: **Art 2**
 Tootenumbr: 29-12146-293-38M
 Suurus: 39-47
 Standard: EN ISO 20347: OB A E SRA FO
 Tallamaterjal: 1-kihiline PU
 Pealismaterjal: Kroomnahk
 Liist: M-29 Normaalne



OB



Toode: **Rom 2**
 Tootenumbr: 29-12157-293-38M
 Suurus: 39-47
 Standard: EN ISO 20347: OB A E SRA FO
 Tallamaterjal: 1-kihiline PU
 Pealismaterjal: Kroomnahk
 Liist: M-29 Normaalne



OB



Toode: **File Black**
 Tootenumbr: 50-12327-502-0PM
 Suurus: 35-38
 Standard: EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Tallamaterjal: 1-kihiline PU
 Pealismaterjal: PU pinnatud nahk
 Liist: M-50 Normaalne

File Black
 50-12327-503-0PM
 39-48
 EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 1-kihiline PU
 PU pinnatud nahk
 M-50 Normaalne



OB



Toode: **File White**
 Tootenumbr: 50-12327-502-96W
 Suurus: 35-38
 Standard: EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 Tallamaterjal: 1-kihiline PU
 Pealismaterjal: Mikrokiud
 Liist: M-50 Normaalne

File White
 50-12327-503-96W
 39-47
 EN ISO 20347:2022 OB A E FO
 1-kihiline PU
 Mikrokiud
 M-50 Normaalne



OB





Sievi profijalatsid Töole ja vabaks ajaks

Sievi kvaliteetsed tööjalatsid sobivad nii töötamiseks kui ka vaba aja veetmiseks. Uutes Fly Fresh jalatsites on ühendatud esmaklassiline kasutusmugavus ja sportlikkus. FlexEnergy® pehmduselement tagab maksimaalse põrutuskindluse ja hea hingavusega 3D-dry® sisu hoiab jalad kaua kuivana. Fly Fresh Roller mudelil on lisaks veel BOA® Fit System kiirkinnitus, mis hõlbustab jalatsite täpset jalgapanekut ja äravõtmist.



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Fly Fresh Roller

35-12191-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-35 Normaalne

Fly Fresh Roller

37-12191-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-37 Normaalne



02

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Fly Fresh

35-12199-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-35 Normaalne

Fly Fresh

37-12199-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-37 Normaalne



02

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Fly Fresh BW

35-12199-482-9BW
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-35 Normaalne

Fly Fresh BW


37-12199-483-9BW
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-37 Normaalne




02

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi






TractionPro®



TractionPro®



TractionPro®



**FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi**

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Aurora TR XL

20-**12220-132**-45M
35-43
EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
2-kihiline PU/RU
Pindnahk/Haljasnahk
M-20 XL

TractionPro®**02****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Frost TR XL

37-**12614-243**-45M
39-48
EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
2-kihiline PU/RU
Pindnahk/Kroomnahk
M-37 XL

TractionPro®**02****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard

Spike Soft

46-**12276-142**-33M
38
EN ISO 20347: 0B
SRC A FO CI WRU
1-kihiline PU
Kroomnahk
M-46 Normaalne

Spike Soft

46-**12276-143**-33M
39-47
EN ISO 20347: 0B
SRC A FO CI WRU
1-kihiline PU
Kroomnahk
M-46 Normaalne

0B**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard







GT 58


44-**12855-132**-71M
35-38
EN ISO 20347:2022 06
SR FO HRO
2-kihiline PU/RU
Pindnahk
M-44 Normaalne

GT 58

44-**12855-133**-71M
39-48
EN ISO 20347:2022 06
SR FO HRO
2-kihiline PU/RU
Pindnahk
M-44 Normaalne

TractionPro®**06**





Töötervise heaolu Sievilt

Patenteeritud SieviSCANNER mõõdab jala pikkust, laiust ning jalavölvi kaare anatoomiat uusima laseripõhise masinnägemistehnoloogia abil.

Mõõtmistulemuste põhjal soovitab SieviSCANNER süsteem sobivat jalatsit ja anatoomiliselt disainitud sisetald:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Sisetallad on disainitud kokkusobivateks kõikide Sievi turva- ja tööjalatsitega.

SieviSCANNER tasuta teenust küsi Sievi edasimüüjalt. Leia omale sobiv

www.sievi.com/ee

Sievi Green Comfort sisetallad

Uue, väga pehme Sievi Green Comfort sisetalla valmistamisel kasutatud taaskasutatud materjalide osakaal on 67 % sisetalla materjalide massist. Sisetalla pinnamaterjaliks on väga kulumiskindel polüamiid, mis juhib niiskuse jala pinnalt sisetalla alumisse kihti. Aktiivsüsi ja hõbeniidi koostis hoiab ära mikroobide kasvu, mis muudavad sisetallad antibakteriaalseks ja lõhnatuks. Kannaosa disain toetab jala rasvapadjandit optimaalsel positsioonil ning sisetald vormub koheselt jala järgi ning pärast kasutamist naaseb oma esialgse kuju juurde. Sisetald on antistaatiline ja ESD heakskiidetud, hingav ja masinpestav 40 °C juures.



Toode:	Sievi Green Comfort	
Tootenumbr	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Suurused	35-38	39-48
Liist	Normaalne	Normaalne

Toode:	Sievi Green Comfort XL	
Tootenumbr	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Suurused	39-48	49-50
Liist	XL	XL

Sievi Dual Comfort sisetallad

Dual Comfort sisetald koosneb kolmest kihist:


- pehmest ja meeldivast pinnamaterjalist
- hingavast vahekihist
- kergest, vormihoidvast ja lööke summutavast EVA aluskihist

Kanna ja päka all on PORON® löögisummutuspadi, mis summutab väliseid pörutusi ja vähendab koormust. Dual Comfort sisetald on antistaatiline ja ESD kinnitatud. Pesta käsitsi.



Toode:	Sievi Dual Comfort	
Tootenumbr	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Suurused	34-38	39-48
Liist	Normaalne	Normaalne

Toode:	Sievi Dual Comfort XL	
Tootenumbr	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Suurused	39-48	49-50
Liist	XL	XL



Sievi Dual Comfort Plus 5 kihti

Viis sammu jalgade sobivaks toetamiseks.

Nii kindlustame jalale täiusliku istuvuse ja toe:


1. Antibakteriaalne ja kiiresti kuivav pealiskangas (3 % süsinikkiudu). Servas olev kinnitusõmblus teeb sisetalla vastupidavaks ja pestavaks.
2. Hingav, niiskust ärajuhtiv ja kiiresti kuivav kiht
3. Põrutusi summutav EVA tald
4. Vormi hoidev High Poly kiht
5. PORON® põrutuspehmedused kannaosas ja päka all. SieviBalance® võlvkaaretugi.

Sievi Dual Comfort Plus sisetallad

SieviBalance® võlvikaaretugi. Dual Comfort Plus sisetaldadel on kolm erinevat kõrgust jalavõlvi toetamiseks:

- Neutral Arch neile, kellel on madal või neutraalne jalavõlvi kaar
- High Arch neile, kellel on kõrge jalavõlvi kaar
- Extra High Arch neile, kellel on väga kõrge jalavõlvi kaar

Dual Comfort Plus sisetaldu tuleb pesta käsitsi.



Toode: Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch
 Tootenumber 00-99530-002-00H 00-99530-003-00H
 Suurus 35-38 39-48
 Liist Normaalne Normaalne

Toode: Sievi Dual Comfort Plus: High Arch
 Tootenumber 00-99534-002-00H 00-99534-003-00H
 Suurus 35-38 39-48
 Liist Normaalne Normaalne

Toode: Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch
 Tootenumber 00-99560-002-00H 00-99560-003-00H
 Suurus 35-38 39-48
 Liist Normaalne Normaalne

Toode: Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch
 Tootenumber 00-99532-003-00H
 Suurus 39-48
 Liist XL

Toode: Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch
 Tootenumber 00-99536-003-00H
 Suurus 39-48
 Liist XL

Toode: Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch
 Tootenumber 00-99562-003-00H
 Suurus 39-48
 Liist XL

Muud sisetallad



DryStep® on sandaali sisetald, mis on kaetud ja ESD kinnitatud. Sobib DryStep® sandaalidele (vt. lk. 43). Masinpesu 40 °C.



Toode: DryStep®
Tootenumber 28-99610-002-00H
Suurused 36-42
Liist Normaalne



Toode: DryStep®
Tootenumber 29-99610-003-00H
Suurused 39-47
Liist Normaalne

Pressure Relief sisetald vormub jala järgi, nii et kaal jaotub ühtlasemalt ja koormus väheneb. Sisetald on antistaatiline ja ESD kinnitatud. Masinpesu 40 °C.



Toode: Pressure Relief
Tootenumber 00-99523-002-00H
Suurused 35-38
Liist Normaalne
Tootenumber 00-99523-003-00H
Suurused 39-48
Liist Normaalne



Soe sisetald 100 % lambavillast.

Toode: Lambavillast sisetald
Tootenumber 45-99510-002-000
Suurused 35-38
Liist Normaalne
Tootenumber 45-99510-003-000
Suurused 39-47
Liist Normaalne



Winter Dual Comfort sisetalla tehniline alumiiniumkiht peegeldab hästi soojust. Sisetalla EVA aluskiht ja PORON® põrutuspadjand summutab vibratsiooni ja vähendab koormust. Sisetald on antistaatiline ja ESD kinnitatud. Pesta käsitsi.

Toode: Winter Dual Comfort
Tootenumber 00-99519-002-00H
Suurused 35-38
Liist Normaalne
Tootenumber 00-99521-003-00H
Suurused 39-48
Liist XL
Tootenumber 00-99521-004-00H
Suurused 49-50
Liist XL

Sievi sokid

Kõik Sievi sokid vastavad ESD nõuetele.

Sokke välja töötades on erilist tähelepanu pööratud ergonoomilisele disainile ja jalaspüsimisele. Sokkidel ei ole hõõruvaid õmblusi ja need juhivad niiskuse jala pinnalt eemale. Sievi sokkide kulumiskindlusse on panustatud ja need vastavad ka kõige nõudlikumatele kulumiskindluse nõuetele. Lisaks vastupidavusele on suurendatud kasutusmugavust pehmenusega ning kanna ja nina elastsete osadega.

Sievi sokid vastavad ESD ja standardi EN ISO 1149-3:2004 nõuetele. Kasutades Sievi ESD sokke, sisetald ja jalatseid, kindlustatakse, et kehas kogunenud staatiline elekter väljub kontrollitult tallakonstruktsiooni kaudu ja nii on võimalik takistada tundlike elektrooniliste seadmete rikkeid.

Sievi sokikollektsioonis on elektrit juhtiva materjalina kasutatud Resistex® süsinikku. Resistex® süsinikukiud juhivad tõhusalt edasi keskkonnas või liikumises tekkiva elektrilaengu. Resistex® süsiniku ainulaadsed omadused saavutatakse, ühendades tekstiilkiud ja kiududest elektrit juhtiva aktiivsöe.



Toode: Puuvillane sokk

Tootenumber 00-99360-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46

Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
60 % puuvilla, 37 % polüamiidi,
2 % elastaani, 1 % süsinikukiudu.



Toode: Sokk

Tootenumber 00-99372-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46

Pakendis kaks paari sokke.
Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
42 % Microlon® polüamiidi, 40 % polüamiidi,
14 % polüpropeeni, 2 % elastaani,
2 % süsinikukiudu.



Toode: All Season Merino sokk

Tootenumber 00-99368-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Vastupidavad sokid aastaringseks kasutamiseks.
Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
48 % polüamiidi, 34 % meriinovilla,
14 % polüpropeeni, 2 % elastaani,
2 % süsinikukiudu.



Toode: Drytex sokk

Tootenumber 00-99370-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Naha pinnalt soojust ja niiskust eemaldavad sokid.
Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
46 % polüestrit, 44 % polüamiidi,
6 % Cordura® polüamiidi, 3 % elastaani,
1 % süsinikukiudu.



Toode: Talvesokk

Tootenumber 00-99364-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46

Soojad talvesokid. Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada. 43 % polüestrit, 29 % polüamiidi, 19 % meriinovilla, 6 % Cordura® polüamiidi, 2 % elastaani, 1 % süsinikukiudu.



Toode: Tulekindel sokk

Tootenumber 00-99374-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46

Tulekindlad sokid. Vastavad standardi EN ISO 14116:2015 Index 2 nõuetele.
Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
49 % Preox kiudu, 27 % polüamiidi,
21 % Kevlar®, 2 % elastaani, 1 % süsinikukiudu.



Toode: Sievi viltvooder

Tootenumber 00-99800-002-0HU
Suurused 35-38

Tootenumber 00-99800-003-0HU
Suurused 39-48

Värvus tumehall, masinpesu 40 °C. Vildist.

SUURUSTE TABEL

PARIS	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LONDON	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MONDOPOINT	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322

Lisatarvikud



Toode: Kingarasv
Tootenumber: 00-99400-000-000
 125 ml

Õmbluste ja naha küllastamiseks.
 Mürgivaba, ei sisalda silikooni.
 Värvitu.



Toode: Must kingamääre
Tootenumber: 00-99410-000-000
 75 ml

Hooldab ja värskendab nahka ning
 säilitab selle vastupidavuse. Sobib ka
 GORE-TEX toodete hooldamiseks.



Toode: Jalatsihooldusvahend
Tootenumber: 00-99411-000-000
 300 ml

Vee baasil kingakaitse moodustab nähtamatu
 kaitse mustuse ja niiskuse vastu, muutmata
 seejuures pinna puutetunnet ja välimust.
 Sobib mokanahast, nubukist, nahast,
 kunstnahast ning tekstiilist jalatsitele.



Toode: Kingapaelad
mustad: 00-99080-000-00M 80 cm
 00-99090-000-00M 90 cm
 00-99110-000-00M 110 cm
must/hall: 00-99120-000-00H 120 cm
sädemekindlad: 00-99085-000-50M 85 cm
paelad: 00-99120-000-50M 120 cm

Kingapaelad toimetatakse kahest paelast koosnevas
 pakendis. Vali pikkus vastavalt jalatsi mudelile.



Toode: Therm-ic-akud
 ja laadija
Tootenumber: 00-99911-000-000

Sisaldab Alaska Thermo jalatsi
 soojendussüsteemi akusid 4 tk ja
 laadijat (piisavad ühele jalatsipaarile).
 Laaditakse võrguvooluga.



Toode: Devisys Blue Ice
 libisemistõke
Tootenumber: 00-99751-002-00M
 Suurused: 37-40
Tootenumber: 00-99751-003-00M
 Suurused: 41-44, 45-48

Vähendab oluliselt libisemise riski.
 Devisys Blue Ice libisemistõke sobib
 kõikidele jalatsitele ja seda on
 lihtne paigaldada.

UUS TABEL VASTAVALT STANDARDILE EN ISO 20345:2022 JA EN ISO 20347:2022

	UUS								UUS			UUS						
	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L
TURVAJALATSID																		
Libisemiskindlus, keraamiline plaat + seep, NaLS (seepjas)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varbakaitse (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kinnine kannaos		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lööke neelav kand E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antistaatiline A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vee läbitungimine ja neeldumine WPA						•	•	•	•	•					•	•	•	•
Mustriga välistald								•	•	•		•	•	•		•	•	•
Läbistamiskindlus, teras P			•				•	•				•				•		
Läbistamiskindlus, metallivaba (Ø 3,0 mm nael) PS				•					•				•				•	
Läbistamiskindlus, metallivaba (Ø 4,5 mm nael) PL					•					•				•				•
Veekindel WR												•	•	•	•	•	•	•
Kummi/PU-st pealismaterjal											•	•	•	•				•

					UUS				UUS					
TÖÖJALATSID	0B	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L
Libisemiskindlus, keraamiline plaat + seep, NaLS (seepjas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Varbakaitse (200 J/15 000 N)														
Kinnine kannaosa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lööke neelav kand E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antistaatiline A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vee läbitungimine ja neeldumine WPA			●	●	●	●					●	●	●	●
Mustriga välistald				●	●	●		●	●	●		●	●	●
Läbistamiskindlus, teras P				●				●				●		
Läbistamiskindlus, metallivaba (Ø 3,0 mm nael) PS					●				●				●	
Läbistamiskindlus, metallivaba (Ø 4,5 mm nael) PL						●				●				●
Veekindel WR											●	●	●	●

Standardi kõige olulisemad muutused

PS Läbistamiskindlus tekstiil (nael 3,00 mm)	PL Läbistamiskindlus tekstiil (nael 4,5 mm)	SR Libisemiskindlus, keraamiline plaat, glütserooli	WPA Vee läbitungimine ja neeldumine
WR Veekindel	FO Kütteõlikindel välistald	SC Varbakate	LG Redelil töötamise jalatsid

EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012

	Turvajalatsid EN ISO 20345:2011								Tööjalatsid EN ISO 20347:2012					
	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	0B	01	02	03	04	05
KAITSEOMADUS														
Talla pidavus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varbakaitse (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•						
Õlitaluv tald FO		•	•	•	•	•	•	•						
Kinnine kannaos		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Antistaatiline A (100 kΩ – 1000 MΩ)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Löögisummutus E (min. 20 J)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Vett hülgav pealis				•	•	•					•	•		
Mustriga välistald						•		•				•		•
Naelatõke P (1100 N)			•		•	•		•				•		•
Materjal kumm/PU							•	•					•	•
Lisaomadus: Õlitaluv tald FO									•	•	•	•	•	•

Standardite EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012 lisaomadused:

HRO Jalatsi tald talub kuumust kuni 300 °C.	SRC Jalatsi talla pidamine on testitud nii keraamilisel alusel kui ka terasalusel vastavalt standardi nõuetele.	CI Jalatsi külmaisolatsioon on testitud vastavalt standardi nõuetele.	WG Jalatsid kaitsevad keevitustöödel tekkivate kuumusriskide ja sulametallipritsmete eest vastavalt standardile EN ISO 20349-2:2017.	M Jalatsid kaitsevad põiale suunatud löökide eest vastavalt standardile EN ISO 20345:2011.
--	---	---	---	---

Juhtiv ohutustehnoloogia ja võrratu kasutusmugavus



FlexStep® – Pidamist ja painduvust töö

Sievi arendatud mikropoorne FlexStep® tallamaterjal säilitab oma suurepärase põrutuskindluse ja painduvuse ka paukuvas pakases. FlexStep® elasttalla konstruktsioon aitab vähendada jalgadele ja selgroole osaks saavat koormust ja summutab lööke. FlexStep® elasttald on kõikidel Sievi jalatsitel.



PrimaLoft® – Oma klassi parim soojusisolatsioon

Jalatsites kasutatakse 90 protsendiliselt taaskasutusmaterjalidest valmistatud PrimaLoft® soojusisolatsiooni. Vett hülgav, hingav ja eriti kerge PrimaLoft® vooderdu hoiab sinu jalad kuivana kõigis tingimustes.



SieviAir® – Lase jalgadel hingata

Sievi arendatud ja patenteeritud SieviAir® juhiv jalgade soojenemisest tekkiva niiskuse jalatsist talla küljel olevate õhukanalite kaudu välja. Talla sisepind on augustatud ja selle all asub klappfilter, mis on ühendatud õhukanalitega. Igal sammul surutakse filter alla ja jala tõstmisel tõuseb see oma algele kõrgusele. Selline pumpamine parendab jalatsi ventileerimist.



BOA® Fit System kinnitusmehhanism

BOA® Fit System kinnitusmehhanism koosneb kolmest osast: mikroseedistavast kettast, vastupidavast ja kergest paelast ning hõõrdumist vähendavatest juhikutest. Ainulaadne konstruktsioon on kavandatud nii, et see tagab kiire, hõlpsa ja täpse istuvuse.



DryStep® – Tõhus ventilatsioon jalgadele

DryStep® sisepinna materjal eemaldab jalatsist hästi niiskust. DryStep® ainulaadne ventilatsiooni- ja pumpamehhanism hoiavad jalad kuivad ja kindlustavad meeldiva tunde.



GORE-TEX – Garanteerib veekindluse

GORE-TEX vooder on ainulaadselt veekindel voodrimaterjal, mis võimaldab jalal hingata, aga ei lase niiskust jalatsisse. See on saadaolevatest ainus kilekonstruktsioon, mille toimivust ja mugavust testitakse süstemaatiliselt.



3D-dry® – Alati kuivad jalad

Sievi arendatud 3D-dry® vooder juhiv niiskuse jala pinnalt voodrimaterjali teise kihti ja sealt edasi jalatsi pealsekonstruktsiooni kaudu jalatsist välja.



Metashield® põiakaitse

Metashield® põiakaitse on integreeritud jalatsisse ja see summutab põrutusi põiale kuni 90 %. Erakordselt elastne põiakaitse on valmistatud PORON XRD® materjalist ning selles olevad kanalid võimaldavad õhu ringlust ja niiskuse ärajuhtimist jalatsist, tänu millele on seda väga mugav kasutada. Metashield® põiakaitse pakub märkimisväärset lisakaitset traditsioonilisele turvajalatsile, rääkimata kasutajamugavusest.



SieviBalance® – Keerdjäigasti

SieviBalance® keerdjäigasti parandab jalatsi keerdjäikust ja jala kontrolli, mis omakorda vähendab hüppeliigese koormust.



Elastne konts – Kergel sammul iga päev

Elastne konts on standardite EN ISO 20345:2022 ja EN ISO 20347:2022 nõue: jalatsi põrutuskindlus peab olema vähemalt 20 J. Kõikides Sievi jalatsites tagab kontsa elastsuse FlexStep® tallamaterjal, lisainfo punktis FlexStep®.



FlexEnergy® – Paindlikkust iga sammul

FlexEnergy® pehmenduselement on jalatsi kogu kannaosas kattev elastne detail, mis annab jalatsile maksimaalse löögisummutuse ning kindlustab suurepärase kandmismugavuse. Element seob tekkivat liikumisenergiat ja üle 55 % sellest energiast pöörduv tagasi kõndimisse. See on valmistatud BASF TPU-Infinergy® tootest, mis on maailma esimene vahustatud termoplastiline polüuretaan.



Sievi Spike® naastumehhanism – Kindel pidamine rasketes tingimustes.

Jalatsi tallakonstruktsiooni integreeritud naastumehhanism võimaldab keerata naastud sisse ja välja jalatseid jalast võtmata.



Thermo soojendussüsteem – Säilitab tööjõudluse ka külmas

Integreeritud soojendussüsteemiga varustatud jalatsid hoiavad jalad soojad ka äärmuslikes tingimustes. Laetav soojendussüsteem toodab soojust ühe laadimisega kuni 22 tunniks (võimsus 1).



Pahklukaitse

Jalatsi pahkluosas on PORON XRD® tugi (Lazer Roller High+) või viskoelastne mäluvaht, mis vormub kasutaja jala järgi, toetab hüppeliigest ning leevendab sellele suunatud põrutusi.



Sievi TractionPro® tald

Sievi TractionPro® on tugeva ehitusega libisemiskindel tald, mis pakub libedatel pindadel täiendavat pidamist. Talla ainulaadne libisemisvastane kummisegu koos Sievi arendatud FlexStep® vahetihiga annab tallale elastsuse kõigis oludes. Sievi TractionPro® teravaserviline profiil on projekteeritud maksimaalseks haarduvuseks ning libisemiskindluse säilimiseks eri pindadel liikudes.

**Varbakaitse, teras**

Varbakaitse kaitseb kõige paremini varbaid kukkuvate esemete ja pigistuste eest. Vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele: löögitaluvus on 200 J ja pigistusjõu taluvus 15 000 N.

**Varbakaitse, komposiit**

Varbakaitse kaitseb varbaid kukkuvate esemete ja pigistuste eest. Vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele: löögitaluvus on 200 J ja pigistusjõu taluvus 15 000 N. Komposiidist valmistatud metallivaba ninats isoleerib hästi kuuma ja külma.

**Varbakaitse, alumiinium**

Varbakaitse kaitseb varbaid kukkuvate esemete ja pigistuste eest. Vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele: löögitaluvus on 200 J ja pigistusjõu taluvus 15 000 N. Alumiiniumist varbakaitse on 50 % kergem kui traditsiooniline varbakaitse.

**Naelakaitse, teras**

Terasest naelakaitse hoiab ära teravate esemete tungimise läbi talla. Vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele: naelaläbivustakistus on 1100 N.

**Naelakaitse PL, komposiittekstiil**

Torkekindlus vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele, nimelt 1100 N. Naelakaitset testitakse 4,5 mm ümara otsaga naela abil. Teras kaitseb siiski paremini peenemate naelte eest, mistõttu Sievi soovibab nõudlikumates tingimustes (näiteks ehitustel) kasutada terasest või PS-komposiittekstiilist naelakaitset.

**Naelakaitse PS, komposiittekstiil**

Torkekindlus vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele, nimelt on see 1100 N. Naelakaitset testitakse 3 mm ümara otsaga naela abil.

**Tallamaterjal PU**

Jalatsi tald on valmistatud FlexStep® materjalist. Ühekihiline polüuretaantald on oma mikroporse konstruktsiooni tõttu väga hea pidamisega, elastne ja annab suurepärase löögisummutuse. Kuumataluvus kuni 120 °C.

**Tallamaterjal PU/PU**

Jalatsi tald on väga kulumiskindel kahekihiline polüuretaantald, mille vahekiht on lööke summutavast FlexStep® materjalist. Kuumataluvus kuni 120 °C.

**Tallamaterjal PU/TPU**

Jalatsi kahekihiline tald koosneb polüuretaanist ja elastsest termoplastilisest polüuretaanist. Tald on kulumiskindel ja vahekiht on lööke summutavast FlexStep® materjalist. Kuumataluvus kuni 120 °C.

**Tallamaterjal PU/RU**

Jalatsi tald koosneb polüuretaanist ja nitrilkummist. PU/ kummihõrdetallal on suurepäraseid pidamis- ja kulumiskindlusomadused. Talla vahekiht on lööke summutavast FlexStep® materjalist. Kuumataluvus kuni 300 °C.

**Õli ja mitmete kemikaalide taluvus**

Jalatsi tald talub õli ja mitmeid kemikaale. Õlitaluvus vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele.

**Vett hülgav**

Jalatsites kasutatakse vett hülgavat pealismaterjali. Veeläbivustõke vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele.

**Soe vooder**

Jalatsid sobivad külmadesse tingimustesse. Isoleerivaks materjaliks on olenevalt mudelist lambavill, kunstkarusnahk või PrimaLoft® soojusisolatsioon.

**Kuumataluvus**

Jalatsid sobivad kasutamiseks ka kuumades tingimustes. Sievi nitrilkummist valmistatud hõrdetald talub kuumust kuni 300 °C.

**Tõmblukk**

Jalatsitel on kasutamist hõlbustav tõmblukk.

**Antistaatiline**

Antistaatilised jalatsid maandavad ohutult kehasse kogunenud staatilist elektrit. Takistuse piirväärtused on 100 kΩ - 1000 MΩ.

**ESD**

ESD jalatsid maandavad tallakonstruktsiooni kaudu kontrollitult ja ohutult kehasse kogunenud staatilist elektrit. Sievi ESD jalatsite takistuse piirväärtused on 100 kΩ - 35 MΩ, mis on väiksemad kui tavalistel antistaatilistel jalatsitel (IEC 61340-5-1). ESD jalatsite abil võib vältida tundlike elektrooniliste seadmete kahjustamist.

**Metallivaba**

Jalatsites ei ole kasutatud metalloosi, ja metallidetektorid ei reageeri nendele.

**Green Comfort sisetallad**

Sisetallas on taaskasutatavate materjalide osakaal 67% kogu tema massist. Pealispind on kulumiskindlast polüamiidist, mis juhib niiskuse jalalt sisetalla alumisse kihti. Antibakteriaalne ja lõhnatu. Kannaosa vorm hoiab jala optimaalselt fikseerituna. Vormub kohe jala järgi ja taastab oma kuju pärast kasutamist. Antistaatiline ja masinpestav 40 °C juures.

**DUAL Comfort sisetallad**

Sisetald koosneb kolmest kihist: pehmest pinnamaterjalist, hingavast vahekihist ning kergest, lööke summutavast EVA aluskihist. Kannaosal ja päka all on PORON® löögisummutuspadi, mis summutab väljast tulnud lööke ja vähendab koormust.

**ALU sisetallad**

Sievi ALU sisetallas on soojust isoleeriv alumiiniumkiht. Sisetalla alumiiniumkiht peegeldab külma välja ja soojust sissepoole.



Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



Sievi AB
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com



Sievi AS
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com

Sievi kataloog on trükitud keskkonnasõbralikult.



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
Fax +49 (0) 7321 - 355 828 -1
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com

