





Обувь Sievi – Обеспечение безопасности с 1951 года

Компания Sievi – крупнейший производитель обуви в Северной Европе. Мы производим обувь на фабриках в Сиеви и Оулайнене с 1951 года, и наш опыт насчитывает уже более 70 лет. Многолетний опыт, солидная семейная собственность, технологические инновации, высококачественные материалы и мастерство обеспечивают соблюдение самых высоких стандартов. Эти факторы в сочетании со следованием принципам ответственного производства и с целью достижения углеродной нейтральности к 2035 году гарантируют, что защитную обувь Sievi всегда можно носить уверенно.

Компания Sievi приступила к реализации новой стратегии на период 2024–2028 гг. В этот стратегический период приоритетами Sievi являются персонал, клиенты, продукция и финансы. Удовлетворение потребностей сотрудников и их безопасность имеют для компании Sievi большое значение. Мы хотим быть рекомендованными работодателями, и наша цель в области безопасности – не допускать несчастных случаев на производстве. Мы стремимся быть и первоочередным выбором клиентов в сегменте профессиональной и защитной обуви. Рост прибыли является предпосылкой для инвестиций и развития компании.

В 2024 году EcoVadis, всемирно известный эксперт по оценке устойчивости бизнеса, впервые наградила Sievi серебряной медалью. Этот результат ставит Sievi в число 15 % лучших компаний, оцененных EcoVadis за последние 12 месяцев. Оценка EcoVadis охватывает 21 критерий устойчивого развития в четырех основных областях: окружающая среда, трудовые отношения и права человека, этика и

устойчивое снабжение. Более 125 000 компаний по всему миру прошли оценку EcoVadis. Сильной стороной компании Sievi остается производство профессиональной и защитной обуви, поэтому мы хотим сотрудничать с экспертами, чтобы продемонстрировать нашу приверженность принципам устойчивого развития.

Еще одним важным шагом на пути к устойчивому развитию стала новая система рекуперации тепла. На заводе Sievi введены в эксплуатацию пять теплоутилизаторов и три тепловых насоса. За счет вырабатываемой системой тепловой энергии потребление жидкого топлива значительно снизилось: в 2023 году оно составило около 11 200 литров, по сравнению со средним показателем в 52 700 литров в год до внедрения теплоутилизующей системы в период с 2010 по 2021 год. Уже в первый год ее эксплуатации потребление топлива сократилось на 79 %. Мы ожидаем дальнейшего снижения потребления топлива по мере оптимизации настроек системы в соответствии с потребностями объекта в отоплении.

Долгосрочная и целенаправленная работа возможна, когда деятельность предприятия основана на ценностях Sievi: безопасность, инновации, надежность и эффективность. Постоянное совершенствование, ответственное и эффективное использование ресурсов способствуют повышению конкурентоспособности Sievi и дают максимальные преимущества клиентам компании. В меняющемся мире Sievi стремится идти на шаг впереди, производя безопасную обувь, изготовленную в соответствии с принципами устойчивого развития.



ИНФОРМАЦИЯ О SIEVI

- Компания основана в 1951 году
- Производит более одного миллиона пар обуви в год
- Производственная мощность составляет более 5 500 пар обуви в день
- Ассортимент продукции включает более 200 наименований
- В компании работает более 500 человек
- Общий оборот концерна – около 141 миллионов евро
- Доля экспорта – около 50 %
- Полностью автоматизированный склад вместимостью более 260 000 пар обуви обеспечивает быструю и своевременную доставку
- Производственные мощности расположены в городе Сиеви и Оулайнене.

СЕРТИФИКАТЫ

Система качества **ISO 9001**: продукция всегда производится в соответствии с единым методом производства из материалов стабильно высокого качества. Качество можно проверить на любом этапе производства. Sievi – первая обувная фабрика в Европе, использовавшая эту сертификацию.

Сертифицированная по стандарту **ISO 14001** система экологического менеджмента: Sievi является первой европейской обувной фабрикой, внедрившей сертифицированную по стандарту ISO 14001 систему экологического менеджмента. Это гарантирует, что воздействие производства и закупок материалов на окружающую среду будет сведено к минимуму.

Сертификация **ISO 45001**: Управление безопасностью и охраной труда в компании Sievi осуществляется в соответствии со стандартом ISO 45001. Регулярно проводятся оценки рисков для здоровья и безопасности персонала, активно предотвращаются несчастные случаи на производстве. Совместно со службой охраны труда осуществляется контроль состояния здоровья работников и поддерживается их работоспособность.

Ознакомьтесь с отчетом Sievi об устойчивом развитии по адресу: www.sievi.com.



1 000 000+



500+



5 500+



141M



200+



50%



Обувь, имеющая европейский знак качества CE, отвечает требованиям стандартов EN ISO 20345:2022 или EN ISO 20347:2022, согласно приведенным на странице 53 таблицам.



Защитная и профессиональная обувь Sievi – основа безопасности труда

Содержание:

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

Линейка Sievi Lazer®	6
Linija Sievi Runner	8
Линейка Sievi Cobra®	9
Линейка Racer EcoTech®	10
Линейка Sievi TractionPro®	12
Коллекции Sievi AirRacer и SieviAir®	14
Коллекция Cobra GORE-TEX	16
Коллекция GORE-TEX	17
Сандалии	18
Полуботинки	20
Полуботинки Sievi Roller	22
Полусапоги	26
Защита от повышенных температур	28
Линейка Sievi MGuard® Roller	30
Специальная обувь	31
Сапоги и ботинки с высоким голенищем	32
Интегрированные шипы	33
Зимняя обувь	34
Коллекция WhiteLine	38
Непромокаемые облегченные защитные сапоги	40

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ

Непромокаемые облегченные сапоги	41
Легкая профессиональная обувь	42
Коллекция Sievi Fly	44
Зимняя обувь	46

ДРУГОЕ

Сканер SieviSCANNER для стоп	48
Стельки	48
Носки	51
Аксессуары	52
Шнурки	52
Таблица размеров и стандарты EN	53
Свойства обуви	54



1. Механизм крепления системы BOA® Fit System
2. Легкий и анатомически правильный алюминиевый поднос
3. Носочная часть обуви армирована полиуретаном
4. Резиновая фрикционная подошва Sievi TractionPro®
5. Гибкий компонент FlexEnergy®
6. Мягкие вставки в верхней части обуви и в клапан-языке
7. Проколзащитная прокладка
8. Стелька Sievi DUAL Comfort
9. Metashield®-защита плюсны
10. Защита лодыжек из пены с эффектом памяти

Более подробную информацию о характеристиках продукции см. на стр. 54.



ПОИСК ТОВАРА

Найти товары по классу защиты

Товарный код ключ

КОЛОДКА МОДЕЛЬ ПОДОШВА ВЕРХА

43-52156-113-08M

ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ

САБО			
класс	Модель	название	страница
SB	52933	Riff	18
SB	52933	Riff White	39

САНДАЛИИ			
класс	Модель	название	страница
S1	52227	Targa	18
S1	52236	Relax CT White XL	39
S1	52385	SieviAir R4 Roller	14
S1	52520	SieviAir Galaxy 1 XL	15
S1	52524	SieviAir Roller XL	15
S1P	52236	Relax XL	19
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	9
S1P	52315	Lazer Free Roller+	7
S1P	52363	Racer Free TR Roller	12
S1P	52523	SieviAir Roller XL	15
S1P	52525	Solar Roller XL	18
S1PL	52236	Relax CT XL	19
S1PL	52390	EcoTech Free Roller	10
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	19

ПОЛУБОТИНКИ			
класс	Модель	название	страница
S1	52120	Vent White Roller	38
S1	52124	Sievi Viper 1+	18
S1	52378	SieviAir R2 Roller	14
S2	52128	Alfa White	39
S2	52203	Alfa	19
S2	52238	Auto XL	19
S2	52342	Sievi Racer TR	12
S3	52125	Viper Roller+	23
S3	52137	Sievi Viper 2+	21
S3	52171	Sievi Viper 3	20
S3	52173	Planar 1	20
S3	52191	Viper 3 Roller	22
S3	52301	Cobra 2 Roller+	9
S3	52311	Lazer Roller+	7
S3	52343	Racer TR Roller	13
S3	52357	Sievi Terrain	20
S3	52375	SieviAir R3 Roller	14
S3	52401	AL Hit 2 XL+	28
S3	52417	Spider Roller XL+	13
S3	52425	MGuard Roller XL+	30
S3	52531	Mustang Roller+	22
S3	52643	Matador XL+	21
S3L	52102	Zone 2+	21
S3L	52156	Sievi Roller+	25
S3L	52156	Sievi Roller XL+	25
S3L	52184	Sweet Roller+	25
S3L	52308	Runner Roller TR+	8
S3L	52360	EcoTech Roller	10
S3L	52366	Racer EcoTech	11
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	21
S7	52821	Sievi GT Roller+	17
S7	52841	Cobra GT Roller+	16

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ			
класс	Модель	название	страница
SB P	52863	Spike GT Roller	33
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	14
S2P	52414	Asphalt Roller XL+	31
S3	52135	Planar 3	26
S3	52157	Sievi Roller High XL+	23
S3	52185	Roller High+	23
S3	52303	Cobra Roller High+	9
S3	52313	Lazer Roller High+	7
S3	52409	AL Hit 4 XL+	28
S3	52415	AL Hit Roller XL+	29
S3	52427	MGuard RollerH XL+	30
S3	52439	Spider RollerH XL+	13
S3	52451	Hiker Roller XL+	36
S3	52645	Matador High XL+	27
S3L	52104	Zone 2 High+	27
S3L	52368	Racer EcoTech H	11
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	27
S3S	52122	ViperX High+	27
S3S	52150	ViperX Roller H+	25
S7	52825	GT Roller High+	17
S7	52827	Cobra GT RollerH+	16
S7	52833	GT 2 XL+	17

САПОГИ И БОТИНКИ С ГОЛЕНИЩЕМ			
класс	Модель	название	страница
SB P	52279	Sievi Spike 3	33
S3	52039	Offshore CT XL+	32
S3	52085	AL Hit 9 XL+	37
S3	52387	Rescue TR Roller+	32
S3	52421	Alaska Thermo BTN XL+	35
S3	52433	Alaska Roller XL+	34
S3	52435	AL Hit 7 XL+	29
S3	52445	MGuard RollerW XL+	30
S3	52459	AL Hit 6 XL+	36
S3	52477	AL Hit Weld XL+	29
S3L	52292	Solid IN CT XL+	32
S3L	52294	Solid CT XL+	36
S3L	52782	Storm XL+	37
S3S	52432	Alaska TRX XL+	34
S4	51010	Light Boot White	39
S4	51010	Light Boot Olive	40
S5	51009	Light Boot Olive	40
S5	51212	Light Boot Black	40
S7	52853	GT 25 XL+	17
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	34
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	31
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	31

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ

САБО			
класс	Модель	название	страница
OB	12203	Monica 2	42
OB	12327	File Black	43
OB	12327	File White	43

САНДАЛИИ			
класс	Модель	название	страница
OB	12146	Art 2	43
OB	12156	Ion Black 2	43
OB	12157	Rom 2	43
OB	12225	Active	42

ПОЛУБОТИНКИ			
класс	Модель	название	страница
	12010	Mark	45
O1	12171	Street	45
O1	12107	Racer TR Soft	45
O2	12128	Step TR	45
O2	12191	Fly Fresh Roller	44
O2	12199	Fly Fresh	44
O2	12199	Fly Fresh BW	44

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ			
класс	Модель	название	страница
OB	12276	Spike Soft	46
O2	12220	Aurora TR XL	46
O2	12614	Frost TR XL	46
O6	12855	GT 58	46

САПОГИ И БОТИНКИ С ГОЛЕНИЩЕМ			
класс	Модель	название	страница
	12018	Boot Winter XL	47
O2	12296	Soft Solid XL	47
O2	12402	Arktis TR XL+	47
O4	41012	Light Boot Black	41
O4	41212	Light Boot Laces	41
O5	41211	Light Boot Camo	41

MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Мы оставляем за собой право на изменения, касающиеся наших моделей. Из-за разницы в цветопередаче при печати приведенный на иллюстрациях цвет изделий может отличаться от фактического оттенка. Для получения более подробной информации просим посетить веб-сайт www.sievi.com.





Sievi Lazer®

Уникальная гибкость без ущерба для безопасности

Линейка Sievi Lazer® подходит для широкого спектра работ. Новый тип конструкции каблука улучшает гибкость обуви. Эластичный элемент FlexEnergy® виден через отверстия в каблучке, благодаря отверстиям элемент может перемещаться, увеличивая тем самым гибкость обуви. Антискользящая подошва Sievi TractionPro® обеспечивает первоклассное сцепление с поверхностью и устойчивость подошвы к истиранию.

Ботинки Sievi Lazer® оснащены встроенной поддержкой голеностопа. Поддержка представляет собой предварительно сформованную двухслойную структуру, внутренний слой которой плотно облегает сустав, обеспечивая дополнительный комфорт. Верхний слой поддержки выполнен из прочного материала PORON XRD®, его задача – защита лодыжки от внешних повреждений.

Новичком в линейке Sievi Lazer® стали полуботинки Lazer Free Roller+ S1P. Боковые стороны полуботинок отделаны сетчатой тканью для повышения воздухопроницаемости обуви.



FLEX ENERGY  3D-dry  BOA 

Товар:	Lazer Free Roller+ S1P	Lazer Free Roller+ S1P
Артикул	43-52315-372-92M	43-52315-373-92M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Микрофибра/ Натуральная кожа с ПУ покрытием	Микрофибра/ Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY  3D-dry  BOA 

Товар:	Lazer Roller+ S3	Lazer Roller+ S3
Артикул	43-52311-372-92M	43-52311-373-92M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Микрофибра/ Натуральная кожа с ПУ покрытием	Микрофибра/ Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



TractionPro®

S3



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY  3D-dry  BOA 

Товар:	Lazer Roller High+ S3	Lazer Roller High+ S3
Артикул	43-52313-372-92M	43-52313-373-92M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Микрофибра/ Натуральная кожа с ПУ покрытием	Микрофибра/ Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



TractionPro®

S3



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



Sievi Cobra® и Sievi Runner

Превосходный комфорт и сцепление с поверхностью

Модели Sievi Cobra® и Sievi Runner были обновлены! Новая версия моделей имеет подошву, обеспечивающую повышенную гибкость. Гибкий элемент FlexEnergy® виден через отверстия в пятке обуви, что придает ему большую мобильность и значительно повышает гибкость обуви. Кроме того, новая конструкция каблука значительно уменьшает вес обуви.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Товар:	Runner Roller TR+ S3L	Runner Roller TR+ S3L
Артикул	43-52308-172-09M	43-52308-173-09M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO HRO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL	Композитный материал PL
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием	Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная

TractionPro®

S3L

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии





FLEX ENERGY  3D-dry  BOA 

Товар:	Cobra 1 Roller+ S1P	Cobra 1 Roller+ S1P
Артикул	43-52305-372-92M	43-52305-373-92M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO HRO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY  3D-dry  BOA 

Товар:	Cobra 2 Roller+ S3	Cobra 2 Roller+ S3
Артикул	43-52301-372-92M	43-52301-373-92M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



TractionPro®

S3

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY  3D-dry  BOA 

Товар:	Cobra Roller High+ S3	Cobra Roller High+ S3
Артикул	43-52303-372-92M	43-52303-373-92M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



TractionPro®

S3

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии





Racer EcoTech® Шаг навстречу будущему

Первая коллекция обуви Sievi из переработанного сырья получила название Racer EcoTech®. Отправной точкой проекта стало расширение использования вторичных материалов и поиск новых, менее вредных для окружающей среды решений в производстве защитной обуви. Компания Sievi активно сотрудничает со своими поставщиками, постоянно изыскивая возможности для непрерывного увеличения доли вторичного сырья в будущем производстве.

Линейка Racer EcoTech® пополнилась двумя новыми моделями обуви: EcoTech Roller S3L и EcoTech Free Roller S1PL. Обе модели снабжены механизмом затяжки BOA® Fit System для облегчения надевания/снятия обуви. Полуботинки EcoTech Roller S3L оснащены высококачественной антискользящей подошвой Sievi TractionPro®, обеспечивающей отличное сцепление и износостойкость даже в сложных условиях.



Товар:	EcoTech Free Roller S1PL	EcoTech Free Roller S1PL
Артикул	44-52390-142-94E	44-52390-143-94E
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO	EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL	Композитный материал PL
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Текстиль/Микрофибра	Текстиль/Микрофибра
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная



Товар:	EcoTech Roller S3L	EcoTech Roller S3L
Артикул	44-52360-132-94E	44-52360-133-94E
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SR FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3L SR FO HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL	Композитный материал PL
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Текстиль/Микрофибра	Текстиль/Микрофибра
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная



S1PL



TractionPro®

S3L



СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ В НАШИХ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛАХ:

Обувные коробки – 34 %
Упаковка для стелек – 94 %
Транспортный картон – 36 %

Весь используемый для упаковки картон может быть переработан после использования вместе с утилизируемым картоном.

ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ:



Товар:	Racer EcoTech S3L	Racer EcoTech S3L
Артикул	44-52366-142-94E	44-52366-143-94E
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SR FO	EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL	Композитный материал PL
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Текстиль/Микрофибра	Текстиль/Микрофибра
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная



Товар:	Racer EcoTech H S3L	Racer EcoTech H S3L
Артикул	44-52368-142-94E	44-52368-143-94E
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SR FO	EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL	Композитный материал PL
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Текстиль/Микрофибра	Текстиль/Микрофибра
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная





Подошва Sievi TractionPro®

Гарантирует наилучшее возможное сцепление с поверхностью в меняющихся погодных условиях

Антискользящая подошва Sievi TractionPro® обеспечивает наилучшее сцепление независимо от погодных условий. Уникальный антискользящий состав резиновой подошвы вместе с разработанным Sievi промежуточным слоем FlexStep®, гарантируют гибкость подошвы в любых погодных условиях. Помимо структуры и дизайна, подошвы Sievi TractionPro® с острыми краями протектора разработаны для максимального увеличения трения

и сохранения сцепления при движении по различным поверхностям.

К популярным полуботинкам Spider Roller+ теперь добавлены и ботинки Spider RollerH+! Эта модель поддерживает лодыжку, а материал Memory Foam с эффектом памяти формы поглощает приходящиеся на нее удары.



Товар:	Racer Free TR Roller S1P	Racer Free TR Roller S1P
Артикул	44-52363-332-93M	44-52363-333-93M
Размеры	34-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345: S1 P SRC HRO	EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием	Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



Товар:	Sievi Racer TR S2	Sievi Racer TR S2
Артикул	44-52342-132-93M	44-52342-133-93M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345: S2 SRC HRO	EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием	Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная



TractionPro®

S2



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY 3D-dry SOA

Товар:	Racer TR Roller S3	Racer TR Roller S3
Артикул	44-52343-332-93M	44-52343-333-93M
Размеры	34-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345: S3 SRC HRO	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием	Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная



TractionPro®

S3

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии


FLEX ENERGY 3D-dry SOA

Товар:	Spider Roller+ S3 HRO	Spider Roller XL+ S3 HRO
Артикул	48-52417-372-25M	48-52417-373-25M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Спилок	Спилок
Полнота	M-48 стандартная	M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии


FLEX ENERGY 3D-dry SOA

Товар:	Spider RollerH+ S3	Spider RollerH XL+ S3
Артикул	48-52439-372-25M	48-52439-373-25M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Спилок/Текстиль	Спилок/Текстиль
Полнота	M-48 стандартная	M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии


Товар:	Spider RollerH XL+ S3
Артикул	48-52439-374-25M
Размеры	49-50
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Спилок/Текстиль
Полнота	M-48 XL



Товар:

Articul
Размеры
Стандарт
Внутренний защитный носок
Антипрокольная стелька
Материал подошвы
Верх обуви
Полнота

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-182-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Алюминий
нет
Однослойный PU
Микрофибра
М-44 стандартная

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Алюминий
нет
Однослойный PU
Микрофибра
М-44 стандартная



S1

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Товар:

Articul
Размеры
Стандарт
Внутренний защитный носок
Антипрокольная стелька
Материал подошвы
Верх обуви
Полнота

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 P SR SC FO
Алюминий
Сталь
Однослойный PU
Микрофибра
М-44 стандартная

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 P SR SC FO
Алюминий
Сталь
Однослойный PU
Микрофибра
М-44 стандартная



S1P

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Товар:

Articul
Размеры
Стандарт
Внутренний защитный носок
Антипрокольная стелька
Материал подошвы
Верх обуви
Полнота

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Алюминий
Сталь
Однослойный PU
Микрофибра
М-44 стандартная

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Алюминий
Сталь
Однослойный PU
Микрофибра
М-44 стандартная



S3

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Товар:

Articul
Размеры
Стандарт
Внутренний защитный носок
Антипрокольная стелька
Материал подошвы
Верх обуви
Полнота

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 P SR SC FO
Алюминий
Сталь
Однослойный PU
Микрофибра
М-44 стандартная

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 P SR SC FO
Алюминий
Сталь
Однослойный PU
Микрофибра
М-44 стандартная



S1P

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



SieviAir®

Лучшая воздухопроницаемость для ВАШИХ НОГ



Подошва SieviAir® выводит влагу, образующуюся от тепла стопы по расположенным сбоку подошвы отводным каналам, позволяя ногам «дышать» при каждом шаге. В ассортименте Sievi есть две разные коллекции с запатентованной подошвой SieviAir®: обувь Sievi AirRacer и SieviAir® с полнотой стандартного размера и SieviAir® XL с увеличенной полнотой.

В обуви Sievi AirRacer совмещены две инновационные технологии: самая совершенная в мире амортизация пятки FlexEnergy® и воздухопроницаемая подошва SieviAir®.



Товар:	SieviAir Galaxy 1 S1	SieviAir Galaxy 1 XL S1
Артикул	43-52520-182-92M	49-52520-183-92M
Размеры	36-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра
Полнота	M-43 стандартная	M-49 XL



S1



Товар:	SieviAir Roller S1	SieviAir Roller XL S1
Артикул	43-52524-182-92M	49-52524-183-92M
Размеры	36-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра/Спилок	Микрофибра/Спилок
Полнота	M-43 стандартная	M-49 XL



S1



Товар:	SieviAir Roller S1P	SieviAir Roller XL S1P
Артикул	43-52523-382-92M	49-52523-383-92M
Размеры	36-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1P SR FO	EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра/Спилок	Микрофибра/Спилок
Полнота	M-43 стандартная	M-49 XL



S1P






Sievi GORE-TEX

безопасность для изменчивых погодных условий

GORE-TEX – это водонепроницаемая и дышащая микропористая мембрана, которая соединена непосредственно с подкладкой обуви. Мембрана обеспечивает лучшую воздухопроницаемость и водонепроницаемость, сохраняя ноги сухими даже в самую плохую погоду.

GORE-TEX – это единственная мембранная конструкция на рынке, функциональность и комфорт которой систематически проверяются. В обширной коллекции Sievi GORE-TEX вы найдете обувь, наилучшим образом подходящую для ваших условий работы.



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO

Внутренний
защитный носок

Антипрокольная

стелька

Материал подошвы

Верх обуви

Полнота

Сталь

двухслойный PU/RU

Микрофибра

М-43 стандартная

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO

Композитный материал

Сталь

двухслойный PU/RU

Микрофибра

М-43 стандартная



S7

TractionPro®



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC FO HRO

Внутренний
защитный носок

Антипрокольная

стелька

Материал подошвы

Верх обуви

Полнота

Сталь

двухслойный PU/RU

Микрофибра

М-43 стандартная

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC FO HRO

Композитный материал

Сталь

двухслойный PU/RU

Микрофибра

М-43 стандартная



S7

TractionPro®





Товар: Sievi GT Roller+ S7
 Артикул 43-52821-312-08M
 Размеры 36-38
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
 Внутренний защитный носок Композитный материал
 Антипрокольная стелька Сталь
 Материал подошвы двухслойный PU/TPU
 Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра
 Полнота М-43 стандартная

Sievi GT Roller+ S7
 43-52821-313-08M
 39-47
 EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
 Композитный материал
 Сталь
 двухслойный PU/TPU
 Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра
 М-43 стандартная



S7



Товар: GT Roller High+ S7
 Артикул 43-52825-312-82M
 Размеры 36-38
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
 Внутренний защитный носок Композитный материал
 Антипрокольная стелька Сталь
 Материал подошвы двухслойный PU/TPU
 Верх обуви Нубук
 Полнота М-43 стандартная

GT Roller High+ S7
 43-52825-313-82M
 39-47
 EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
 Композитный материал
 Сталь
 двухслойный PU/TPU
 Нубук
 М-43 стандартная



S7



Товар: GT 2+ S7
 Артикул 49-52833-372-82M
 Размеры 35-38
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
 Внутренний защитный носок Композитный материал
 Антипрокольная стелька Сталь
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Нубук/Текстиль
 Полнота М-49 стандартная

GT 2 XL+ S7
 49-52833-373-82M
 39-47
 EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
 Композитный материал
 Сталь
 Однослойный PU
 Нубук/Текстиль
 М-49 XL



S7



Товар: GT 25+ S7
 Артикул 49-52853-372-71M
 Размеры 36-38
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
 Внутренний защитный носок Композитный материал
 Антипрокольная стелька Сталь
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа
 Полнота М-49 стандартная

GT 25 XL+ S7
 49-52853-373-71M
 39-47
 EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
 Композитный материал
 Сталь
 Однослойный PU
 Натуральная кожа
 М-49 XL



S7




Товар:

Риф SB AE
 Артикул 50-52933-502-0PM
 Размеры 35-38
 Стандарт EN ISO 20345:2022 SB A E FO
 Внутренний защитный носок
 Антипрокольная стелька нет
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа с PU покрытием
 Полнота M-50 стандартная

Риф SB AE

Артикул 50-52933-503-0PM
 Размеры 39-48
 Стандарт EN ISO 20345:2022 SB A E FO
 Внутренний защитный носок
 Антипрокольная стелька нет
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа с PU покрытием
 Полнота M-50 стандартная



SB


Товар:

Targa S1
 Артикул 44-52227-142-0PM
 Размеры 35-38
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
 Внутренний защитный носок
 Антипрокольная стелька нет
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа с PU покрытием
 Полнота M-44 стандартная

Targa S1

Артикул 44-52227-143-0PM
 Размеры 39-47
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
 Внутренний защитный носок
 Антипрокольная стелька нет
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа с PU покрытием
 Полнота M-44 стандартная



S1


Товар:

Sievi Viper 1+ S1
 Артикул 43-52124-112-25M
 Размеры 35-38
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
 Внутренний защитный носок
 Антипрокольная стелька нет
 Материал подошвы двухслойный PU/TPU
 Верх обуви Спилкок
 Полнота M-43 стандартная

Sievi Viper 1+ S1

Артикул 43-52124-113-25M
 Размеры 39-47
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
 Внутренний защитный носок
 Антипрокольная стелька нет
 Материал подошвы двухслойный PU/TPU
 Верх обуви Спилкок
 Полнота M-43 стандартная



S1


Товар:

Solar Roller S1P
 Артикул 49-52525-322-25M
 Размеры 36-38
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
 Внутренний защитный носок
 Антипрокольная стелька Сталь
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Спилкок/Микрофибра
 Полнота M-49 стандартная

Solar Roller XL S1P

Артикул 49-52525-323-25M
 Размеры 39-48
 Стандарт EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
 Внутренний защитный носок
 Антипрокольная стелька Сталь
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Спилкок/Микрофибра
 Полнота M-49 XL



S1P



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



Товар:	Sievi SpiderX 5+ S1PS	Sievi SpiderX 5+ S1PS
Артикул	43-52154-112-09M	43-52154-113-09M
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1PS	EN ISO 20345:2022 S1PS
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PS	Композитный материал PS
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



S1PS



Товар:	Relax CT S1PL	Relax CT XL S1PL
Артикул	49-52236-122-0PM	49-52236-123-0PM
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1PL	EN ISO 20345:2022 S1PL
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL	Композитный материал PL
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-49 стандартная	M-49 XL



S1PL



Товар:	Relax XL S1P
Артикул	47-52236-304-0PM
Размеры	49-50
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1P FO
Внутренний защитный носок	Сталь
Антипрокольная стелька	Сталь
Материал подошвы	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-47 XL



S1P



Товар:	Alfa S2	Alfa S2
Артикул	44-52203-142-0PM	44-52203-143-0PM
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S2	EN ISO 20345:2022 S2
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная



S2



Товар:	Auto S2	Auto XL S2
Артикул	49-52238-122-02M	49-52238-123-02M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S2	EN ISO 20345:2022 S2
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-49 стандартная	M-49 XL



S2



Безопасная и удобная защитная обувь в любом стиле

Ассортимент обуви Sievi включает защитную обувь для различных стилей и нужд. Модельный ряд разработан таким образом, чтобы все нуждающиеся в защитной обуви клиенты могли найти удовлетворяющие их потребностям модели без ущерба для стиля и безопасности.

Все модели защитной обуви Sievi снабжены разработанной Sievi микропористой подошвой FlexStep®, обеспечивающей отличную амортизацию и упругость. Структура упругой подошвы предотвращает нагрузку на ноги и позвоночник и поглощает удары.



Товар:	Planar 1 S3	Planar 1 S3
Артикул	42-52173-302-92M	42-52173-303-92M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 FO	EN ISO 20345:2022 S3 FO
Внутренний защитный носок	Сталь	Сталь
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Спилок/Текстиль	Спилок/Текстиль
Полнота	M-42 стандартная	M-42 стандартная



S3



Товар:	Sievi Viper 3 S3	Sievi Viper 3 S3
Артикул	44-52171-342-92M	44-52171-343-92M
Размеры	36-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная



S3



Товар:	Sievi Terrain S3
Артикул	44-52357-343-33C
Размеры	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Внутренний защитный носок	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь
Материал подошвы	Однослойный PU
Верх обуви	Нубук
Полнота	M-44 стандартная



S3



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



Товар:	Sievi Viper 2+ S3	Sievi Viper 2+ S3
Артикул	43-52137-312-25M	43-52137-313-25M
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Спилок	Спилок
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



S3



Товар:	Zone 2+ S3L	Zone 2+ S3L
Артикул	43-52102-112-92M	43-52102-113-92M
Размеры	36-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL	Композитный материал PL
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



S3L



Товар:	Sievi Elixir XL+ S3L
Артикул	49-52772-173-08M
Размеры	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL
Материал подошвы	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Спилок
Полнота	M-49 XL



S3L



Товар:	Matador+ S3	Matador XL+ S3
Артикул	49-52643-372-0PM	49-52643-373-0PM
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-49 стандартная	M-49 XL



S3





Sievi Roller

Идеальная посадка без особых усилий

Коллекция Sievi Roller предназначена для тех, кто нуждается в быстрой и простой регулировке механизма затяжки обуви. Механизм затяжки BOA® Fit System состоит из трех частей: диска с микрорегулировкой, металлических тросиков и направляющих, снижающих трение. Уникальный дизайн предназначен для обеспечения быстрой, легкой и точной посадки.



Товар:

Артикул

Размеры

Стандарт

Внутренний
защитный носок

Антипрокольная
стелька

Материал подошвы

Верх обуви

Полнота

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM

36-38

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Композитный материал

Сталь

двухслойный PU/TPU

Натуральная кожа с PU

покрытием

М-43 стандартная

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM

39-47

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Композитный материал

Сталь

двухслойный PU/TPU

Натуральная кожа с PU

покрытием

М-43 стандартная



S3



Товар:

Артикул

Размеры

Стандарт

Внутренний
защитный носок

Антипрокольная
стелька

Материал подошвы

Верх обуви

Полнота

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-92M

35-38

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Алюминий

Сталь

Однослойный PU

Микрофибра

М-44 стандартная

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-92M

39-48

EN ISO 20345:2022 S3 SC FO

Алюминий

Сталь

Однослойный PU

Микрофибра

М-44 стандартная



S3





Механизм затяжки BOA® Fit System:

- Поднимаете диск - шнуровка ослабляется
- Нажимаете диск вниз - механизм фиксирует состояние шнуровки
- Крутите диск - шнуровка затягивается



Товар:	Viper Roller+ S3	Viper Roller+ S3
Артикул	43-52125-312-25M	43-52125-313-25M
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Спилок	Спилок
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



Товар:	Roller High+ S3	Roller High+ S3
Артикул	43-52185-312-08M	43-52185-313-08M
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



Товар:	Sievi Roller High XL+ S3
Артикул	49-52157-373-08M
Размеры	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь
Материал подошвы	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра/Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-49 XL





Sievi Roller

Защитная обувь без металлических деталей

В линейке Sievi Roller представлена и защитная обувь без металлических деталей. Композитный протектор носка обеспечивает хорошую изоляцию от жары и холода, а текстильная проколзащитная прокладка способствует сохранению гибкости обуви.

Выбор материала обуви произведен с учетом различных условий работы и обеспечения долговечности. Кроме того, водоотталкивающие материалы верха сохраняют ноги сухими при любой погоде.





Товар:	Sweet Roller+ S3L
Артикул	43-52184-112-9PI
Размеры	35-42
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Микрофибра/Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-43 стандартная



S3L



Товар:	Sievi Roller+ S3L
Артикул	43-52156-113-08M
Размеры	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Микрофибра/Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-43 стандартная



S3L



Товар:	Sievi Roller XL+ S3L
Артикул	49-52156-173-08M
Размеры	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL
Материал подошвы	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра/Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-49 XL



S3L



Товар:	ViperX Roller H+ S3S	ViperX Roller H+ S3S
Артикул	43-52150-112-25M	43-52150-113-25M
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PS	Композитный материал PS
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Спилок	Спилок
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



S3S





Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт
Внутренний защитный носок
Антипрокольная стелька
Материал подошвы
Верх обуви
Полнота

Planar 3 S3

42-52135-302-93M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Сталь
Сталь
Однослойный PU
Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием
М-42 стандартная

Planar 3 S3

42-52135-303-93M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Сталь
Сталь
Однослойный PU
Текстиль/Натуральная кожа с ПУ покрытием
М-42 стандартная



S3





Товар:	ViperX High+ S3S	ViperX High+ S3S
Артикул	43-52122-112-25M	43-52122-113-25M
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PS	Композитный материал PS
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Спилок	Спилок
Полнота	М-43 стандартная	М-43 стандартная



Товар:	Zone 2 High+ S3L	Zone 2 High+ S3L
Артикул	43-52104-112-92M	43-52104-113-92M
Размеры	36-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL	Композитный материал PL
Материал подошвы	двухслойный PU/TPU	двухслойный PU/TPU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра
Полнота	М-43 стандартная	М-43 стандартная



Товар:	Sievi Elixir High XL+ S3L
Артикул	49-52774-173-08M
Размеры	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL
Материал подошвы	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Спилок
Полнота	М-49 XL



Товар:	Matador High+ S3	Matador High XL+ S3
Артикул	49-52645-372-OPM	49-52645-373-OPM
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Спилок	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Спилок
Полнота	М-49 стандартная	М-49 XL





Sievi AL Hit

обувь повышенной износостойкости

Sievi AL Hit – это защитная обувь, разработанная для экстремально жарких условий труда.

Резиновая подошва обуви AL Hit выдерживает температуры до +300 °С, не теряя своих защитных и эксплуатационных свойств. Швы Kevlar® ботинок AL Hit 2+, AL Hit Roller+ и AL Hit 7+ рассчитаны на высокие рабочие температуры. Материал верха обуви AL Hit Weld соответствует требованиям стандарта EN:20349 по устойчивости к сварочным и литейным воздействиям, эластичный элемент FlexEnergy® гарантирует отличную амортизацию и комфорт.



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO

Внутренний
защитный носок
Антипрокольная
стелька

Алюминий

Материал подошвы
Верх обуви

двухслойный PU/PU
Натуральная кожа с
ПУ покрытием

Полнота

М-48 стандартная

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Алюминий

Сталь

двухслойный PU/PU
Натуральная кожа с
ПУ покрытием
М-48 XL



S3

Швы из
жаростойкой
нити



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM
34-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO

Внутренний
защитный носок
Антипрокольная
стелька

Алюминий

Материал подошвы
Верх обуви

двухслойный PU/PU
Натуральная кожа с ПУ
покрытием

Полнота

М-48 стандартная

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HRO
Алюминий

Сталь

двухслойный PU/PU
Натуральная кожа с ПУ
покрытием
М-48 XL



S3





Товар: **AL Hit Roller+ S3 HRO**
 Артикул: 48-52415-392-0PM
 Размеры: 35-38
 Стандарт: EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
 Внутренний защитный носок: Алюминий
 Антипрокольная стелька: Сталь
 Материал подошвы: двухслойный PU/RU
 Верх обуви: Натуральная кожа с ПУ покрытием
 Полнота: М-48 стандартная

AL Hit Roller XL+ S3 HRO
 Артикул: 48-52415-393-0PM
 Размеры: 39-47
 Стандарт: EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
 Внутренний защитный носок: Алюминий
 Антипрокольная стелька: Сталь
 Материал подошвы: двухслойный PU/RU
 Верх обуви: Натуральная кожа с ПУ покрытием
 Полнота: М-48 XL



S3



Швы из жаростойкой нити



FLEX ENERGY

Товар: **AL Hit Weld XL+ S3 HRO**
 Артикул: 48-52477-393-71M
 Размеры: 39-48
 Стандарт: EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI HRO FO
 Внутренний защитный носок: Алюминий
 Антипрокольная стелька: Сталь
 Материал подошвы: двухслойный PU/RU
 Верх обуви: Натуральная кожа
 Полнота: М-48 XL


S3
WG


Швы из жаростойкой нити

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии


Товар: **AL Hit 7+ S3 HRO**
 Артикул: 48-52435-392-0PM
 Размеры: 35-38
 Стандарт: EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
 Внутренний защитный носок: Алюминий
 Антипрокольная стелька: Сталь
 Материал подошвы: двухслойный PU/RU
 Верх обуви: Натуральная кожа с ПУ покрытием
 Полнота: М-48 стандартная

Товар: **AL Hit 7 XL+ S3 HRO**
 Артикул: 48-52435-393-0PM
 Размеры: 39-48
 Стандарт: EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
 Внутренний защитный носок: Алюминий
 Антипрокольная стелька: Сталь
 Материал подошвы: двухслойный PU/RU
 Верх обуви: Натуральная кожа с ПУ покрытием
 Полнота: М-48 XL



S3



Швы из жаростойкой нити

MGuard Roller

максимум защиты

Отправной точкой при разработке обуви Sievi MGuard Roller был комфорт в сочетании с дополнительной защитой в любых условиях эксплуатации. Новой деталью обуви MGuard Roller является встроенная защита Metashield®, предупреждающая травмы при падении предметов на стопу. Упругая вставка FlexEnergy® на пятке, механизм затяжки BOA® Fit System и гибкая резиновая антискользящая подошва Sievi TractionPro®, обеспечивающая отличное сцепление, выводят комфорт обуви на новый уровень.

В дополнение к другим свойствам, зимняя защитная обувь MGuard RollerW XL+ S3 оснащена утеплителем PrimaLoft®, изготовленным на 90 % из переработанных материалов. Водонепроницаемый, дышащий и исключительно легкий утеплитель PrimaLoft® позаботится о том, чтобы ноги были сухими при любых погодных условиях.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Товар:	MGuard Roller+ S3 HRO	MGuard Roller XL+ S3 HRO
Артикул	48-52425-372-25M	48-52425-373-25M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Спилок	Спилок
Полнота	M-48 стандартная	M-48 XL



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Товар:	MGuard RollerH+ S3 HRO	MGuard RollerH XL+ S3 HRO
Артикул	48-52427-372-25M	48-52427-373-25M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Спилок	Спилок
Полнота	M-48 стандартная	M-48 XL



FLEX ENERGY BOA PRIMALOFT

Товар:	MGuard RollerW XL+ S3 HRO
Артикул	48-52445-373-02M
Размеры	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI M HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием/Спилок
Полнота	M-48 XL

TractionPro®



S3 M



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии

TractionPro®



S3 M



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии

TractionPro®



S3 M



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии

Специальная защитная обувь



Товар:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Артикул	48-52414-453-0PM
Размеры	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HI HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-48 XL



Товар:	AL GT Timber XL+ S3
Артикул	48-52813-373-71M
Размеры	39-48
Стандарт	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Внутренний защитный носок	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Натуральная кожа
Полнота	M-48 XL



Товар:	AL GT Fire XL+ F1 PA
Артикул	48-52481-373-71M
Размеры	39-48
Стандарт	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Внутренний защитный носок	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Натуральная кожа
Полнота	M-48 XL



Сапоги и ботинки с высоким голенищем

Ассортимент защитной обуви Sievi разработан для работников различных сфер деятельности, выполняющих самые разные рабочие задачи. Сапоги и ботинки с высоким голенищем Sievi были созданы с учетом универсального использования и высокой износостойкости, не упуская из виду и повышенный комфорт при носке. В ассортименте сапог и ботинок с высоким голенищем есть модели, подходящие как для работы в помещении, так и на улице, и даже в гористой местности.

Защитная обувь Rescue TR Roller+ стала еще удобнее благодаря обновленной конструкции каблука. Эластичный элемент FlexEnergy® виден через отверстия в каблуке, благодаря отверстиям элемент обретает подвижность, увеличивая тем самым гибкость обуви.

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Товар:	Rescue TR Roller+ S3	Rescue TR Roller+ S3
Артикул	43-52387-372-02M	43-52387-373-02M
Размеры	36-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-43 стандартная	M-43 стандартная



TractionPro®

S3



Товар:	Solid IN CT+ S3L	Solid IN CT XL+ S3L
Артикул	49-52292-172-0PM	49-52292-173-0PM
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL	Композитный материал PL
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-49 стандартная	M-49 XL



S3L



Товар:	Offshore CT+ S3	Offshore CT XL+ S3
Артикул	49-52039-372-0PM	49-52039-373-0PM
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-49 стандартная	M-49 XL





S3



Sievi Spike®

беспрецедентное сцепление

Обувь Sievi Spike® разработана специально для скользких поверхностей в зимних условиях. Запатентованный механизм шипов интегрирован в структуру подошвы обуви таким образом, что выдвинуть шипы и убрать их обратно в подошву возможно без необходимости снимать обувь.



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт

Sievi GT Roller

46-52863-342-08M
38
EN ISO 20345: SB
SRC P A FO CI WRU
Сталь

Sievi GT Roller

46-52863-343-08M
39-47
EN ISO 20345: SB
SRC P A FO CI WRU
Сталь

Внутренний
защитный носок
Антипрокольная
стелька
Материал подошвы
Верх обуви

Сталь

Сталь

Полнота

Однослойный PU
Натуральная кожа с PU
покрытием/Нубук
М-46 стандартная

Однослойный PU
Натуральная кожа с PU
покрытием/Нубук
М-46 стандартная



SB
PA



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM
38
EN ISO 20345: SB SRC
P A FO CI WRU
Сталь

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM
39-47
EN ISO 20345: SB
SRC P A FO CI WRU
Сталь

Внутренний
защитный носок
Антипрокольная
стелька
Материал подошвы
Верх обуви

Сталь

Сталь


Полнота

Однослойный PU
Натуральная кожа
с PU покрытием
М-46 стандартная

Однослойный PU
Натуральная кожа
с PU покрытием
М-46 стандартная



SB
PA





FLEX ENERGY



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт

Alaska Roller+ S3

48-52433-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Алюминий

Внутренний
защитный носок
Антипрокольная
стелька

Сталь

Материал подошвы
Верх обуви

двухслойный PU/RU
Натуральная кожа с ПУ
покрытием

Полнота

M-48 стандартная

Alaska Roller XL+ S3

48-52433-373-02M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HI CI HRO
Алюминий

Сталь

двухслойный PU/RU
Натуральная кожа с
ПУ покрытием

M-48 XL



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии

TractionPro®

S3



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт

Alaska TRX+ S3S

48-52432-172-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Алюминий

Внутренний
защитный носок
Антипрокольная
стелька

Композитный
материал PS

Материал подошвы
Верх обуви

двухслойный PU/RU
Натуральная кожа с ПУ
покрытием

Полнота

M-48 стандартная

Alaska TRX XL+ S3S

48-52432-173-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Алюминий

Композитный
материал PS

двухслойный PU/RU
Натуральная кожа с ПУ
покрытием

M-48 XL



TractionPro®

S3S



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт

Alaska GT Roller+ S7

48-52859-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Алюминий

Внутренний
защитный носок
Антипрокольная
стелька

Сталь

Материал подошвы
Верх обуви

двухслойный PU/RU
Натуральная кожа
M-48 стандартная

Полнота

Alaska GT Roller XL+ S7

48-52859-373-71M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
CI FO HRO
Алюминий

Сталь

двухслойный PU/RU
Натуральная кожа
M-48 XL



TractionPro®

S7





Комфорт в холодную погоду

Зимние защитные ботинки Sievi Alaska обеспечивают комфорт в холодную погоду благодаря теплой подкладке, утеплителю PrimaLoft® и антисользающей подошве Sievi TractionPro®. За счет утепленной подкладки и мембраны GORE-TEX ботинки Alaska GT Roller+ являются водонепроницаемыми и «дышащими», а механизм затяжки BOA® Fit System и быстроразъемная застежка облегчают процесс надевания обуви.

Новая модель защитной обуви Alaska Thermo BTX XL+ оснащена инновационной системой обогрева Therm-ic Bluetooth®, которая обеспечивает полный контроль над температурой, состоянием батареи и различными настройками нагрева через приложение Therm-ic непосредственно со смартфона пользователя. Защитная обувь Alaska Thermo BTX XL+ – идеальный выбор для холодной погоды, сочетающий в себе эффективную защиту, интеллектуальные технологии и превосходный комфорт.



Обувь снабжена трехуровневой интегрированной системой подогрева. Подходящие для системы аккумуляторы и зарядное устройство могут быть заказаны отдельно, см. стр. 52.



Товар:	Alaska Thermo BTX XL+ S3
Артикул	48-52421-373-0PM
Размеры	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



FLEX ENERGY

Товар: Hiker Roller+ S3
Артикул 48-52451-372-08M
Размеры 36-38
Стандарт EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI CI HRO
Внутренний защитный носок Алюминий
Антипрокольная стелька Сталь
Материал подошвы двухслойный PU/RU
Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием/ Микрофибра
Полнота М-48 стандартная

Товар: Hiker Roller XL+ S3
Артикул 48-52451-373-08M
Размеры 39-47
Стандарт EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HI CI HRO
Внутренний защитный носок Алюминий
Антипрокольная стелька Сталь
Материал подошвы двухслойный PU/RU
Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием/ Микрофибра
Полнота М-48 XL



TractionPro®

S3



Товар: Solid CT+ S3L
Артикул 49-52294-172-0PM
Размеры 35-38
Стандарт EN ISO 20345:2022 S3L
 SR SC FO CI
Внутренний защитный носок Композитный материал
Антипрокольная стелька Композитный материал PL
Материал подошвы Однослойный PU
Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота М-49 стандартная

Товар: Solid CT XL+ S3L
Артикул 49-52294-173-0PM
Размеры 39-48
Стандарт EN ISO 20345:2022 S3L
 SR SC FO CI
Внутренний защитный носок Композитный материал
Антипрокольная стелька Композитный материал PL
Материал подошвы Однослойный PU
Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота М-49 XL



S3L



Товар: AL Hit 6+ S3 HRO
Артикул 48-52459-372-0PM
Размеры 35-38
Стандарт EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO CI HRO
Внутренний защитный носок Алюминий
Антипрокольная стелька Сталь
Материал подошвы двухслойный PU/RU
Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота М-48 стандартная

Товар: AL Hit 6 XL+ S3 HRO
Артикул 48-52459-373-0PM
Размеры 39-48
Стандарт EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO CI HRO
Внутренний защитный носок Алюминий
Антипрокольная стелька Сталь
Материал подошвы двухслойный PU/RU
Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота М-48 XL



TractionPro®

S3



Товар: AL Hit 6 XL+ S3 HRO
Артикул 48-52459-374-0PM
Размеры 49-50
Стандарт EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Внутренний защитный носок Алюминий
Антипрокольная стелька Сталь
Материал подошвы двухслойный PU/RU
Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота М-48 XL



Товар:	Storm XL+ S3L
Артикул	49-52782-173-0PM
Размеры	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI
Внутренний защитный носок	Композитный материал
Антипрокольная стелька	Композитный материал PL
Материал подошвы	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-49 XL



S3L



Товар:	AL Hit 9+ S3 HRO	AL Hit 9 XL+ S3 HRO
Артикул	48-52085-372-0PM	48-52085-373-0PM
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Внутренний защитный носок	Алюминий	Алюминий
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/RU	двухслойный PU/RU
Верх обуви	Натуральная кожа с ПУ покрытием	Натуральная кожа с ПУ покрытием
Полнота	M-48 стандартная	M-48 XL



TractionPro®

S3



Швы из жаростойкой нити



Sievi WhiteLine

для работы, связанной с высоким уровнем гигиены

Потребность в защитной обуви не ограничивается работой на улице или в экстремальных условиях, специальная обувь необходима и для работ, требующих высокого уровня гигиены. Коллекция Sievi WhiteLine была разработана с учетом именно таких условий.

Верх полуботинок и сабо WhiteLine выполнен из микрофибры, выдерживающей многократную стирку. Именно поэтому обувь WhiteLine удовлетворяет строгим гигиеническим требованиям.



Товар:

Артикул

Размеры

Стандарт

Внутренний

защитный носок

Антипрокольная
стелька

Материал подошвы

Верх обуви

Полнота

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W

36-38

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Алюминий

нет

Однослойный PU

Микрофибра

M-44 стандартная

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W

39-47

EN ISO 20345:2022 S1 SR FO

Алюминий

нет

Однослойный PU

Микрофибра

M-44 стандартная



S1





Товар:	Riff White SBAE	Riff White SBAE
Артикул	50-52933-502-96W	50-52933-503-96W
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 SB A E FO	EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Внутренний защитный носок	Сталь	Сталь
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	М-50 стандартная	М-50 стандартная



SB



Товар:	Alfa White S2	Alfa White S2
Артикул	42-52128-102-96W	42-52128-103-96W
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S2 FO	EN ISO 20345:2022 S2 FO
Внутренний защитный носок	Сталь	Сталь
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	М-42 стандартная	М-42 стандартная



S2



Товар:	Relax CT White S1	Relax CT White XL S1
Артикул	49-52236-122-96W	49-52236-123-96W
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Внутренний защитный носок	Композитный материал	Композитный материал
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	М-49 стандартная	М-49 XL



S1



Товар:	Light Boot White S4	Light Boot White S4
Артикул	95-51010-112-95H	95-51010-113-95H
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20345:2022 S4 FO	EN ISO 20345:2022 S4 FO
Внутренний защитный носок	Сталь	Сталь
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	двухслойный PU/PU	двухслойный PU/PU
Верх обуви	PU	PU
Полнота	М-95 стандартная	М-95 стандартная



S4





Товар:

Артикул

Размеры

Стандарт

Внутренний

защитный носок

Антипрокольная

стелька

Материал подошвы

Верх обуви

Полнота

Light Boot Olive S4

95-51010-112-950

35-38

EN ISO 20345:2022 S4 FO

Сталь

нет

двухслойный PU/PU

PU

M-95 стандартная

Light Boot Olive S4

95-51010-113-950

39-47

EN ISO 20345:2022 S4 FO

Сталь

нет

двухслойный PU/PU

PU

M-95 стандартная



S4



Товар:

Артикул

Размеры

Стандарт

Внутренний

защитный носок

Антипрокольная

стелька

Материал подошвы

Верх обуви

Полнота

Light Boot Olive S5

95-51009-312-950

35-38

EN ISO 20345:2022 S5 FO

Сталь

Сталь

двухслойный PU/PU

PU

M-95 стандартная

Light Boot Olive S5

95-51009-313-950

39-48

EN ISO 20345:2022 S5 FO

Сталь

Сталь

двухслойный PU/PU

PU

M-95 стандартная



S5



Товар:

Артикул

Размеры

Стандарт

Внутренний

защитный носок

Антипрокольная

стелька

Материал подошвы

Верх обуви

Полнота

Light Boot Black S5

95-51212-313-95M

39-47

EN ISO 20345:2022 S5 FO

Сталь

Сталь

двухслойный PU/PU

PU

M-95 стандартная



S5



Легкие сапоги Sievi прочные и удобные в носке

Ассортимент легких сапог Sievi охватывает множество областей применения. Полиуретановые сапоги более легкие и прочные, чем большинство резиновых сапог. Полиуретан также устойчив к воде, маслу и ряду химических веществ.

Сапоги Sievi бесшовные – это минимизирует возможность натирания ног и истирания материала. Сапоги изготовлены с учетом просторной скандинавской колодки, характерной для всей обуви Sievi.

Как и остальная обувь Sievi, сапоги снабжены подошвой FlexStep® со снижающим риск скольжения профилем. Сапоги Sievi – безопасный выбор.

Легкие сапоги Sievi изготовлены из полиуретана. Они обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, голенище может быть укорочено при необходимости. Материал подкладки сапог подобран таким образом, чтобы при промокании внутренней части сапога процесс высыхания занял минимум времени.

- Легкие сапоги с удобной посадкой
- Просторная скандинавская колодка
- Полиуретановые сапоги служат дольше, чем большинство резиновых сапог
- Гибкая подошва FlexStep® и нескользящий профиль подошвы
- Рисунок профиля эффективно самоочищается от грязи
- Отсутствие натирающих швов
- Отличная теплоизоляция
- Устойчивы к воде, воздействию масла и ряда химических веществ
- Укорачиваемое голенище и облегчающее снятие сапога строение пяточной части
- Быстро сохнущий материал подкладки



Товар:	Light Boot Black 04	Light Boot Black 04
Артикул	95-41012-112-95M	95-41012-113-95M
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20347:2022 04 FO	EN ISO 20347:2022 04 FO
Внутренний защитный носок	нет	нет
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	двухслойный PU/PU	двухслойный PU/PU
Верх обуви	PU	PU
Полнота	M-95 стандартная	M-95 стандартная



04



Товар:	Light Boot Laces 04	Light Boot Laces 04
Артикул	95-41212-112-950	95-41212-113-950
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20347:2022 04 FO	EN ISO 20347:2022 04 FO
Внутренний защитный носок	нет	нет
Антипрокольная стелька	нет	нет
Материал подошвы	двухслойный PU/PU	двухслойный PU/PU
Верх обуви	PU	PU
Полнота	M-95 стандартная	M-95 стандартная



04



Товар:	Light Boot Camo 05	Light Boot Camo 05
Артикул	95-41211-312-95X	95-41211-313-95X
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20347:2022 05 FO	EN ISO 20347:2022 05 FO
Внутренний защитный носок	нет	нет
Антипрокольная стелька	Сталь	Сталь
Материал подошвы	двухслойный PU/PU	двухслойный PU/PU
Верх обуви	PU	PU
Полнота	M-95 стандартная	M-95 стандартная



05





Легкая профессиональная обувь для использования внутри помещений

Зона комфорта начинается с ног. Вот почему профессиональная обувь Sievi была разработана с учетом повышенного комфорта и легкости.

Как и вся защитная обувь Sievi, профессиональная обувь также имеет подошву Sievi FlexStep®. FlexStep® помогает снизить нагрузку на спину и ступни и поглощает удары, что делает профессиональную обувь Sievi отличным выбором для тех, кто много работает на ногах.



Товар:	Monica 2
Артикул	20-12203-212-07M
Размеры	35-43
Стандарт	EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Материал подошвы	Однослойный PU
Верх обуви	Натуральная кожа с PU покрытием
Полнота	M-20 XL



ОВ



Товар:	Active 1	Active 2
Артикул	35-12225-482-95M	37-12225-483-95M
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20347: OB A E FO	EN ISO 20347: OB A E FO
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	M-35 стандартная	M-37 стандартная



ОВ





Товар:	File White	File White
Артикул	50-12327-502-96W	50-12327-503-96W
Размеры	35-38	39-47
Стандарт	EN ISO 20347:2022 OB A E FO	EN ISO 20347:2022 OB A E FO
Материал подошвы	Однослойный PU	Однослойный PU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	M-50 стандартная	M-50 стандартная



Профессиональная обувь Sievi для работы и отдыха

Качественная профессиональная обувь Sievi подходит как для работы, так и для отдыха. Новая модель Fly Fresh порадует сочетанием первоклассного комфорта и спортивности. Гибкий элемент FlexEnergy® обеспечивает максимальную амортизацию, а дышащая подкладка 3D-dry® надолго сохраняет ноги сухими. Модель Fly Fresh Roller оснащена механизмом затяжки BOA® Fit System, облегчающим надевание и снятие обуви.



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт
Материал подошвы
Верх обуви
Полнота

Fly Fresh Roller

35-12191-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Однослойный PU
Текстиль/Микрофибра
М-35 стандартная

Fly Fresh Roller

37-12191-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Однослойный PU
Текстиль/Микрофибра
М-37 стандартная



02

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт
Материал подошвы
Верх обуви
Полнота

Fly Fresh

35-12199-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Однослойный PU
Текстиль/Микрофибра
М-35 стандартная

Fly Fresh

37-12199-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Однослойный PU
Текстиль/Микрофибра
М-37 стандартная



02

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии



Товар:

Артикул
Размеры
Стандарт
Материал подошвы
Верх обуви
Полнота

Fly Fresh BW

35-12199-482-9BW
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Однослойный PU
Текстиль/Микрофибра
М-35 стандартная

Fly Fresh BW

37-12199-483-9BW
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Однослойный PU
Текстиль/Микрофибра
М-37 стандартная



02

FlexEnergy
возврат 55 %
энергии





Товар:
 Артикул 36-12010-103-63M
 Размеры 40-48
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа
 Полнота M-36 стандартная



Товар:
 Артикул 38-12171-463-45M
 Размеры 39-48
 Стандарт EN ISO 20347: 01 SRC FO
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа
 Полнота M-38 стандартная



01



Товар:
 Артикул 21-12128-132-45M
 Размеры 35-42
 Стандарт EN ISO 20347:2022 02 SR FO
 Материал подошвы двухслойный PU/PU
 Верх обуви Натуральная кожа
 Полнота M-21 стандартная



TractionPro®

02



Товар:
 Артикул 38-12128-243-45M
 Размеры 39-48
 Стандарт EN ISO 20347:2022 02 SR FO
 Материал подошвы двухслойный PU/PU
 Верх обуви Натуральная кожа
 Полнота M-38 стандартная



TractionPro®

02



Товар:	Racer TR Soft	Racer TR Soft
Артикул	44-12107-132-92M	44-12107-133-92M
Размеры	35-38	39-48
Стандарт	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO
Материал подошвы	двухслойный PU/PU	двухслойный PU/PU
Верх обуви	Микрофибра	Микрофибра
Полнота	M-44 стандартная	M-44 стандартная



TractionPro®

01

FlexEnergy
 возврат 55 %
 энергии



Товар:
Артикул 20-12220-132-45M
Размеры 35-43
Стандарт EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Материал подошвы двухслойный PU/RU
Верх обуви Натуральная кожа/Спилок
Полнота M-20 XL

Aurora TR XL

20-12220-132-45M

35-43

EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI

двухслойный PU/RU

Натуральная кожа/Спилок

M-20 XL

TractionPro®

02



Товар:
Артикул 37-12614-243-45M
Размеры 39-48
Стандарт EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Материал подошвы двухслойный PU/RU
Верх обуви Натуральная кожа/Нубук
Полнота M-37 XL

Frost TR XL

37-12614-243-45M

39-48

EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI

двухслойный PU/RU

Натуральная кожа/Нубук

M-37 XL

TractionPro®

02



Товар:
Артикул 46-12276-142-33M
Размеры 38
Стандарт EN ISO 20347: OB SRC
A FO CI WRU
Материал подошвы Однослойный PU
Верх обуви Нубук
Полнота M-46 стандартная

Spike Soft

46-12276-142-33M

38

EN ISO 20347: OB SRC

A FO CI WRU

Однослойный PU

Нубук

M-46 стандартная

Spike Soft

46-12276-143-33M

39-47

EN ISO 20347: OB SRC

A FO CI WRU

Однослойный PU

Нубук

M-46 стандартная

OB



Товар:
Артикул 44-12855-132-71M
Размеры 35-38
Стандарт EN ISO 20347:2022 O6
SR FO HRO
Материал подошвы двухслойный PU/RU
Верх обуви Натуральная кожа
Полнота M-44 стандартная

GT 58

44-12855-132-71M

35-38

EN ISO 20347:2022 O6

SR FO HRO

двухслойный PU/RU

Натуральная кожа

M-44 стандартная

GT 58

44-12855-133-71M

39-48

EN ISO 20347:2022 O6

SR FO HRO

двухслойный PU/RU

Натуральная кожа

M-44 стандартная

TractionPro®

06





Товар:
 Артикул 49-12296-402-0PM
 Размеры 35-38
 Стандарт EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием
 Полнота М-49 стандартная

Товар:
 Артикул 49-12296-403-0PM
 Размеры 39-48
 Стандарт EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием
 Полнота М-49 XL



Товар:
 Артикул 49-12018-402-0PM
 Размеры 37-38
 Стандарт EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием
 Полнота М-49 стандартная

Товар:
 Артикул 49-12018-403-0PM
 Размеры 39-48
 Стандарт EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
 Материал подошвы Однослойный PU
 Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием
 Полнота М-49 XL




Товар:
 Артикул 48-12402-172-09M
 Размеры 35-38
 Стандарт EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO
 Материал подошвы двухслойный PU/PU
 Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра
 Полнота М-48 стандартная

Товар:
 Артикул 48-12402-173-09M
 Размеры 39-47
 Стандарт EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO
 Материал подошвы двухслойный PU/PU
 Верх обуви Натуральная кожа с ПУ покрытием/Микрофибра
 Полнота М-48 XL



TractionPro®



Комфорт ваших ног даже в мелочах – от Sievi

Запатентованный сканер SieviSCANNER измеряет длину и ширину стопы, и снимает мерки со свода стопы с помощью новейшей лазерной технологии компьютерного зрения.

На основании результатов измерений система SieviSCANNER рекомендует подходящую обувь и анатомически правильную стельку:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Стельки совместимы со всей защитной и профессиональной обувью Sievi.

Услугу сканирования стопы с помощью SieviSCANNER предлагают дилеры продукции Sievi, имеющие в распоряжении данное оборудование. Найдите ближайшего к вам дилера, предлагающего услугу сканирования: www.sievi.com

Стельки Sievi Green Comfort

Новая ультрамягкая стелька Sievi Green Comfort на 67 % своего веса состоит из переработанных материалов. Поверхностный материал стельки – полиамид с высокой устойчивостью к истиранию, отводящий влагу с поверхности стопы на нижний слой стельки. Активированный уголь и серебряная нить предотвращают размножение микробов, благодаря чему стелька обретает антибактериальные свойства и не имеет запаха. Конструкция пяточной части поддерживает жировую ткань стопы в оптимальном месте, стелька быстро принимает форму стопы и возвращается к своей первоначальной форме после использования. Стелька антистатична, отвечает стандартам ESD, обладает «дышащими» свойствами и устойчива к стирке в стиральной машине на 40 °C.



Товар: Sievi Green Comfort

Артикул	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Размеры	35-38	39-48
Полнота	стандартная	стандартная

Товар: Sievi Green Comfort XL

Артикул	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Размеры	39-48	49-50
Полнота	XL	XL

Стельки Sievi Dual Comfort

Стелька Dual Comfort состоит из трех слоев:

- мягкий и приятный поверхностный материал
- дышащая прослойка
- легкий, сохраняющий форму и амортизирующий базовый слой из ЭВА (этиленвинилацетата).

В пяточной и носочной части стельки добавлена амортизирующая прокладка PORON®, поглощающая внешние воздействия и уменьшающая нагрузку на стопу. Стелька Dual Comfort антистатична и отвечает стандартам ESD. Стирать вручную.




Товар: Sievi Dual Comfort

Артикул	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Размеры	34-38	39-48
Полнота	стандартная	стандартная

Товар: Sievi Dual Comfort XL

Артикул	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Размеры	39-48	49-50
Полнота	XL	XL



5-слойная структура Sievi Dual Comfort Plus

Пять шагов к правильной поддержке ваших ног.

Как обеспечивается идеальная посадка и поддержка:


1. Антибактериальный и быстросохнущий материал поверхности стельки (3 % углеродного волокна). Укрепляющая строчка по краю делает стельку моющейся и прочной.
2. Дышащий, влагоотводящий и быстросохнущий слой
3. Амортизирующий базовый слой EVA
4. Сохраняющий форму слой High Poly
5. Амортизирующие вставки PORON® в пяточной и носочной части стельки и супинатор SieviBalance®.

Стельки Sievi Dual Comfort Plus

Супинатор SieviBalance®. Стелька Sievi Dual Comfort имеет три различных варианта высоты супинатора:

- Neutral Arch для низкого или нормального подъема
- High Arch для высокого подъема
- Extra High Arch для очень высокого подъема

Стельки Dual Comfort Plus стираются вручную.



Товар: Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch

Артикул 00-99530-002-00H 00-99530-003-00H
Размеры 35-38 39-48
Полнота стандартная стандартная

Товар: Sievi Dual Comfort Plus: High Arch

Артикул 00-99534-002-00H 00-99534-003-00H
Размеры 35-38 39-48
Полнота стандартная стандартная

Товар: Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch

Артикул 00-99560-002-00H 00-99560-003-00H
Размеры 35-38 39-48
Полнота стандартная стандартная

Товар: Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch

Артикул 00-99532-003-00H
Размеры 39-48
Полнота XL

Товар: Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch

Артикул 00-99536-003-00H
Размеры 39-48
Полнота XL

Товар: Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch

Артикул 00-99562-003-00H
Размеры 39-48
Полнота XL

Другие стельки



DryStep® – это внутренняя стелька для сандалий, снабженная покрытием и отвечающая стандартам ESD. Подходит для сандалий DryStep® (см. стр. 43). Машинная стирка при 40 °C.



Товар: DryStep®
Артикул 28-99610-002-00H
Размеры 36-42
Полнота стандартная



Товар: DryStep®
Артикул 29-99610-003-00H
Размеры 39-47
Полнота стандартная

Стельки Pressure Relief приобретают форму по ноге пользователя, за счет чего вес распределяется более равномерно и уменьшается нагрузка на стопу. Стелька антистатична и отвечает стандартам ESD. Машинная стирка при 40 °C.



Товар: Стелька Pressure Relief
Артикул 00-99523-002-00H
Размеры 35-38
Полнота стандартная
Артикул 00-99523-003-00H
Размеры 39-48
Полнота стандартная



Теплая меховая стелька из 100 % овечьей шерсти.

Товар: Меховая стелька
Артикул 45-99510-002-000
Размеры 35-38
Полнота стандартная
Артикул 45-99510-003-000
Размеры 39-47
Полнота стандартная

Технический алюминиевый слой стельки Winter Dual Comfort эффективно отражает тепло. Кроме того, базовый слой из EVA (этиленвинилацетата) и амортизирующие вкладки PORON® поглощают удары и уменьшают нагрузку на стопу. Стелька антистатична и отвечает стандартам ESD. Стирать вручную.



Товар: Стельки Winter Dual Comfort
Артикул 00-99519-002-00H
Размеры 35-38
Полнота стандартная
Артикул 00-99521-003-00H
Размеры 39-48
Полнота XL
Артикул 00-99521-004-00H
Размеры 49-50
Полнота XL

Носки Sievi

Все носки Sievi соответствуют требованиям ESD.

При разработке носков особое внимание уделялось эргономичному дизайну и посадке на ноге. Носки не имеют натирающих швов и контролируемым образом отводят влагу с поверхности стопы. Носки Sievi были разработаны с учетом износостойкости и отвечают самым высоким требованиям к износу. В дополнение к долговечности, удобство носков было повышено благодаря амортизации и нескольким гибким участкам носочной и пяточной частей.

Носки Sievi соответствуют требованиям ESD и требованиям стандарта EN ISO 1149-3:2004. При использовании антистатических носков, стелек и обуви Sievi накопленное в теле статическое электричество гарантированно и контролируемым образом отводится через структуру подошвы, что позволяет предотвратить повреждение чувствительных электронных устройств.

В качестве электропроводящего материала в коллекции носков Sievi используется углеродное волокно Resistex®. Волокно Resistex® эффективно проводит электрический заряд, возникающий под воздействием окружающей среды или движения. Уникальные свойства углеродного волокна Resistex® достигаются благодаря сочетанию текстильных волокон с нитями электропроводящего активированного угля.



Товар: Хлопчатобумажные носки

Артикул 00-99360-003-00M
Размеры 36-39, 40-42, 43-46

Стирка в стиральной машине при 40 °C, без барабанной сушки.
60 % хлопка, 37 % полиамида, 2 % эластана, 1 % углеродного волокна.



Товар: Укороченные носки

Артикул 00-99372-003-00M
Размеры 36-39, 40-42, 43-46

В комплект входят две пары носков. Стирка в стиральной машине при 40 °C, без барабанной сушки.
42 % полиамида Microlon®, 40 % полиамида, 14 % полипропилена, 2 % эластана, 2 % углеродного волокна.



Товар: Всесезонные носки All Season Merino

Артикул 00-99368-003-00M
Размеры 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Прочные носки для круглогодичного использования. Стирка в стиральной машине при 40 °C, без барабанной сушки.
48 % полиамида, 34 % мериносовой шерсти, 14 % полипропилена, 2 % эластана, 2 % углеродного волокна.



Товар: Носки Drytex

Артикул 00-99370-003-00M
Размеры 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Носки, отводящие от кожи тепло и влагу. Стирка в стиральной машине при 40 °C, без барабанной сушки.
46 % полиэфира, 44 % полиамида, 6 % полиамида Cordura®, 3 % эластана, 1 % углеродного волокна.



Товар: Зимние носки

Артикул 00-99364-003-00M
Размеры 36-39, 40-42, 43-46

Теплые зимние носки. Машинная стирка при 40 °C, без барабанной сушки. 43 % полиэфира, 29 % полиамида, 19 % мериносовой шерсти, 6 % полиамида Cordura®, 2 % эластана, 1 % углеродного волокна.



Товар: Огнестойкие носки

Артикул 00-99374-003-00M
Размеры 36-39, 40-42, 43-46

Огнестойкие носки. Соответствуют требованиям стандарта EN ISO 14116:2015 индекс 2. Стирка в стиральной машине при 40 °C, без барабанной сушки.
49 % волокна Preox, 27 % полиамида, 21 % кевлар®, 2 % эластана, 1 % углеродного волокна.



Товар: Носки-валенки Sievi

Артикул 00-99800-002-0NU
Размеры 35-38

Артикул 00-99800-003-0NU
Размеры 39-48

Цвет темно-серый, машинная стирка при 40 °C. Вайлок.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

PARIS	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
LONDON	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MONDOPOINT	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322

Аксессуары



Товар: Защитный крем для обуви
Артикул: 00-99400-000-000
125 ml

Для пропитки швов и кожи. Нетоксичен, не содержит силикона. Бесцветный.



Товар: Черный крем для обуви
Артикул: 00-99410-000-000
75 ml

Крем для ухода за кожей, черный, 75 мл. Обрабатывает и питает кожу, сохраняя ее долговечность. Подходит для обработки обуви GORE-TEX.



Товар: Спрей для ухода за обувью
Артикул: 00-99411-000-000
300 ml

Защита для обуви на водной основе обеспечивает невидимую защиту от загрязнения и намокания, не изменяя внешнего вида поверхности обуви. Подходит для замши, нубука, кожи, кожзаменителя и обувного текстиля.



Товар: Шнурки для обуви
черные 00-99080-000-00M 80 cm
00-99090-000-00M 90 cm
00-99110-000-00M 110 cm
черные /серые 00-99120-000-00H 120 cm
защищенные от искр 00-99085-000-50M 85 cm
00-99120-000-50M 120 cm

Шнурки поставляются в упаковках по две штуки. Длину шнурка следует выбирать в соответствии с моделью обуви.



Товар: Аккумуляторы и зарядное устройство Therm-ic
Артикул: 00-99911-000-000

Включает 4 батареи для системы обогрева обуви Alaska Thermo и зарядное устройство (комплект рассчитан на одну пару обуви). Заряжается от сетевого источника переменного тока.



Товар: Devisys Blue Ice – защита от скольжения
Артикул 00-99751-002-00M
Размеры 37-40
Артикул 00-99751-003-00M
Размеры 41-44, 45-48

Devisys Blue Ice – защита от скольжения

НОВАЯ ТАБЛИЦА СТАНДАРТОВ EN: EN ISO 20345:2022 И EN ISO 20347:2022

	НОВОЕ								НОВОЕ				НОВОЕ						
ЗАЩИТНАЯ ОБУВЬ	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L	
Сопротивление скольжению, керамическая плитка с мыльным раствором NaLS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Внутренний защитный носок (200 Дж / 15 000 Н)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Закрытый задник		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Амортизация / Энергопоглощающий каблук E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Антистатическая защита A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Водоотталкивающий верх обуви WPA						•	•	•	•	•					•	•	•	•	
Рифленая подошва								•	•	•		•	•	•		•	•	•	
Проколзащитная прокладка P, сталь			•				•	•				•				•			
Проколзащитная прокладка неметаллическая (гвоздь Ø 3,0 мм) PS				•					•				•				•		
Проколзащитная прокладка неметаллическая (гвоздь Ø 4,5 мм) PL					•					•				•				•	
Водонепроницаемость WR															•	•	•	•	
Материал верха: резина / полиуретан											•	•	•	•				•	

	НОВОЕ								НОВОЕ						
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБУВЬ	08	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L	
Сопротивление скольжению, керамическая плитка с мыльным раствором NaLS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Внутренний защитный носок (200 Дж / 15 000 Н)															
Закрытый задник		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Амортизация / Энергопоглощающий каблук E		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Антистатическая защита A		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Водоотталкивающий верх обуви WPA			•	•	•	•					•	•	•	•	
Рифленая подошва				•	•	•		•	•	•		•	•	•	
Проколзащитная прокладка P, сталь				•				•				•			
Проколзащитная прокладка неметаллическая (гвоздь Ø 3,0 мм) PS					•				•				•		
Проколзащитная прокладка неметаллическая (гвоздь Ø 4,5 мм) PL						•				•				•	
Водонепроницаемость WR											•	•	•	•	

Основные изменения в стандарте

PS

Защита от прокола гвоздем, текстиль (гвоздь 3,0 мм)

PL

Защита от прокола гвоздем, текстиль (гвоздь 4,5 мм)

SR

сопротивление скольжению, керамическая плитка, глицерин

WPA

Водоотталкивающий верх

WR

Водонепроницаемость

FO

Маслостойкая подошва

SC

Защита носочной части

LG

сцепление с перекладинами лестниц

EN ISO 20345:2011 и EN ISO 20347:2012

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА	Защитная обувь EN ISO 20345: 2011								Профессиональная обувь EN ISO 20347: 2012					
	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	OB	O1	O2	O3	O4	O5
Сопротивление скольжению	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Внутренний защитный носок (200 Дж / 15 000 Н)	•	•	•	•	•	•	•	•						
Маслостойкая подошва FO		•	•	•	•	•	•	•						
Закрытый задник		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Антистатичность A (100 кОм–1000 МОм)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Амортизация E (мин. 20 Дж)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Водоотталкивающий верх обуви				•	•	•					•	•		
Рифленая подошва						•		•				•		•
Проколзащитная прокладка P (1100 Н)			•		•	•		•				•		•
Материал резина / ПУ							•	•					•	•
Особые свойства: маслостойкая подошва FO									•	•	•	•	•	•

Дополнительные свойства в соответствии со стандартами EN ISO 20345:2011 и EN ISO 20347:2012:

HRO

Подошва обуви выдерживает нагрев до 300 °C

SRC

Сцепление подошвы было протестировано как на керамической, так и на стальной поверхности в соответствии с требованиями стандарта

CI

Теплоизоляционные свойства обуви протестированы в соответствии с требованиями стандарта

WG

Обувь защищает от перегрева и расплава металла при сварочных работах в соответствии с требованиями стандарта EN ISO 20349-2:2017

M

Обувь защищает стопу от ударов в соответствии со стандартом EN ISO 20345:2011

Передовые технологии безопасности и превосходный комфорт



FlexStep® – сцепление и гибкость

Разработанный Sievi для подошвы микропористый материал FlexStep® обеспечивает отличную амортизацию и гибкость даже на морозе. Строение гибкого материала FlexStep® предотвращает возникновение нагрузки на ноги и позвоночник и амортизирует удары. Вся обувь Sievi оснащена подошвой FlexStep®.



PrimaLoft® – лучший утеплитель в своем классе

В этой обуви используется утеплитель PrimaLoft®, изготовленный на 90 % из переработанных материалов. Водоотталкивающий, дышащий и исключительно легкий утеплитель PrimaLoft® позаботится о том, чтобы ноги были сухими при любых погодных условиях.



SieviAir® – позвольте ногам дышать

Разработанная Sievi подошва SieviAir® способствует удалению образующейся от тепла ног влаги через находящиеся в подошве специальные отводные каналы. Стелька перфорирована, и под ней установлен соединенный с проточными каналами фильтр. При каждом шаге фильтр сжимается, а на этапе подъема ноги возвращается в исходное состояние. Такая прокачка воздуха способствует вентиляции обуви.



Затяжной механизм BOA® Fit System

Затяжной механизм BOA® Fit System состоит из трех частей: диска с микрорегулировкой, сверхпрочного легкого тросика и набора направляющих. Уникальный дизайн предназначен для обеспечения быстрой, легкой и точной затяжки.



DryStep® – эффективная вентиляция для ног

Материал поверхности стельки DryStep® эффективно отводит влагу от стопы. Уникальный механизм вентиляции и удаления влаги DryStep® обеспечит вашим ногам приятное ощущение сухости.



GORE-TEX® – гарантированная водонепроницаемость

Мембрана GORE-TEX® – это уникальный водонепроницаемый подкладочный материал, который позволяет ногам дышать, отводя влагу от ступни наружу. Это единственная мембранная обувь на рынке, функциональные характеристики которой находятся под систематическим контролем.



3D-dry® – всегда сухие ноги

Подкладка 3D-dry®, разработанная Sievi, впитывает влагу с поверхности стопы и отводит на второй слой подкладочного материала и отводит наружу через материал верха обуви.



Metashield®-защита плюсны

Защита плюсны Metashield® встроена в защитную обувь и поглощает до 90 % ударного воздействия на плюсну. Исключительно гибкая защита изготовлена из материала PORON XRD®, специальные каналы в его конструкции обеспечивают циркуляцию воздуха и отвод влаги из обуви, что делает ее удобной в носке. Защита плюсны Metashield® гарантирует дополнительную защиту без ущерба для комфорта обуви.



SieviBalance® – защита от скручивания

Защита от скручивания SieviBalance® повышает жесткость обуви при кручении, контролирует положение стопы и уменьшает нагрузку на лодыжки.



Амортизация – легкость шага каждый день

Амортизация является требованием стандартов EN ISO 20345:2022 и EN ISO 20347:2022 – амортизирующие показатели обуви не должны быть менее 20 Дж. Во всех моделях обуви Sievi амортизация гарантирована материалом FlexStep®, дополнительную информацию вы найдете в разделе FlexStep®.



FlexEnergy® – упругость каждого шага

Упругая амортизирующая вставка FlexEnergy® расположенная в задней части обуви под пяткой, обеспечивает отличный комфорт. Вставка связывает переданную ему кинетическую энергию и возвращает более чем 55 % энергии в шаговое движение. Вставка изготовлена из ТПУ Infinergy® производства компании BASF – первого в мире вспененного термопластичного полиуретана.



Шиповый механизм Sievi Spike® – надежное сцепление в самых сложных условиях

Интегрированный в строение подошвы шиповый механизм позволяет легко вывернуть или убрать шипы в зависимости от изменения погодных условий.



Подошва Sievi TractionPro®

Sievi TractionPro® – прочная антискользящая подошва, увеличивающая сцепление на скользких поверхностях. Уникальный антискользящий резиновый состав подошвы вместе с разработанным Sievi промежуточным слоем FlexStep® гарантируют гибкость подошвы в любых погодных условиях. Острые края профиля подошвы обеспечивают максимальное сцепление и устойчивость при передвижении по различным поверхностям.



Защита лодыжек

В области лодыжки обувь снабжена элементом PORON XRD® (Lazer Roller High+) или слоем высокоэластичной пены – материала с эффектом памяти, который принимает форму лодыжки пользователя, поддерживает ее в фиксированном положении и гасит энергию удара.



Внутренний защитный носок, стальной

Внутренний защитный носок защищает пальцы ног от падающих предметов и защемления. Соответствует требованиям стандарта EN ISO 20345:2022: ударопрочность 200 Дж и прочность на сжатие 15 000 Н.



Внутренний защитный носок, композитный материал

Внутренний защитный носок защищает пальцы ног от падающих предметов и защемления. Соответствует требованиям стандарта EN ISO 20345:2022: ударопрочность 200 Дж и прочность на сжатие 15 000 Н. Изготовленный из композита внутренний защитный носок не содержит металлов, отлично защищает от высоких и низких температур.



Внутренний защитный носок, алюминиевый

Внутренний защитный носок защищает пальцы ног от падающих предметов и защемления. Соответствует требованиям стандарта EN ISO 20345:2022: ударопрочность 200 Дж и прочность на сжатие 15 000 Н. Алюминиевый внутренний защитный носок на 50 % легче, чем традиционный стальной подносок.



Проколозащитная прокладка, сталь

Проколозащитная прокладка предотвращает проникновение острых предметов сквозь подошву. Соответствует требованиям стандарта EN ISO 20345:2022 сопротивление проникновению гвоздя составляет 1100 Н.



Проколозащитная прокладка PL, композитный текстиль

Устойчивость к проникновению гвоздей соответствует требованиям стандарта EN ISO 20345:2022: сопротивление проникновению гвоздей должно равняться 1100 Н. Защита от проникновения гвоздя проверяется с помощью гвоздя диаметром 4,5 мм с закругленным наконечником. Сталь обеспечивает более надежную защиту от тонких гвоздей, поэтому Sievi рекомендует использовать в сложных условиях труда (например, на строительных объектах) стальную защиту от гвоздей или изготовленную из композитного текстиля защиту от гвоздей PS.



Проколозащитная прокладка PS, композитный текстиль

Устойчивость к проникновению гвоздей соответствует требованиям стандарта EN ISO 20345:2022: сопротивление проникновению гвоздей должно равняться 1100 Н. Защита от проникновения гвоздя проверяется с помощью гвоздя диаметром 3 мм с закругленным наконечником.



Материал подошвы ПУ

Подошва обуви изготовлена из материала FlexStep®. Однослойная полиуретановая подошва имеет микропористую структуру, которая делает ее очень прочной, гибкой и обеспечивает отличную амортизацию. Термостойкость до 120 °C.



Материал подошвы ПУ/ПУ

Двухслойная полиуретановая подошва – исключительно износостойкая, с промежуточным слоем из амортизирующего материала FlexStep®. Термостойкость до 120 °C.



Материал подошвы ПУ/ТПУ

Двухслойная подошва обуви изготовлена из полиуретана и эластичного термопластичного полиуретана. Подошва устойчива к истиранию, ее средний слой выполнен из амортизирующего материала FlexStep®. Термостойкость до 120 °C.



Материал подошвы ПУ/БНР

Подошва изготовлена из полиуретана и нитрильной резины. Антискользящая подошва из полиуретана и резины обеспечивает отличное сцепление и обладает повышенной износостойкостью. Средний слой подошвы выполнен из амортизирующего материала FlexStep®. Термостойкость до 300 °C.



Устойчивость к маслам и определенным химическим веществам

Подошва устойчива к воздействию масел и многих химических веществ. Маслостойкость соответствует требованиям стандарта EN ISO 20345:2022.



Водонепроницаемость

Для изготовления обуви используется водоотталкивающий поверхностный материал. Водонепроницаемость соответствует требованиям стандарта EN ISO 20345:2022.



Утепленная подкладка

Обувь подходит для использования при низких температурах. В зависимости от модели, в качестве термоизоляционного материала используется овечья шерсть, искусственный мех или материал PrimaLoft®.



Жаростойкость

Обувь может использоваться при высоких температурах. Антискользящая подошва из бутадиен-нитриловой резины Sievi выдерживает нагрев до 300 °C.



Молния

Для удобства использования обувь снабжена застежкой-молнией.



Антистатика

Антистатическая обувь нейтрализует контролируемым образом накопившееся в теле статическое электричество. Пределы сопротивления варьируются от 100 кОм до 1000 МОм.



ESD

Обувь ESD отводит накопленное в теле статическое электричество контролируемым и безопасным образом через конструкцию подошвы. Пределы сопротивления обуви, отвечающей требованиям ESD, составляют 100 кОм – 35 МОм и являются более строгими, чем требования к антистатической обуви (IEC 61340-5-1). Благодаря использованию обуви ESD снижается риск повреждения чувствительных электронных устройств.



Без металла

При изготовлении обуви не использованы металлические детали и металлодетекторы не реагируют на нее.



Стельки Green Comfort

Используемые в производстве стелек переработанные материалы составляют 67 % от веса стельки. Поверхностный материал стелек – полиамид с высокой устойчивостью к истиранию, отводящий влагу с поверхности стопы на нижний слой стельки. Антибактериальные, без запаха. Конструкция пяточной части удерживает жировую подушечку стопы в оптимальном положении. Стельки мгновенно принимают форму стопы и возвращают свою форму после использования. Антистатичны, выдерживают машинную стирку при 40 °C.



Стелька DUAL Comfort

Стелька состоит из трех слоев: мягкого и комфортного поверхностного материала, дышащего промежуточного слоя и легкого, сохраняющего форму и амортизирующего слоя основы из EVA (этиленвинилацетата). В пяточной и носочной части стельки добавлена амортизирующая прокладка PORON®, поглощающая внешние воздействия и уменьшающая нагрузку на стопу.



Стелька ALU

Стельки Sievi ALU снабжены теплоизолирующим алюминиевым слоем. Стелька из алюминиевой фольги отражает холод и сохраняет тепло.



Sievin Jalkine Oy
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



Sievi AB
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com



Sievi AS
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com

Каталог Sievi напечатан
природосберегающим способом.



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
Fax +49 (0) 7321 - 355 828 -1
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com

