





Sievi – Vastutustundlik teerajaja Soomes

Sievi eesmärk on tegutseda vastutustundlikult kogu oma väärtusahelas. Eesmärk on saavutada nullsaaste aastaks 2035. Sievi tehasesse paigaldatud soojussalvestussüsteem on vähendanud kütteõli kulu 85% võrreldes varasema keskmisega ning seda vähendatakse jätkuvalt.

Vastutuse seisukohalt on materjalide arendus otsustava tähtsusega, sest suurim osa keskkonnakoormusest tekib jalatsite valmistamisel kasutatavast toorainest. Taaskasutatavate materjalide osakaal on jalatsite valmistamisel kasvanud 2022. aastaga võrreldes 5 protsenti, mis on vähendanud materjalidest tulenevat heidet 14 protsenti. Selles arengus on olnud märkimisväärne samm just taaskasutatavate materjalide osakaalu suurendamisel.

Ühiskondlik vastutus tuleb esile pikaajalises koostöös tarnijatega. Auditeid on korraldatud alates 1991. aastast ning viimasetel kontrollimistel ei ole avastatud sotsiaalse vastutusega seotud puudusi. Juba 98% meie nahatarnijatest on ühinenud organisatsiooniga Leather Working Group. Sievi on kuulunud sinna alates 2023. aastast.

Soome tootjana keskendutakse meil kvaliteedile, efektiivsusele ja personali heaolule. Uuel strateegiaperioodil 2024–2028 asetatakse rõhk meie brändi tugevdamisele, tootearendusele ja vastutustunde tõstmisele konkurentsieeliseks.

Tööjalatsite valiku laiendamiseks pakub Sievi edaspidi tooteid, mis erinevad oma valmistustehnika poolest muudest Sievi toodetest. Nende seas on sportlikuma disainiga jalatseid ja sandaalid. Erinevalt pikaajalisest traditsioonist hangitakse need tooted valmiskujul neile spetsialiseerunud tootjatelt. Suur osa tööjalatsite mudelitest ning kõik turvajalatsid ja polüuretaanist kummikud valmistatakse endiselt Sievi ja Oululaineni tehastes.

Eesmärk on püsida sammu võrra ees ning olla meie klientide esmane valik töö- ja turvajalatsite valdkonnas – sest me toodame oma jalatseid vastutustundlikult ja tarnime usaldusväärselt.



ANDMEID SIEVI KOHTA

- Asutatud 1951. aastal
- Toodab üle miljoni jalatsipaari aastas
- Tootmisvõimsus üle 5 500 paari päevas
- Valikus enam kui 200 toodet
- Annab tööd umbes 500 töötajale
- Kontserni käive umbes 173 milj. eurot
- Ekspordi osakaal umbes 50 %
- Ligi 260 000 jalatsipaari sisaldav täisautomatiseeritud robotladu tagab kiired ja täpsed tarned
- Tootmisettevõtted tegutsevad Sievis ja Oulainenis

SERTIFIKAADID

ISO 9001 kvaliteedisüsteem: tooted valmistatakse alati ühesuguse tootmismeetodi kohaselt ühtlase kvaliteediga ja kõrgetasemelistest materjalidest. Kvaliteeti on võimalik kontrollida tootmise igas faasis. Sievi on esimene jalatsivabrik Euroopas, mis on saanud nimetatud sertifikaadi.

ISO 14001 -sertifitseeritud keskkonnasüsteem: Sievi on võtnud esimese Euroopa jalatsivabrikuna kasutusele ISO 14001 -sertifitseeritud keskkonnasüsteemi. See kindlustab, et seoses tootmise ja materjali hankimisega tekkivad keskkonnamõjud on minimeeritud.

ISO 45001 sertifikaat: Sievi tööohutust ja -tervishoidu juhitakse vastavalt standardile ISO 45001. Tervise- ja ohutusriske hinnatakse regulaarselt ning tööõnnetusi püütakse aktiivselt ennetada. Töötajate tervist jälgitakse ja töövõimet toetatakse koostöös töötervishoiuasutustega.



1 000 000+



500+



5 500+



173M



200+



50%



Üleeuroopalise CE kvaliteedimärgiga märgistatud jalatsid vastavad standarditele EN ISO 20345:2022 või EN ISO 20347:2022, nagu leheküljel 57 toodud tabelites näidatud.

Tutvu Sievi vastutusuandega aadressil www.sievi.com.

Sievi – turva- ja tööjalatsid on tööohutuse aluseks

Sisukord:

TURVAJALATSID

SieviAir® Go kollektsioon	6
Sievi AirRacer ja SieviAir® kollektsioonid	8
Racer EcoTech® kollektsioon	10
Sievi Lazer® kollektsioon	12
Sievi Cobra® kollektsioon	15
Sievi TractionPro® kollektsioon	16
Cobra GORE-TEX kollektsioon	18
GORE-TEX kollektsioon	19
Sandaalid	20
Kingad	22
Sievi Roller kollektsioon	24
Poolsaapad	28
Kuumuskindlad	30
Sievi MGuard® Roller kollektsioon	32
Spetsiaaljalatsid	33
Operatiiv- ja muud turvasaapad	34
Integreeritud naastud	35
Talvejalatsid	36
WhiteLine kollektsioon	40
Veekindlad turvakummikud	42

TÖÖJALATSID

Veekindlad kerged kummikud	43
Kerged tööjalatsid	44
Sievi Neo DFlex kollektsioon	46
Sievi Fly Fresh kollektsioon	48
Talvejalatsid	50

MUUD

SieviSCANNER	52
Sisetallad	52
Sokid	55
Lisatarvikud	56
Kingapaelad	56
Suuruste tabel ja EN standardid	57
Jalatsite omadused	58



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. BOA® Fit System-kinnetusmehhanism | 6. Polsterdatud keel ja sääre serv |
| 2. Kerge ja anatoomiliselt sobiv alumiiniumist varbakaitse | 7. Torkekaitse |
| 3. PU-ga kaetud ninaosa | 8. Sievi Dual Comfort sisetald |
| 4. Kummihaardetald Sievi TractionPro® | 9. Metashield® põiakaitse |
| 5. FlexEnergy® pehmenduselement | 10. Sievi memory foam pahklukaitse |

TOOTEOTSING

Leia tootele turvaklass

Toodekoodvõti

LIIST MUDEL TALD PEALISMATERJAL

43-52156-113-08M

TURVAJALATSID

KOTAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
SB	52933	Riff	20
SB	52933	Riff White	41

SANDAALID			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
S1	52227	Targa	20
S1	52236	Relax CT White XL	41
S1	52385	SieviAir R4 Roller	8
S1	52524	SieviAir Roller XL	9
S1	52534	AirGo 1 XL	6
S1	52542	AirGo 2 Roller XL	6
S1P	52236	Relax XL	21
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	15
S1P	52315	Lazer Free Roller+	13
S1P	52363	Racer Free TR Roller	16
S1P	52523	SieviAir Roller XL	9
S1P	52525	Solar Roller XL	20
S1P	52535	AirGo 4 Roller XL	7
S1PL	52236	Relax CT XL	21
S1PL	52390	EcoTech Free Roller	10
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	21

KINGAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
S1	52120	Vent White Roller	40
S1	52124	Sievi Viper 1+	20
S1	52378	SieviAir R2 Roller	8
S2	52128	Alfa White	41
S2	52203	Alfa	21
S2	52238	Auto XL	21
S2	52342	Sievi Racer TR	16
S3	52125	Viper Roller+	25
S3	52137	Sievi Viper 2+	23
S3	52171	Sievi Viper 3	22
S3	52173	Planar 1	22
S3	52191	Viper 3 Roller	24
S3	52301	Cobra 2 Roller+	15
S3	52311	Lazer Roller+	13
S3	52343	Racer TR Roller	17
S3	52357	Sievi Terrain	22
S3	52375	SieviAir R3 Roller	8
S3	52401	AL Hit 2 XL+	30
S3	52417	Spider Roller XL+	17
S3	52425	MGuard Roller XL+	32
S3	52531	Mustang Roller+	24
S3	52537	AirGo 3 Roller XL	7
S3	52643	Matador XL+	23
S3L	52102	Zone 2+	23
S3L	52156	Sievi Roller+	27
S3L	52156	Sievi Roller XL+	27
S3L	52184	Sweet Roller+	27
S3L	52308	Runner Roller TR+	14
S3L	52360	EcoTech Roller	10
S3L	52366	Racer EcoTech	11
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	23
S7	52821	Sievi GT Roller+	19
S7	52841	Cobra GT Roller+	18

POOLSAAPAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
SB P	52863	Spike GT Roller	35
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	8
S1P	52539	AirGo 5 RollerH XL	7
S2P	52414	Asphalt Roller XL+	33
S3	52135	Planar 3	28
S3	52157	Sievi Roller High XL+	25
S3	52185	Roller High+	25
S3	52303	Cobra Roller High+	15
S3	52313	Lazer Roller High+	13
S3	52409	AL Hit 4 XL+	30
S3	52415	AL Hit Roller XL+	31
S3	52427	MGuard RollerH XL+	32
S3	52439	Spider RollerH XL+	17
S3	52451	Hiker Roller XL+	38
S3	52645	Matador High XL+	29
S3L	52104	Zone 2 High+	29
S3L	52368	Racer EcoTech H	11
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	29
S3S	52122	ViperX High+	29
S3S	52150	ViperX Roller H+	27
S7	52825	GT Roller High+	19
S7	52827	Cobra GT RollerH+	18
S7	52833	GT 2 XL+	19

SAAPAD JA SÄÄRSAAPAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
SB P	52279	Sievi Spike 3	35
S3	52039	Offshore CT XL+	34
S3	52085	AL Hit 9 XL+	39
S3	52387	Rescue TR Roller+	34
S3	52421	Alaska Thermo BTH XL+	37
S3	52433	Alaska Roller XL+	36
S3	52435	AL Hit 7 XL+	31
S3	52445	MGuard RollerW XL+	32
S3	52459	AL Hit 6 XL+	38
S3	52477	AL Hit Weld XL+	31
S3L	52292	Solid IN CT XL+	34
S3L	52294	Solid CT XL+	38
S3L	52782	Storm XL+	39
S3S	52432	Alaska TRX XL+	36
S4	51010	Light Boot White	41
S4	51010	Light Boot Olive	42
S5	51009	Light Boot Olive	42
S5	51212	Light Boot Black	42
S7	52853	GT 25 XL+	19
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	36
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	33
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	33

TÖÖJALATSID

KOTAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
OB	12327	File Black	44
OB	12327	File White	44

SANDAALID			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
OB	12203	Monica 2	44
OB	12225	Active	44
OB	15010	Bare 1	45
OB	15010	Bare 2	45

KINGAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
	12010	Mark	49
O1	12171	Street	49
O1	12107	Racer TR Soft	49
O1	15020	Neo DFlex	46
O1	15030	Neo DFlex BW Slipln	47
O1	15040	Neo DFlex BW Roller	47
O2	12128	Step TR	49
O2	12191	Fly Fresh Roller	48
O2	12199	Fly Fresh	48

POOLSAAPAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
OB	12276	Spike Soft	50
O2	12220	Aurora TR XL	50
O2	12614	Frost TR XL	50
O6	12855	GT 58	50

SAAPAD JA SÄÄRSAAPAD			
Klass	Mudel	Nimi	Lehekülg
O2	12018	Boot Winter XL	51
O2	12296	Soft Solid XL	51
O2	12402	Arktis TR XL+	51
O4	41012	Light Boot Black	43
O4	41212	Light Boot Laces	43
O5	41211	Light Boot Camo	43



MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Jätame endale õiguse teha kollektiivseid muutusi.
Trükitehnilistel põhjustel võib fotodel ähtav värv
erineda mõnede toodete tegelikust värvitoonist.
Lisainfot aadressil www.sievi.com.



SieviAir® Go XL

Tõhus õhutus ja mugavus kogu tööpäevaks



SieviAir® Go turvajalatsites on ühendatud täiustatud elastsus, avar XL liist ja jalgu õhutav SieviAir® tallalahendus. Sievi väljatöötatud ja patenteeritud SieviAir® eemaldab jalgade soojenemisel tekkiva niiskuse, juhtides selle välja jalatsi talla küljel olevate kanalite kaudu. Sisetald on perforeeritud ning selle all on filter, mis on ühendatud õhutuskanalitega. Igal sammul surutakse filter kokku ja jala tõstmisel läheb see tagasi esialgsesse asendisse. See pumpav liikumine tekitab jalatsis õhuvahetust.

Kasutusmugavust lisab FlexEnergy® pehmeduselement, mille abil saavutatakse jalatsis maksimaalne põrutuskindlus. FlexEnergy® pehmeduselement on nähtav kannas olevatest avadest, mis annavad sellele suurema liikuvuse, lisades jalatsile elastsust.

SieviAir® Go turvajalatsitel on XL liist, mis lisab avarust ning varbad saavad üksteise vastu surumata ühtlast koormust.



FLEX ENERGY 3D-dry Air

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AirGo 1 S1

48-52534-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-48 Normaalne

AirGo 1 XL S1

48-52534-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-48 XL



S1

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AirGo 2 Roller S1

48-52542-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-48 Normaalne

AirGo 2 Roller XL S1

48-52542-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-48 XL



S1

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi





Toode:	AirGo 4 Roller S1P
Tootenumber	48-52535-382-92M
Suurused	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-48 Normaalne

Toode:	AirGo 4 Roller XL S1P
Tootenumber	48-52535-383-92M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud
Liist	M-48 XL



S1P

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Toode:	AirGo 3 Roller S3
Tootenumber	48-52537-382-92M
Suurused	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud/Tekstiil
Liist	M-48 Normaalne

Toode:	AirGo 3 Roller XL S3
Tootenumber	48-52537-383-92M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud/Tekstiil
Liist	M-48 XL



S3

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Toode:	AirGo 5 RollerH S1P
Tootenumber	48-52539-382-92M
Suurused	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud/Tekstiil
Liist	M-48 Normaalne

Toode:	AirGo 5 RollerH XL S1P
Tootenumber	48-52539-383-92M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud/Tekstiil
Liist	M-48 XL



S1P

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi





FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-182-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

SieviAir R2 Roller S1

44-52378-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

SieviAir R4 Roller S1P

44-52385-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1P

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

SieviAir R3 Roller S3

44-52375-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-382-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR
SC FO AN
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

SieviAir R5H Roller S1P

44-52371-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P
SR SC FO AN
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1P

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi





SieviAir®

Parim hingavus sinu jalgadele



SieviAir® tallalahendus juhib jala soojenemisest tekkiva niiskuse jalatsist läbi talla küljel olevate õhukanalite välja, tänu millele jalats ventileerib end igal sammul. Sievi AirRacer kollektsioonis on populaarne kannapehmendus kombineeritult SieviAir® tallaga – FlexEnergy®, mis tagab jalatsitele suurepärase põrutuskindluse.

Uuendatud SieviAir R5H Rolleril on nüüd BOA® Fit System kinnitussüsteem L+1-rullik, mis on mõeldud just poolsaabastele. L+1 pakub parimat vastupidavust löökidele, hõõrdumisele ja tekkiva mustuse vastu.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir Roller S1

43-52524-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud/Haljasnahk
M-43 Normaalne

SieviAir Roller XL S1

49-52524-183-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud/Haljasnahk
M-49 XL



S1



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

SieviAir Roller S1P

43-52523-382-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud/Haljasnahk
M-43 Normaalne

SieviAir Roller XL S1P

49-52523-383-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud/Haljasnahk
M-49 XL



S1P





Racer EcoTech®

Samm tuleviku poole

Sievi esimene taaskasutusmaterjalidest jalatsite kollektsioon kannab nime Racer EcoTech®. Selle disain põhineb ideel suurendada ümbertöödeldud materjalide kasutamist ja leida turvajalatsite tootmisprotsessi jaoks uusi, keskkonda vähem mõjutavaid lahendusi. Sievi teeb tihedat koostööd oma tarnijatega, otsides alati võimalusi taaskasutatud materjalide suurendamiseks tootmises.

Racer EcoTech® turvajalatsitel on kerge alumiiniumist varbakaitse ja komposiittekstiilist naelakaitse. Jalatsite pealsed on valmistatud eriti hea hingavusega ja kulumiskindlast tekstiilist.



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1PL



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

EcoTech Roller S3L

44-52360-132-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Alumiinium
Komposiit PL
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne

EcoTech Roller S3L

44-52360-133-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Alumiinium
Komposiit PL
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne



TractionPro®

S3L




MEIE PAKKEMATERJALIDES KASUTATAKSE TAASKASUTATAVAID MATERJALE KESKMISELT:

Kingakarbid 34 %
Sisetallapakendid 94 %
Transpordikastid 36 %

Kogu pakendites kasutatavat
pappi võib taaskasutada sarnaselt
kogutavale kartongile uuesti.

TAASKASUTUSMATERJALI:



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Racer EcoTech S3L

44-52366-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne

Racer EcoTech S3L

44-52366-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3L



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Racer EcoTech H S3L

44-52368-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne

Racer EcoTech H S3L

44-52368-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Alumiinium
Komposiit PL
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3L





Sievi Lazer®

Uuenduslik elastsus ja turvalisus

Sievi Lazer® tootepere sobib paljudeks erinevateks töödeks. Uus kannakonstruktsioon võimaldab jalatsil suurepäraselt painduda. FlexEnergy®-pehmeduselement on nähtav jalatsi tallas olevate avade kaudu, mis tagavad elemendile rohkem liikuvust ja suurendab seeläbi talla painduvust. Sievi TractionPro®-libisemiskindel välistald tagab tipptasemel pidavuse ja talla kulumiskindluse. Talla muster on spetsiaalselt kujundatud haarduma erinevatel pindadel nagu märg, libe ja õline.

Sievi Lazer®-saabastel on integreeritud pahklutugi. Toel on eelvormitud kahekihiline konstruktsioon, mille sisemine kiht kohandub jala kujuga, suurendades omakorda kasutusmugavust. Välimine kiht on vastupidavast PORON XRD®-materjalist, mis kaitseb pahkluid väliste pörutuste eest.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR SC
FO HRO

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne

Lazer Free Roller+ S1P

43-52315-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR SC
FO HRO

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Lazer Roller+ S3

43-52311-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne

Lazer Roller+ S3

43-52311-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Lazer Roller High+ S3

43-52313-372-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne

Lazer Roller High+ S3

43-52313-373-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO

Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Sievi Cobra® ja Sievi Runner toodetel on kannalahendus, mis kindlustab uuendusliku elastsuse. FlexEnergy® pehmenduselement on nähtav jalatsi tallas olevatest küljeavadest, mis lisavad sellele veelgi liikuvust ja parandavad oluliselt elastsust. FlexEnergy® seob tekkivat liikumisenergiat ja 55% sellest suundub sinu järgmistesse sammudesse.

**FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi**





FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:
Cobra 1 Roller+ S1P
 Tootenumber 43-52305-372-92M
 Suurus 35-38
 Standard EN ISO 20345:2022 S1P SR
 SC FO HRO
 Varbakaitse Komposiit
 Naelakaitse Teras
 Tallamaterjal 2-kihiline PU/RU
 Pealismaterjal Mikrokiud
 Liist M-43 Normaalne

Cobra 1 Roller+ S1P
 43-52305-373-92M
 39-48
 EN ISO 20345:2022 S1P SR
 SC FO HRO
 Komposiit
 Teras
 2-kihiline PU/RU
 Mikrokiud
 M-43 Normaalne



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:
Cobra 2 Roller+ S3
 Tootenumber 43-52301-372-92M
 Suurus 35-38
 Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
 Varbakaitse Komposiit
 Naelakaitse Teras
 Tallamaterjal 2-kihiline PU/RU
 Pealismaterjal Mikrokiud
 Liist M-43 Normaalne

Cobra 2 Roller+ S3
 43-52301-373-92M
 39-48
 EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
 Komposiit
 Teras
 2-kihiline PU/RU
 Mikrokiud
 M-43 Normaalne



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:
Cobra Roller High+ S3
 Tootenumber 43-52303-372-92M
 Suurus 35-38
 Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
 Varbakaitse Komposiit
 Naelakaitse Teras
 Tallamaterjal 2-kihiline PU/RU
 Pealismaterjal Mikrokiud
 Liist M-43 Normaalne

Cobra Roller High+ S3
 43-52303-373-92M
 39-48
 EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
 Komposiit
 Teras
 2-kihiline PU/RU
 Mikrokiud
 M-43 Normaalne



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi





Sievi TractionPro® tald tagab jalatsitele parima pidamise muutlikes tingimustes

Sievi TractionPro® haardetald kindlustab jalatsiturul leiduvatest mudelitest parima pidamise mistahes tingimustes. Talla ainulaadne haardekummisegu koos Sievi arendatud FlexStep® vahekihiga muudab talla elastseks igasugustes tingimustes. Lisaks konstruktsioonile ja disainile on Sievi TractionPro® talla sügav ja teravaääreline lamellprofiil kavandatud nii, et see suurendab haarduvust ja parandab pidavust erinevatel pindadel liikumisel.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Racer TR S2

44-52342-132-93M
35-38
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Alumiinium
Ei
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

Sievi Racer TR S2

44-52342-133-93M
39-48
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Alumiinium
Ei
2-kihiline PU/RU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne



TractionPro®

S2



FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:	Racer TR Roller S3
Tootenumber	44-52343-332-93M
Suurused	34-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Tekstiil/PU pinnatud nahk
Liist	M-44 Normaalne

Toode:	Racer TR Roller S3
Tootenumber	44-52343-333-93M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Tekstiil/PU pinnatud nahk
Liist	M-44 Normaalne



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:	Spider Roller+ S3 HRO
Tootenumber	48-52417-372-25M
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Haljasnahk
Liist	M-48 Normaalne

Toode:	Spider Roller XL+ S3 HRO
Tootenumber	48-52417-374-25M
Suurused	49-50
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Haljasnahk
Liist	M-48 XL

Toode:	Spider Roller XL+ S3 HRO
Tootenumber	48-52417-373-25M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Haljasnahk
Liist	M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:	Spider RollerH+ S3
Tootenumber	48-52439-372-25M
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Haljasnahk/Tekstiil
Liist	M-48 Normaalne

Toode:	Spider RollerH XL+ S3
Tootenumber	48-52439-374-25M
Suurused	49-50
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Haljasnahk/Tekstiil
Liist	M-48 XL

Toode:	Spider RollerH XL+ S3
Tootenumber	48-52439-373-25M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Haljasnahk/Tekstiil
Liist	M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi






Sievi GORE-TEX

Ohutus muutlikes tingimustes

GORE-TEX on veekindel ja hingav mikroporne kile, mis on lamineeritud otse jalatsite voodrile. See pakub jalatsimaailma parimat hingavust, veekindlust ja mugavust, hoides jalad kuivad ka kõige raskematel töödel.

GORE-TEX on ainus poorne kile, mille toimivust ja mugavust testitakse süstemaatiliselt. Laialdasest Sievi GORE-TEX kollektsioonist võid valida sobivad jalatsid vastavalt töötingimustele.



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud
M-43 Normaalne

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud
M-43 Normaalne



S7

TractionPro®



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud
M-43 Normaalne

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
Mikrokiud
M-43 Normaalne



S7

TractionPro®





Toode:
Tootenumber 43-52821-312-08M
Suurus 36-38
Standard EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Varbakaitse Komposiit
Naelakaitse Teras
Tallamaterjal 2-kihiline PU/TPU
Pealismaterjal PU pinnatud nahk/Mikrokiud
Liist M-43 Normaalne

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-312-08M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

Sievi GT Roller+ S7

43-52821-313-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne



S7



Toode:
Tootenumber 43-52825-312-82M
Suurus 36-38
Standard EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Varbakaitse Komposiit
Naelakaitse Teras
Tallamaterjal 2-kihiline PU/TPU
Pealismaterjal Kroomnahk
Liist M-43 Normaalne

GT Roller High+ S7

43-52825-312-82M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Kroomnahk
M-43 Normaalne

GT Roller High+ S7

43-52825-313-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Kroomnahk
M-43 Normaalne



S7



Toode:
Tootenumber 49-52833-372-82M
Suurus 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Varbakaitse Komposiit
Naelakaitse Teras
Tallamaterjal 1-kihiline PU
Pealismaterjal Kroomnahk/Tekstiil
Liist M-49 Normaalne

GT 2+ S7

49-52833-372-82M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Kroomnahk/Tekstiil
M-49 Normaalne

GT 2 XL+ S7

49-52833-373-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Kroomnahk/Tekstiil
M-49 XL



S7



Toode:
Tootenumber 49-52853-372-71M
Suurus 36-38
Standard EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Varbakaitse Komposiit
Naelakaitse Teras
Tallamaterjal 1-kihiline PU
Pealismaterjal Pindnahk
Liist M-49 Normaalne

GT 25+ S7

49-52853-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Pindnahk
M-49 Normaalne

GT 25 XL+ S7

49-52853-373-71M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Pindnahk
M-49 XL



S7



**Toode:**

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Riff SBAE

50-52933-502-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-50 Normaalne

Riff SBAE

50-52933-503-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-50 Normaalne

**SB****Toode:**

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Targa S1

44-52227-142-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

Targa S1

44-52227-143-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

**S1****Toode:**

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-112-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposiit
Ei
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposiit
Ei
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne

**S1****FLEX ENERGY****Toode:**

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Solar Roller S1P

49-52525-322-25M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Haljasnahk/Mikrokiud
M-49 Normaalne

Solar Roller XL S1P

49-52525-323-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
Haljasnahk/Mikrokiud
M-49 XL

**S1P**

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-112-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Komposiit
Komposiit PS
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-113-09M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Komposiit
Komposiit PS
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

**S1PS****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Relax CT S1PL

49-52236-122-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Relax CT XL S1PL

49-52236-123-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL

**S1PL****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Relax XL S1P

47-52236-304-0PM
49-50
EN ISO 20345:2022 S1P FO
Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-47 XL

**S1P****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Alfa S2

44-52203-142-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

Alfa S2

44-52203-143-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-44 Normaalne

**S2****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Auto S2

49-52238-122-02M
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Auto XL S2

49-52238-123-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL

**S2**

Ohutud ja mugavad ning stiilsed turvajalatsid

Sievi tootevalikus on turvajalatsid igas stiilis ja igasuguseks otstarbeks. Meie ulatuslik tootevalik on kavandatud nii, et kõik turvajalatsid vajavad firmad leiavad endale vastupidavad ja erineva välimusega turvalised tooted.

Kõikides Sievi turvajalatsites on Sievi arendatud FlexStep® tald, mille mikropoorne konstruktsioon tagab suurepärase põrutuskindluse ja painduvuse. Elasttalla konstruktsioon aitab vältida nii jalgadele kui selgroole langevat koormust ja summutada lööke.



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Planar 1 S3

42-52173-302-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teras
Teras
1-kihiline PU
Haljasnahk/Tekstiil
M-42 Normaalne

Planar 1 S3

42-52173-303-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teras
Teras
1-kihiline PU
Haljasnahk/Tekstiil
M-42 Normaalne



S3



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Viper 3 S3

44-52171-342-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

Sievi Viper 3 S3

44-52171-343-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Terrain S3

44-52357-343-33C
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Kroomnahk
M-44 Normaalne



S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi

**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-312-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-313-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne

**S3****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Zone 2+ S3L

43-52102-112-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

Zone 2+ S3L

43-52102-113-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

**S3L****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Elixir XL+ S3L

49-52772-173-08M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Haljasnahk
M-49 XL

**S3L****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Matador+ S3

49-52643-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Matador XL+ S3

49-52643-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL

**S3**



Sievi Roller

Täiuslik sobivus minimaalse vaevaga

Sievi Roller kollektsioon sobib kasutajale, kes soovib jalatsitelt kiiret ja kerget reguleeritavust. BOA® Fit System kinnitusmehhanism koosneb kolmest osast: mikroseedistavast kettast, vastupidavast ja kergest paelast ning hõõrdumist vähendavatest juhikutest. Ainulaadne konstruktsioon on kavandatud tagama kiiret, sobivat ja täpset kasutajasõbralikkust.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne



S3



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO
Alumiinium
Teras
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S3





BOA® Fit System kinnitusmehhanism:

- Rulliku tõstmisel tross vabaneb
- Rulliku allavajutamisel mehhanism lukustub
- Rulliku pööramisel tross pinguldub



Toode:	Viper Roller+ S3	Viper Roller+ S3
Tootenumber	43-52125-312-25M	43-52125-313-25M
Suurused	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Varbakaitse	Komposiit	Komposiit
Naelakaitse	Teras	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/TPU	2-kihiline PU/TPU
Pealismaterjal	Haljasnahk	Haljasnahk
Liist	M-43 Normaalne	M-43 Normaalne



S3



Toode:	Roller High+ S3	Roller High+ S3
Tootenumber	43-52185-312-08M	43-52185-313-08M
Suurused	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN
Varbakaitse	Komposiit	Komposiit
Naelakaitse	Teras	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/TPU	2-kihiline PU/TPU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk/ Mikrokiud	PU pinnatud nahk/ Mikrokiud
Liist	M-43 Normaalne	M-43 Normaalne



S3



Toode:	Sievi Roller High XL+ S3
Tootenumber	49-52157-373-08M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO AN
Varbakaitse	Komposiit
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Mikrokiud/PU pinnatud nahk
Liist	M-49 XL



S3



FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



Sievi Roller

Metallivaba konstruktsiooniga turvajalatsid

Sievi Rolleri kollektsioonis on ka metallivabad turvajalatsid. Komposiidist varbakaitse isoleerib hästi soojust ja külma ning tekstiilist torkekaitse hoiab jalatsid elastsetena.

Jalatsite materjalivalikud on tehtud nii, et need sobivad erinevatesse töötingimustesse ja on kasutamisel vastupidavad. Lisaks hoiavad vett hülglavad pealismaterjalid jalad kuivad, kui töötatakse muutlikes ilmastikutingimustes.





Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sweet Roller+ S3L

43-52184-112-9PI
35-42
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/TPU
Mikrokiud/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne



Toode:

Tootenumber
 Suurus
 Standard
 Varbakaitse
 Naelakaitse
 Tallamaterjal
 Pealismaterjal
 Liist

Sievi Roller+ S3L

43-52156-113-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/TPU
Mikrokiud/PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne



Toode:

Tootenumber
 Suurus
 Standard
 Varbakaitse
 Naelakaitse
 Tallamaterjal
 Pealismaterjal
 Liist

Sievi Roller XL+ S3L

49-52156-173-08M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
Mikroiuud/PU pinnatud nahk
M-49 XL



Toode:

Tootenumber
 Suurused
 Standard
 Varbakaitse
 Naelakaitse
 Tallamaterjal
 Pealismaterjal
 Liist

ViperX Roller H+ S3S

43-52150-112-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3S
SC FO AN
Komposiit
Komposiit PS
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne

ViperX Roller H+ S3S

43-52150-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3S
SC FO AN
Komposiit
Komposiit PS
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne



**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Planar 3 S3

42-52135-302-93M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teras
Teras
1-kihiline PU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-42 Normaalne

Planar 3 S3

42-52135-303-93M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Teras
Teras
1-kihiline PU
Tekstiil/PU pinnatud nahk
M-42 Normaalne

**S3**



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

ViperX High+ S3S

43-52122-112-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO
Komposiit
Komposiit PS
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne

ViperX High+ S3S

43-52122-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO
Komposiit
Komposiit PS
2-kihiline PU/TPU
Haljasnahk
M-43 Normaalne



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Zone 2 High+ S3L

43-52104-112-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne

Zone 2 High+ S3L

43-52104-113-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Komposiit
Komposiit PL
2-kihiline PU/TPU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-43 Normaalne



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Elixir High XL+ S3L

49-52774-173-08M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Haljasnahk
M-49 XL



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Matador High+ S3

49-52645-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Haljasnahk
M-49 Normaalne

Matador High XL+ S3

49-52645-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Haljasnahk
M-49 XL





Sievi AL Hit

Väga kulumiskindel jalats

Sievi AL Hit jalatsid on äärmiselt kuumade töötingimuste jaoks arendatud turvajalats.

AL Hit jalatsite kummitald talub kõrgeid temperatuure kuni 300 °C kaotamata seejuures oma kaitse- ja kasutusomadusi. AL Hit 2+, AL Hit Roller+ ja AL Hit 7+ jalatsites on ka Kevlar® õmblused, mistõttu ka jalatsi õmblused taluvad kõrgeid temperatuure. AL Hit Weld toodete pealsematerjal vastab standardi EN 20349-2 nõuetele, kaitstes keevitus- ja valupritsmete eest. Lisaks on neil jalatsitel FlexEnergy® pehmeduselement.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



S3

Kuumuskindlad
õmblused



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM
34-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



S3





Toode:	AL Hit Roller+ S3 HRO	AL Hit Roller XL+ S3 HRO
Tootenumber	48-52415-392-0PM	48-52415-393-0PM
Suurused	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varbakaitse	Alumiinium	Alumiinium
Naelakaitse	Teras	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk	PU pinnatud nahk
Liist	M-48 Normaalne	M-48 XL



S3



Kuumuskindlad
õmbused



FLEX ENERGY 3D-dry

Toode:	AL Hit Weld XL+ S3 HRO
Tootenumber	48-52477-393-71M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI FO HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Pindnahk
Liist	M-48 XL



S3
WG



Kuumuskindlad
õmbused

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Toode:	AL Hit 7+ S3 HRO
Tootenumber	48-52435-392-0PM
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk
Liist	M-48 Normaalne

Toode:	AL Hit 7 XL+ S3 HRO
Tootenumber	48-52435-393-0PM
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk
Liist	M-48 XL



S3



Kuumuskindlad
õmbused



MGuard Roller

Kui vajad veelgi enam kaitset

MGuard Roller jalatsite disaini lähtekohaks on olnud töötada välja mugavad jalatsid, mis pakuvad kasutajale lisakaitset kõigis kasutustingimustes. MGuard Roller jalatsil on integreeritud Metashield® põiakaitse, mis kaitseb kasutajat ka jalalabale kukkuvate esemete eest. Jalatsi kannas olev pehmennduselement FlexEnergy®, kinnitussüsteem BOA® Fit System ja painduv ning suurepäraselt pidavust kindlustav haardetald Sievi TractionPro® tõstavad jalatsi mugavuse uuele tasemele.

MGuard RollerW XL+ S3 talvistel turvajalatsitel on lisaks kõigele soe vooder ja 90 % taaskasutusmaterjalidest valmistatud PrimaLoft® soojustus. Vetthülgav, hingav ja väga kerge PrimaLoft® soojustusmaterjal hoiab jalad soojas ja kuivas kõigis tingimustes.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

MGuard Roller+ S3 HRO

48-52425-372-25M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 Normaalne

MGuard Roller XL+ S3 HRO

48-52425-373-25M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 XL



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

MGuard RollerH+ S3 HRO

48-52427-372-25M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 Normaalne

MGuard RollerH XL+ S3 HRO

48-52427-373-25M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Haljasnahk
M-48 XL



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



FLEX ENERGY BOA PRIMALOFT

Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

MGuard RollerW XL+ S3 HRO

48-52445-373-02M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC CI M HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk/Haljasnahk
M-48 XL



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi





Eriotstarbelised turvajalatsid



Toode:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Tootenumber	48-52414-453-0PM
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HI HRO
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk
Liist	M-48 XL



Kuumuskindlad
õmbused

S2P



Toode:	AL GT Timber XL+ S3
Tootenumber	48-52813-373-71M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T EN ISO 17249:2013 level 2/S3
Varbakaitse	Alumiinium
Naelakaitse	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Pindnahk
Liist	M-48 XL



Kuumuskindlad
õmbused

S3
F1
PA



Toode:	AL GT Fire+ F1 P A	AL GT Fire XL+ F1 P A
Tootenumber	48-52481-372-71M	48-52481-373-71M
Suurused	36-38	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Varbakaitse	Alumiinium	Alumiinium
Naelakaitse	Teras	Teras
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Pindnahk	Pindnahk
Liist	M-48 Normaalne	M-48 XL



Kuumuskindlad
õmbused

F1
PA
T





Operatiiv- ja muud turvasaapad

Sievi turvajalatsite valikus on alati olnud mitmesuguseid jalatseid eri tööalade jaoks ja erinevate ülesannete täitmiseks. Sievi operatiiv- ja turvasaapad on disainitud mitmekülgset kasutust ja kõva kulutamist silmas pidades, unustamata teadagi nende kasutusmugavust. Sievi operatiiv- ja turvasaabaste valikus on nii sise- kui välitööde jaoks sobivaid mudeleid, voodriga ja ilma voodrita.

Rescue TR Roller+ turvajalatsid toovad tööpäevadesse uuenduslikku elastsust ja mugavust. FlexEnergy® pehmeduselement on nähtav jalatsi talla küljel olevatest avadest, mis lisavad sellele liikuvust ja parandavad oluliselt elastsust. Lisaks muudab uus kontsakonstruksioon jalatsid märgatavalt kergemateks.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-373-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO
Komposiit
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-43 Normaalne



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Solid IN CT+ S3L

49-52292-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR
SC FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Solid IN CT XL+ S3L

49-52292-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR
SC FO
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S3L



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Offshore CT+ S3

49-52039-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Offshore CT XL+ S3

49-52039-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposiit
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S3






Sievi Spike® Ennenägematu pidamine

Sievi Spike® jalatsid on ette nähtud kasutamiseks eriti libedates talvetingimustes. Jalatsite tallakonstruktsiooni on integreeritud patenteeritud naastmehhanism, mis võimaldab naastude keeramist jalatsi sisse ja välja ühe liigutusega, jalatsit jalast võtmata.



Naastud sees



Naastud väljas



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Spike 3

46-52279-342-08M
38
EN ISO 20345:2022 SB
P A WR FO CI

Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Kroomnahk
M-46 Normaalne

Sievi Spike 3

46-52279-343-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 SB
P A WR FO CI

Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk/Kroomnahk
M-46 Normaalne



SB
PA



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Sievi Spike 3

46-52279-342-0PM
38
EN ISO 20345:2022 SB P A
SC FO CI AN

Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-46 Normaalne

Sievi Spike 3

46-52279-343-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 SB P A
SC FO CI AN

Teras
Teras
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-46 Normaalne



SB
PA





FLEX ENERGY



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Alaska Roller+ S3

48-52433-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

Alaska Roller XL+ S3

48-52433-373-02M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi

TractionPro®

S3



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Alaska TRX+ S3S

48-52432-172-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Alumiinium
Komposiit PS
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

Alaska TRX XL+ S3S

48-52432-173-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Alumiinium
Komposiit PS
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



TractionPro®

S3S



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Alaska GT Roller+ S7

48-52859-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Pindnahk
M-48 Normaalne

Alaska GT Roller XL+ S7

48-52859-373-71M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
Pindnahk
M-48 XL



TractionPro®

S7



BOA® Fit System on Boa Technology Inc. poolt registreeritud kaubamärk.

© 2025 W. L. Gore & Associates, GmbH, GORE-TEX on W. L. Gore & Associates'i poolt registreeritud kaubamärk.



Kasutusmugavus külma- ja soojasoojades oludes

Sievi talvised turvavaljatsid Alaska pakuvad meeldivat kasutuskogemust külmaes oludes tänu soojale voodrile, PrimaLoft® soojustusmaterjalile ja libisemiskindlale Sievi TractionPro® lamellitallale. Sooja voodri ja GORE-TEX membraankilega varustatud Alaska GT Roller+ on vettpeidav, hea hingavusega ja lihtsalt jalga tõmmatav tänu BOA® Fit System mehhanismile ja kiirele takjakinnitusele.

Alaska Thermo BTH+ turvasaapal on innovatiivne Therm-ic Bluetooth® soojustussüsteem, mis hoiab sisetemperatuuri täielikult kontrolli all tänu akule ja täpsele temperatuuriseadistustele Therm-ic nutitelefonil rakenduse abil. Alaska Thermo BTH+ saapad on täiuslik valik pidevalt külmadesse oludesse. Neis on ühendatud tõhus kaitse, nutitehnoloogia ja suurepärase kasutusmugavus. Alaska Thermo BTH+ on nüüd saadaval ka suurustes 36-38.



THERM-IC

Alaska Thermo jalatsisse on integreeritud kolmekordne soojendussüsteem. Tootele sobivaid lisaakusid ja laadijaid on võimalik tellida ka eraldi, vt. lk. 56.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Alaska Thermo BTH+ S3

48-52421-372-OPM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

Alaska Thermo BTH XL+ S3

Alaska Thermal DTH XL-5
48-52421-373-OPM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



TractionPro®





FLEX ENERGY

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Hiker Roller+ S3

48-52451-372-08M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HI CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-48 Normaalne

Hiker Roller XL+ S3

48-52451-373-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HI CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk/Mikrokiud
M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Solid CT+ S3L

49-52294-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 Normaalne

Solid CT XL+ S3L

49-52294-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S3L



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 6+ S3 HRO

48-52459-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



TractionPro®

S3



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-374-0PM
49-50
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Storm XL+ S3L

49-52782-173-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI
Komposiit
Komposiit PL
1-kihiline PU
PU pinnatud nahk
M-49 XL



S3L



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard

Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

AL Hit 9+ S3 HRO

48-52085-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 Normaalne

AL Hit 9 XL+ S3 HRO

48-52085-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Alumiinium
Teras
2-kihiline PU/RU
PU pinnatud nahk
M-48 XL



Kuumuskindlad
õmblused

TractionPro®

S3





Sievi WhiteLine

Kõrgete hügieeninõuetega töödeks

Turvajalatsid ei tehta vaid väli- ja äärmuslike tingimuste jaoks, vaid turvajalatsid on vaja ka kõrgete hügieeninõuetega tööde juures. Sievi WhiteLine kollektsioon on loodud just selliseid eritingimusi silmas pidades.

WhiteLine kingade ja kotade pealsed on mikrokiust, mis talub korduvat pesemist. Sellepärast sobivad WhiteLine jalatsid kasutamiseks kõrgete hügieeninõuetega töödel.



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR F0
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR F0
Alumiinium
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-44 Normaalne



S1





Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Riff White SBAE

50-**52933-502**-96W
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-50 Normaalne

Riff White SBAE

50-**52933-503**-96W
39-47
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-50 Normaalne



SB



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Alfa White S2

42-**52128-102**-96W
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-42 Normaalne

Alfa White S2

42-**52128-103**-96W
39-48
EN ISO 20345:2022 S2 FO
Teras
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-42 Normaalne



S2



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Relax CT White S1

49-**52236-122**-96W
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-49 Normaalne

Relax CT White XL S1

49-**52236-123**-96W
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposiit
Ei
1-kihiline PU
Mikrokiud
M-49 XL



S1



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot White S4

95-**51010-112**-95H
35-38
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teras
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

Light Boot White S4

95-**51010-113**-95H
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teras
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne



S4



**Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot Olive S4

95-**51010-112**-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teras
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

Light Boot Olive S4

95-**51010-113**-950
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Teras
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

**S4****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot Olive S5

95-**51009-312**-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teras
Teras
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

Light Boot Olive S5

95-**51009-313**-950
39-48
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teras
Teras
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

**S5****Toode:**

Tootenumber
Suurused
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot Black S5

95-**51212-313**-95M
39-47
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Teras
Teras
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

**S5**



Sievi kergsaapad

Vastupidavad ja jalas mugavad

Sievi kergkummikute tootevalik hõlmab mitmeid kasutusalasid. Polüuretaankummik on kerge ja samas vastupidavam kui suurem osa kummikutest jalatsimaailmas. Polüuretaan talub vett, õli ja mitmeid kemikaale.

Hõõrdumise vältimiseks on Sievi saapad disainitud nii, et neis ei ole õmblusi. Need on valmistatud Sievi toodetele omasel laiemal põhjamaisel liistul.

Sievi kummikuid valmistatakse nagu ka teisi Sievi jalatseid FlexStep® elasttallaga ja tallamustrid on disainitud nii, et need vähendavad libisemise riski. Sievi jalatsid on seetõttu turvaline valik.

Sievi kergkummikud on valmistatud polüuretaanist. Neil on suurepärane soojusisolatsioonivõime ja nende sääreosi saab lühendada. Kummikute voodrimaterjal on valitud nii, et see kuivab kiiresti, kui jalatsi siseosa peaks märjaks saama.

- Kerge ja hea sobivusega
- Laiem, põhjamine liist
- Polüuretaankummik peab vastu kauem kui enamuse kummikuid
- FlexStep® elasttald ja libisemist takistav tallamuster
- Tallamuster puhastub ise mustusest
- Ilma hõõruvate õmblusteta
- Suurepärane soojusisolatsioon
- Talub vett, õli ja mitmeid kemikaale
- Lühendatav sääreosa ja kummikute äravõtmist kergendav kannarant
- Voodrimaterjali abil on kuivatamine kiire ja lihtne

**Toode:**

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot Black 04

95-41012-112-95M
35-38
EN ISO 20347:2022 04 FO
Ei
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

Light Boot Black 04

95-41012-113-95M
39-47
EN ISO 20347:2022 04 FO
Ei
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne



04

**Toode:**

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot Laces 04

95-41212-112-95O
35-38
EN ISO 20347:2022 04 FO
Ei
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

Light Boot Laces 04

95-41212-113-95O
39-48
EN ISO 20347:2022 04 FO
Ei
Ei
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne



04

**Toode:**

Tootenumber
Suurus
Standard
Varbakaitse
Naelakaitse
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Light Boot Camo 05

95-41211-312-95X
35-38
EN ISO 20347:2022 05 FO
Ei
Teras
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne

Light Boot Camo 05

95-41211-313-95X
39-48
EN ISO 20347:2022 05 FO
Ei
Teras
2-kihiline PU/PU
PU
M-95 Normaalne



05



**Toode:**

Tootenumber

Suurused

Standard

Tallamaterjal

Pealismaterjal

Liist

Monica 2

20-12203-212-07M

35-43

EN ISO 20347: OB SRC A E FO

1-kihiline PU

PU pinnatud nahk

M-20 Normaalne



OB

**Toode:**

Tootenumber

Suurused

Standard

Tallamaterjal

Pealismaterjal

Liist

Active 1

35-12225-482-95M

35-38

EN ISO 20347: OB A E SRC FO

1-kihiline PU

Mikrokiud

M-35 Normaalne

Active 2

37-12225-483-95M

39-47

EN ISO 20347: OB A E SRC FO

1-kihiline PU

Mikrokiud

M-37 Normaalne



OB

**Toode:**

Tootenumber

Suurused

Standard

Tallamaterjal

Pealismaterjal

Liist

File Black

50-12327-502-0PM

35-38

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

1-kihiline PU

PU pinnatud nahk

M-50 Normaalne

File Black

50-12327-503-0PM

39-48

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

1-kihiline PU

PU pinnatud nahk

M-50 Normaalne



OB

**Toode:**

Tootenumber

Suurused

Standard

Tallamaterjal

Pealismaterjal

Liist

File White

50-12327-502-96W

35-38

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

1-kihiline PU

Mikrokiud

M-50 Normaalne

File White

50-12327-503-96W

39-47

EN ISO 20347:2022 OB A E FO

1-kihiline PU

Mikrokiud

M-50 Normaalne



OB





Kerged tööjalatsid siseruumides kandmiseks

Mugavus algab jalgadest. Sellepärast on Sievi tööjalatsite disainimisel arvestatud nii kergust kui ka kasutusmugavust. Sievi uued Bare töösandaalid pakuvad mugavust ja ohutust kogu päevaks. Pehme EVA sisetald summutab põrutusi ja vähendab jalgade väsimist. Takjarihmade abil seadistad individuaalse sobivuse lihtsalt ja kiirelt. Bare töösandaalid vastavad ESD nõuetele.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Bare 1

00-15010-002-91M
34-43
EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO
2-kihiline EVA/RU
Mikrokiud
M-00 Normaalne



OB



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Bare 2

00-15010-003-91M
39-48
EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO
2-kihiline EVA/RU
Mikrokiud
M-00 Normaalne



OB





Sievi DualFlex®

Revolutsiooniline põrutuskindlus hoiab sinu jalad virgena kogu tööpäeva vältel

Sievi uutel Neo DFlex tööjalatsitel on uue põlvkonna Sievi DualFlex® vahetallamaterjal, mis optimeerib põrutusi ja vähendab jalgade koormust kõigis tööoludes. See on algusest peale välja arendatud pakkuma sinu sammudes kergust ja energiat. Erakordselt elastne vahetall annab hoogu ning jaksu hommikust õhtuni. Vahetalla materjal ETPU (Expanded Thermoplastic Polyurethane) koosneb väikestest rakukujulistest teradest, mis kindlustavad elastsuse ja põrutuse summutuse kogu talla ulatuses.

Neo DFlex BW SlipIn mudeli saab, nagu nimetuski ütleb, lihtsalt jalga pista. Tänu tugevale kannaosale on võimalik jalatsid vaevata jalga panna, ilma et oleks vaja kummardada. Neo DFlex BW Roller mudelil on kinnitussmekhanism BOA® Fit System, mis tagab kiire ja vaevatu kinnituse ning täpse sobivuse.



DualFlex

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Neo DFlex

00-15020-002-91M
34-38
EN ISO 20347:2022 01
2-kihiline SC/RU
Tekstiil
M-00 Normaalne

Neo DFlex

00-15020-003-91M
39-48
EN ISO 20347:2022 01
2-kihiline SC/RU
Tekstiil
M-00 Normaalne



01

DualFlex





DualFlex

Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Neo DFlex BW Slipn

00-15030-002-91M
34-38
EN ISO 20347:2022 01
2-kihiline SC/RU
Tekstiil
M-00 Normaalne

Neo DFlex BW Slipn

00-15030-003-91M
39-48
EN ISO 20347:2022 01
2-kihiline SC/RU
Tekstiil
M-00 Normaalne



01

DualFlex



DualFlex


Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Neo DFlex BW Roller

00-15040-002-91M
34-38
EN ISO 20347:2022 01
2-kihiline SC/RU
Tekstiil
M-00 Normaalne

Neo DFlex BW Roller

00-15040-003-91M
39-48
EN ISO 20347:2022 01
2-kihiline SC/RU
Tekstiil
M-00 Normaalne



01

DualFlex





Sievi profijalatsid

Töole ja vabaks ajaks

Sievi kvaliteetsed tööjalatsid sobivad nii töötamiseks kui ka vaba aja veetmiseks. Fly Fresh jalatsites on ühendatud esmaklassiline kasutusmugavus ja sportlikkus. FlexEnergy® pehmeduselement tagab maksimaalse pörituskindluse ja hea hingavusega 3D-dry® sisu hoiab jalad kaua kuivana. Fly Fresh Roller mudelil on lisaks veel BOA® Fit System kiirkiinnitus, mis hõlbustab jalatsite täpset jalgapanekut ja äravõtmist.



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Fly Fresh Roller

35-12191-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-35 Normaalne

Fly Fresh Roller

37-12191-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-37 Normaalne



02

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi



Toode:

Tootenumber
Suurused
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Fly Fresh

35-12199-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-35 Normaalne

Fly Fresh

37-12199-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
1-kihiline PU
Tekstiil/Mikrokiud
M-37 Normaalne



02

FlexEnergy
55% energiat
juhatakse tagasi





Toode:	Mark
Tootenumber	36-12010-103-63M
Suurused	40-48
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Pindnahk
Liist	M-36 Normaalne



Toode:	Street
Tootenumber	38-12171-463-45M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	Pindnahk
Liist	M-38 Normaalne



01



Toode:	Step TR
Tootenumber	21-12128-132-45M
Suurused	35-42
Standard	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Pindnahk
Liist	M-21 Normaalne



TractionPro®

02



Toode:	Step TR
Tootenumber	38-12128-243-45M
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Pindnahk
Liist	M-38 Normaalne



TractionPro®

02



Toode:	Racer TR Soft	Racer TR Soft
Tootenumber	44-12107-132-92M	44-12107-133-92M
Suurused	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	Mikrokiud	Mikrokiud
Liist	M-44 Normaalne	M-44 Normaalne



TractionPro®

01

FlexEnergy
55% energiat
juhitakse tagasi



TractionPro®



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Aurora TR XL

20-12220-132-45M
35-43
EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
2-kihiline PU/RU
Pindnahk/Haljasnahk
M-20 XL



02



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard
Tallamaterjal
Pealismaterjal
Liist

Frost TR XL

37-12614-243-45M
39-48
EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
2-kihiline PU/RU
Pindnahk/Kroomnahk
M-37 XL



02



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

Spike Soft

46-12276-142-33M
38
EN ISO 20347:2022
OB A WPA FO CI
1-kihiline PU
Kroomnahk
M-46 Normaalne

Spike Soft

46-12276-143-33M
39-47
EN ISO 20347:2022
OB A WPA FO CI
1-kihiline PU
Kroomnahk
M-46 Normaalne



OB



Toode:

Tootenumber
Suurus
Standard

GT 58

44-12855-132-71M
35-38
EN ISO 20347:2022 06
SR FO HRO
2-kihiline PU/RU
Pindnahk
M-44 Normaalne

GT 58

44-12855-133-71M
39-48
EN ISO 20347:2022 06
SR FO HRO
2-kihiline PU/RU
Pindnahk
M-44 Normaalne



TractionPro®

06





Toode:	Soft Solid
Tootenumber	49-12296-402-0PM
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk
Liist	M-49 Normaalne

Toode:	Soft Solid XL
Tootenumber	49-12296-403-0PM
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk
Liist	M-49 XL



Toode:	Boot Winter
Tootenumber	49-12018-402-0PM
Suurused	37-38
Standard	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk
Liist	M-49 Normaalne

Toode:	Boot Winter XL
Tootenumber	49-12018-403-0PM
Suurused	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Tallamaterjal	1-kihiline PU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk
Liist	M-49 XL




Toode:	Arktis TR+
Tootenumber	48-12402-172-09M
Suurused	35-38
Standard	EN ISO 20347: O2 SRC FO CI HRO
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk/Mikrokiud
Liist	M-48 Normaalne

Toode:	Arktis TR XL+
Tootenumber	48-12402-173-09M
Suurused	39-47
Standard	EN ISO 20347: O2 SRC FO CI HRO
Tallamaterjal	2-kihiline PU/RU
Pealismaterjal	PU pinnatud nahk/Mikrokiud
Liist	M-48 XL

TractionPro®





Töötervise heaolu Sievilt

Patenteeritud SieviSCANNER mõõdab jala pikkust, laiust ning jalavõlvi kaare anatoomiat uusima laseripõhise masinnägemistehnoloogia abil.

Mõõtmistulemuste põhjal soovitab SieviSCANNER süsteem sobivat jalatsit ja anatoomiliselt disainitud sisetalla:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Sisetallad on disainitud kokkusobivateks kõikide Sievi turva- ja tööjalatsitega.

SieviSCANNER tasuta teenust küsi Sievi edasimüüjalt. Leia omale sobiv www.sievi.com/ee

Sievi Green Comfort sisetallad

Uue, väga pehme Sievi Green Comfort sisetalla valmistamisel kasutatud taaskasutatud materjalide osakaal on 67 % sisetalla materjalide massist. Sisetalla pinnamaterjaliks on väga kulumiskindel polüamiid, mis juhib niiskuse jala pinnalt sisetalla alumisse kihti. Aktiivsüsi ja hõbeniidi kooslus hoiab ära mikroobide kasvu, mis muudavad sisetallad antibakteriaalseks ja lõhnatuks. Kannaosa disain toetab jala rasvapadjandit optimaalsel positsioonil ning sisetald vormub koheselt jala järgi ning pärast kasutamist naaseb oma esialgse kuju juurde. Sisetald on antistaatiline ja ESD heakskiidetud, hingav ja masinpestav 40 °C juures.



Toode: Sievi Green Comfort

Tootenumber	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Suurused	35-38	39-48
Liist	Normaalne	Normaalne

Toode: Sievi Green Comfort XL

Tootenumber	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Suurused	39-48	49-50
Liist	XL	XL

Sievi Dual Comfort sisetallad

Dual Comfort sisetald koosneb kolmest kihist:

- pehmest ja meeldivast pinnamaterjalist
- hingavast vahekihist
- kergest, vormihoidvast ja lööke summutavast EVA aluskihist

Kanna ja päka all on PORON® löögisummutuspadi, mis summutab väliseid põrutusi ja vähendab koormust. Dual Comfort sisetald on antistaatiline ja ESD kinnitatud. Pesta kätsi.




Toode: Sievi Dual Comfort

Tootenumber	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Suurused	34-38	39-48
Liist	Normaalne	Normaalne

Toode: Sievi Dual Comfort XL

Tootenumber	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Suurused	39-48	49-50
Liist	XL	XL



Sievi Dual Comfort Plus 5 kihti

Viis sammu jalgade sobivaks toetamiseks.

Nii kindlustame jalale täiusliku istuvuse ja toe:


1. Antibakteriaalne ja kiiresti kuivav pealiskangas (3 % süsinikkiudu). Servas olev kinnitusõmblus teeb sisetalla vastupidavaks ja pestavaks.
2. Hingav, niiskust ärajuhtiv ja kiiresti kuivav kiht
3. Põrutusi summutav EVA tald
4. Vormi hoidev High Poly kiht
5. PORON® põrutuspehmedused kannaosas ja päka all. SieviBalance® võlvikaaretugi.

Sievi Dual Comfort Plus sisetallad

SieviBalance® võlvikaaretugi. Dual Comfort Plus sisetaldadel on kolm erinevat kõrgust jalavõlvi toetamiseks:

- Neutral Arch neile, kellel on madal või neutraalne jalavõlvi kaar
- High Arch neile, kellel on kõrge jalavõlvi kaar
- Extra High Arch neile, kellel on väga kõrge jalavõlvi kaar

Dual Comfort Plus sisetald tuleb pesta käitsi.



Toode: Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch

Tootenumber 00-99530-002-00H 00-99530-003-00H

Suurused 34-38 39-48

Liist Normaalne Normaalne

Toode: Sievi Dual Comfort Plus: High Arch

Tootenumber 00-99534-002-00H 00-99534-003-00H

Suurused 34-38 39-48

Liist Normaalne Normaalne

Toode: Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch

Tootenumber 00-99560-002-00H 00-99560-003-00H

Suurused 34-38 39-48

Liist Normaalne Normaalne

Toode: Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch

Tootenumber 00-99532-003-00H 00-99532-004-00H

Suurused 39-48 49-50

Liist XL XL

Toode: Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch

Tootenumber 00-99536-003-00H 00-99536-004-00H

Suurused 39-48 49-50

Liist XL XL

Toode: Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch

Tootenumber 00-99562-003-00H

Suurused 39-48

Liist XL



Muud sisetallad



Pressure Relief sisetald vormub jala järgi, nii et kaal jaotub ühtlasemalt ja koormus väheneb. Sisetald on antistatiline ja ESD kinnitatud. Masinpesu 40 °C.

Toode:	Pressure Relief
Tootenumber	00-99523-002-00H
Suurused	35-38
Liist	Normaalne
Tootenumber	00-99523-003-00H
Suurused	39-48
Liist	Normaalne



Soe sisetald 100 % lambavillast.

Toode:	Lambavillast sisetald
Tootenumber	45-99510-002-000
Suurused	35-38
Liist	Normaalne
Tootenumber	45-99510-003-000
Suurused	39-47
Liist	Normaalne



Winter Dual Comfort sisetalla tehniline alumiiniumkiht peegeldab hästi soojust. Sisetalla EVA aluskiht ja PORON® põrutuspadjand summutab vibratsiooni ja vähendab koormust. Sisetald on antistatiline ja ESD kinnitatud. Pesta käsitsi.

Toode:	Winter Dual Comfort
Tootenumber	00-99519-002-00H
Suurused	35-38
Liist	Normaalne
Tootenumber	00-99521-003-00H
Suurused	39-48
Liist	XL
Tootenumber	00-99521-004-00H
Suurused	49-50
Liist	XL

Sievi sokid

Kõik Sievi sokid vastavad ESD nõuetele.

Sokke välja töötades on erilist tähelepanu pööratud ergonoomilisele disainile ja jalaspüsimisele. Sokkidel ei ole hõõruvaid õmblusi ja need juhivad niiskuse jala pinnalt eemale. Sievi sokkide kulumiskindlusse on panustatud ja need vastavad ka kõige nõudlikumatele kulumiskindluse nõuetele. Lisaks vastupidavusele on suurendatud kasutusmugavust pehmenusega ning kann ja nina elastsete osadega.

Sievi sokid vastavad ESD ja standardi EN ISO 1149-3:2004 nõuetele. Kasutades Sievi ESD sokke, sisetald ja jalatseid, kindlustatakse, et kehas kogunenud staatiline elekter väljub kontrollitult tallakonstruktsiooni kaudu ja nii on võimalik takistada tundlike elektrooniliste seadmete rikkeid.

Sievi sokikollektsioonis on elektrit juhtiva materjalina kasutatud Resistex® süsinikku. Resistex® süsinikukiud juhivad tõhusalt edasi keskkonnas või liikumises tekkiva elektrilaengu. Resistex® süsiniku ainulaadsed omadused saavutatakse, ühendades tekstiilkiud ja kiududest elektrit juhtiva aktiivsõe.



Toode: Puuvillane sokk

Tootenumber 00-99360-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46

Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
60 % puuvilla, 37 % polüamiidi,
2 % elastaani, 1 % süsinikukiudu.



Toode: Sokk

Tootenumber 00-99372-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46

Pakendis kaks paari sokke.
Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
42 % Microlon® polüamiidi, 40 % polüamiidi,
14 % polüpropeeni, 2 % elastaani,
2 % süsinikukiudu.



Toode: All Season Merino sokk

Tootenumber 00-99368-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Vastupidavad sokid aastaringseks kasutamiseks.
Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
48 % polüamiidi, 34 % meriinovilla,
14 % polüpropeeni, 2 % elastaani,
2 % süsinikukiudu.



Toode: Drytex sokk

Tootenumber 00-99370-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Naha pinnalt soojust ja niiskust eemaldavad sokid.
Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
46 % polüestrit, 44 % polüamiidi,
6 % Cordura® polüamiidi, 3 % elastaani,
1 % süsinikukiudu.



Toode: Talvesokk

Tootenumber 00-99364-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46

Soojad talvesokid. Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada. 43 % polüestrit,
29 % polüamiidi, 19 % meriinovilla,
6 % Cordura® polüamiidi, 2 % elastaani,
1 % süsinikukiudu.



Toode: Tulekindel sokk

Tootenumber 00-99374-003-00M
Suurused 36-39, 40-42, 43-46

Tulekindlad sokid. Vastavad standardi EN ISO 14116:2015 Index 2 nõuetele.
Masinpesu 40 °C, trumlis mitte kuivatada.
49 % Preox kiudu, 27 % polüamiidi,
21 % Kevlar®, 2 % elastaani, 1 % süsinikukiudu.



Toode: Sievi viltvooder

Tootenumber 00-99800-002-0HU
Suurused 35-38

Tootenumber 00-99800-003-0HU
Suurused 39-48

Värvus tumehall, masinpesu 40 °C.
Vildist.

SUURUSTE TABEL

PARIS	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
LONDON	1	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16 ½	17	17 ½	18	18 ½
MONDOPOINT	202	209	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322	329	336	342	349	356

Lisatarvikud



Toode: Kingarasv
Tootenumber: 00-99400-000-000
 125 ml

Õmbluste ja naha küllastamiseks.
 Mürgivaba, ei sisalda silikooni. Värvitu.



Toode: Must kingamääre
Tootenumber: 00-99410-000-000
 75 ml

Hooldab ja värskendab nahka
 ning säilitab selle vastupidavuse.
 Sobib ka GORE-TEX toodete
 hooldamiseks.



Toode: Jalatsihooldusvahend
Tootenumber: 00-99411-000-000
 300 ml

Vee baasil kingakaitse moodustab nähtamatu
 kaitse mustuse ja niiskuse vastu, muutmata
 seejuures pinna puudetunnet ja välimust. Sobib
 mokanahast, nubukist, nahast, kunstnahast
 ning tekstiilist jalatsitele.



Toode: Kingapaelad
mustad: 00-99080-000-00M 80 cm
 00-99090-000-00M 90 cm
 00-99110-000-00M 110 cm
must/hall: 00-99120-000-00H 120 cm
sädemekindlad paelad: 00-99085-000-50M 85 cm
 00-99120-000-50M 120 cm

Kingapaelad toimetatakse kahest paelast koosnevas
 pakendis. Vali pikkus vastavalt jalatsi mudelile.



Toode: Therm-ic-akud ja laadija
Tootenumber: 00-99911-000-000
 Sisaldab Alaska Thermo jalatsi
 soojendussüsteemi akusid 4 tk ja
 laadijat (piisavad ühele jalatsipaarile).
 Laaditakse võrguvooluga.



Toode: Devisys Blue Ice
 libisemistõke
Tootenumber: 00-99751-002-00M
 Suurused: 37-40
Tootenumber: 00-99751-003-00M
 Suurused: 41-44, 45-48

Vähendab oluliselt libisemise riski. Devisys Blue
 Ice libisemistõke sobib kõikidele jalatsitele ja
 seda on lihtne paigaldada.

UUS TABEL VASTAVALT STANDARDILE EN ISO 20345:2022 JA EN ISO 20347:2022

	UUS								UUS				UUS						
TURVAJALATSID	SB	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L	
Libisemiskindlus, keraamiline plaat + seep, NaLS (seepjas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Varbakaitse (200 J/15 000 N)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Kinnine kannaosa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lööke neelav kand E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistaatiline A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vee läbitungimine ja neeldumine WPA						●	●	●	●	●					●	●	●	●	
Mustriga välistald								●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Läbistamiskindlus, teras P			●				●	●				●				●			
Läbistamiskindlus, metallivaba (Ø 3,0 mm nael) PS				●					●				●				●		
Läbistamiskindlus, metallivaba (Ø 4,5 mm nael) PL					●					●				●				●	
Veekindel WR															●	●	●	●	
Kummist/PU-st pealismaterjal											●	●	●	●					

					UUS				UUS						
TÖÖJALATSID	0B	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L	
Libisemiskindlus, keraamiline plaat + seep, NaLS (seepjas)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Varbakaitse (200 J/15 000 N)															
Kinnine kannaosa		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Lööke neelav kand E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistaatiline A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vee läbitungimine ja neeldumine WPA			●	●	●	●					●	●	●	●	
Mustriga välistald				●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Läbistamiskindlus, teras P				●				●				●			
Läbistamiskindlus, metallivaba (Ø 3,0 mm nael) PS					●				●				●		
Läbistamiskindlus, metallivaba (Ø 4,5 mm nael) PL						●				●				●	
Veekindel WR											●	●	●	●	

Standardi kõige olulisemad muutused

PS Läbistamiskindlus tekstiil (nael 3,00 mm)	PL Läbistamiskindlus tekstiil (nael 4,5 mm)	SR Libisemiskindlus, keraamiline plaat, glütserooli	WPA Vee läbitungimine ja neeldumine
WR Veekindel	FO Kütteõlikindel välistald	SC Varbakate	LG Redelil töötamise jalatsid

EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012

	Turvajalatsid EN ISO 20345:2011								Tööjalatsid EN ISO 20347:2012					
	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	0B	01	02	03	04	05
KAITSEOMADUS														
Talla pidavus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Varbakaitse (200 J/15 000 N)	•	•	•	•	•	•	•	•						
Õlitaluv tald FO		•	•	•	•	•	•	•						
Kinnine kannaos		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Antistaatiline A (100 kΩ – 1000 MΩ)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Löögisummutus E (min. 20 J)		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Vett hülgav pealis				•	•	•					•	•		
Mustriga välistald						•		•				•		•
Naelatõke P (1100 N)			•		•	•		•				•		•
Materjal kumm/PU							•	•					•	•
Lisaomadus: Õlitaluv tald FO									•	•	•	•	•	•

Standardite EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012 lisaomadused:

HRO Jalatsi tald talub kuumust kuni 300 °C.	SRC Jalatsi talla pidamine on testitud nii keraamilisel alusel kui ka terasalusel vastavalt standardi nõuetele.	CI Jalatsi külmaisolatsioon on testitud vastavalt standardi nõuetele.	WG Jalatsid kaitsevad keevitustöödel tekkivate kuumusriskide ja sulametallipritsmete eest vastavalt standardile EN ISO 20349-2:2017.	M Jalatsid kaitsevad põiale suunatud löökide eest vastavalt standardile EN ISO 20345:2011.
--	---	---	---	---



FlexStep® – Pidamist ja painduvust töö

Sievi arendatud mikropoorne FlexStep® tallamaterjal säilitab oma suurepärase põrutuskindluse ja painduvuse ka paukuvas pakases. FlexStep® elasttalla konstruktsioon aitab vähendada jalgadele ja selgroole osaks saavat koormust ja summutab lööke. FlexStep® elasttald on kõikidel PU-tallaga Sievi jalatsitel.



SieviAir® – Lase jalgadel hingata

Sievi arendatud ja patenteeritud SieviAir® juhhib jalgade soojenemisest tekkiva niiskuse jalatsist talle küljel olevate õhukanalite kaudu välja. Talla sisepind on augustatud ja selle all asub klappfilter, mis on ühendatud õhukanalitega. Igal sammul surutakse filter alla ja jala tõstmisel tõuseb see oma algele kõrgusele. Selline pumpamine parandab jalatsi ventileerimist.



Sievi DualFlex® elastne vahetald

Põrutusi summutav Sievi DualFlex® vahetald katab jalatsi kogu tallaosa ja see on valmistatud ETPU materjalist. ETPU (Expanded Thermoplastic Polyurethane) tootmisel kasutatakse tipp tehnoloogiat. Materjal valmistatakse nii, et TPU graanulid paisutatakse suure rõhu alla ja kõrgel temperatuuril, tänu millele moodustub neis suletud rakustruktuur. Sievi DualFlex® vahetald on kerge, eriti elastne ja see vähendab jalgade koormust märkimisväärselt.



3D-dry® – Alati kuivad jalad

Sievi arendatud 3D-dry® vooder juhhib niiskuse jala pinnalt voodrimaterjali teise kihti ja sealt edasi jalatsi pealsekonstruktsiooni kaudu jalatsist välja.



SieviBalance® – Keerdjäigasti

SieviBalance® keerdjäigasti parandab jalatsi keerdjäikust ja jala kontrolli, mis omakorda vähendab hüppeliigese koormust.



FlexEnergy® – Paindlikkust igal sammul

FlexEnergy® pehmenduselement on jalatsi kogu kannaosas kattev elastne detail, mis annab jalatsile maksimaalse löögisummutuse ning kindlustab suurepärase kandmismugavuse. Element seob tekkivat liikumisenergiat ja üle 55 % sellest energiast pöörduv tagasi kõndimisse. See on valmistatud BASF TPU-Infinergy® tootest, mis on maailma esimene vahustatud termoplastiline polüüretaan.



Sievi TractionPro® tald

Sievi TractionPro® on tugeva ehitusega libisemiskindel tald, mis pakub libedatel pindadel täiendavat pidamist. Talla ainulaadne libisemisvastane kummisegu koos Sievi arendatud FlexStep® vahekihiiga annab tallale elastsuse kõigis oludes. Sievi TractionPro® teravaservaline profiil on projekteeritud maksimaalseks haarduvuseks ning libisemiskindluse säilimiseks eri pindadel liikudes.



PrimaLoft® – Oma klassi parim soojusisolatsioon

Jalatsites kasutatakse 90 protsendiliselt taaskasutusmaterjalidest valmistatud PrimaLoft® soojusisolatsiooni. Vetthülgav, hingav ja eriti kerge PrimaLoft® vooderlus hoiab sinu jalad kuivana kõigis tingimustes.



BOA® Fit System kinnitusmehhanism

BOA® Fit System kinnitusmehhanism koosneb kolmest osast: mikroseedistavast kettast, vastupidavast ja kergest paelast ning hõõrdumist vähendavatest juhikutest. Ainulaadne konstruktsioon on kavandatud nii, et see tagab kiire, hõlpsa ja täpse istuvuse.



GORE-TEX® – Garanteerib veekindluse

GORE-TEX vooder on ainulaadselt veekindel voodrimaterjal, mis võimaldab jalal hingata, aga ei lase niiskust jalatsisse. See on saadaolevatest ainus kilekonstruktsioon, mille toimivust ja mugavust testitakse süstemaatiliselt.



Metashield® põiakaitse

Metashield® põiakaitse on integreeritud jalatsisse ja see summutab põrutusi põiale kuni 90 %. Erakordselt elastne põiakaitse on valmistatud PORON XRD® materjalist ning selles olevad kanalid võimaldavad õhu ringlust ja niiskuse ärajuhtimist jalatsist, tänu millele on seda väga mugav kasutada. Metashield® põiakaitse pakub märkimisväärt lisakaitset traditsioonilisele turvajalatsile, rääkimata kasutajamugavusest.



Elastne konts – Kergel sammul iga päev

Elastne konts on standardite EN ISO 20345:2022 ja EN ISO 20347:2022 nõue: jalatsi põrutuskindlus peab olema vähemalt 20 J.



Sievi Spike® naastumehhanism – Kindel pidamine rasketes tingimustes.

Jalatsi tallakonstruktsiooni integreeritud naastumehhanism võimaldab keerata naastud sisse ja välja jalatseid jalast võtmata.



Thermo soojendussüsteem – Säilitab tööjõudluse ka külmas

Integreeritud soojendussüsteemiga varustatud jalatsid hoiavad jalad sooja ka äärmuslikes tingimustes. Laetav soojendussüsteem toodab soojust ühe laadimisega kuni 22 tunniks (võimsus 1).



Pahklukaitse

Jalatsi pahkluosas on PORON XRD® tugi (Lazer Roller High+) või viskoelastne mäluvaht, mis vormub kasutaja jala järgi, toetab hüppeliigist ning leevendab sellele suunatud põrutusi.



Pahklukaitse AN

Turvajalatsi ülaosa külgedele on lisatud kaitse ja vastupidavuse suurendamiseks tugevduselemendid, mis hoiavad pahkluu külgmiste põrutuste või venituste eest. Pahklukaitse kaitsetase vastab turvajalatsite standardi EN ISO 20345:2022 nõudele, mis arvestab pahkluu välisküljele suunatud lööke. Testitulemustes ei tohi löögijõu keskmine väärtus ületada 10 000 N ega ükski eraldi tulemus 15 000 N.



Võtmelipp näitab meile usaldusväärselt, et toode on valmistatud Soomes. Sievi ja Oulaineni tehastes valmistatakse turva- ja töö- ja vabaajajalatsid Võtmelipu märgi all.



Varbakaitse, teras

Varbakaitse kaitseb kõige paremini varbaid kukkuvate esemete ja pigistuste eest. Vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele: löögitaluvus on 200 J ja pigistusjõu taluvus 15 000 N.



Varbakaitse, komposiit

Varbakaitse kaitseb varbaid kukkuvate esemete ja pigistuste eest. Vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele: löögitaluvus on 200 J ja pigistusjõu taluvus 15 000 N. Komposiidist valmistatud metallivaba ninats isoleerib hästi kuumu ja külma.



Varbakaitse, alumiinium

Varbakaitse kaitseb varbaid kukkuvate esemete ja pigistuste eest. Vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele: löögitaluvus on 200 J ja pigistusjõu taluvus 15 000 N. Alumiiniumist varbakaitse on 50 % kergem kui traditsiooniline varbakaitse.



Naelakaitse, teras

Terasest naelakaitse hoiab ära teravate esemete tungimise läbi talla. Vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele: naelaläbivustakistus on 1100 N.



Naelakaitse PL, komposiittekstiil

Torkekindlus vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele, nimelt 1100 N. Naelakaitset testitakse 4,5 mm ümara otsaga naela abil. Teras kaitseb siiski paremini peenemate naelte eest, mistõttu Sievi soovibab nõudlikumates tingimustes (näiteks ehitustel) kasutada terasest või PS-komposiittekstiilist naelakaitset.



Naelakaitse PS, komposiittekstiil

Torkekindlus vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele, nimelt on see 1100 N. Naelakaitset testitakse 3 mm ümara otsaga naela abil.



Tallamaterjal PU

Jalatsi tald on valmistatud FlexStep® materjalist. Ühekihiline polüuretaantald on oma mikropoorse konstruktsiooni tõttu väga hea pidamisega, elastne ja annab suurepärase löögisummutuse. Kuumataluvus kuni 120 °C.



Tallamaterjal PU/PU

Jalatsi tald on väga kulumiskindel kahekihiline polüuretaantald, mille vahekiht on lööke summutavast FlexStep® materjalist. Kuumataluvus kuni 120 °C.



Tallamaterjal PU/TPU

Jalatsi kahekihiline tald koosneb polüuretaanist ja elastsest termoplastilisest polüuretaanist. Tald on kulumiskindel ja vahekiht on lööke summutavast FlexStep® materjalist. Kuumataluvus kuni 120 °C.



Tallamaterjal PU/RU

Jalatsi tald koosneb polüuretaanist ja nitrilkummist. PU/ kummihöõrdetall on suurepäraseks pidamis- ja kulumiskindlusomadused. Talla vahekiht on lööke summutavast FlexStep® materjalist. Kuumataluvus kuni 300 °C.



Tallamaterjal EVA/RU

Jalatsi tald koosneb EVA-st ja kummist. Tänu kaheksa kord suurema tihedusega ehitusele on tald survepiirkondades pehmem ja stabiilsuse seisukohast olulistel kohtades tugevam, mis parandab nii kasutusmugavust kui ka vastupidavust.



Tallamaterjal SC/RU

Jalatsi tald koosneb ETPU materjalist ja kummist. Välis- ja vahetald on valmistatud kulumiskindlast kummist. Sievi DualFlex® vahetald on eriti elastne ja põrutusi summutav. Lisateave punktis Sievi DualFlex®.



Õli ja mitmete kemikaalide taluvus

Jalatsi tald talub õli ja mitmeid kemikaale. Õlitaluvus vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele.



Vett hülgav

Jalatsites kasutatakse vett hülgavat pealismaterjali. Veeläbivustöke vastab standardi EN ISO 20345:2022 nõuetele.



Soe vooder

Jalatsid sobivad külmadesse tingimustesse. Isoleerivaks materjaliks on olenevalt mudelist lambavill, kunstkarusnahk või PrimaLoft® soojusisolatsioon.



Kuumataluvus

Jalatsid sobivad kasutamiseks ka kuumades tingimustes. Sievi nitrilkummist valmistatud höõrdetald talub kuumust kuni 300 °C.



Tõmblukk

Jalatsitel on kasutamist hõlbustav tõmblukk.



Antistaatiline

Antistaatilised jalatsid maandavad ohutult kehasse kogunenud staatilist elektrit. Takistuse piirväärtused on 100 kΩ - 1000 MΩ.



ESD

ESD jalatsid maandavad tallakonstruktsiooni kaudu kontrollitud ja ohutult kehasse kogunenud staatilist elektrit. Sievi ESD jalatsite takistuse piirväärtused on 100 kΩ - 35 MΩ, mis on väiksemad kui tavalistel antistaatilistel jalatsitel (IEC 61340-5-1). ESD jalatsite abil võib vältida tundlike elektrooniliste seadmete kahjustamist.



Metallivaba

Jalatsites ei ole kasutatud metalloosi, ja metallidetektorid ei reageeri nendele.



Green Comfort sisetallad

Sisetallas on taaskasutatavate materjalide osakaal 67% kogu tema massist. Pealispind on kulumiskindlast polüamiidist, mis juhib niiskuse jalalt sisetalla alumisse kihti. Antibakteriaalne ja lõhnatu. Kannaosa vorm hoiab jala optimaalselt fikseerituna. Vormub kohe jala järgi ja taastab oma kuju pärast kasutamist. Antistaatiline ja masinpestav 40 °C juures.



DUAL Comfort sisetallad

Sisetald koosneb kolmest kihist: pehmest pinnamaterjalist, hingavast vahekihist ning kergest, lööke summutavast EVA aluskihist. Kannaosal ja päka all on PORON® löögisummutuspadi, mis summutab väljast tulnud lööke ja vähendab koormust.



ALU sisetallad

Sievi ALU sisetallas on soojust isoleeriv alumiiniumkiht. Sisetalla alumiiniumkiht peegeldab külma välja ja soojust sissepoole.



Sievi BtoB veebipood shop.sievi.com

Teenindame tellimiskeskonnas järgmisi riike:

Austria, Belgia, Eesti, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Leedu, Luksemburg, Läti, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Iirimaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Slovakkia, Sloveenia, Taani, Tšehhi, Ungari.

Veebipoe eelised sinu firmale:

- tellimused ja tooteotsingud lihtsalt ühest kohast 24/7
- saadavusandmed ja hinnad reaajas

Sievi veebipood on kasutamiseks ainult edasimüüjatele, mis tähendab, et erakliente teenindame oma laialdase edasimüügivõrgustiku kaudu.

Kust saab veebipoe tunnused?

Võta e-posti teel ühendust aadressil info@sievi.com või meie kohaliku esindajaga. Aitame sul alustada!

Oma kataloogi ja riulisiltide loomine

Koosta oma Sievi tootekataloog ja riulietiketid aadressil <https://shop.sievi.com/catalog>

SIEVI TEHASED:



Keskus
Sievin Jalkine Oy, Sievi
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



Sievin Jalkine Oy,
Oulainen
Kivikankaantie 14
FI-86300 OULAINEN



www.sievi.com

SIEVI DEMORUUMID JA ESINDAJAD:



Sievi Showroom Vantaa
Härkähaankuja 14
FI-01730 VANTAA



Sievi Showroom
Uppsala/Sievi Ab
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com

Sievi Showroom Örebro
Skvadronvägen 11
70227 ÖREBRO



Sievi Showroom
Kjeller/Sievi AS
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com

Sievi kataloog on trükitud
keskkonnasõbralikult.



PEFC
PEFC/02-31-151

PEFC Certified

This product is from
sustainably managed
forests

www.pefc.org