





Sievi – en ansvarsfull och finländsk föregångare

Sievi har förbundit sig till ansvarsfull verksamhet i hela sin värdekedja. Målet är att uppnå nollutsläpp från den egna verksamheten senast 2035. Det värmeåtervinningssystem som installerats i Sievis fabrik har minskat förbrukningen av eldningsolja med 85 % jämfört med det tidigare genomsnittet och förbrukningen förväntas fortsätta att minska.

Materialutvecklingen är avgörande för ansvarsfullheten, eftersom merparten av miljöbelastningen orsakas av de råvaror som används vid tillverkningen av skor. Andelen återvunnet material i skottillverkningen har ökat med 5 procentenheter jämfört med 2022, vilket har minskat utsläppen från materialet med 14 %. Särskilt ökad användning av återvunnet material har varit ett viktigt steg i denna utveckling.

Samhällsansvaret syns i det långsiktiga leverantörssamarbetet. Revisioner har genomförts sedan 1991 och de senaste revisionerna har inte visat på några brister när det gäller socialt ansvar. Redan 98 % av våra läderleverantörer har anslutit sig till Leather Working Group, och Sievi har varit medlem sedan 2023.

Som finländsk tillverkare fokuserar verksamheten på produktionskvalitet, effektivitet och personalens välbefinnande. Den nya strategiperioden 2024–2028 fokuserar på att stärka varumärket, utveckla produktledarskapet och lyfta ansvarsfullheten till en konkurrensfördel.

Sievi kommer för att utvidga urvalet av yrkesskor i framtiden att erbjuda produkter som i fråga om tillverkningsteknik avviker från Sievis övriga produkter. Dessa produkter är sportiga lågskor av typ joggingskor och sandaler. I avvikelse från vår långvariga tradition upphandlas dessa produkter som färdiga av specialiserade tillverkare. Största delen av yrkesskomodellerna samt alla skyddsskor och PU-stövlar tillverkas på samma sätt som tidigare vid fabrikerna i Sievi och Oulainen.

Vårt mål är att hålla oss steget före och att vara det första valet bland kunderna inom yrkes- och skyddsskor – ansvarsfullt tillverkat och levererat på ett tillförlitligt sätt.



INFORMATION OM SIEVI

- Grundat år 1951
- Tillverkar över en miljon par skor per år
- Produktionskapacitet över 5 500 par/dag
- Över 200 produkter i sortimentet
- Sysselsätter ca 500 personer
- Koncernens omsättning ca 173 milj. euro
- Exportandel ca 50 %
- Det helt automatiserade lagret med ca 260 000 par garanterar snabba och punktliga leveranser
- Produktionsanläggningar i Sievi och Oulainen

CERTIFIKAT

ISO 9001-kvalitetssystem: produkterna tillverkas alltid enligt en konsekvent produktionsmetod med jämn kvalitet och av högklassiga material. Kvaliteten kan granskas i alla faser av produktionen. Sievi är den första skofabriken i Europa som har erhållit den aktuella certifieringen.

ISO 14001-certifierat miljösystem: Sievi har som första europeiska skofabrik tagit i bruk ett ISO 14001-certifierat miljösystem. Detta säkerställer att de miljökonsekvenser som uppkommer av produktionen och materialanskaffningarna är minimerade.

ISO 45001-certifiering: Sievis arbets säkerhet och arbetshälsa leds enligt standarden ISO 45001. Hälso- och säkerhetsrisker bedöms regelbundet och det finns en strävan att förebygga arbetsolycksfall. Personalens hälsotillstånd följs upp och arbetsförmågan stöds i samarbete med arbetshälsovården.



1 000 000+



500+



5 500+



173M



200+



50%



Skor märkta med det alleuropeiska kvalitetsmärket CE uppfyller de krav som ställs enligt EN ISO 20345:2022 och EN ISO 20347:2022-standarderna enligt tabellerna på sida 57.

Gör dig bekant med Sievis hållbarhetsrapport på adressen www.sievi.com.

Sievis skydds- och yrkesskor utgör grunden för arbetssäkerhet

Innehåll:

SKYDDSSKOR

Kollektionen SieviAir® Go	6
Sievi AirRacer och SieviAir®-kollektionerna	8
Kollektionen Racer EcoTech®	10
Kollektionen Sievi Lazer®	12
Kollektionen Sievi Cobra®	15
Kollektionen Sievi TractionPro®	16
Cobra GORE-TEX-kollektionen	18
GORE-TEX-kollektionen	19
Sandaler	20
Lågskor	22
Kollektionen Sievi Roller	24
Ankelskor	28
Värmebeständiga	30
Kollektionen Sievi MGuard® Roller	32
Specialskor	33
Kängor och stövlar	34
Integrerade dubbar	35
Vinterskor	36
WhiteLine-kollektionen	40
Vattentäta, säkra lättviktsstövlar	42

YRKESSKOR

Vattentäta lättviktsstövlar	43
Lätta yrkesskor	44
Kollektionen Sievi Neo DFflex	46
Sievi Fly Fresh-kollektionen	48
Vinterskor	50

ÖVRIGT

SieviSCANNER	52
Inläggssulor	52
Strumpor	55
Tillbehör	56
Skosnören	56
Storlekstabell och EN-standarder	57
Skornas egenskaper	58



1. Snörningsmekanismen BOA® Fit System
2. Lätt och anatomiskt formad XL tåhätta av aluminium
3. PU-förstärkt nos
4. Friktionssulan Sievi TractionPro® av gummi
5. Elasticitetselementet FlexEnergy®

6. Uppstoppad plös och skaftmynning
7. Spiktrampskydd
8. Inläggssulan Sievi Dual Comfort
9. Fotbladsskyddet Metashield®
10. Ankelskydd i Sievi memory foam

PRODUKTSÖKNING

Hitta produkter på grund av skyddsklasser

Produktnyckel

LÄST MODELL SULA YTTERMATERIAL

43-52156-113-08M

SKYDDSSKOR

MJUKTOFFLOR

Klass	Modell	Namn	Sida
SB	52933	Riff	20
SB	52933	Riff White	41

SANDALER

Klass	Modell	Namn	Sida
S1	52227	Targa	20
S1	52236	Relax CT White XL	41
S1	52385	SieviAir R4 Roller	8
S1	52524	SieviAir Roller XL	9
S1	52534	AirGo 1 XL	6
S1	52542	AirGo 2 Roller XL	6
S1P	52236	Relax XL	21
S1P	52305	Cobra 1 Roller+	15
S1P	52315	Lazer Free Roller+	13
S1P	52363	Racer Free TR Roller	16
S1P	52523	SieviAir Roller XL	9
S1P	52525	Solar Roller XL	20
S1P	52535	AirGo 4 Roller XL	7
S1PL	52236	Relax CT XL	21
S1PL	52390	EcoTech Free Roller	10
S1PS	52154	Sievi SpiderX 5+	21

LÅGSKOR

Klass	Modell	Namn	Sida
S1	52120	Vent White Roller	40
S1	52124	Sievi Viper 1+	20
S1	52378	SieviAir R2 Roller	8
S2	52128	Alfa White	41
S2	52203	Alfa	21
S2	52238	Auto XL	21
S2	52342	Sievi Racer TR	16
S3	52125	Viper Roller+	25
S3	52137	Sievi Viper 2+	23
S3	52171	Sievi Viper 3	22
S3	52173	Planar 1	22
S3	52191	Viper 3 Roller	24
S3	52301	Cobra 2 Roller+	15
S3	52311	Lazer Roller+	13
S3	52343	Racer TR Roller	17
S3	52357	Sievi Terrain	22
S3	52375	SieviAir R3 Roller	8
S3	52401	AL Hit 2 XL+	30
S3	52417	Spider Roller XL+	17
S3	52425	MGuard Roller XL+	32
S3	52531	Mustang Roller+	24
S3	52537	AirGo 3 Roller XL	7
S3	52643	Matador XL+	23
S3L	52102	Zone 2+	23
S3L	52156	Sievi Roller+	27
S3L	52156	Sievi Roller XL+	27
S3L	52184	Sweet Roller+	27
S3L	52308	Runner Roller TR+	14
S3L	52360	EcoTech Roller	10
S3L	52366	Racer EcoTech	11
S3L	52772	Sievi Elixir XL+	23
S7	52821	Sievi GT Roller+	19
S7	52841	Cobra GT Roller+	18

ANKELSKOR

Klass	Modell	Namn	Sida
SB P	52863	Spike GT Roller	35
S1P	52371	SieviAir R5H Roller	8
S1P	52539	AirGo 5 RollerH XL	7
S2P	52414	Asphalt Roller XL+	33
S3	52135	Planar 3	28
S3	52157	Sievi Roller High XL+	25
S3	52185	Roller High+	25
S3	52303	Cobra Roller High+	15
S3	52313	Lazer Roller High+	13
S3	52409	AL Hit 4 XL+	30
S3	52415	AL Hit Roller XL+	31
S3	52427	MGuard RollerH XL+	32
S3	52439	Spider RollerH XL+	17
S3	52451	Hiker Roller XL+	38
S3	52645	Matador High XL+	29
S3L	52104	Zone 2 High+	29
S3L	52368	Racer EcoTech H	11
S3L	52774	Sievi Elixir High XL+	29
S3S	52122	ViperX High+	29
S3S	52150	ViperX Roller H+	27
S7	52825	GT Roller High+	19
S7	52827	Cobra GT RollerH+	18
S7	52833	GT 2 XL+	19

STÖVLAR OCH KÄNGOR

Klass	Modell	Namn	Sida
SB P	52279	Sievi Spike 3	35
S3	52039	Offshore CT XL+	34
S3	52085	AL Hit 9 XL+	39
S3	52387	Rescue TR Roller+	34
S3	52421	Alaska Thermo BTH XL+	37
S3	52433	Alaska Roller XL+	36
S3	52435	AL Hit 7 XL+	31
S3	52445	MGuard RollerW XL+	32
S3	52459	AL Hit 6 XL+	38
S3	52477	AL Hit Weld XL+	31
S3L	52292	Solid IN CT XL+	34
S3L	52294	Solid CT XL+	38
S3L	52782	Storm XL+	39
S3S	52432	Alaska TRX XL+	36
S4	51010	Light Boot White	41
S4	51010	Light Boot Olive	42
S5	51009	Light Boot Olive	42
S5	51212	Light Boot Black	42
S7	52853	GT 25 XL+	19
S7	52859	Alaska GT Roller XL+	36
F1 P T	52481	AL GT Fire XL+	33
S3 / F1 P	52813	AL GT Timber XL	33

YRKESSKOR

MJUKTOFFLOR

Klass	Modell	Namn	Sida
OB	12327	File Black	44
OB	12327	File White	44

SANDALER

Klass	Modell	Namn	Sida
OB	12203	Monica 2	44
OB	12225	Active	44
OB	15010	Bare 1	45
OB	15010	Bare 2	45

LÅGSKOR

Klass	Modell	Namn	Sida
	12010	Mark	49
O1	12171	Street	49
O1	12107	Racer TR Soft	49
O1	15020	Neo DFlex	46
O1	15030	Neo DFlex BW SlipIn	47
O1	15040	Neo DFlex BW Roller	47
O2	12128	Step TR	49
O2	12191	Fly Fresh Roller	48
O2	12199	Fly Fresh	48

ANKELSKOR

Klass	Modell	Namn	Sida
OB	12276	Spike Soft	50
O2	12220	Aurora TR XL	50
O2	12614	Frost TR XL	50
O6	12855	GT 58	50

STÖVLAR OCH KÄNGOR

Klass	Modell	Namn	Sida
O2	12018	Boot Winter XL	51
O2	12296	Soft Solid XL	51
O2	12402	Arktis TR XL+	51
O4	41012	Light Boot Black	43
O4	41212	Light Boot Laces	43
O5	41211	Light Boot Camo	43



MGuard RollerH XL+ S3 HRO

Vi förbehåller oss rätten att ändra vårt modellsortiment. Av trycktekniska orsaker kan färgerna i bilderna avvika från den verkliga nyansen hos vissa produkter. Mer information på adressen www.sievi.com.



SieviAir® Go XL

Effektiv ventilation och komfort under hela arbetsdagen

Air

Skyddsskon SieviAir® Go kombinerar avancerad elasticitet, rymlig XL-läst och sullösningen SieviAir® som ventilerar skon. SieviAir® har utvecklats och patenterats av Sievi och avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma genom luftkanaler i sidorna av sulans botten. Innersulan är perforerad och under den finns ett filter som har förbindelse till luftkanalerna. Vid varje nedtramp pressas filtret ihop och när foten lyfts upp återgår filtret till dess normala form igen. Denna pumpande rörelse förbättrar ventilationen i skon.

Elasticitetselementet FlexEnergy® ger maximal stötdämpning i skon. Elasticitetselementet FlexEnergy® är synligt i öppningarna i skons häl, som möjliggör en större rörlighet för elementet och därigenom ökar skons elasticitet.

Skyddsskon SieviAir® Go har XL-läst, som ger fötterna mer plats och tårna trycks inte ihop och bidrar till att jämna ut belastningen.



FLEX ENERGY 3D-dry Air

Artikel:

Artikelnnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

AirGo 1 S1

48-52534-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-48 Normal

AirGo 1 XL S1

48-52534-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-48 XL



S1

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Artikel:

Artikelnnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

AirGo 2 Roller S1

48-52542-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-48 Normal

AirGo 2 Roller XL S1

48-52542-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR SC FO
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-48 XL



S1

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen





Artikel:	AirGo 4 Roller S1P
Artikelnummer	48-52535-382-92M
Storlekar	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Tåhätt	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber
Läst	M-48 Normal

Artikel:	AirGo 4 Roller XL S1P
Artikelnummer	48-52535-383-92M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Tåhätt	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber
Läst	M-48 XL



S1P

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



Artikel:	AirGo 3 Roller S3
Artikelnummer	48-52537-382-92M
Storlekar	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Tåhätt	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber/Textil
Läst	M-48 Normal

Artikel:	AirGo 3 Roller XL S3
Artikelnummer	48-52537-383-92M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Tåhätt	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber/Textil
Läst	M-48 XL



S3

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



Artikel:	AirGo 5 RollerH S1P
Artikelnummer	48-52539-382-92M
Storlekar	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Tåhätt	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber/Textil
Läst	M-48 Normal

Artikel:	AirGo 5 RollerH XL S1P
Artikelnummer	48-52539-383-92M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR SC FO
Tåhätt	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber/Textil
Läst	M-48 XL



S1P

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen





FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Artikel:	SieviAir R2 Roller S1
Artikelnnummer	44-52378-182-92M
Storlekar	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Nej
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber
Läst	M-44 Normal

SieviAir R2 Roller S1
44-52378-183-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S1

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Artikel:	SieviAir R4 Roller S1P
Artikelnnummer	44-52385-382-92M
Storlekar	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1 P
	SR SC FO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber
Läst	M-44 Normal

SieviAir R4 Roller S1P
44-52385-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1 P
SR SC FO
Aluminium
Stål
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S1P

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Artikel:	SieviAir R3 Roller S3
Artikelnnummer	44-52375-382-92M
Storlekar	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber
Läst	M-44 Normal

SieviAir R3 Roller S3
44-52375-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Aluminium
Stål
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S3

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry Air BOA

Artikel:	SieviAir R5H Roller S1P
Artikelnnummer	44-52371-382-92M
Storlekar	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S1P SR
	SC FO AN
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber
Läst	M-44 Normal

SieviAir R5H Roller S1P
44-52371-383-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P
SR SC FO AN
Aluminium
Stål
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S1P

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen





SieviAir®

Bästa andningsegenskaperna för dina fötter

Air

Sulkonstruktionen SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, genom flödeskanaler i sulans sidor, och därigenom andas skon i takt med varje steg. På Sievi AirRacer-kollektionen är SieviAir®-sulan, som andas, kombinerad med världens mest avancerade häldämpning – FlexEnergy® som ger skon en utmärkt stötdämpning.

Förnyade SieviAir R5H Roller har nu snörningsmekanismen BOA® Fit System med en L+1-rulle, som särskilt har planerats för ankelskor. L+1 ger ytterst bra skydd mot stötar, friktion och smuts.



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

SieviAir Roller S1

43-52524-182-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposit
Nej
Ett skikt PU
Mikrofiber/Spaltläder
M-43 Normal

SieviAir Roller XL S1

49-52524-183-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Komposit
Nej
Ett skikt PU
Mikrofiber/Spaltläder
M-49 XL



S1



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

SieviAir Roller S1P

43-52523-382-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposit
Stål
Ett skikt PU
Mikrofiber/Spaltläder
M-43 Normal

SieviAir Roller XL S1P

49-52523-383-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposit
Stål
Ett skikt PU
Mikrofiber/Spaltläder
M-49 XL



S1P





Racer EcoTech®

Ett steg mot framtiden

Sievis första skosortiment av återvunnet material bär namnet Racer EcoTech®. Utgångspunkt för planeringen har varit att öka användningen av återvunnet material samt att för tillverkningen av skyddsskorna hitta nya lösningar som belastar miljön mindre. Sievi agerar aktivt i samarbete med sina leverantörer och söker kontinuerligt efter fler möjligheter till ständigt ökad användning av återvinningsmaterial även i framtiden.

Skyddsskon Racer EcoTech® har ett lätt tåskydd av aluminium och ett spiktrampskydd av komposittextil. Ovandelen är av textil som andas mycket bra och tål slitage.



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Aluminium
Komposit PL
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-44 Normal

EcoTech Free Roller S1PL

44-52390-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Aluminium
Komposit PL
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-44 Normal



S1PL



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

EcoTech Roller S3L

44-52360-132-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Aluminium
Komposit PL
Två skikt PU/RU
Textil/Mikrofiber
M-44 Normal

EcoTech Roller S3L

44-52360-133-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L
SR FO HRO
Aluminium
Komposit PL
Två skikt PU/RU
Textil/Mikrofiber
M-44 Normal



TractionPro®

S3L






VÅRA FÖRPACKNINGSMATERIAL INNEHÅLLER ÅTERVUNNET MATERIAL I GENOMSNITT:

Skokartonger 34 %
Förpackningar för inläggssulor 94 %
Transportkartong 36 %

All papp som används i förpackningar
kan efter användning återvinnas
tillsammans med wellpapp.

AV ÅTERVINNINGSMATERIAL:



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Racer EcoTech S3L

44-52366-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Komposit PL
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-44 Normal

Racer EcoTech S3L

44-52366-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Komposit PL
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-44 Normal



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Racer EcoTech H S3L

44-52368-142-94E
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Komposit PL
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-44 Normal

Racer EcoTech H S3L

44-52368-143-94E
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR FO
Aluminium
Komposit PL
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-44 Normal



S3L



MADE FROM
RECYCLED
MATERIALS





Sievi Lazer®

Progressiv elasticitet, utan att pruta på säkerheten

Produktfamiljen Sievi Lazer® lämpar sig på ett mångsidigt sätt för olika arbetsuppgifter. En hälkonstruktion av ny typ möjliggör skons progressiva elasticitet. Elasticitetselementet FlexEnergy® är synligt i öppningarna i skons häl, vilka möjliggör en större rörlighet för elementet och därigenom ökar skons elasticitet. Friktionssulan Sievi TractionPro® säkerställer ett grepp i toppklass och slitagetålighet hos sulan.

I ankelskon Sievi Lazer® finns ett ankelstöd som är integrerat i skons konstruktion. Stödet har en tvåskiktsstruktur, där det inre skiktet formar sig efter foten och ökar användningskomforten. Det yttre skiktet är av hållbart PORON XRD®-material som skyddar ankeln mot slag från utsidan.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel:
Artikelnummer 43-52315-372-92M
Storlekar 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S1P SR
 SC FO HRO
Tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Stål
Sulmaterial Två skikt PU/RU
Ovanmaterial Mikrofiber/PU-belagt läder
Läst M-43 Normal

Lazer Free Roller+ S1P
Artikelnummer 43-52315-373-92M
Storlekar 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S1P SR
 SC FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber/PU-belagt läder
M-43 Normal



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel:
Artikelnummer 43-52311-372-92M
Storlekar 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
 FO HRO
Tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Stål
Sulmaterial Två skikt PU/RU
Ovanmaterial Mikrofiber/PU-belagt läder
Läst M-43 Normal

Lazer Roller+ S3
Artikelnummer 43-52311-373-92M
Storlekar 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber/PU-belagt läder
M-43 Normal



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel:
Artikelnummer 43-52313-372-92M
Storlekar 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Stål
Sulmaterial Två skikt PU/RU
Ovanmaterial Mikrofiber/PU-belagt läder
Läst M-43 Normal

Lazer Roller High+ S3
Artikelnummer 43-52313-373-92M
Storlekar 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber/PU-belagt läder
M-43 Normal



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



Sievi Cobra® och Sievi Runner

Utmärkt komfort och grepp

Sievi Cobra® och Sievi Runner har en hälkonstruktion som möjliggör avancerad elasticitet. Elasticitetselementet FlexEnergy® är synligt i öppningarna i skons häl, vilka möjliggör en större rörlighet för elementet och därigenom ökar skons elasticitet. FlexEnergy® binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg.

Skyddsskorna Sievi Cobra® och Sievi Runner har utmärkt grepp på hala ytor och dess slittålighet har säkerställts med friktionssulan TractionPro®, vars sportiga profil ger bra grepp och stötdämpning särskilt för fotens stödområden.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-172-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Komposit
Komposit PL
Två skikt PU/RU
Textil/PU-belagt läder
M-43 Normal

Runner Roller TR+ S3L

43-52308-173-09M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR SC
FO HRO
Komposit
Komposit PL
Två skikt PU/RU
Textil/PU-belagt läder
M-43 Normal



TractionPro®

S3L

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen





FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel: Cobra 1 Roller+ S1P
Artikelnummer 43-52305-372-92M
Storlekar 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S1P SR
 SC FO HRO
Tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Stål
Sulmaterial Två skikt PU/RU
Ovanmaterial Mikrofiber
Läst M-43 Normal

Cobra 1 Roller+ S1P
Artikelnummer 43-52305-373-92M
Storlekar 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S1P SR
 SC FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



TractionPro®

S1P



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel: Cobra 2 Roller+ S3
Artikelnummer 43-52301-372-92M
Storlekar 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Stål
Sulmaterial Två skikt PU/RU
Ovanmaterial Mikrofiber
Läst M-43 Normal

Cobra 2 Roller+ S3
Artikelnummer 43-52301-373-92M
Storlekar 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel: Cobra Roller High+ S3
Artikelnummer 43-52303-372-92M
Storlekar 35-38
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Stål
Sulmaterial Två skikt PU/RU
Ovanmaterial Mikrofiber
Läst M-43 Normal

Cobra Roller High+ S3
Artikelnummer 43-52303-373-92M
Storlekar 39-48
Standard EN ISO 20345:2022 S3 SR
 SC FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



Sievi TractionPro®-sulan ger marknadens bästa grepp i varierande förhållanden

Friktionssulan Sievi TractionPro® erbjuder marknadens bästa grepp oavsett förhållandena. Sulans unika friktionsgummiblandning tillsammans med det av Sievi utvecklade mellanskiktet FlexStep® möjliggör också elasticitet hos sulan under alla förhållanden. Förutom konstruktionen och formgivningen är Sievi TractionPro®-sulans vasskantade profil konstruerad för maximering av friktionen och bevarande av greppet vid förflyttning på olika typer av ytor.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-332-93M
34-38
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Textil/PU-belagt läder
M-44 Normal

Racer Free TR Roller S1P

44-52363-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S1 P SRC HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Textil/PU-belagt läder
M-44 Normal



TractionPro®

S1P

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Sievi Racer TR S2

44-52342-132-93M
35-38
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Aluminium
Nej
Två skikt PU/RU
Textil/PU-belagt läder
M-44 Normal

Sievi Racer TR S2

44-52342-133-93M
39-48
EN ISO 20345: S2 SRC HRO
Aluminium
Nej
Två skikt PU/RU
Textil/PU-belagt läder
M-44 Normal



TractionPro®

S2

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen





FLEX ENERGY



Artikel:	Racer TR Roller S3
Artikelnummer	44-52343-332-93M
Storlekar	34-38
Standard	EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Textil/PU-belagt läder
Läst	M-44 Normal

Racer TR Roller S3
44-52343-333-93M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Textil/PU-belagt läder
M-44 Normal



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen


FLEX ENERGY



Artikel:	Spider Roller+ S3 HRO
Artikelnummer	48-52417-372-25M
Storlekar	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI HRO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Spaltläder
Läst	M-48 Normal

Spider Roller XL+ S3 HRO
48-52417-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Spaltläder
M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen


FLEX ENERGY



Artikel:	Spider RollerH+ S3
Artikelnummer	48-52439-372-25M
Storlekar	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Spaltläder/Textil
Läst	M-48 Normal

Spider RollerH XL+ S3
48-52439-373-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Spaltläder/Textil
M-48 XL



TractionPro®

S3

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen


Artikel:	Spider RollerH XL+ S3
Artikelnummer	48-52439-374-25M
Storlekar	49-50
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HI HRO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Spaltläder/Textil
Läst	M-48 XL




Sievi GORE-TEX

Säkerhet för varierande förhållanden

GORE-TEX är ett vattentätt, mikroporöst membran som andas, laminerat direkt på fodret i skon. Det tillhandahåller marknadens bästa andningsförmåga, vattentäthet och komfort, som håller dina fötter torra även vid krävande arbeten.

GORE-TEX är marknadens enda membrankonstruktion vars funktion och komfort testas systematiskt. Ur den omfattande Sievi GORE-TEX-kollektionen kan du välja skor som passar arbetsförhållandena.



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal

Cobra GT Roller+ S7

43-52841-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



S7

TractionPro®



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-392-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal

Cobra GT RollerH+ S7

43-52827-393-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
Mikrofiber
M-43 Normal



S7

TractionPro®





Artikel:	Sievi GT Roller+ S7
Artikelnummer	43-52821-312-08M
Storlekar	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/TPU
Ovanmaterial	PU-belagt läder/Mikrofiber
Läst	M-43 Normal

Sievi GT Roller+ S7
43-52821-313-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposit
Stål
Två skikt PU/TPU
PU-belagt läder/Mikrofiber
M-43 Normal



S7



Artikel:	GT Roller High+ S7
Artikelnummer	43-52825-312-82M
Storlekar	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/TPU
Ovanmaterial	Nubuck
Läst	M-43 Normal

GT Roller High+ S7
43-52825-313-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SC FO
Komposit
Stål
Två skikt PU/TPU
Nubuck
M-43 Normal



S7



Artikel:	GT 2+ S7
Artikelnummer	49-52833-372-82M
Storlekar	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Nubuck/Textil
Läst	M-49 Normal

GT 2 XL+ S7
49-52833-373-82M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposit
Stål
Ett skikt PU
Nubuck/Textil
M-49 XL



S7



Artikel:	GT 25+ S7
Artikelnummer	49-52853-372-71M
Storlekar	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Narvskinn
Läst	M-49 Normal

GT 25 XL+ S7
49-52853-373-71M
39-47
EN ISO 20345:2022 S7 SR SC FO
Komposit
Stål
Ett skikt PU
Narvskinn
M-49 XL



S7



**Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Riff SBAE

50-52933-502-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Stål
Nej
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-50 Normal

Riff SBAE

50-52933-503-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Stål
Nej
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-50 Normal

**SB****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Targa S1

44-52227-142-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-44 Normal

Targa S1

44-52227-143-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-44 Normal

**S1****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-112-25M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposit
Nej
Två skikt PU/TPU
Spaltläder
M-43 Normal

Sievi Viper 1+ S1

43-52124-113-25M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SC FO
Komposit
Nej
Två skikt PU/TPU
Spaltläder
M-43 Normal

**S1**

FLEX ENERGY

**Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Solar Roller S1P

49-52525-322-25M
36-38
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposit
Stål
Ett skikt PU
Spaltläder/Mikrofiber
M-49 Normal

Solar Roller XL S1P

49-52525-323-25M
39-48
EN ISO 20345:2022 S1P SR FO
Komposit
Stål
Ett skikt PU
Spaltläder/Mikrofiber
M-49 XL

**S1P**

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen

**Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-112-09M
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Komposit
Komposit PS
Två skikt PU/TPU
PU-belagt läder/Mikrofiber
M-43 Normal

Sievi SpiderX 5+ S1PS

43-52154-113-09M
39-47
EN ISO 20345:2022 S1PS SC FO
Komposit
Komposit PS
Två skikt PU/TPU
PU-belagt läder/Mikrofiber
M-43 Normal

**S1PS****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Relax CT S1PL

49-52236-122-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Komposit
Komposit PL
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 Normal

Relax CT XL S1PL

49-52236-123-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S1PL SR FO
Komposit
Komposit PL
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 XL

**S1PL****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Relax XL S1P

47-52236-304-0PM
49-50
EN ISO 20345:2022 S1P FO
Stål
Stål
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-47 XL

**S1P****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Alfa S2

44-52203-142-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-44 Normal

Alfa S2

44-52203-143-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-44 Normal

**S2****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Auto S2

49-52238-122-02M
35-38
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Komposit
Nej
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 Normal

Auto XL S2

49-52238-123-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Komposit
Nej
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 XL

**S2**

Säkra och bekväma skyddsskor för varje stil

I Sievis sortiment finns skyddsskor för många olika stilar och behov. Vårt omfattande sortiment är framtaget så att alla som behöver skyddsskor hittar hållbara skor utan att göra avkall på stil och säkerhet.

I alla skyddsskor från Sievi finns den av Sievi utvecklade FlexStep®-sulan vars mikroporösa konstruktion möjliggör utmärkta stötdämpnings- och elasticitetsegenskaper. Konstruktionen hos den elastiska sulan motverkar belastning och dämpar stötar som riktas mot fötter och ryggrad.



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Planar 1 S3

42-52173-302-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
Ett skikt PU
Spaltläder/Textil
M-42 Normal

Planar 1 S3

42-52173-303-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
Ett skikt PU
Spaltläder/Textil
M-42 Normal



S3



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Sievi Viper 3 S3

44-52171-342-92M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Aluminium
Stål
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal

Sievi Viper 3 S3

44-52171-343-92M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Aluminium
Stål
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S3



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Sievi Terrain S3

44-52357-343-33C
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR FO
Aluminium
Stål
Ett skikt PU
Nubuck
M-44 Normal



S3



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen


Artikel:

Artikelnummer
 Storlekar
 Standard
 Tåhätta
 Spiktrampskydd
 Sulmaterial
 Ovanmaterial
 Läst

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-312-25M
 35-38
 EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
 Komposit
 Stål
 Två skikt PU/TPU
 Spaltläder
 M-43 Normal

Sievi Viper 2+ S3

43-52137-313-25M
 39-47
 EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
 Komposit
 Stål
 Två skikt PU/TPU
 Spaltläder
 M-43 Normal



S3


Artikel:

Artikelnummer
 Storlekar
 Standard
 Tåhätta
 Spiktrampskydd
 Sulmaterial
 Ovanmaterial
 Läst

Zone 2+ S3L

43-52102-112-92M
 36-38
 EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
 Komposit
 Komposit PL
 Två skikt PU/TPU
 PU-belagt läder/Mikrofiber
 M-43 Normal

Zone 2+ S3L

43-52102-113-92M
 39-47
 EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
 Komposit
 Komposit PL
 Två skikt PU/TPU
 PU-belagt läder/Mikrofiber
 M-43 Normal



S3L


Artikel:

Artikelnummer
 Storlekar
 Standard
 Tåhätta
 Spiktrampskydd
 Sulmaterial
 Ovanmaterial
 Läst

Sievi Elixir XL+ S3L

49-52772-173-08M
 39-48
 EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
 Komposit
 Komposit PL
 Ett skikt PU
 PU-belagt läder/Spaltläder
 M-49 XL



S3L


Artikel:

Artikelnummer
 Storlekar
 Standard
 Tåhätta
 Spiktrampskydd
 Sulmaterial
 Ovanmaterial
 Läst

Matador+ S3

49-52643-372-0PM
 35-38
 EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
 Komposit
 Stål
 Ett skikt PU
 PU-belagt läder
 M-49 Normal

Matador XL+ S3

49-52643-373-0PM
 39-48
 EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
 Komposit
 Stål
 Ett skikt PU
 PU-belagt läder
 M-49 XL



S3





Sievi Roller

Fullkomlig passform utan besvär

Sievi Roller-kollektionen är avsedd för dem som kräver snabb och enkel justerbarhet av sina skor. Snörningsmekanismen BOA® Fit System består av tre delar: en mikrojusterbar puck, ett hållbart och lätt snöre samt styrningar som minskar friktionen. Den unika konstruktionen är gjord för att garantera snabb, bekymmersfri och exakt passform.



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Mustang Roller+ S3

43-52531-312-0PM
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposit
Stål
Två skikt PU/TPU
PU-belagt läder
M-43 Normal

Mustang Roller+ S3

43-52531-313-0PM
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Komposit
Stål
Två skikt PU/TPU
PU-belagt läder
M-43 Normal



S3



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Viper 3 Roller S3

44-52191-342-92M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO
Aluminium
Stål
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal

Viper 3 Roller S3

44-52191-343-92M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO
Aluminium
Stål
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S3





Snörningsmekanismen BOA® Fit System:

- Genom att lyfta upp vreden släpps snörningen
- Genom att trycka ner vreden låses mekanismen
- Genom att vrida på vreden spänns snörningen



Artikel:	Viper Roller+ S3	Viper Roller+ S3
Artikelnummer	43-52125-312-25M	43-52125-313-25M
Storlekar	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO
Tåhätta	Komposit	Komposit
Spiktrampskydd	Stål	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/TPU	Två skikt PU/TPU
Ovanmaterial	Spaltläder	Spaltläder
Läst	M-43 Normal	M-43 Normal



S3



Artikel:	Roller High+ S3	Roller High+ S3
Artikelnummer	43-52185-312-08M	43-52185-313-08M
Storlekar	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN	EN ISO 20345:2022 S3 SC FO AN
Tåhätta	Komposit	Komposit
Spiktrampskydd	Stål	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/TPU	Två skikt PU/TPU
Ovanmaterial	PU-belagt läder/Mikrofiber	PU-belagt läder/Mikrofiber
Läst	M-43 Normal	M-43 Normal



S3



Artikel:	Sievi Roller High XL+ S3
Artikelnummer	49-52157-373-08M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO AN
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber/PU-belagt läder
Läst	M-49 XL



S3



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



Sievi Roller

Skyddssko med metallfri konstruktion

I Sievi Roller-sortimentet finns också skyddsskor med metallfria skyddsegenskaper. Tåhättan av komposit isolerar väl mot värme och kyla och spiktrampskyddet i textil gör skon elastisk.

Materialvalen till skorna är gjorda så att materialen lämpar sig för varierande arbetsförhållanden och tål användning. Dessutom håller de vattenavstötande ovanmaterialen fötterna torra vid arbete när man är utlämnad till vädrets makter.





Artikel:	Sweet Roller+ S3L
Artikelnummer	43-52184-112-9PI
Storlekar	35-42
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Komposit PL
Sulmaterial	Två skikt PU/TPU
Ovanmaterial	Mikrofiber/PU-belagt läder
Läst	M-43 Normal



S3L



Artikel:	Sievi Roller+ S3L
Artikelnummer	43-52156-113-08M
Storlekar	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SC FO
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Komposit PL
Sulmaterial	Två skikt PU/TPU
Ovanmaterial	Mikrofiber/PU-belagt läder
Läst	M-43 Normal



S3L



Artikel:	Sievi Roller XL+ S3L
Artikelnummer	49-52156-173-08M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Komposit PL
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber/PU-belagt läder
Läst	M-49 XL



S3L



Artikel:	ViperX Roller H+ S3S	ViperX Roller H+ S3S
Artikelnummer	43-52150-112-25M	43-52150-113-25M
Storlekar	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO AN	EN ISO 20345:2022 S3S SC FO AN
Tåhätta	Komposit	Komposit
Spiktrampskydd	Komposit PS	Komposit PS
Sulmaterial	Två skikt PU/TPU	Två skikt PU/TPU
Ovanmaterial	Spaltläder	Spaltläder
Läst	M-43 Normal	M-43 Normal



S3S



**Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Planar 3 S3

42-52135-302-93M
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
Ett skikt PU
Textil/PU-belagt läder
M-42 Normal

Planar 3 S3

42-52135-303-93M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 FO
Stål
Stål
Ett skikt PU
Textil/PU-belagt läder
M-42 Normal



S3





Artikel:	ViperX High+ S3S	ViperX High+ S3S
Artikelnummer	43-52122-112-25M	43-52122-113-25M
Storlekar	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3S	EN ISO 20345:2022 S3S
	SR SC FO	SR SC FO
Tåhätta	Komposit	Komposit
Spiktrampskydd	Komposit PS	Komposit PS
Sulmaterial	Två skikt PU/TPU	Två skikt PU/TPU
Ovanmaterial	Spaltläder	Spaltläder
Läst	M-43 Normal	M-43 Normal



Artikel:	Zone 2 High+ S3L	Zone 2 High+ S3L
Artikelnummer	43-52104-112-92M	43-52104-113-92M
Storlekar	36-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L	EN ISO 20345:2022 S3L
	SC FO	SC FO
Tåhätta	Komposit	Komposit
Spiktrampskydd	Komposit PL	Komposit PL
Sulmaterial	Två skikt PU/TPU	Två skikt PU/TPU
Ovanmaterial	PU-belagt läder/ Mikrofiber	PU-belagt läder/ Mikrofiber
Läst	M-43 Normal	M-43 Normal



Artikel:	Sievi Elixir High XL+ S3L
Artikelnummer	49-52774-173-08M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Komposit PL
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder/Spaltläder
Läst	M-49 XL



Artikel:	Matador High+ S3	Matador High XL+ S3
Artikelnummer	49-52645-372-0PM	49-52645-373-0PM
Storlekar	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Tåhätta	Komposit	Komposit
Spiktrampskydd	Stål	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder/Spaltläder	PU-belagt läder/Spaltläder
Läst	M-49 Normal	M-49 XL





Sievi AL Hit

En sko för hårt slitage

Sievi AL Hit-skon är en skyddssko som är utvecklad för extremt varma arbetsförhållanden.

AL Hit-skornas gummisula tål höga temperaturer upp till 300 °C utan att förlora sina skydds- och användningsegenskaper. På AL Hit 2+, AL Hit Roller+ och AL Hit 7+ -skorna finns också Kevlar®-sömmar så att även skons sömmar tål höga användningstemperaturer. Ovanmaterialet på produkten AL Hit Weld uppfyller kraven i standarden EN:20349-2 på skydd mot svets- och gjutstänk, och skon har dessutom håldämpningen FlexEnergy®.



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

AL Hit 2+ S3 HRO

48-52401-392-OPM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 Normal

AL Hit 2 XL+ S3 HRO

48-52401-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 XL



S3

Värme-
beständiga
sömmar



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

AL Hit 4+ S3 HRO

48-52409-392-OPM
34-38
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 Normal

AL Hit 4 XL+ S3 HRO

48-52409-393-OPM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3
SR SC FO HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 XL



S3





Artikel:	AL Hit Roller+ S3 HRO	AL Hit Roller XL+ S3 HRO
Artikelnummer	48-52415-392-0PM	48-52415-393-0PM
Storlekar	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3	EN ISO 20345:2022 S3 SR
	SR SC FO HRO	SC FO HRO
Tåhätt	Aluminium	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	PU-belagt läder	PU-belagt läder
Läst	M-48 Normal	M-48 XL



S3



Värme-
beständiga
sömmar



FLEX ENERGY

Artikel:	AL Hit Weld XL+ S3 HRO
Artikelnummer	48-52477-393-71M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20349-2:2017: S3 SRC WG HI FO HRO
Tåhätt	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Narvskinn
Läst	M-48 XL



S3
WG



Värme-
beständiga
sömmar

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



Artikel:	AL Hit 7+ S3 HRO
Artikelnummer	48-52435-392-0PM
Storlekar	35-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Tåhätt	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-48 Normal

Artikel:	AL Hit 7 XL+ S3 HRO
Artikelnummer	48-52435-393-0PM
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO HRO
Tåhätt	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-48 XL



S3



Värme-
beständiga
sömmar



MGuard Roller

När du behöver mer skydd

Utgångspunkten när MGuard Roller-skorna konstruerades var att utveckla behagliga skor som ger användaren utökat skydd under alla användningsförhållanden. På MGuard Roller-skorna finns det i skon integrerade fotbladsskyddet Metashield®, som skyddar användaren också mot föremål som faller ned på fotbladet. Elasticitetselementet FlexEnergy® i skons hädel, snörningsmekanismen BOA® Fit System samt den elastiska friktionsgummisulan Sievi TractionPro®, som säkerställer utmärkt grepp, tar skons komfort till en ny nivå.

Förutom allt detta har vinterskyddsskorna MGuard RollerW XL+ S3 ett varmt foder och värmeisoleringen PrimaLoft® som till 90 procent är tillverkat av återvinningsmaterial. Värmeisoleringen PrimaLoft® är vattenavstötande, andas och är mycket lätt, och håller dina fötter torra under alla förhållanden.



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

MGuard Roller+ S3 HRO

48-52425-372-25M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Spaltläder
M-48 Normal

MGuard Roller XL+ S3 HRO

48-52425-373-25M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Spaltläder
M-48 XL



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY 3D-dry BOA

Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

MGuard RollerH+ S3 HRO

48-52427-372-25M
35-38
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Spaltläder
M-48 Normal

MGuard RollerH XL+ S3 HRO

48-52427-373-25M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC M HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Spaltläder
M-48 XL



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



FLEX ENERGY BOA PRIMALOFT

Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

MGuard RollerW XL+ S3 HRO

48-52445-373-02M
39-48
EN ISO 20345: S3 SRC CI M HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder/Spaltläder
M-48 XL



TractionPro®

S3
M

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen





Skyddsskor för specialområden



Artikel:	Asphalt Roller XL+ S2P HRO
Artikelnummer	48-52414-453-0PM
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S2P SC FO HI HRO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-48 XL



Värme-
beständiga
sömmar

S2P



Artikel:	AL GT Timber XL+ S3
Artikelnummer	48-52813-373-71M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T EN ISO 17249:2013 level 2/S3
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Narvskinn
Läst	M-48 XL



Värme-
beständiga
sömmar

S3
F1
PA



Artikel:	AL GT Fire+ F1 P A	AL GT Fire XL+ F1 P A
Artikelnummer	48-52481-372-71M	48-52481-373-71M
Storlekar	36-38	39-48
Standard	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T	EN ISO 15090:2012 F1 P A SRC T
Tåhätta	Aluminium	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Narvskinn	Narvskinn
Läst	M-48 Normal	M-48 XL



Värme-
beständiga
sömmar

F1
PA
T





Kängor och stövlar

Sievis skyddsskosortiment har alltid mångsidigt betjänat olika branscher och arbetsuppgifter. Sievis kängor och stövlar är designade med mångsidig användning och hårt slitage i åtanke, utan att deras användningskomfort har glömts bort.

I Sievis sortiment av kängor och stövlar finns modeller som lämpar sig för både inomhus- och utomhusarbeten, både med och utan foder.

Skyddsskon Rescue TR Roller+ ger avancerad elasticitet och komfort i arbetet. Elasticitetselementet FlexEnergy® är synligt i öppningarna i skons häl, vilka möjliggör en större rörlighet för elementet och ökar därigenom skons elasticitet avsevärt.

**Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-43 Normal

Rescue TR Roller+ S3

43-52387-373-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO HRO
Komposit
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-43 Normal

**TractionPro®****S3**

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen

**Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Solid IN CT+ S3L

49-52292-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3L SR
SC FO
Komposit
Komposit PL
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 Normal

Solid IN CT XL+ S3L

49-52292-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3L SR
SC FO
Komposit
Komposit PL
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 XL

**S3L****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Offshore CT+ S3

49-52039-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposit
Stål
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 Normal

Offshore CT XL+ S3


49-52039-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO
Komposit
Stål
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 XL

**S3**




Sievi Spike® Ööverträffat grepp

Sievi Spike®-skorna är designade särskilt för hala vinterförhållanden. Integrerad i skornas sulkonstruktion är en patenterad dubbmekanism som möjliggör vridning av dubbarna in i och ut ur skon, enkelt utan att skon behöver tas av.



Av



På



Artikel:	Spike GT Roller
Artikelnummer	46-52863-342-08M
Storlekar	38
Standard	EN ISO 20345:2022 SB P A WR FO CI
Tåhätta	Stål
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder/Nubuck
Läst	M-46 Normal

Artikel:	Spike GT Roller
Artikelnummer	46-52863-343-08M
Storlekar	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 SB P A WR FO CI
Tåhätta	Stål
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder/Nubuck
Läst	M-46 Normal



SB
PA



Artikel:	Sievi Spike 3
Artikelnummer	46-52279-342-0PM
Storlekar	38
Standard	EN ISO 20345:2022 SB P A SC FO CI AN
Tåhätta	Stål
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-46 Normal

Artikel:	Sievi Spike 3
Artikelnummer	46-52279-343-0PM
Storlekar	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 SB P A SC FO CI AN
Tåhätta	Stål
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-46 Normal



SB
PA





FLEX ENERGY



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Alaska Roller+ S3

48-52433-372-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 Normal

Alaska Roller XL+ S3

48-52433-373-02M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 XL



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen

TractionPro®

S3



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Alaska TRX+ S3S

48-52432-172-02M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Aluminium
Komposit PS
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 Normal

Alaska TRX XL+ S3S

48-52432-173-02M
39-48
EN ISO 20345:2022 S3S
SR SC FO CI HRO
Aluminium
Komposit PS
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 XL



TractionPro®

S3S



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Alaska GT Roller+ S7

48-52859-372-71M
36-38
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Narvskinn
M-48 Normal

Alaska GT Roller XL+ S7

48-52859-373-71M
39-48
EN ISO 20345:2022 S7 SR
SC CI FO HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
Narvskinn
M-48 XL



TractionPro®

S7





Användarkomfort i kalla förhållanden

Vinterskyddsskon Sievi Alaska ger en trevlig användarupplevelse under kalla förhållanden tack vare det varma fodret, värmeisoleringen PrimaLoft® och friktionssulan Sievi TractionPro®. Alaska GT Roller+ med varmt foder och GORE-TEX-membran är vattentätt och andas väl. Skon har också snörningsmekanismen BOA® Fit System och kardborreknäppning med vilken du enkelt och snabbt tar på och av skorna.

Skyddsskon Alaska Thermo BTH+ har det innovativa uppvärmningssystemet Therm-ic Bluetooth® som ger fullständig kontroll över temperatur, batterinivå och olika värmeinställningar med hjälp av appen Therm-ic direkt från smarttelefonen. Skyddsskon Alaska Thermo BTH+ är ett perfekt val för kalla förhållanden som kombinerar effektivt skydd, smart teknik och utmärkt användarkomfort. Alaska Thermo BTH+ finns nu även i storlekarna 36-38.



Alaska Thermo skon har ett trefaldigt, integrerat uppvärmningssystem. Extrabatterier och laddare som passar till produkten finns att beställa separat, se s. 56.



Artikel:	Alaska Thermo BTH+ S3
Artikelnummer	48-52421-372-0PM
Storlekar	36-38
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
	FO CI HRO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-48 Normal

Artikel:	Alaska Thermo BTH XL+ S3
Artikelnummer	48-52421-373-0PM
Storlekar	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
	FO CI HRO
Tåhätta	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-48 XL



TractionPro®

S3





FLEX ENERGY

Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Hiker Roller+ S3

48-52451-372-08M
36-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder/Mikrofiber
M-48 Normal

Hiker Roller XL+ S3

48-52451-373-08M
39-47
EN ISO 20345:2022 S3 SR
SC FO HI CI HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder/Mikrofiber
M-48 XL



TractionPro®

S3



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Solid CT+ S3L

49-52294-172-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Komposit
Komposit PL
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 Normal

Solid CT XL+ S3L

49-52294-173-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022
S3L SR SC FO CI
Komposit
Komposit PL
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-49 XL



S3L



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

AL Hit 6+ S3 HRO

48-52459-372-0PM
35-38
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 Normal

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-373-0PM
39-48
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 XL



TractionPro®

S3



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard

Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

AL Hit 6 XL+ S3 HRO

48-52459-374-0PM
49-50
EN ISO 20345:2022 S3 SR SC
FO CI HRO
Aluminium
Stål
Två skikt PU/RU
PU-belagt läder
M-48 XL



Artikel:	Storm XL+ S3L
Artikelnummer	49-52782-173-0PM
Storlekar	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S3L SR SC FO CI
Tåhätta	Komposit
Spiktrampskydd	Komposit PL
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-49 XL



S3L



Artikel:	AL Höt 9+ S3 HRO	AL Höt 9 XL+ S3 HRO
Artikelnummer	48-52085-372-0PM	48-52085-373-0PM
Storlekar	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO	EN ISO 20345:2022 S3 SR SC FO CI HRO
Tåhätta	Aluminium	Aluminium
Spiktrampskydd	Stål	Stål
Sulmaterial	Två skikt PU/RU	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	PU-belagt läder	PU-belagt läder
Läst	M-48 Normal	M-48 XL



Värme-
beständiga
sömmar

TractionPro®

S3





Sievi WhiteLine

För uppgifter på hög hygiennivå

Behovet av skyddsskor inskränker sig inte enbart till utomhus- och extremförhållanden, utan skyddsskor behövs också i arbeten som kräver en hög hygiennivå. Sievi WhiteLine-kollektionen är utvecklad med sådana specialförhållanden i åtanke.

WhiteLine-lågskor och -träskor har på ovansidan mikrofiber som håller för upprepade tvätt. Därför lämpar sig WhiteLine-skorna för arbetsförhållanden med hög hygiennivå.

**Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Vent White Roller S1

44-52120-142-96W
36-38
EN ISO 20345:2022 S1 SR F0
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal

Vent White Roller S1

44-52120-143-96W
39-47
EN ISO 20345:2022 S1 SR F0
Aluminium
Nej
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-44 Normal



S1





Artikel:	Riff White SBAE	Riff White SBAE
Artikelnummer	50-52933-502-96W	50-52933-503-96W
Storlekar	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 SB A E FO	EN ISO 20345:2022 SB A E FO
Tåhätta	Stål	Stål
Spiktrampskydd	Nej	Nej
Sulmaterial	Ett skikt PU	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber	Mikrofiber
Läst	M-50 Normal	M-50 Normal

**SB**

Artikel:	Alfa White S2	Alfa White S2
Artikelnummer	42-52128-102-96W	42-52128-103-96W
Storlekar	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S2 FO	EN ISO 20345:2022 S2 FO
Tåhätta	Stål	Stål
Spiktrampskydd	Nej	Nej
Sulmaterial	Ett skikt PU	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber	Mikrofiber
Läst	M-42 Normal	M-42 Normal

**S2**

Artikel:	Relax CT White S1	Relax CT White XL S1
Artikelnummer	49-52236-122-96W	49-52236-123-96W
Storlekar	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO	EN ISO 20345:2022 S1 SR FO
Tåhätta	Komposit	Komposit
Spiktrampskydd	Nej	Nej
Sulmaterial	Ett skikt PU	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Mikrofiber	Mikrofiber
Läst	M-49 Normal	M-49 XL

**S1**

Artikel:	Light Boot White S4	Light Boot White S4
Artikelnummer	95-51010-112-95H	95-51010-113-95H
Storlekar	35-38	39-47
Standard	EN ISO 20345:2022 S4 FO	EN ISO 20345:2022 S4 FO
Tåhätta	Stål	Stål
Spiktrampskydd	Nej	Nej
Sulmaterial	Två skikt PU/PU	Två skikt PU/PU
Ovanmaterial	PU	PU
Läst	M-95 Normal	M-95 Normal

**S4**

**Artikel:**

Artikelnummer
Storlek
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Light Boot Olive S4

95-51010-112-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Stål
Nej
Två skikt PU/PU
PU
M-95 Normal

Light Boot Olive S4

95-51010-113-950
39-47
EN ISO 20345:2022 S4 FO
Stål
Nej
Två skikt PU/PU
PU
M-95 Normal

**Artikel:**

Artikelnummer
Storlek
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Light Boot Olive S5

95-51009-312-950
35-38
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Stål
Stål
Två skikt PU/PU
PU
M-95 Normal

Light Boot Olive S5

95-51009-313-950
39-48
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Stål
Stål
Två skikt PU/PU
PU
M-95 Normal

**Artikel:**

Artikelnummer
Storlek
Standard
Tåhätta
Spiktrampskydd
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Light Boot Black S5

95-51212-313-95M
39-47
EN ISO 20345:2022 S5 FO
Stål
Stål
Två skikt PU/PU
PU
M-95 Normal



**Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Monica 2

20-12203-212-07M
35-43
EN ISO 20347: OB SRC A E FO
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-20 Normal

**OB****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Active 1

35-12225-482-95M
35-38
EN ISO 20347: OB A E SRC FO
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-35 Normal

Active 2

37-12225-483-95M
39-47
EN ISO 20347: OB A E SRC FO
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-37 Normal

**OB****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

File Black

50-12327-502-0PM
35-38
EN ISO 20347:2022 OB A E FO
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-50 Normal

File Black

50-12327-503-0PM
39-48
EN ISO 20347:2022 OB A E FO
Ett skikt PU
PU-belagt läder
M-50 Normal

**OB****Artikel:**

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

File White

50-12327-502-96W
35-38
EN ISO 20347:2022 OB A E FO
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-50 Normal

File White

50-12327-503-96W
39-47
EN ISO 20347:2022 OB A E FO
Ett skikt PU
Mikrofiber
M-50 Normal

**OB**



Lätta yrkesskor för inomhusbruk

Komfortområdet utgår från fötterna. Därför har vid designen hänsyn tagits både till lätthet och användningskomfort. Sievis nya yrkessandaler Bare ger komfort och andas bra hela dagen. Den mjuka innersulan EVA dämpar stötar och gör att fötterna inte blir så trötta. Tack var kardborreband kan du enkelt och snabbt ställa in passformen individuellt. Yrkessandalerna Bare är ESD-godkända.


Artikel:

Artikelnummer

Storlekar

Standard

Sulmaterial

Ovanmaterial

Läst

Bare 1

00-15010-002-91M

34-43

EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO

Två skikt EVA/RU

Mikrofiber

M-00 Normal



OB


Artikel:

Artikelnummer

Storlekar

Standard

Sulmaterial

Ovanmaterial

Läst

Bare 2

00-15010-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 OB A E SR FO

Två skikt EVA/RU

Mikrofiber

M-00 Normal



OB





Sievi DualFlex®

Revolutionär stötdämpning håller benen pigga hela dagen

Sievis Neo DFlex är en nyhet bland yrkesskor och har Sievi DualFlex® som är den nya generationens material i mellansulan. Den optimerar stötdämpningen och minskar belastningen på fötterna i alla arbetssituationer. Den har utvecklats från första början för att ge lätta och energiska steg. Den mycket elastiska mellansulan ger mer energi och ork under hela dagen. Materialet ETPU (Expanded Thermoplastic Polyurethane) i mellansulan är tillverkat av små cellformade granulat som ger elasticitet och stötdämpning i hela sulområdet.

Skomodellen Neo DFlex BW SlipIn är som namnet säger lätt att ta på sig. Tack vare sin stadiga häl är skon lätt att ta på sig utan att du behöver böja dig ner. Modellen NEO DFlex BW Roller har snörningsmekanismen BOA® Fit System som snabbt och smidigt säkerställer en exakt passform.



DualFlex

Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Neo DFlex

00-15020-002-91M
34-38
EN ISO 20347:2022 01
Två skikt SC/RU
Textil
M-00 Normal

Neo DFlex

00-15020-003-91M
39-48
EN ISO 20347:2022 01
Två skikt SC/RU
Textil
M-00 Normal



01

DualFlex





DualFlex

Artikel:

Artikelnummer

Storlekar

Standard

Sulmaterial

Ovanmaterial

Läst

Neo DFlex BW Slipln

00-15030-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

Två skikt SC/RU

Textil

M-00 Normal

Neo DFlex BW Slipln

00-15030-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

Två skikt SC/RU

Textil

M-00 Normal



01

DualFlex



DualFlex BOA

Artikel:

Artikelnummer

Storlekar

Standard

Sulmaterial

Ovanmaterial

Läst

Neo DFlex BW Roller

00-15040-002-91M

34-38

EN ISO 20347:2022 01

Två skikt SC/RU

Textil

M-00 Normal

Neo DFlex BW Roller

00-15040-003-91M

39-48

EN ISO 20347:2022 01

Två skikt SC/RU

Textil

M-00 Normal



01

DualFlex





Sievis yrkesskor För arbete och fritid

Sievis högkvalitativa arbetsskor lämpar sig både för arbete och fritid. Den Fly Fresh-skon kombinerar förstklassig användarkomfort och sportighet. Elasticitetsselementet FlexEnergy® garanterar maximal stöddämpning och fodret 3D-dry® andas väl och håller fötterna torra länge. Fly Fresh Roller-modellen har dessutom snörningsmekanismen BOA® Fit System med vilken du enkelt och snabbt tar på och av skorna.



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Fly Fresh Roller

35-12191-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-35 Normal

Fly Fresh Roller

37-12191-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-37 Normal



02

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



Artikel:

Artikelnummer
Storlekar
Standard
Sulmaterial
Ovanmaterial
Läst

Fly Fresh

35-12199-482-91M
35-38
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-35 Normal

Fly Fresh

37-12199-483-91M
39-48
EN ISO 20347: 02 SRC FO
Ett skikt PU
Textil/Mikrofiber
M-37 Normal



02

FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen





Artikel:	Mark
Artikelnummer	36-12010-103-63M
Storlekar	40-48
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Narvskinn
Läst	M-36 Normal



Artikel:	Street
Artikelnummer	38-12171-463-45M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20347: 01 SRC FO
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	Narvskinn
Läst	M-38 Normal



Artikel:	Step TR
Artikelnummer	21-12128-132-45M
Storlekar	35-42
Standard	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Narvskinn
Läst	M-21 Normal



Artikel:	Step TR
Artikelnummer	38-12128-243-45M
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 02 SR FO
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Narvskinn
Läst	M-38 Normal



Artikel:	Racer TR Soft	Racer TR Soft
Artikelnummer	44-12107-132-92M	44-12107-133-92M
Storlekar	35-38	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO	EN ISO 20347:2022 01 SR FO HRO
Sulmaterial	Två skikt PU/RU	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	Mikrofiber	Mikrofiber
Läst	M-44 Normal	M-44 Normal



FlexEnergy
55% av energin
återförs till stegen



TractionPro®



Artikel: Aurora TR XL
Artikelnummer 20-12220-132-45M
Storlekar 35-43
Standard EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
Sulmaterial Två skikt PU/RU
Ovanmaterial Narvskinn/Spaltläder
Läst M-20 XL



02



Artikel: Frost TR XL
Artikelnummer 37-12614-243-45M
Storlekar 39-48
Standard EN ISO 20347:2022 02 SR FO CI
Sulmaterial Två skikt PU/RU
Ovanmaterial Narvskinn/Nubuck
Läst M-37 XL



02



Artikel: Spike Soft
Artikelnummer 46-12276-142-33M
Storlekar 38
Standard EN ISO 20347:2022 OB A WPA FO CI
Sulmaterial Ett skikt PU
Ovanmaterial Nubuck
Läst M-46 Normal

Spike Soft
46-12276-143-33M
39-47
EN ISO 20347:2022 OB A WPA FO CI
Ett skikt PU
Nubuck
M-46 Normal



OB



Artikel: GT 58
Artikelnummer 44-12855-132-71M
Storlekar 35-38
Standard EN ISO 20347:2022 06 SR FO HRO
Sulmaterial Två skikt PU/RU
Ovanmaterial Narvskinn
Läst M-44 Normal

GT 58
44-12855-133-71M
39-48
EN ISO 20347:2022 06 SR FO HRO
Två skikt PU/RU
Narvskinn
M-44 Normal



TractionPro®

06



**Artikel:**

Artikelnnummer	49- 12296-402 -0PM
Storlek	35-38
Standard	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-49 Normal

Artikel:

Artikelnnummer	49-12296-403-0PM
Storlekar	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-49 XL

**Artikel:**

Artikelnnummer	49-12018-402-OPM
Storlek	37-38
Standard	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-49 Normal

Artikel:

Artikelnummer	49-12018-403-0PM
Storlek	39-48
Standard	EN ISO 20347:2022 O2 SR FO CI
Sulmaterial	Ett skikt PU
Ovanmaterial	PU-belagt läder
Läst	M-49 XL


**Artikel:**

Artikelnnummer	48- 12402-172 -09M
Storlek	35-38
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	PU-belagt läder/Mikrofiber
Läst	M-48 Normal

Artikel:

Artikelnnummer	48- 12402-173 -09M
Storlek	39-47
Standard	EN ISO 20347: 02 SRC FO CI HRO
Sulmaterial	Två skikt PU/RU
Ovanmaterial	PV-belagt läder/Mikrofiber
Läst	M-48 XL





Övergripande välmående för fötterna från Sievi

Patenterade SieviSCANNER mäter fotens längd och bredd samt anatomin hos hälens valv, med användning av senaste laserstödda teknik för maskinseende.

Baserat på mätresultaten rekommenderar SieviSCANNER-systemet en lämplig sko och en anatomiskt korrekt formad lössula:

- Sievi Dual Comfort Plus Neutral Arch
- Sievi Dual Comfort Plus High Arch
- Sievi Dual Comfort Plus Extra High Arch

Sulorna är konstruerade för att vara kompatibla med Sievis alla skydds- och yrkesskor.

En serviceplats med SieviSCANNER-mättjänsten hittar du hos välutrustade Sievi-återförsäljare. Mer information på www.sievi.com.

Inläggssulan Sievi Green Comfort

Andelen av återvunnet material som har använts vid tillverkningen av den nya, mycket mjuka inläggssulan Sievi Green Comfort - är 67 % av vikten hos materialen i sulan. Ovanmaterialet i inläggssulan är mycket slitålig polyamid, som förflyttar fukten från fotens yta till innersulans nedre skikt. Aktivt kol och silvertråd eliminerar mikrobiltillväxt. Hälens formgivning håller fotens egen hälkudde på optimal plats och inläggssulan formar sig omedelbart efter foten och återgår till sin ursprungliga form efter användning. Inläggssulan är antistatisk och ESD-godkänd, andas och kan tvättas i maskin vid 40 °C.



Artikel: Sievi Green Comfort

Artikelnummer	00-99515-002-00H	00-99515-003-00H
Storlekar	35-38	39-48
Läst	Normal	Normal

Artikel: Sievi Green Comfort XL

Artikelnummer	00-99517-003-00H	00-99517-004-00H
Storlekar	39-48	49-50
Läst	XL	XL

Inläggssulan Sievi Dual Comfort

Dual Comfort-inläggssulan är uppbyggd av tre skikt:

- ett mjukt och behagligt ovanmaterial
 - ett mellanskikt som andas
 - ett bottenkikt av EVA som är lätt, formbeständigt och stötdämpande
- Hälden och trampdynan har stötdämpningsdyna av PORON®, som dämpar utväldiga slag och minskar belastningen. Dual Comfort-inläggssulan är antistatisk och ESD-godkänd. Tvättas för hand.




Artikel: Sievi Dual Comfort

Artikelnummer	00-99525-002-00H	00-99525-003-00H
Storlekar	34-38	39-48
Läst	Normal	Normal

Artikel: Sievi Dual Comfort XL

Artikelnummer	00-99527-003-00H	00-99527-004-00H
Storlekar	39-48	49-50
Läst	XL	XL



Sievi Dual Comfort Plus 5-struktur

Fem steg till korrekt stöd för dina fötter.

Hur vi säker ställer perfekt passform och stöd:


1. Tyg med snabbtorkande yta (3 % kolfiber). Langettstygnen vid kanterna gör inläggssulan hållbar och tvättbar
2. Snabbtorkande skikt som andas och leder bort fukten
3. Stötabsorberande EVA-bas
4. Högt poly-skikt som behåller sin form
5. Stötabsorberande kuddar av PORON® under hälen och och under trampdynan. SieviBalance® fotvalvsstöd.

Inläggssulan Sievi Dual Comfort Plus

Hålfotsstödet SieviBalance®. Inläggssulan Dual Comfort Plus finns i tre olika höjder för stöd åt fotvalvet:

- Neutral Arch är avsedd för personer med lågt eller neutralt hälfotsvalv
- High Arch är avsedd för personer med högt hälfotsvalv
- Extra High Arch är avsedd för personer med mycket högt hälfotsvalv

Inläggssulan Sievi Dual Comfort Plus tvättas för hand.



Artikel: Sievi Dual Comfort Plus: Neutral Arch

Artikel-nummer	00-99530-002-00H	00-99530-003-00H
Storlekar	34-38	39-48
Läst	Normal	Normal

Artikel: Sievi Dual Comfort Plus XL: Neutral Arch

Artikel-nummer	00-99532-003-00H	00-99532-004-00H
Storlekar	39-48	49-50
Läst	XL	XL

Artikel: Sievi Dual Comfort Plus: High Arch

Artikel-nummer	00-99534-002-00H	00-99534-003-00H
Storlekar	34-38	39-48
Läst	Normal	Normal

Artikel: Sievi Dual Comfort Plus XL: High Arch

Artikel-nummer	00-99536-003-00H	00-99536-004-00H
Storlekar	39-48	49-50
Läst	XL	XL

Artikel: Sievi Dual Comfort Plus: Extra High Arch

Artikel-nummer	00-99560-002-00H	00-99560-003-00H
Storlekar	34-38	39-48
Läst	Normal	Normal

Artikel: Sievi Dual Comfort Plus XL: Extra High Arch

Artikel-nummer	00-99562-003-00H
Storlekar	39-48
Läst	XL



Övriga inläggssulor



Inläggssulan Pressure Relief formar sig efter foten så att vikten fördelas jämnare och belastningen minskar. Den är antistatisk och ESD-godkänd. Maskintvättbar 40 °C.

Artikel:	Pressure Relief
Artikelnummer	00-99523-002-00H
Storlekar	35-38
Läst	Normal
Artikelnummer	00-99523-003-00H
Storlekar	39-48
Läst	Normal



Varm inläggssula med päls, av 100 % fårpäls.

Artikel:	Inläggssula med päls
Artikelnummer	45-99510-002-000
Storlekar	35-38
Läst	Normal
Artikelnummer	45-99510-003-000
Storlekar	39-47
Läst	Normal



Skiktet av tekniskt aluminium på inläggssulan Winter Dual Comfort strålar värme effektivt. Dessutom gör inläggssulans botten-skikt av EVA och stötdämpningsdynorna av PORON® att stötar dämpas och belastningen minskar. Den är antistatisk och ESD-godkänd. Tvättas för hand.

Artikel:	Winter Dual Comfort
Artikelnummer	00-99519-002-00H
Storlekar	35-38
Läst	Normal
Artikelnummer	00-99521-003-00H
Storlekar	39-48
Läst	XL
Artikelnummer	00-99521-004-00H
Storlekar	49-50
Läst	XL

Sievi-strumpor

Alla Sievi-strumpor uppfyller ESD-kraven.

När strumporna utvecklades fästes särskild uppmärksamhet på ergonomisk utformning och att strumporna sitter kvar på fötterna. Strumporna har inga sömmar som skaver och de för bort fukten kontrollerat från fotens yta. Sievi-strumpornas slithållfasthet är något det har satsats på och strumporna uppfyller de mest krävande slitagekrav. Förutom hållfastheten har användningskomforten ökat genom dämpning samt flera elastiska områden i häl och tåspets.

Sievi-strumporna uppfyller ESD-kraven och kraven enligt standarden EN ISO 1149-3:2004. Genom användning av Sievis ESD-strumpor, lössulor och ESD-skor säkerställs att den i kroppen alstrade statiska elektriciteten urladdas kontrollerat via sulkonstruktionen, och därigenom förhindras att känsliga elektroniska apparater skadas.

Resistex®-kol har använts som elektriskt ledande material i Sievis strumpkollektion. Resistex®-kolfibererna leder effektivt vidare den elektriska laddning som uppkommer från miljön eller genom rörelse. De unika egenskaperna hos Resistex®-kol uppnås genom att textilfibrer och elektriskt ledande trådformat aktivt kol kombineras.



Artikel: Bomullsstrumpa

Artikelnummer 00-99360-003-00M
Storlekar 36-39, 40-42, 43-46

Maskintvättbar 40 °C, ingen torktumling.
60 % bomull, 37 % polyamid,
2 % elastan, 1 % kolfiber.



Artikel: Ankelsocka

Artikelnummer 00-99372-003-00M
Storlekar 36-39, 40-42, 43-46

Förpackningen innehåller två par sockor.
Maskintvättbar 40 °C, ingen torktumling.
42 % Microlon®-polyamid, 40 % polyamid,
14 % polypropen, 2 % elastan,
2 % kolfiber.



Artikel: All Season Merino-strumpan

Artikelnummer 00-99368-003-00M
Storlekar 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Hållbara strumpor för användning året runt.
Maskintvättbar 40 °C, ingen torktumling.
48 % polyamid, 34 % merinoull,
14 % polypropen, 2 % elastan,
2 % kolfiber.



Artikel: Drytex-strumpan

Artikelnummer 00-99370-003-00M
Storlekar 36-39, 40-42, 43-46, 47-50

Strumpor som förflyttar värme och fukt från huden.
Maskintvättbar 40 °C, ingen torktumling.
46 % polyester, 44 % polyamid,
6 % Cordura®-polyamid, 3 % elastan,
1 % kolfiber.



Artikel: Vintersocka

Artikelnummer 00-99364-003-00M
Storlekar 36-39, 40-42, 43-46

Varma vintersockor. Maskintvättbar 40 °C, ingen torktumling. 43 % polyester, 29 % polyamid, 19 % merinoull, 6 % Cordura®-polyamid, 2 % elastan, 1 % kolfiber.



Artikel: Brandskyddad strumpa

Artikelnummer 00-99374-003-00M
Storlekar 36-39, 40-42, 43-46

Brandskyddade strumpor. Uppfyller kraven enligt standarden EN ISO 14116:2015 Index 2. Maskintvättbar 40 °C, ingen torktumling. 49 % Preox-fiber, 27 % polyamid, 21 % Kevlar®, 2 % elastan, 1 % kolfiber.



Artikel: Sievi filtsockor

Artikelnummer 00-99800-002-0HU
Storlekar 35-38
Artikelnummer 00-99800-003-0HU
Storlekar 39-48

Färg mörkgrå, kan tvättas i maskin vid 40 °C. Filt.

STORLEKSTABELL

PARIS	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
LONDON	1	1 ½	2	2 ½	3	3 ½	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16 ½	17	17 ½	18	18 ½
MONDOPOINT	202	209	215	222	229	236	242	249	256	262	269	276	282	289	296	302	309	316	322	329	336	342	349	356

Tillbehör



Artikel: Skokräm
Artikelnummer: 00-99400-000-000
 125 ml

För impregnering av sömmar och läder.
 Giftfri, innehåller inte silikon. Färglös.



Artikel: Svart skopolish
Artikelnummer: 00-99410-000-000
 75 ml

Vårdar och tillför näring till lädret,
 samt underhåller dess hållfasthet.
 Lämplig även för vård av GORE-TEX-
 produkter.



Artikel: Skovårdsspray
Artikelnummer: 00-99411-000-000
 300 ml

Vattenbaserade skoskydd bildar ett osynligt
 skydd mot smuts och väta, utan att förändra
 känslan eller utseendet på skons yta. Passar
 till mocka-, nubuck-, läder-, konstläder- och
 textilskor.



Artikel: Skosnören
 svarta 00-99080-000-00M 80 cm
 00-99090-000-00M 90 cm
 00-99110-000-00M 110 cm
 svart/grå 00-99120-000-00H 120 cm
 gnistresistenta
 skosnören 00-99085-000-50M 85 cm
 00-99120-000-50M 120 cm

Skosnören levereras i förpackningar som innehåller 2 st.
 Välj längd efter skomodell.



Artikel: Therm-ic-batterier
 och laddare
Artikelnummer: 00-99911-000-000

Innehåller 4 st. batterier och laddare till
 värmesystemet för Alaska Thermo-
 skon (räcker till ett skopar). Laddas
 med nätström.



Artikel: Devisys Blue Ice halkskydd
Artikelnummer: 00-99751-002-00M
 Storlekar 37-40
Artikelnummer: 00-99751-003-00M
 Storlekar 41-44, 45-48

Minskar halkrisken effektivt. Devisys Blue Ice
 halkskydd passar i alla skor och är lätta att
 montera.

NY EN-STANDARDTABELL EN ISO 20345:2022 OCH EN ISO 20347:2022

	NYTT								NYTT				NYTT						
SKYDDSSKOR	S8	S1	S1P	S1PS	S1PL	S2	S2P	S3	S3S	S3L	S4	S5	S5S	S5L	S6	S7	S7S	S7L	
Sulans grepp, keramisk platta + tvål, NaLS (tvålartat)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tåskydd (200 J/15 000 N)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tillsluten hädel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stötdämpning/klackens elasticitet E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistatisk A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vattenavvisande ovandel WPA						●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	
Mönstrad yttersula								●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Spiktrampskydd av stål P			●				●	●				●				●			
Metallfritt spiktrampskydd (Ø 3,0 mm spik) PS				●					●				●				●		
Metallfritt spiktrampskydd (Ø 4,5 mm spik) PL					●					●				●				●	
Vattentät WR															●	●	●	●	
Ovanmaterial gummi/PU											●	●	●	●					

	NYTT								NYTT						
YRKESKOR	0B	01	02	03	03S	03L	04	05	05S	05L	06	07	07S	07L	
Sulans grepp, keramisk platta + tvål, NaLS (tvålartat)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Tåskydd (200 J/15 000 N)															
Tillsluten hädel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Stötdämpning/klackens elasticitet E		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Antistatisk A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Vattenavvisande ovandel WPA			●	●	●	●					●	●	●	●	
Mönstrad yttersula				●	●	●		●	●	●		●	●	●	
Spiktrampskydd av stål P				●				●				●			
Metallfritt spiktrampskydd (Ø 3,0 mm spik) PS					●				●				●		
Metallfritt spiktrampskydd (Ø 4,5 mm spik) PL						●				●				●	
Vattentät WR											●	●	●		

De mest väsentliga ändringarna i standarden

PS Spiktrampskydd av textil (spik 3,0 mm)	PL Spiktrampskydd av textil (spik 4,5 mm)	SR Sulans grepp, keramisk platta, glycerol	WPA Vattenavvisande ovandel
WR Vattentät	FO Sulans oljebeständighet	SC Tåhätta	LG Steggrepp

EN ISO 20345:2011 och EN ISO 20347:2012

	Skyddsskor EN ISO 20345:2011								Yrkesskor EN ISO 20347:2012					
SKYDDSEGENSKAP	SB	S1	S1P	S2	S2P	S3	S4	S5	0B	01	02	03	04	05
Sulans grepp	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tåhätta (200 J/15 000 N)	●	●	●	●	●	●	●	●						
Oljebeständig sula FO		●	●	●	●	●	●	●						
Tillsluten hädel		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Antistatisk A (100 kΩ-1 000 MΩ)		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Stötdämpning E (min. 20 J)		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Vattenavstötande ovandel				●	●	●					●	●		
Mönstrad yttersula						●		●				●		●
Spiktrampskydd P (1 100 N)			●		●	●		●				●		●
Material gummi/PU							●	●					●	●
Tilläggssegenskap: Oljebeständig sula FO									●	●	●	●	●	●

Tilläggssegenskaper enligt standarderna EN ISO 20345:2011 och EN ISO 20347:2012:

HRO Skons sula tål värme upp till 300 °C.	SRC Greppet hos skons sula är testat både på keramiskt underlag och stålunderlag enligt standardens krav.	CI Skons isolerförmåga mot kyla är testad enligt standardens krav.	WG Skorna skyddar mot risker från värme och stänk av smält metall vid svetsningsarbete enligt standarden EN ISO 20349-2:2017.	M Skorna skyddar mot slag som riktas mot fotbladet enligt standarden EN ISO 20345:2011.
--	--	--	--	--



FlexStep® – Grepp och elasticitet till arbetet

Det av Sievi utvecklade mikroporösa sulmaterialet FlexStep® bevarar sin utmärkta stötdämpning och elasticitet även under kyla. Konstruktionen hos den elastiska sulan FlexStep® motverkar belastning och dämpar stötar som riktas mot fötter och ryggrad. Den elastiska sulan FlexStep® finns på alla Sievi-skor med PU-sula.



SieviAir® – Låt dina fötter andas

Den av Sievi utvecklade och patenterade SieviAir® avlägsnar ur skon den fukt som uppstår genom att fötterna blir varma, genom flödeskanaler i sulans sidor. Innersulan är perforerad och under den finns ett filter som har förbindelse till flödeskanalerna. I samband med varje steg trycks filtret ihop och när foten lyfts återgår det till sitt ursprungliga tillstånd. Pumpningen främjar ventileringen av skon.



Sievi DualFlex® – en elastisk mellansula

Stötabsorberande Sievi DualFlex® är en elastisk mellansula som täcker sulområdet på hela skon och har tillverkats av ETPU-material. ETPU (Expanded Thermoplastic Polyurethane) har framställts med Supercritical-spetssteknik genom att TPU-granulat expanderar vid högt tryck och hög temperatur och därigenom bildar en sluten cellstruktur. Mellansulan Sievi DualFlex® är lätt och mycket elastisk samt minskar avsevärt belastningen på fötterna.



3D-dry® – Alltid torra fötter

Det av Sievi utvecklade 3D-dry®-fodret förflyttar fukten bort från fotens yta till fodermaterialets andra skikt och vidare ut ur skon genom skons ovandelskonstruktion.



SieviBalance® – Vridförstyvning

Vridförstyvningen SieviBalance® förbättrar skons vridstyvhet och fotens kontroll, och tack vare detta minskar den belastning som riktas mot anklarna.



FlexEnergy® – Elasticitet för varje steg

Elasticitetselementet FlexEnergy® är en elastisk bit som täcker hela häldelen av skon, och med hjälp av denna uppnås maximal stötdämpning samt utmärkt användningskomfort. Elementet binder den uppstående rörelseenergin och över 55 % av energin återgår till ditt steg. Elementet är tillverkat av BASF-produkten TPU Infinergy®, världens första skummade termoplastiska polyuretan.



Sievi TractionPro®-sulan

Sievi TractionPro® är en stabil friktionssula som ökar greppet på hala ytor. Sulans unika friktionsgummiblandning tillsammans med det av Sievi utvecklade mellanskiktet FlexStep® gör att sulan behåller elasticiteten även i kyligare temperaturer. Sievi TractionPro®-sulans skärkantade profil är konstruerad för maximering av friktionen som ger ett bra grepp och ökar säkerheten i alla förhållanden.



PrimaLoft® – Bästa värmeisoleringen i sin klass

I skorna används PrimaLoft® värmeisolering som till 90 procent är tillverkad av återvinningsmaterial. Värmeisoleringen PrimaLoft® är vattenavstötande, andas och är mycket lätt, och håller dina fötter torra under alla förhållanden.



Snörningsmekanismen BOA® Fit System

Snörningsmekanismen BOA® Fit System består av tre delar: en mikrojusterbar puck, ett superstarkt och lätt snöre och styrningar som orsakar enbart lite friktion. Den unika konstruktionen är gjord för att garantera snabb, bekymmersfri och exakt passform.



GORE-TEX® – Garanterat vattentätt

GORE-TEX-fodret är ett unikt vattentätt fodermaterial som låter foten andas, men som samtidigt håller fukten utanför skon. Detta är marknadens enda membrankonstruktion vars funktion och komfort testas systematiskt.



Fotbladsskyddet Metashield®

Fotbladsskyddet Metashield® är integrerat i skons konstruktion och dämpar slag som riktas mot fotbladet, ända upp till 90 %. Det mycket elastiska fotbladsskyddet är tillverkat av materialet PORON XRD®. Kanalerna i dess konstruktion tillsammans med skons ovandelsmaterial gör att luften kan cirkulera och komforten behålls samtidigt som skyddsegenskaperna förbättras. Fotbladsskyddet Metashield® ger ett utökat skydd till den traditionella skyddsskon!



Elastisk klack – Lätt steg varje dag

Elastisk klack är ett krav enligt standarderna EN ISO 20345:2022 och EN ISO 20347:2022: skons stötdämpning måste vara minst 20 J.



Sievi Spike® dubbmekanism – Säkert grepp under krävande förhållanden.

Den i skons sulkonstruktion integrerade dubbmekanismen möjliggör att dubbarna vrids in och ut utan att skon tas av.



Thermo uppvärmningssystem – Bevarar arbetseffekten även i kyla

De med integrerat uppvärmningssystem försedda skorna håller fötterna varma även i extrema förhållanden. Det laddningsbara uppvärmningssystemet producerar värme upp till 22 timmar på en laddning (på effektsteg 1).



Ankelskydd

I skons ankeldel finns PORON XRD®-stoppling (Lazer Roller High+) eller viskoelastiskt memory foam som formar sig efter användarens fot, stöder ankeln och dämpar stötar som riktas sig mot den.



Vristskyddet AN

Skyddande och stabilitetshöjande förstärkningar har lagts till på skaftet på skyddsskors sidor för att skydda vristen mot stötar från sidan eller mot försträckningar. Skyddsnivån för vristskyddet uppfyller kraven i standarden EN ISO 20345:2022 för skyddsskor mot stötar som riktar sig mot utsidan av vristen. I testresultaten får medelvärdet för slagkraften inte överstiga 10 000 N och ett enskilt slag får inte överstiga 15 000 N.



Nyckelflaggan berättar på ett tillförlitligt sätt att produkten har tillverkats i Finland. Fabrikena i Sievi och Oulais tillverkar fritidsskor samt skydds- och yrkesskor. Skorna har fått märket Nyckelflaggan.



Tåhätta, stål

Tåhättan skyddar tårna mot fallande föremål och klämskador. Uppfyller kraven enligt standarden EN ISO 20345:2022: slaghållfastheten är 200 J och hållfastheten mot klämkraft 15 000 N.



Tåhätta, komposit

Tåhättan skyddar tårna mot fallande föremål och klämskador. Uppfyller kraven enligt standarden EN ISO 20345:2022: slaghållfastheten är 200 J och hållfastheten mot klämkraft 15 000 N. Spetsen, tillverkad av komposit, isolerar väl mot värme och kyla.



Tåhätta, aluminium

Tåhättan skyddar tårna mot fallande föremål och klämskador. Uppfyller kraven enligt standarden EN ISO 20345:2022: slaghållfastheten är 200 J och hållfastheten mot klämkraft 15 000 N. Tåskyddet av aluminium är 50 % lättare än ett traditionellt tåskydd av stål.



Spiktrampskydd, stål

Ett spiktrampskydd av stål förhindrar att vassa föremål penetrerar sulan. Uppfyller kraven enligt standarden EN ISO 20345:2022 spikgenomträngningsmotståndet är 1 100 N.



Spiktrampskydd PL, komposittextil

Spikgenomträngningsmotståndet uppfyller kraven i EN ISO 20345:2022: spikgenomträngningsmotståndet är 1 100 N. Spiktrampskyddet testas med en 4,5 mm spik med rundad spets. Dock skyddar stål bättre mot de tunnaste spikarna, och därför rekommenderar Sievi för de mest krävande förhållandena (t.ex. på byggen) spiktrampskydd av stål eller spikskyddet PS av komposittextil.



Spiktrampskydd PS, komposittextil

Spikgenomträngningsmotståndet uppfyller kraven i EN ISO 20345:2022: spikgenomträngningsmotståndet är 1 100 N. Spiktrampskyddet testas med en 3 mm spik med rundad spets.



Sulmaterialet PU

Skornas sula är tillverkad av FlexStep®-material. Tack vare sin mikroporösa uppbyggnad har enskiktssulan av polyuretan ett bra grepp, är elastisk och ger utmärkt stötdämpning. Värmebeständig upp till 120 °C.



Sulmaterialet PU/PU

Skosulan är en mycket slitagebeständig tvåskikt polyuretansula, med ett mellanskikt av stötdämpande FlexStep®-material. Värmebeständig upp till 120 °C.



Sulmaterialet PU/TPU

Skons tvåskiktssula sammansätts av polyuretan och elastiskt termoplastiskt polyuretan. Sulan är slitagetålig och mellanskiktet är av stötdämpande FlexStep®-material. Värmebeständig upp till 120 °C.



Sulmaterialet PU/RU

Skornas sula sammansätts av polyuretan och nitrilgummi. PU-gummifriktionssulan med djupt mönster har utmärkta grepp- och slitagetålighetsegenskaper. Sulans mellanskikt är av stötdämpande FlexStep®-material. Värmebeständig upp till 300 °C.



Sulmaterialet EVA/RU

Skosulorna består av EVA och gummi. Tack vare konstruktionen med två skikt är sulan mjukare i tryckområden och robustare på ställen som är viktiga för stabiliteten, vilket förbättrar både komforten och hållbarheten.



Sulmaterialet SC/RU

Skosulorna består av ETPU-material och gummi. Yttersulan är av slitstarkt gummi. Sievi DualFlex®-mellansulan är mycket elastisk och stötdämpande. Mer information finns i punkten Sievi DualFlex®.



Tål olja och flera olika kemikalier

Skosulan tål olja och flera olika kemikalier. Oljebeständigheten uppfyller kraven i standarden EN ISO 20345:2022.



Vattenavstötande

Vattenavstötande ovanmaterial används i skorna. Vattengenomträngningsmotståndet uppfyller kraven i standarden EN ISO 20345:2022.



Varmt foder

Skorna lämpar sig för kalla förhållanden. Beroende på modellen är det isolerande materialet fårull, fuskpäls eller värmeisoleringen PrimaLoft®.



Värmetålighet

Skorna lämpar sig för användning även under varma förhållanden. Sievis friktionssula som är tillverkad av nitrilgummi tål värme upp till 300 °C.



Dragkedja

Skorna har en lättanvänd dragkedja.



Antistatisk

Antistatiska skor urladdar uppladdad statisk elektricitet på ett kontrollerat sätt. Motståndets gränsvärden är 100 kΩ-1 000 MΩ.



ESD

ESD-skor urladdar i kroppen samlad statisk elektricitet kontrollerat och säkert via sulkonstruktionen. Motståndets gränsvärden för Sievis ESD-skor, 100 kΩ-35 MΩ, är strängare än för antistatiska skor (IEC 61340-5-1). Med hjälp av ESD-skor kan förhindras att känsliga elektroniska apparater skadas.



Metallfri

Inga metalldelar har använts i skorna, och metalldetektorer reagerar inte på dem.



Inläggssulan Green Comfort

Andelen av återvunnet material som har använts i inläggssulan är 67 % av vikten hos materialen i sulan. Ovanmaterialet är av slitålig polyamid, som förflyttar fukten från fotens yta till innersulans nedre skikt. Håldelens formgivning håller fotens hälkudde på optimal plats. Formar sig omedelbart efter foten och återgår till sin form efter användning. Antistatisk och maskintvättbar i 40 °C.



Inläggssulan DUAL Comfort

Inläggssulan består av tre skikt: ett mjukt ovanmaterial; mellanskiktet som andas samt bottenskiktet av EVA som är lätt och stötdämpande. Håldelen och trampdynan har stötdämpningsdyna av PORON®, som dämpar utvändiga slag och minskar belastningen.



Inläggssulan ALU

I Sievis ALU-inläggssula finns ett värmeisolerande aluminiumskikt. Inläggssulans aluminiummembran reflekterar kylan utåt och värmen inåt.



Sievis BtoB webbutik shop.sievi.com

Vi betjänar följande länder i webbutiken:

Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Nordirland, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.

Webbutiken ger följande fördelar för ditt företag:

- Beställningar och produktsökningar smidigt på ett och samma ställe 24/7
- Uppgifter om tillgång och priser i realtid

Sievis webbutik är uteslutande avsedd för återförsäljare. Privatkunder betjänas via vårt omfattande nät av återförsäljare.

Hur får jag användar-ID till webbutiken?

Kontakta per e-post info.se@sievi.com eller vår lokala representant – vi hjälper dig att komma i gång!

Skapa en egen katalog och hylletiketter

Skapa en egen Sievi-produktkatalog och Sievi-hylletiketter på <https://shop.sievi.com/catalog>

SIEVIS FABRIKER:



Huvudsakligt verksamhetsställe
Sievin Jalkine Oy, Sievi
Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS.
Tel. 08-488 11
Phone int. +358-8-488 11
E-mail: info@sievi.com



Sievin Jalkine Oy, Oulainen
Kivikankaantie 14
FI-86300 OULAINEN



www.sievi.com

SIEVIS SHOWROOMS OCH FÖRSÄLJNING:



Sievi Showroom Vantaa
Härkähaankuja 14
FI-01730 VANTAA



Sievi Showroom Uppsala/Sievi Ab
Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
SE-754 50 UPPSALA
Tel. 018-200 220
E-mail: info.se@sievi.com

Sievi Showroom Örebro
Skvadronvägen 11
70227 ÖREBRO



Sievi Showroom Kjeller/Sievi AS
Kjeller Vest 3
NO-2007 KJELLER
Tel. 952 48 000
E-mail: info.no@sievi.com



Sievi Baltic
Tel. +372 56 46 60 09
E-mail: info.ee@sievi.com



Sievi Belgium
Tel. +32 14 73 50 75
E-mail: info.be@sievi.com



Sievi DK
Tel. 20 70 00 14
E-mail: info.dk@sievi.com



Sievi GmbH
Hochbergweg 11
DE-89518 HEIDENHEIM
Tel. +49 (0) 7321 - 355 828 -0
E-mail: info.de@sievi.com



Sievi Netherlands
Tel. +31 683 272 272
E-mail: info.nl@sievi.com



Sievi UK
South
Tel. 07500-775 515
North
Tel. 07814-726 700
E-mail: info.uk@sievi.com

Sievi-katalogen är tryckt på miljövänligt sätt.



PEFC
PEFC/02-31-151

PEFC-certifierad

Den här produkten kommer från hållbart skogsbruk

www.pefc.org