

Turvakilvet ja opasteet

25

Tuoteluettelo
ja hinnasto

 Suomen
Turvakilvet Oy



facebook.com/turvakilvet


Turvakilpien pääryhmät:

Hinnasto € alv 0%

Tunnusväri
ja merkitys

Muoto

Esimerkki



Hintaryhmät

A	=	0,75
B	=	1,00
C	=	1,50
D	=	2,00
E	=	2,80
F	=	3,50
G	=	5,00
H	=	5,50
I	=	6,50
J	=	8,00
K	=	8,50
L	=	10,00
M	=	11,00
N	=	13,20
O	=	13,70
P	=	15,50
Q	=	18,60
R	=	19,90
S	=	21,00
T	=	24,50
U	=	27,00
V	=	33,70
X	=	35,20
Y	=	43,00
Z	=	46,30
Ä	=	48,80
Ö	=	54,70

Näin luet hinnastoa



19 - 014

Tuotenumero

Materiaali
TA = tarra
MU = muovi
AL = alumiini

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

Kilven koko
millimet-
reissä
lev. x kork.

Hintaryhmä
Hinnat näet
yllä olevasta
listasta A-Ö

Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Tarran kiinnitys

1



Puhdista pinta huolellisesti
pölystä, liasta ja rasvasta.
Kuivaa tarvittaessa.

2



Irrota tarra taustapaperis-
taan n. 5 cm:n pituudelta.
Älä sormeile liimapintaa.

3



Taita irrotettu osa tausta-
paperista tai leikkaa
se pois.

4



Aseta tarran avattu osa
alustalleen ja liimaa se
varovasti hangaten.

5



Vedä hitaasti tausta-
paperia, samalla hangaten
tarraa kiinni alustaansa.

6



Varmista tarran pysymi-
nen kumi- tms. lastalla.
Hankaa aina keskeltä
kohti reunoja.

Ennakointi ja opastus on parasta ennaltaehkäisevää työsuojelua. Se minimoi tapaturmariskit ja turvaa työntekijöiden työkyvyn ja suojaa myös yrityksen materiaalista omaisuutta. Edullisimmillaan työsuojelu on panostamista selkeisiin ja kestäviin turvaopasteisiin. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Suomen Turvakilvet Oy on turvakilpien ja -opasteiden suunnitteluun ja tuotantoon erikoistunut yritys, joka toimii yhteistyössä alan viranomaisten kanssa sekä kehittää jatkuvasti tuotteitaan myös kansainvälisten määräysten mukaisesti. Kun hankit turvaopasteita, varmista, että kaikissa tuotteissa on Suomen Turvakilvet Oy:n tunnus. Valitsemalla alkuperäisen Turvakilven varmistat, että yrityksessäsi on ajanmukaiset, korkealaatuiset opasteet.

A man with a full brown beard and light brown hair is taking a selfie. He has a wide-eyed, surprised expression. In the background, a multi-story building is in a state of severe disrepair, with a large section of its facade missing, revealing the internal structure and debris. To the right, a blue flag with a white circular logo featuring a stylized face is visible.

**Turvakilpien kauppapaikasta
www.turvakilvet.fi
löydät vaivattomasti kaikki
tämän esitteen kilvet, opasteet,
liikennemerkkit ja tarvikkeet.**

Pidämme huolta työturvallisuudesta ehkäisemällä tapa- turmat ennakolta!



Sisällysluettelo:

Poistumisopasteet	4-5
Palosuojelu	6-10
Tupakointi	11
Ensiapu ja pelastus	12-13
Henkilökohtainen suojelu, meluvaara	13
Vaaralliset aineet	14-17
Koneet ja laitteet	18-19
Yleiset kielto-, varoitus- ja ohjekilvet	20-23
Sähköala	24-27
Järjestys ja puhtaus	28-29
Ympäristönhuolto	29
Kiinteistöt	30-31
Vesihuolto	32
Putkistomerkinnät	33
Väestönsuojelu	34
Tarvikkeet	35-36
Kuljetus	37
Liikennemerkkit	38-44
Pakkausten käsittely	45
Suunnittele oma kilpi	46
Oma kilpi -tilauslomake	47
Tilauspainotuotteet	48-49
Aakkosellinen hakemisto	50
Vakiokilpi-tilauslomake	51



Poistumisopasteet, jälkivalaisevat

Jälkivalaisevat merkinneet opastavat pimeässä

Valtioneuvoston päätöksen 976/94 mukaan:
"Kun luonnonvaloa on vähän, on käytettävä
itsevalaisevia värejä, heijastavia materiaale-
ja tai keinotekoisia valaistusta". Suomen

Turvakilpien käyttämä jälkivalaiseva materi-
aali täyttää DIN 67510 -normin määräykset.
Jälkivalaisevia poistumisopasteita saat
tilauksesta myös 2-puoleisena.

Poistumisreitti.

Kilpeä käytetään osoittamaan ulospääsyreitin suunnan.



02 - 311

	TA	MU	AL
300 x 150	*	L	
400 x 200	*	P	
500 x 250	*	T	



02 - 312

	TA	MU	AL
300 x 150	*	L	
400 x 200	*	P	
500 x 250	*	T	



02 - 313

	TA	MU	AL
300 x 150	*	L	
400 x 200	*	P	
500 x 250	*	T	



02 - 111

	TA	MU	AL
100 x 100	*	E	
200 x 200	*	N	



02 - 024 (lisäkilpi)

	TA	MU	AL
200 x 80	*	J	
300 x 100	*	M	

Poistumisreitti. Kilpeä käytetään osoittamaan ulospääsyreitin suunnan.

Portaat oikealta alas.




02 - 401

Portaat oikealle ylös.




02 - 402

Portaat vasemmalta alas.



02 - 403

Portaat vasemmalle ylös.



02 - 404

	TA	MU	AL
300 x 150	*	L	
400 x 200	*	P	

Poistumisreitti (SFS 5715 mukainen, vanha malli).
Käytetään kiinteistössä, **jossa aikaisemmin on
asennettu standardin 5715 mukaiset pois-
tumisreititkilvet.** Osoittaa ulospääsyreitin.

Poistumisreitit suuntanuoli (SFS 5715 mukainen,
vanha malli). Käytetään yhdessä poistumisreititkilpien
kanssa osoittamaan poistumisreitit suunnan.



02 - 011

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	




02 - 012

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	



02 - 013

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	



02 - 014

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	



02 - 031 (lisäkilpi)

	TA	MU	AL
200 x 80	*	J	
300 x 100	*	M	

Varatie ja pelastautumistikkaat



02 - 500

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	

Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



* Toimitetaan tilauksesta

Sisäasiainministeriön 1.1.2006 asetuksen (805/2005) 4§:n mukaan:

- Poistumisopasteiden on oltava selkeitä. Opasteet on pystyttävä havaitsemaan ja niiden merkitys on kyettävä tunnistamaan ja ymmärtämään vaivatta.
- Poistumisopasteiden on ulkonäöltään ja yleisiltä ominaisuuksiltaan oltava työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä annetun valtioneuvoston päätöksen (976/1994), mukaisia. Poistumisopasteiden on lisäksi täytettävä turvalaistusta koskevassa standardissa SFS-EN 1838 turvallisuuksilville määritetyt vaatimukset.
- Poistumisopasteen on oltava vähintään 100 mm korkea ja leveä. Riittävä opasteen koko määritetään standardin SFS-EN 1838 mukaisesti katseluetäisyyden perusteella.

Asetuksen 6§:ssä on tuotteille annettu seuraavat tekniset vaatimukset:

- Poistumisreitit merkitsemiseen tai valaistamiseen tarkoitettujen tuotteiden on oltava niiden toimivuuteen, kestävytyteen ja turvallisuuteen vaikuttavilta ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne soveltuvat tarkoitettuun käyttöön. Yhdenmukaistetun eurooppalaisen standardin mukaiset tuotteet katsotaan asianmukaisiksi.



Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



Palosuojelu, jälkivalaisevat

Palo-
suojelu



02 - 102 **Sammutin***

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	



02 - 122

	TA	MU	AL
200 x 80	*	I	
250 x 100	*	K	
350 x 100	*	M	




02 - 103 **Paloposti****

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	




02 - 112 **Paloilmoitus-
painike*****

	TA	MU	AL
100 x 100	*	H	
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	




02 - 113 **Palohälytin**

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	



02 - 104 **Suuntanuoli******

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	



02 - 105 **Suuntanuoli******

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	




02 - 114 **Hätäpuhelin**

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	



02 - 106

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	



02 - 116



02 - 115

	TA	MU	AL
200 x 80	*	I	
250 x 100	*	K	

*Käytetään alkusammuttimen välittömässä läheisyydessä.

**Käytetään palopostin välittömässä läheisyydessä.

***Käytetään paloilmotuspainikkeen yhteydessä.

****Käytetään yhdessä sammutin-, paloposti-, paloilmotuspainike- ja palohälytinkilven kanssa osoittamaan suuntaa.



Jälkivalaisevat
palosuojelukilvet saa
myös 2-puolisena
reunataivutettuna
alumiinina.

	TA	MU	AL
250 x 250			X

Palosuojelu

* Tehdään tilauksesta



01 - 002

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*



01 - 211

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	H
250 x 100	F	I	J
350 x 100	G	J	K




01 - 003

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*




01 - 212

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O




01 - 213

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O



01 - 004

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*



01 - 005

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*



01 - 203

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O



01 - 006

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O



01 - 204

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	H
250 x 100	F	I	J



01 - 205

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	
250 x 100	F	I	J



Palosuojelukilvet saa myös 2-puolisena
reunataivutettuna alumiinina tai kaksipuoli-
sina muovikilpinä, jotka voidaan kiinnittää
kiinnityskiskoilla (kuva s. 35, 1-2kpl/kilpi)

	TA	MU	AL
200 x 200		M	
250 x 250		O	T

Palosuoja

Ilmastointi häätä-seis

01 - 129

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
300 x 120	G	J	K

Sammutuspeite

01 - 130

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

Vakituinen tulityöpaikka

01 - 128

	TA	MU	AL
400 x 200	I	M	N
1000 x 500		V	

SPRINKLERIKESKUS SISÄPUOLELLA

01 - 072

	TA	MU	AL
400 x 150	H	K	M

5

02 - 150
Jälkivalaiseva kerrostalon
kerrosnumerokilpi
(esimerkkinumeroilla)

	TA	MU	AL
200 x 200		N	

Kaasupullot

01 - 101

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

NESTEKAASUA FLYTGAS

01 - 103

	TA	MU	AL
400 x 200	I	M	N

Palokunnan syöttöliitin

01 - 106

	TA	MU	AL
300 x 200	H	K	M

Kaasusäiliöitä

Siirrettävä
tulipalon sattuessa
turvaan

01 - 114

	TA	MU	AL
300 x 200	H	K	M

Savunpoisto käsinslaukaus

01 - 045

	TA	MU	AL
250 x 100	G	J	K

Savuilmais

01 - 034

Paloilmoitin

01 - 035

Paloletkut

01 - 055

Sprinkleri

01 - 064

Savunpoistoluukku

01 - 071

SPRINKLERIKESKUS

01 - 073

Paloilmoitinkeskus

01 - 074

NESTEKAASUA

01 - 104

Asetyleeni

01 - 111

Täydet pullot

01 - 112

Tyhjät pullot

01 - 113

Palavat nesteet

01 - 121

Öljyvarasto

01 - 122

Happipullot

01 - 161

Happi

01 - 162

Akkuhuone

01 - 165

Öljyntorjuntavälineet

01 - 175

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

Maalivarasto

01 - 164

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

Sammutus- järjestelmän käsinslaukaus

01 - 056

	TA	MU	AL
250 x 100	G	J	K

Öljysäiliö

01 - 131

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M

Jäteöljy


01 - 171

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

Palosuojaletu, venttiilit, sulut ja LVI

Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



01 - 041

	TA	MU	AL
210 x 300			
3mm alumiini			O
1mm alumiini			L



15 - 012

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I



15 - 013

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I



01 - 154

	TA	MU	AL
50 x 30	A		
200 x 50	C	E	F



01 - 155

	TA	MU	AL
50 x 30	A		
200 x 50	C	E	F



01 - 182

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K



01 - 184

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K



01 - 185

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K



01 - 191

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K



01 - 192

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K



01 - 193

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K



01 - 194

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K



01 - 195

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K



01 - 196

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K



01 - 057

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M



01 - 172

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M



01 - 132

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H



01 - 174

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M



01 - 125

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M



01 - 133

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M



01 - 173

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M



01 - 123

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M



01 - 124

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M



01 - 142

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M



01 - 127

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M

Palosuoja



01 - 011

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
100 x 150	D	F	
200 x 300	H	K	M



01 - 012

	TA	MU	AL
100 x 150	D	F	
200 x 300	H	K	M



01 - 014

	TA	MU	AL
100 x 150	D	F	
200 x 300	H	K	M



01 - 077

	TA	MU	AL
100 x 150	D	F	
200 x 300	H	K	M



01 - 033

	TA	MU	AL
100 x 150	D	F	
200 x 300	H	K	M



01 - 021

	TA	MU	AL
100 x 150	D	F	
200 x 300	H	K	M



01 - 022

	TA	MU	AL
100 x 150	D	F	
200 x 300	H	K	M



01 - 105

	TA	MU	AL
400 x 300	I	M	O



01 - 025

	TA	MU	AL
100 x 150	D	F	
200 x 300	H	K	M



01 - 135

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



01 - 115

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M




01 - 116 (2-puolinen)

	TA	MU	AL
150 x 210		M	



01 - 126

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M



05 - 013

	TA	MU	AL
60 x 100	B	C	
150 x 200	G	J	



05 - 014

	TA	MU	AL
420 x 300	I		




01 - 147

	TA	MU	AL
100 x 50	A	C	
400 x 100	H	K	M



05 - 053

	TA	MU	AL
40 x 40	A		



01 - 146

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	

Tupakointi



03 - 011

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	F
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350		K	
500 x 500		M	



03 - 004

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



03 - 012

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



03 - 005

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O



03 - 003

	TA	MU	AL
100 x 80	C	D	
250 x 100	E	G	I



03 - 051 (tupakointi sallittu)

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	F
200 x 200	E	H	N



03 - 021

	TA	MU	AL
100 x 80	B	D	
200 x 50	C	E	



03 - 024

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



03 - 052 (tupakointiin varattu huone / tila)

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	F
200 x 200	E	H	N



03 - 025

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	
400 x 100	H	K	M



03 - 033

	TA	MU	AL
200 x 200	G	J	N
500 x 500		M	



03 - 031

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



03 - 045

	TA	MU	AL
300 x 200	H	K	M



03 - 032

	TA	MU	AL
350 x 500		O	S



03 - 035

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



03 - 041

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S



03 - 022

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



03 - 023

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



03 - 015

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M



03 - 016

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M
350 x 500	J	O	S



Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



Ensiapu ja pelastus



05 - 001



05 - 002



05 - 003



05 - 042

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
150 x 150	D	F	
200 x 200	G	J	N



05 - 021



05 - 051



05 - 052



05 - 022



05 - 044



05 - 012



05 - 015

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500	J	O	S



05 - 004



05 - 033



05 - 054 (lisäkilpi)



05 - 055 (lisäkilpi)

	TA	MU	AL
200 x 200	D		N
350 x 350			

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

	TA	MU	AL
200 x 120	F	H	I

Henkilökohtainen suojele, meluvaara



07 - 001



07 - 222



07 - 021



07 - 063



07 - 073



07 - 082



07 - 004



07 - 100



07 - 054



07 - 061



07 - 101



07 - 096



07 - 098



07 - 071



07 - 090

Huom! Käytössämme ovat ISO 7010 mukaiset eurooppalaiset symbolit

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O




07 - 051



07 - 024



07 - 043



07 - 072

	TA	MU	AL
100 x 80	B	D	E
300 x 200	H	K	M

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	
400 x 100	H	K	M

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	
400 x 100	H	K	M



07 - 085



07 - 081



07 - 083



07 - 091

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O





Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



Vaaralliset aineet

Uudet GHS-merkit ovat nyt punareunaisia

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja on siirtymäaikojen puitteissa sellaisenaan sovellettavaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siirtymäaikojen jälkeen CLP-asetus korvaa EU:n nykyiset kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset eli ns. aine- ja seosdirektiivin.

CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), joka on hyväksytty YK:n alaisuudessa. Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa, sekä vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemikaalien käytössä, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu.

CLP-asetuksessa säädetään niistä kriteereistä, joiden perusteella kemikaali (aine tai aineiden seos) luokitellaan vaaralliseksi. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä (fysikaalinen vaara), välittömästi myrkyllinen (terveysvaara) tai vesieliöille vaarallinen (ympäristövaara). CLP-asetus antaa myös säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata, jotta sitä voi käyttää turvallisesti. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja.

Säiliön tilavuus m ³	Kemikaalin nimen kirjainkoko cm	Varoitusmerkki cm
1 ≤ V < 15	5	10
15 ≤ V < 50	10	10
50 ≤ V	15	25

Säiliöiden merkitsemiskilvet

Valmistamme myös standardin SFS 5491 mukaisia vaarallisten aineiden säiliökilpiä. Kilven merkinnät koostuvat kemikaalin nimestä ja sen vaarallisuutta kuvaavista varoitusmerkeistä. Kemikaalin nimityksen ja varoitusmerkin koko määräytyy säiliön tilavuuden mukaan (ks. taulukko). Varoitusmerkeinä käytetään GHS-varoitusmerkkejä. Merkintää voidaan täydentää myös kemikaalin väkevyystiedoilla.

Materiaalivaihtoehdot: UV-suojattu muovi, eloksoitu alumiini, polttomaalettu alumiini ja alumiinikomposiitti. (katso sivu 49).

Esimerkki



19-105
Syövyttävä



19-102
Hapettava



19-101
Räjähtävä



19-103
Syttyvä



19-115
Paineen alaiset kaasut



19-107
Ympäristölle
vaarallinen



19-104
Välittömästi
myrkyllinen



19-111
Vakava
terveysvaara



19-166
Haitallinen/ärsyttävä/
herkistävä/vaarallinen
otsonikerrokselle

	TA	MU	AL
100 x 100	A		
250 x 250	E	M	O

Vaaralliset aineet



19 - 012



19 - 013



19 - 014



19 - 016



19 - 017



19 - 011

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M



19 - 015



06 - 003



06 - 012



06 - 013



06 - 034



04 - 002

	TA	MU	AL
350 x 500		O	S



06 - 001



06 - 016



06 - 014



06 - 015



06 - 056



19 - 018

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



04 - 001

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

Varaston suurin sallittu räjähdys-ainemäärä max kg

04 - 012

TÄMÄN VARASTON VASTUUNALAINEN HOITAJA ON

04 - 013

RÄJÄHTEITÄ EXPLOSIVA VAROR

04 - 024

	TA	MU	AL
400 x 300	I	M	O

	TA	MU	AL
300 x 200	H	K	M

	TA	MU	AL
400 x 120	H	K	M
1000 x 400	V	X	



04 - 010

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



06 - 047



06 - 048



06 - 049

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
100 x 150	D	F	H
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O



04 - 034

	TA	MU	AL
350 x 500		O	S

Vaaralliset aineet



06 - 071

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S



06 - 072

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S



06 - 073

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



06 - 065

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S



06 - 074

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S



06 - 061

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S



06 - 062

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S



06 - 054

	TA	MU	AL
52 x 70	A		
125 x 170	D		



06 - 045

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



06 - 068

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M



06 - 081

	TA	MU	AL
30 x 50	A		
80 x 100	B	D	E
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



06 - 110

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O



06 - 082

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	E
200 x 300	H	K	M



06 - 085

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



06 - 066

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O



06 - 096

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



06 - 086

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



06 - 108

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O



06 - 040

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



06 - 107

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O



06 - 102

	TA	MU	AL
100 x 50	B		
300 x 150	G	K	



06 - 097



06 - 098



06 - 099

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	
300 x 120	G	J	



06 - 092



06 - 101



06 - 080

	TA	MU	AL
s. 25	B		
s. 50	C		
s. 100	D		
s. 200	H	K	

Koneet ja laitteet



09 - 001

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 141

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O



09 - 002

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 003

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 033

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 140

	TA	MU	AL
100 x 80	B	D	E



09 - 135

	TA	MU	AL
20x20/40kpl	E		
50x50/20kpl	G		



09 - 004

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 071

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



11 - 091

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



09 - 101

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 095

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 103

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 094

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 073

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M



09 - 074

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M



08 - 139

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 023

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	



09 - 021

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



09 - 054

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	



09 - 055

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	



09 - 064

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	



09 - 091

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	



09 - 082

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



09 - 053

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	E
150 x 200	E	G	I

Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



Koneet
ja laitteet

Koneet ja laitteet



09 - 052

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M




09 - 062

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



09 - 081

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



09 - 131

	TA	MU	AL
140 x 200	F	I	J




09 - 132

	TA	MU	AL
130 x 70	D	G	H



09 - 133

	TA	MU	AL
140 x 80	D	G	H



09 - 134
Nostimen tarkastuskilpi

	TA	MU	AL
80 x 140			G




09 - 041

	TA	MU	AL
40 x 25	A	B	
100 x 40	A	C	E
200 x 100	D	H	I
300 x 200	H	K	M



09 - 042

	TA	MU	AL
70 x 50	A		
100 x 80	B	D	F
200 x 150	F	J	
300 x 200	H	K	M



09 - 016

	TA	MU	AL
100 x 40	A	C	E
250 x 100	F	I	K
300 x 200	H	K	M



09 - 093

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



08 - 015

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



08 - 004

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



08 - 023

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



08 - 074

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



08 - 073

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



08 - 045

	TA	MU	AL
150 x 200	F	H	
300 x 400	I	M	O



08 - 044

	TA	MU	AL
100 x 40	A	C	
200 x 50	C	E	



08 - 022

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



08 - 051

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



08 - 052

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



08 - 053

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

Yleiset kielto-, varoitus- ja ohjekilvet



11 - 001

	TA	MU	AL
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 003

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 147

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 005

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 014

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 022

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 023

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 021

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 054

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S



11 - 052

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S



11 - 150

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S



11 - 151

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 152

	TA	MU	AL
300 x 400	I	M	O
350 x 500	J	O	S




11 - 153

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S



11 - 404

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	G	J	L



11 - 146

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



11 - 154

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	



11 - 155

	TA	MU	AL
300 x 400		M	O



11 - 042

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S



11 - 031

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S



11 - 035

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S



08 - 155

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S



11 - 045

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



11 - 121

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
150 x 150	D	F	
250 x 250	H	K	O



11 - 222

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	G	J	N

Yleiset
kielto-,
varoitus-
ja ohje-
kilvet

Yleiset kielto-, varoitus- ja ohjekilvet



08 - 043



08 - 055



08 - 042



08 - 196



11 - 148



11 - 301

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

	TA	MU	AL
300 x 400	I	M	O



11 - 403



11 - 149



11 - 131



11 - 065



11 - 401



11 - 405

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	E
200 x 300	H	K	M

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	I
200 x 200	G	J	N



08 - 032



08 - 142



08 - 144



08 - 151



08 - 173



11 - 075



08 - 191

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S
600 x 900			Ö

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500	J	O	S



08 - 001



08 - 011



08 - 146



08 - 147



08 - 175



08 - 192



08 - 198



08 - 199

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



08 - 193



08 - 162



08 - 152




08 - 163



11 - 083



11 - 112



11 - 402
Numerotarra-
sarja 0-9

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

	TA	MU	AL
100 x 150	D	G	I
200 x 300	H	K	M

	TA	MU	AL
30 x 40	G		
50 x 70	J		



11 - 303

	TA	MU	AL
200 x 200	G	J	N



08 - 084

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



08 - 035

	TA	MU	AL
100 x 150	D	G	



08 - 197

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



08 - 103



11 - 305

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 304



11 - 307

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M





Sähköala



Älä kytke
Työ käynnissä

Sähköalan varoituskilpien uusi standardi

Standardin SFS-EN ISO 7010 mukaan kieltomerkit ovat pyöreitä ja varoitusmerkit kolmioita. Standardissa on esitetty oheisen kuvan mukainen kieltomerkki, jota käytetään ”Älä kytke. Työ käynnissä” -kilvessä. Alkaisemmin tällaista kieltomerkkiä ei ole ollut standardisoitu ja tilalla käytettiin sähköiskusta varoittavaa varoitusmerkkiä. Kieltomerkki ei kuitenkaan kiellä kytkimen käyttöä hätätilanteessa. Vanhojen käytäntöjen mukaisia kilpiä saa edelleen käyttää, ellei niiden käyttöä ole kielletty jollain sitovalla määräyksellä.

Hengenvaara



Jännitteinen



Hengenvaara-tekstillä varustettua kilpeä voidaan käyttää esim. pylväissä, sähköalueen aidoissa ja sellaisten tilojen ovissa, joissa on kosketussuojamattomia osia. Jännitteinen-tekstillä varustettua kilpeä voidaan käyttää esim. käyttöön otetuissa keskuksissa, joissa on vaarallinen jännite.

Pääsy
sivullisilta
kielletty



Kilven ja tekstin yhdistelmä, joita voidaan käyttää esim. sähkötilojen ja sähkökorjaamoiden ovissa.



Asettaja:
Pvm



Älä kytke
Työ käynnissä

Kaksipuolinen kieltokilpi, jota käytetään varoittamaan käynnissä olevasta työstä ja kieltämään kytkimen asennon muuttamisen työn aikana.



10 - 201

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 202

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 203

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 204

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 205

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 105

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 114

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 121

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 125

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 131

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 132

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 133

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 135

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 141

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 142

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 175

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 182

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 052

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 055

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	



10 - 085

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 206

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 021

Tilauksesta myös magneettipohjalla



10 - 041 (2-puol.)

	TA	MU	AL
150 x 210		J	
210 x 300		K	



10 - 025

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 054

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

Sähköala



10 - 165

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 032

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 143

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 172

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 171

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 112

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 161

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 163

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 081

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 083

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 022 (2-puolinen)
Tilauksesta myös
magneettipohjalla

	TA	MU	AL
ø 100	E	G	I
ø 150	F	H	



10 - 034

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K



10 - 124

	TA	MU	AL
ø 80	E		



10 - 033

	TA	MU	AL
sivu 50mm	A	C	
sivu 100mm	C	G	




10 - 164

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K




10 - 207 (2-puolinen)

	MU
80 x 100	G
150 x 200	J
200 x 300	K



10 - 031

	TA	MU	AL
40 x 10 (5kpl)	C		
50 x 30	A		



10 - 154

	TA	MU	AL
10 x 10 (50kpl)	K		
20 x 20 (10kpl)	J		



10 - 001



10 - 011



10 - 002



10 - 012



10 - 003



10 - 013



10 - 004



10 - 014



10 - 005



10 - 015



10 - 051



10 - 061

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

Sähköala



10 - 145

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 101

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 095

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 064

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 065

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



10 - 111

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 113

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M



10 - 181

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K



10 - 093

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K



10 - 092

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K



10 - 174

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K



10 - 153

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K



10 - 091

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K



10 - 062

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K



10 - 073

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K



10 - 074

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K



10 - 044

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K



10 - 075

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K



10 - 103

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K



10 - 035

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K



10 - 186

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M




10 - 122

	TA	MU	AL
30 x 13 (10kpl)	D		



10 - 123

	TA	MU	AL
30 x 13 (10kpl)	D		



Sähkölippusiima

Hinnat (ALV 0%) EUR: Sähkölippusiima. Pituus 25 metriä. Merkit metrin välein..... **33,70**



08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



Järjestys ja puhtaus



12 - 026

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



08 - 092

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



12 - 011

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



12 - 023

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M



12 - 024

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M



12 - 002



12 - 013

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



12 - 045



12 - 083



12 - 021



13 - 045



12 - 092



13 - 098



13 - 097

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	F
400 x 100	H	K	M



12 - 001

	TA	MU	AL
200 x 150	E	G	
300 x 200	H	K	



12 - 005

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	

Ympäristöhuolto



20 - 092



20 - 093



20 - 094



20 - 095



20 - 096



20 - 097



20 - 002



20 - 100



20 - 101

	TA	MU	AL
400 x 120	H	K	N



20 - 001



20 - 008

	TA	MU	AL
150 x 150	D	F	G

Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Järjestys
ja puhtaus
Ympäristön-
huolto



Kiinteistöt

Pukuhuone

13 - 011

Naisten pukuhuone

13 - 012

Miesten pukuhuone

13 - 013

Siivouskomero

13 - 005

Varasto

13 - 035

WC

13 - 021

WC-naiset

13 - 022

WC-miehet

13 - 023



13 - 016

Urheiluvälineet

13 - 034

Lämmönjakokeskus

13 - 041

Kattilahuone

13 - 042

Sisään

13 - 122

Varattu

13 - 043

Suljettu

13 - 125

Toimisto

13 - 061

Neuvonta

13 - 051

Asiakkaille

13 - 136

Vieraille

13 - 155

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	F
400 x 100	H	K	M

Vedä

13 - 123

Työnnä

13 - 124

Vain henkilökunnalle

13 - 055

Saapuva tavara

13 - 071

Lähtevä tavara

13 - 072

	TA	MU	AL
50 x 30	A		
100 x 40	B	C	
200 x 50	C	E	F

	TA	MU	AL
50 x 30	A		
100 x 40	B	C	
200 x 50	C	E	F

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	F
300 x 120	G	J	M

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M
500 x 200	I	M	O
1000 x 500		V	Y

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M
500 x 200	I	M	O
1000 x 500		V	Y

Ilmastointi konehuone

13 - 062

Pesuhuone

13 - 001



13 - 222



13 - 223



08 - 121



13 - 111

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	F
300 x 120	G	J	M

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	F
400 x 100	H	K	M

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
150 x 150	D	F	
200 x 200	G	J	N

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I



13 - 114



13 - 142



13 - 141



13 - 143

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Kiinteistöt



13 - 145

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



08 - 094

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



13 - 126

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



13 - 144

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



13 - 146

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



08 - 075

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



11 - 118

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 015

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



13 - 183

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 306

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



13 - 181

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	G	J	N



11 - 119

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	E
150 x 200	E	G	I
200 x 300		K	M



11 - 120

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M



13 - 102

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M



13 - 104

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	



13 - 152

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O




13 - 153

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



13 - 161

	TA	MU	AL
300 x 200		K	M




13 - 162

	TA	MU	AL
300 x 200		K	M



13 - 101

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	



11 - 105

	TA	MU	AL
100 x 50	B	C	
200 x 80	D	G	



11 - 125

	TA	MU	AL
100 x 50	B	C	
200 x 80	D	G	
300 x 200	H	K	M



11 - 115

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 116

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O



11 - 117

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

Kiinteistöt

Vesihuolto



15 - 001

	TA	MU	AL
240 x 240			R
320 x 320			T
400 x 400			V



15 - 002

	TA	MU	AL
300 x 300			T



15 - 004

	TA	MU	AL
50 x 150			F



15 - 011

	TA	MU	AL
50 x 150			F



15 - 005

	TA	MU	AL
50 x 150			F



15 - 015

	TA	MU	AL
400 x 100			
1mm alumiini			M
3mm alumiini			O



15 - 003

	TA	MU	AL
100 x 50	B	C	
400 x 100	K	M	



15 - 042

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M



01 - 043

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M



15 - 016

	TA	MU	AL
100 x 400			O










Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



Putkistomerkinnot

Turvakilviltä saat kaikki yleisimmät standardiin SFS 3701 perustuvat putkistomerkit. Ne esittävät putkistoissa virtaavan aineen ja virtaussuunnan, kun leikkaat tarpeettoman nuolenpään pois. Oheisena on lueteltu varastossa olevat putkistomerkinnot.

	15 - 000		KIERTOYESI	15 - 144		NATRIUMHYDROKSIDI	15 - 186
	15 - 010		KIERTOYESI MENO	15 - 145		NATRONLIPEÄ	15 - 187
	AMMONIAKKI	15 - 101		KIERTOYESI PALUU	15 - 146		NESTEKAASU
	AMMONIAKKIVESI	15 - 102		KLOORI	15 - 147		PAINEILMA
	ARGON	15 - 103		KOESTUSVESI	15 - 148		PALAVAT NESTEET
	ASETYLEENI	15 - 104		KORKEAPAINEVESI	15 - 149		PALOVESI
	BENSIINI	15 - 105		KUUMA KÄYTTÖVESI	15 - 151		PATTERIT MENO
	DIESELÖLJY	15 - 106		KUUMAVESI KIERTO	15 - 152		PATTERIT PALUU
	ETIKKAHAPPO	15 - 107		KUUMAVESI	15 - 153		PATTERIVERK. MENO
	FENOLI	15 - 108		KUUMAÖLJY MENO	15 - 154		PATTERIVERK. PALUU
	FORMALIINI	15 - 109		KUUMAÖLJY PALUU	15 - 155		PATTERIVESI
	FOSFORIHAPPO	15 - 110		KYLMÄ KÄYTTÖVESI	15 - 156		POISTOILMA
	GLYKOLI	15 - 111		KYLMÄVESI	15 - 157		POLTTOÖLJY KEVYT
	HAPPI	15 - 112		KYLMÄVESI MENO	15 - 158		POLTTOÖLJY
	HIILIDIOKSIDI	15 - 113		KYLMÄVESI PALUU	15 - 159		POLTTOÖLJY RASKAS
	HUUHTELUVESI	15 - 114		KÄYTTÖVESI	15 - 161		PROSESSIVESI
	HYDRATSIINI	15 - 115		KÄYTTÖVESI KIERTO	15 - 160		PUHDAS VESI
	HYDRAULIIKKAÖLJY	15 - 116		LATTIALÄMMITYS MENO	15 - 225		RAAKAVESI
	HÖNKÄ	15 - 117		LATTIALÄMMITYS PALUU	15 - 226		RASKAS POLTTOÖLJY
	HÖYRY	15 - 118		LAUHDE	15 - 162		RASKASÖLJY
	HÖYRY MENO	15 - 119		LAUHDE MENO	15 - 163		RASKASÖLJY MENO
	HÖYRY PALUU	15 - 120		LAUHDE PALUU	15 - 164		RASKASÖLJY PALUU
	ILMA	15 - 121		LAUHDEVESI	15 - 165		RIKKIDIOKSIDI
	ILMANV. POISTO	15 - 122		LAUHDEVESI MENO	15 - 166		RIKKIHAPPO
	ILMANVAIHTO TULO	15 - 123		LAUHDEVESI PALUU	15 - 167		SADEVESI
	ILMASTOINTI	15 - 124		LIPEÄ	15 - 168		SADEVESIVIEMÄRI
	ILMASTOINTI MENO	15 - 125		LTO-MENO	15 - 169		SAMMUTUSVESI
	ILMASTOINTI PALUU	15 - 126		LTO-PALUU	15 - 170		SUOLAHAPPO
	INSTRUMENTTI-ILMA	15 - 127		LÄMMIN KÄYTTÖVESI	15 - 171		SYÖTTÖVESI
	JOHTOVESI	15 - 128		LÄMM. KÄYTTÖV. KIERTO	15 - 172		TIIVISTEVESI
	JUOMAVESI	15 - 129		LÄMMINVESI	15 - 173		TULOILMA
	JÄTEVESI	15 - 130		LÄMMINVESI MENO	15 - 174		TYPPI
	JÄÄHD.VESI MENO	15 - 131		LÄMMÖNSIIRRIN MENO	15 - 175		TYPPIHAPPO
	JÄÄHD.VESI PALUU	15 - 132		LÄMPÖJ.-ILMAST. MENO	15 - 176		VESI
	JÄÄHDYTYSVESI	15 - 133		LÄMPÖJ.-ILMAST. PALUU	15 - 177		VESIJOHTOVESI
	KATTILA MENO	15 - 135		LÄMPÖJOHTO	15 - 179		VETY
	KATTILA TULO	15 - 136		LÄMPÖJOHTO MENO	15 - 180		VOITELUÖLJY
	KAUKOLÄMPÖ	15 - 137		LÄMPÖJOHTO PALUU	15 - 178		ÖLJY
	KAUKOLÄMPÖ MENO	15 - 138		LÄMPÖJOHTO TÄYTTÖ	15 - 181		ÖLJYN TÄYTTÖ
	KAUKOLÄMPÖ PALUU	15 - 139		LÄMMIN KIERTOYESI	15 - 182		
	KEVYTÖLJY	15 - 140		MAAKAASU	15 - 183		
	KEVYTÖLJY MENO	15 - 141		MENO	15 - 184		
	KEVYTÖLJY PALUU	15 - 142		METANOLI	15 - 185		

Tilauksesta myös toivomuksesi mukaiset merkinnät.

	TA	MU	AL
160 x 25	A		
250 x 40	B		

Tilauksesta myös toivomuksesi mukaiset merkinnät.

	TA	MU	AL
160 x 25	A		
250 x 40	B		

Vesihuolto
Putkisto-
merkinnät

Väestönsuojelu

Kansainvälinen suojan merkki on sininen kolmio oranssilla pohjalla. Suomen Turvakilvet Oy valmistaa kaikkia väestönsuojelulain mukaisia kilpiä ja opasteita.



14 - 001

	TA	MU	AL
300 x 370	J	O	S
400 x 500	N	S	U



14 - 002

	TA	MU	AL
550 x 100	H	K	M



Mukana tunnustarra, jolla tarpeeton nuoli peitetään.



14 - 013

	TA	MU	AL
50 x 50	A		
100 x 100	B	C	



14 - 003

	TA	MU	AL
550 x 100	H	K	M



14 - 004

VSS-tarvikkeita

14 - 005

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

VSS-varasto

14 - 012



14 - 011

	TA	MU	AL
65 x 35	A		

Kuljetus



16 - 020

	TA	MU	AL
ø 240 mm	H		



16 - 004

	TA	MU	AL
ø 240 mm	H		



16 - 032

	TA	MU	AL
ø 240 mm	H		



ADR-peruskilpi, heijastava

	TA	MU	AL
400 x 300	Q		U

Jarruventtiili

16 - 013

	TA	MU	AL
200 x 50	D		

Päävirtakytkin

16 - 035

	TA	MU	AL
200 x 50	D		



Teline ADR-peruskilvelle.
400 x 300 mm
19,90 EUR

Tarvikkeet

Turvateipit ja -nauhat, tarvikkeet

Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi




1. Asbesti-
varoitusteippi
50 mm x 66 m **12,50 EUR**



2. Varoitusteippi
"Älä kytke Työ käynnissä"
38 mm x 66 m **11,00 EUR**



3. Varoitusteippi kelt/musta
50 mm x 33 m **12,00 EUR**
100 mm x 33 m **22,00 EUR**



4. Varoitusnauha kelt/pun
100 mm x 500 m **28,00 EUR**




6. Jälkivalaiseva varoitusteippinauha
50 x 1000 mm **6,50 EUR**




7. Jälkivalaiseva varoitusteippinauha
50 x 1000 mm **6,50 EUR**



8. Jälkivalaiseva varoitusteippinauha
50 x 1000 mm **6,50 EUR**



9. Jälkivalaiseva oviteippi
40 x 1000 mm **5,50 EUR**



10. Jälkivalaiseva oviteippi
20 x 1000 mm **2,80 EUR**




Kiinnityskisko
2-puolisille opasteille.
Kiinnitetään
seinään/kattoon
2-puolisella kiinnitys-
teipillä. **1,70 EUR**

Kilvenkiinnitysteippi

Kaksipuolinen tarrateippi
kilpien kiinnitykseen
sisäkäyttöön.
19 mm x 1,5 m
3,00 EUR




Sulkuköysi



Köyden väri on neon-oranssi. Heijastavat keltaiset ja punaiset
lipukkeet ovat 1 metrin välein. Materiaali on pakkasenkestävää.
23 m **19,40 EUR**

Väestön-
suojelu
Tarvikkeet
Kuljetus

ADR-Kuljetus- ja pakkausmerkit




* = Tähän tilaan merkitään yhteensopivuusryhmä


*** = Tähän tilaan merkitään alaluokkanumero ja yhteensopivuusryhmä

	TA	MU	AL
100 x 100	A		
300 x 300	E	M	R


Kuljetuslipuketeline
300 x 300 mm
18,60 EUR



17 - 032
10
Suojeltava kastumiselta



17 - 033
11
Tämä suunta ylöspäin



17 - 034
12
Varovasti käsiteltävä

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		

IMDG-merikuljetuslipukkeet



18 - 001
1.1
1.2
1.3
Räjähteitä



17 - 007
1.4
Räjähteitä



17 - 008
1.5
Räjähteitä




17 - 009
1.6
Räjähteitä



18 - 004
2.1
Palavat kaasut



18 - 104
2.1
Palavat kaasut



18 - 005
2.2
Palamattomat kaasut



18 - 105
2.2
Palamattomat kaasut



18 - 011
2.3
Myrkylliset kaasut



18 - 012
3.1
3.2
3.3
Palavat nesteet



18 - 112
3.1
3.2
3.3
Palavat nesteet



18 - 013
4.1
Helposti syttyvät kiinteät aineet



18 - 014
4.2
Helposti itsestään syttyvät aineet




18 - 015
4.3
Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja




18 - 115
4.3
Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja



18 - 021
5.1
Syttyvästi vaikuttavat hapettavat aineet



18 - 022
5.2
Orgaaniset peroksidit



18 - 122
5.2
Orgaaniset peroksidit



18 - 024
6.1
Myrkylliset aineet



18 - 026
6.2
Infektioita aiheuttavat aineet



17 - 021
7
Radioaktiiviset aineet (pakkauslipuke)




17 - 022
7
Radioaktiiviset aineet (pakkauslipuke)



17 - 023
7
Radioaktiiviset aineet (pakkauslipuke)



18 - 035
8
Syövyttävät aineet



18 - 036
9
Muut vaaralliset aineet



18 - 037
19
Ympäristölle vaaralliset aineet

	TA	MU	AL
100 x 100	A		
300 x 300	E	M	R

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

* = Tähän tilaan merkitään yhteensopivuusryhmä

* * * = Tähän tilaan merkitään aluokkanumero ja yhteensopivuusryhmä

Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



Varoitus- merkit

Meiltä saat myös kaikki viranomaismääräykset täyttävät liikennemerkkit sekä lisäkilvet. Merkit valmistetaan alumiinille tai vesivanerille.



111.
Mutka oikealle



112.
Mutka vasemmalle



113.
Mutkia, joista ensimmäinen oikealle



114.
Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle



115.
Jyrkkä alamäki



116.
Jyrkkä ylämäki



121.
Kapeneva tie



122.
Kaksisuuntainen liikenne



131.
Avattava silta



132.
Lautta, laituri tai ranta



133.
Liikenneuhka



141.
Epätasainen tie



142.
Tietyö



143.
Irtokiviä



144.
Liukas ajorata



147.
Vaarallinen tien reuna



151.
Suojatien ennakkovaroitus



152.
Lapsia



153.
Pyöräilijöitä



154.
Hiihtolatu



155.
Hirvieläimiä



156.
Poroja



161.
Tienristeys



162.
Sivutien risteys



163.
Sivutien risteys



164.
Sivutien risteys



165.
Liikennevalot




166.
Liikenneympyrä



167.
Raitiotie



171.
Rautatien tasoristeys ilman puomeja



172.
Rautatien tasoristeys, jossa on puomit



173-175.
Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkki



176.
Yksiraiteisen rautatien tasoristeys



177.
Kaksi- tai useampi raiteisen rautatien tasoristeys



181.
Putoavia kiviä



182.
Matalalla lentäviä lentokoneita



183.
Sivutuuli



189.
Muu vaara

Hinnat (ALV 0%) euroa/kpl:

	R1-kalvo	R2-kalvo
Kolmio sivu 900 mm	57,50	83,50
Kolmio sivu 600 mm	47,00	68,50
Ympyrä ø 640 mm	57,50	83,50
Ympyrä ø 400 mm	47,00	68,50
STOP ø 600 mm	66,50	96,50
STOP ø 900 mm	114,00	165,50
Ohjemerkit 600 x 600 mm (521, 521a-c)	56,00	81,50
Pysäköintikielto- ja nopeakäyttöalue 600 x 600 mm	63,50	92,50

Liikennemerkkiputki
ø 60 mm x 3,15 m **36,00**
Putkikiinnitin 1-puol **4,50**
Putkikiinnitin 2-puol **5,50**
Osoiteviitan kiinnitin **5,50**
Muovihattu 60 mm putkelle **1,50**
Huom. menekki kiinnittimille 2 kpl/merkki

Tienviitat, katunimikilvet, ohjemerkit, sumuheijastinlevyt ja liikennemerkkien lisäkilvet: Heijastava alumiini tai heijastava vesivaneri
Hinnat tarjouksen mukaan

Määräysmerkit



411.
Pakollinen ajosuunta



412.
Pakollinen ajosuunta



413.
Pakollinen ajosuunta



414.
Pakollinen ajosuunta



415.
Pakollinen ajosuunta



416.
Pakollinen kiertosuunta



417.
Liikenteenjakaja



418.
Liikenteenjakaja



421.
Jalkakäytävä



422.
Pyörätie



423.
Yhdistetty pyörätie
ja jalkakäytävä



424.
Pyörätie ja jalkakäytävä
rinnakkain



425.
Pyörätie ja jalkakäytävä
rinnakkain



426.
Moottorikelkkailureitti



427.
Ratsastustie

Kielto- ja rajoitusmerkit



311.
Ajoneuvolla ajo kielletty



312.
Moottorikäyttöisellä
ajoneuvolla ajo kielletty



313.
Kuorma- ja paketti-
autolla ajo kielletty



314.
Ajoneuvoyhdistelmällä
ajo kielletty



315.
Traktorilla ajo kielletty



316.
Moottoripyörällä ajo
kielletty



317.
Moottorikelkalla ajo
kielletty



318.
Vaarallisten aineiden
kuljetus kielletty



319.
Linja-autolla ajo kielletty



321.
Mopolla ajo kielletty



322.
Polkupyörällä ajo kielletty



323.
Jalankulku kielletty



324.
Jalankulku sekä polkupyö-
rällä ja mopolla ajo kielletty



325.
Ratsastus kielletty



331.
Kielletty ajosuunta



332.
Vasemmalle
kääntyminen kielletty



333.
Oikealle
kääntyminen kielletty



334.
U-käännös kielletty



341. Ajoneuvon suurin sallittu leveys



342. Ajoneuvon suurin sallittu korkeus



343. Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus



344. Ajoneuvon suurin sallittu massa



345. Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



346. Ajoneuvon suurin sallittu akseliin kohdistuva massa



347. Ajoneuvon suurin sallittu telinele kohdistuva massa



351. Ohituskielto



352. Ohituskielto päättyy



361. Nopeusrajoitus




362. Nopeusrajoitus päättyy




393. Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys



363. Nopeusrajoitusalue



364. Nopeusrajoitusalue päättyy



365. Ajokaistakohtainen kielto tai rajoitus




371. Pysäyttäminen kielletty



372. Pysäköinti kielletty



373. Pysäköintikieltoalue



374. Pysäköintikieltoalue päättyy



375. Taksiasema-alue



376. Taksin pysäyttämipaikka



381. Vuoropysäköinti (kielletty parittomina päivinä)



382. Vuoropysäköinti (kielletty parillisina päivinä)



391. Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten



392. Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten




Hinnat (ALV 0%) euroa/kpl:

	R1-kalvo	R2-kalvo
Kolmio sivu 900 mm	57,50	83,50
Kolmio sivu 600 mm	47,00	68,50
Ympyrä ø 640 mm	57,50	83,50
Ympyrä ø 400 mm	47,00	68,50
STOP ø 600 mm	66,50	96,50
STOP ø 900 mm	114,00	165,50
Ohjemerkit 600 x 600 mm (521, 521a-c)	56,00	81,50
Pysäköintikielto- ja nopeusrajoitusalue 600 x 600 mm	63,50	92,50

Liikennemerkkiputki
ø 60 mm x 3,15 m **36,00**
Putkikiinnitin 1-puol **4,50**
Putkikiinnitin 2-puol **5,50**
Osoiteviitan kiinnitin **5,50**
Muovihattu 60 mm putkelle **1,50**
**Huom. menekki kiinnittimille
2 kpl/merkki**

Tienviitat, katonimikilvet, ohjemerkit, sumuheijastinlevyt ja liikennemerkkien lisäkilvet: Heijastava alumiini tai heijastava vesivaneri
Hinnat tarjouksen mukaan


Etuajo- ja väistämismmerkit



211.
Etuajo-oikeutettu tie



212.
Etuajo-oikeuden
päättyminen



221.
Etuajo-oikeus
kohdattaessa



222.
Väistämisvelvollisuus
kohdattaessa



231.
Väistämisvelvollisuus
risteyksessä



232.
Pakollinen pysäyttäminen

Ohjemerkit



511.
Suojatie



520.
Liityntäpysäköintipaikka



521.
Pysäköintipaikka



521a.
Ajoneuvojen sijoitus
pysäköintipaikalla



521b.
Ajoneuvojen sijoitus
pysäköintipaikalla



521c.
Ajoneuvojen sijoitus
pysäköintipaikalla



522.
Kohtaamispaikka



531.
Paikallisliikenteen
linja-autopysäkki



532.
Kaukoliikenteen
linja-autopysäkki



533.
Raitiovaunun pysäkki



534.
Taksiasema



541a.
Linja-autokaista



541b.
Linja-autokaista



542a.
Linja-autokaista päättyy



542b.
Linja-autokaista päättyy



543a.
Raitiovaunukaista



543b.
Raitiovaunukaista



544a.
Raitiovaunukaista päättyy



544b.
Raitiovaunukaista päättyy



551.
Yksisuuntainen tie



561.
Moottoritie



562.
Moottoritie päättyy



563.
Moottoriliikennetie



564.
Moottoriliikennetie päättyy



571.
Taajama



572.
Taajama päättyy



573.
Pihakatu



574.
Pihakatu päättyy

Lisäkilvet



811.
Kohde risteävällä tiellä



812.
Kohde nuolen suunnassa



813.
Kohde nuolen suunnassa



814.
Vaikutusalueen pituus



815.
Etäisyys kohteeseen



816.
Etäisyys pakolliseen pysähtymiseen



821.
Vapaa leveys



822.
Vapaa korkeus



823.
Sähköjohdon korkeus



824.
Vaikutusalue molempiin suuntiin



825.
Vaikutusalue molempiin suuntiin



826.
Vaikutusalue nuolen suuntaan



827.
Vaikutusalue alkaa



828.
Vaikutusalue päättyy



831.
Henkiläauto



832.
Linja-auto



833.
Kuorma-auto



833.2.
Ajoneuvoyhdistelmä



834.
Pakettiauto



835.
Matkailuajoneuvo



836.
Invalidin ajoneuvo



841.
Moottoripyörä



842.
Mopo



843.
Polkupyörä



844.
Pysäköintitapa



845.
Pysäköintitapa



849.
Erittäin vaaralliset aineet



851.
Voimassaoloaika arkisin ma-pe



852.
Voimassaoloaika arkilauantaisin



853.
Voimassaoloaika sunn. ja pyhinä



854.
Aikarajoitus



855a.
Maksullinen pysäköinti



855b.
Maksullinen pysäköinti



856a.
Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus



856b.
Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus



861a.
Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta



861b.
Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta



862.
Tukkitie



863.
Risteävä kaksisuuntainen pyörätie



872.
Tekstillinen lisäkilpi



872.
Tekstillinen lisäkilpi



872.
Tekstillinen lisäkilpi



872.
Kuvallinen lisäkilpi



Hinnat (ALV 0%) euroa/kpl:

	R1-kalvo	R2-kalvo
Kolmio sivu 900 mm	57,50	83,50
Kolmio sivu 600 mm	47,00	68,50
Ympyrä ø 640 mm	57,50	83,50
Ympyrä ø 400 mm	47,00	68,50
STOP ø 600 mm	66,50	96,50
STOP ø 900 mm	114,00	165,50
Ohjemerkit 600 x 600 mm (521, 521a-c)	56,00	81,50
Pysäköintikielto- ja nopeatrajoitusalue 600 x 600 mm	63,50	92,50


Liikennemerkkiputki ø 60 mm x 3,15 m	36,00
Putkikiinnitin 1-puol	4,50
Putkikiinnitin 2-puol	5,50
Osoiteviitan kiinnitin	5,50
Muovihattu 60 mm putkelle	1,50
Huom. menekki kiinnittimille 2 kpl/merkki	

Tienviitat, katunimikilvet, ohjemerkit, sumu-heijastinlevyt ja liikennemerkkien lisäkilvet: Heijastava alumiini tai heijastava vesivaneri
Hinnat tarjouksen mukaan


Opastusmerkit




615.
Kiertotieopastus



621.
Ajokaistaopastus



622.
Ajokaistaopastus



623.
Ajokaistan päättyminen



641.
Tienviitta



643.
Yksityisen tien viitta



644.
Osoiteviitta



645.
Kevyen liikenteen viitta



646.
Kiertotien viitta



647.
Kiertotien viitta



648.
Paikalliskohteen viitta



650.
Liityntäpysäköintiviitta



651.
Umpitie



652.
Umpitie



653.
Enimmäisnopeus-
suositus



663.
Kansainvälisen
pääliikenneväylän numero



664.
Valtatien numero



665.
Kantatien numero



665a.
Seututien numero



666.
Muun yleisen tien numero



667.
Opastus numeron
tarkoittamalle tielle



671.
Moottoritien tunnus



672.
Moottoriliikennetien
tunnus



673.
Lentoasema



674.
Autolautta



675.
Tavarasatama



676.
Teollisuusalue



677.
Pysäköinti



678.
Rautatieasema



679.
Linja-autoasema



681.
Tiettyille ajoneuvoille tai
ajoneuvoyhdistelmille
tarkoitettu reitti



682.
Jalankulkijoille tarkoitettu
reitti



683.
Vammaisille tarkoitettu
reitti



684.
Vaarallisten aineiden
kuljetuksille tarkoitettu
reitti



685.
Reitti, jolla on portaat



686.
Reitti, ilman portaata

Hinnat (ALV 0%) euroa/kpl:

	R1-kalvo	R2-kalvo
Kolmio sivu 900 mm	57,50	83,50
Kolmio sivu 600 mm	47,00	68,50
Ympyrä ø 640 mm	57,50	83,50
Ympyrä ø 400 mm	47,00	68,50
STOP ø 600 mm	66,50	96,50
STOP ø 900 mm	114,00	165,50
Ohjemerkit 600 x 600 mm (521, 521a-c)	56,00	81,50
Pysäköintikielto- ja nopeusrajoitusalue 600 x 600 mm	63,50	92,50

Liikennemerkkiputki ø 60 mm x 3,15 m	36,00
Putkikiinnitin 1-puol	4,50
Putkikiinnitin 2-puol	5,50
Osoiteviitan kiinnitin	5,50
Muovihattu 60 mm putkelle	1,50
Huom. menekki kiinnittimille 2 kpl/merkki	


Tienviitat, katunimikilvet, ohjemerkit, sumuheijastinlevyt ja liikennemerkkien lisäkilvet: Heijastava alumiini tai heijastava vesivaneri
Hinnat tarjouksen mukaan

Pakkausten käsittelymerkit




Suojeltava kastumiselta
17 - 032

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		




Tämä suunta ylöspäin
17 - 033

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		




Varovasti käsiteltävä
17 - 034

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		




Nostokohta
17 - 204

	TA	MU	AL
35 x 100	A		




Painopiste
17 - 205

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Koukkujen käyttö
kielletty
17 - 206

	TA	MU	AL
100 x 100	A		




Ei saa vierittää
17 - 208

	TA	MU	AL
100 x 100	A		




Ei varastokärnyjä
tähän
17 - 209

	TA	MU	AL
100 x 100	A		




Suojattava
lämmöltä
17 - 210

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Suojattava lämmöltä ja
radioaktiiviselta säteilyltä
17 - 211


	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Päällekuormausraja

17 - 212

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Puristuskohta


17 - 213

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



17 - 214


	TA	MU	AL
100 x 45	A		



Päällekkäislastaus
kielletty

17 - 215

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Suojattava kylmältä

17 - 216

	TA	MU	AL
100 x 100	A		

Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



Näin suunnittelet oman kilven!

Voit suunnitella myös oman personoidun kilven tarpeesi mukaan. Valitse kilpityyppi vieressä olevista vaihtoehdoista; kieltö-, varoitus- tai ohjekilpi. Sen valittuasi suunnittele kilpeen tuleva teksti sekä valitse kilven koko ja materiaali.

Jos näistä vaihtoehdoista ei löydy tarpeeseesi sopivaa kilpeä, voit suunnitella oman tekstikilpesi. Siihen voit valita taustavärin, koon ja suunnitella tekstin.



Kieltokilpi



Varoituskilpi



Ohjekilpi

Esimerkki:



Valitse kilpityyppi

Varo kylmää

Lähetä haluamasi teksti ja kilven koko Suomen Turvakilville



Saat paluupostissa oman kilven

**Skannaa lomake ja lähetä se PDF:nä sähköpostitse meille.
Tilauksesi voit tehdä myös verkkokauppaan: www.turvakilvet.fi
Voit tilata myös sähköpostilla ilman lomaketta, myynti@turvakilvet.fi**

Laskutusosoite	
Toimitusosoite (mikäli eri kuin laskutusosoite)	
Tilausnumero	Merkki
Yhteyshenkilö	Puhelin

Lähetystapa ☐ Posti ☐ Pikapaketti ☐ Autorahti ☐ _____

Lähetämme tilausvahvistuksen hinta- ja toimitusaikatietoineen saatuaamme lomakkeen.

Sähköposti: _____

Kilpiryhmä

Kielto-, varoitus- ja ohjekilvet



☐ Kielto-kielppi



☐ Varoituskielppi



☐ Ohjekielppi

Koko

- ☐ 150 x 200 mm ☐ 300 x 400 mm
☐ 200 x 300 mm ☐ 350 x 500 mm

Muut kilvet



Koko

- ☐ 200 x 150 mm
☐ 300 x 200 mm
☐ 400 x 300 mm
☐ 500 x 350 mm
☐ 400 x 100 mm
☐ 200 x 50 mm

Pohjan väri

- ☐ Valkoinen
☐ Sininen
☐ Keltainen
☐ Vihreä
☐ Valkoinen punaisella kehyksellä

Tekstivärit

- ☐ Valkoinen
☐ Musta

Kilpeen tuleva teksti

Kpl _____

Materiaali

- ☐ Muovi
☐ Alumiini
☐ Tarra

Tilauspainotyöt

Esimerkkejä tekstimalleista:

Arial Regular

Arial Bold

Brush Script

Clarendon Bold

Compacta

Futura Medium

Futura Bold

Futura Condensed

Helvetica Medium

Helvetica Bold

Helvetica Condensed

Times Bold

Univers Roman

Univers Black

Tarrakirjaimet

Suomen Turvakilviltä saat muotoonleikatut tarrakirjaimet haluamasi kokoisina. Kirjaimet valmistetaan kestävästä ja kutistumattomasta kalvosta, jonka käyttöikä on kuudesta kymmeneen vuoteen.

Iso tarraleikkuri tuotannossa

Suomen Turvakilpien tarraleikkurilla päästään jopa 600 mm:n tekstikokoon. Se mahdollistaa isojen tarrojen ja kalvojen leikkaamisen yhtenä palana, jolloin lopputulos on siisti ja huoliteltu. Tarraleikkuri palvelee räätälöityjä tuotteita ja pieniä sarjoja. Esimerkiksi isoihin säiliöihin tulostettavat nimet tai tuotemerkit syntyvät nyt vaivatta.

Kone- ja laite-merkinnät

Suomen Turvakilvet Oy valmistaa tilauksesta erilaisia kone- ja laite-merkintöjä. Tuotteiden materiaaleina käytetään yleisimmin eloksoitua alumiinia tai alumiinitarrakalvoa. Valmistamme erilaisiin laitteisiin myös kaikenlaiset käyttöohje- ja varoitustarrat. Lähetä meille malli tai piirustus ja pyydä tarjous!

Hinnasto € ALV 0% Tarrakirjaimet

koko mm	hinta/kirj.
10-49	0,90
50-99	1,10
100-119	1,65
120-139	2,05
140-159	3,05
160-199	4,80
200-249	6,90

yli 250 mm tarjouksen mukaan



Tarrakirjainten vakiovärit ovat valkoinen, keltainen, punainen, sininen ja musta

Mainostarrat

Valmistamme myös erilaisia mainostarroja. Materiaalina käytämme korkeatasoista PVC-tarrakalvoa. Lähetä meille malli ja tilaa! Ammattitaitoinen suunnittelu- palvelumme auttaa Sinua tarvittaessa tarrojen suunnittelussa. Soita ja kysy!

Helppo tilata

08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Tilauspainotyöt uudella Vutekin huipputulostimella pintaan kuin pintaan

Suomen Turvakilvillä on käytössä jopa kuutta väriä käyttävä Vutekin QS2 Pro -tulostin, jolla voi printata kaikille materiaaleille. Kuuden värin lisäksi tulostus myös valkoisella värillä on mahdollista.

Tulostin on nopea ja todelliseen ammattilaiskäyttöön suunniteltu. Se tuo joustavuutta pieniin sarjoihin ja räätälöityihin töihin ja on omiaan neliväritöissä.


Tuotantonopeus neliväritulostuksessa on vähintään 50 neliötä tunnissa.

Tulostimen läpimenevän tuotteen maksimileveys on 2000 mm ja ainevahvuus n. 50 mm.



Uusi alumiini-komposiittilevy kestää säätä ja lämpötilan vaihteluita.

Alumiinikomposiitti (alubondi) on uusin tulostus- ja painomateriaalimme. Se on pinnaltaan valkoinen, molemmin puolin 0,2 mm:n alumiinilla pinnoitettu levy, jonka sisäosa on komposiittimuovia. Levyn vahvuus on 3 mm. Alumiinikomposiittilevy on säänkestävä, jäykkä mutta kevyt materiaali. Levy soveltuu erityisesti säiliökilpien sekä muiden kookkaiden kilpien tuotantoon.



Aakkosellinen hakemisto

A

Ajoneuvot 21,22,23
Akut 8,29
Alkusammutus 7
Asbesti 17
Asetyleeni 8,9,33
Asiaton oleskelu 21,22,31
ATK 27
Automaattikäynnistys 18
Avaaminen 18,26,27
Avotuli 10,11

E

Ensiapu 13

H

Hapettavat aineet
15,16,36,37
Hapot 15,16,36,37
Hengenvaara 25,26
Hengityksen suojaus 13
Hissit 22,23
Hitsaus 8,10
Hygienia 29
Hätäkytkimet 19,27
Hätäkäyttö 7
Hätänumerot 10
Hätäsuihku 13
Hätätie 5
Hätätilanne 7,13

I

Ilma 33
Ilmastointi 8,33
Ionisoimaton säteily 17

J

Jakamot 27
Jalankulku 22,23
Jalkine 13,29
Jännite 25-27
Järjestys 29
Jätteet 29
Jää 22,23
Jäätelö 21

K

Kaapit 30
Kaasupullot 8

Kaasut 8,9,17,36,37
Kaasuvaara 17
Kaiteet 22
Kamera 21
Kameravalvonta 31
Kaukokäynnistys 18
Kaupustelu 31
Kavennus 34
Keräyspaperit 29
Keräyslasit 29
Kierrätys 29
Kiinnitysohjeet 4
Kiinteistöt 30,31
Kiipeäminen 22
Koirat 31
Kondensaattorit 25,27
Koneet ja laitteet 18-19
Koskeminen 22,25
Kuulonsuojaus 13
Kuumuus 21, 22
Kuljetus 34-37
Kuljetuslipukkeet 36,37
Kuormat 19,22
Kuljettimet 18
Kytkeminen 25,26,27,34
Kytkimet 19,25,26,27
Käsipuhelin 21

L

Lasersäde 17
Leikkaavat osat 18
Liikennemerkkit 38-44
Lipeä 16
Lippusiima 35
Liukastuminen 22
Lukko 27
Lyijy 17
Läpikulku 21,22
Lämpö 22,33,36

M

Maadoitus 26,27
Maantiekuljetus 34,36
Maalit 8
Maapaloposti 9
Magnetoivat
materiaalit 17,37
Mainokset 31
Mastot 22,23

Matkapuhelin 21
Melu 13
Meluvaara 13
Merikuljetus 37
Metalliesineet 20
Metalli-implantit 20
Mikroaalto säteily 17
Mittarit 26,27
Moottorikelkat 21
Muuntajat 26
Muuntamot 26
Myrkyt 15,16,17,36,37

N

Nauhoittava
videovalvonta 31
Nestekaasu 8,10
Nostimet 20
Nosturit 20
Nuoli 5,7,13,33

O

Ovet 30,31
Oviteippi 35

P

Paarit 13
Paineilma 9,22,23
Palavat aineet
8,10,11,15,16,36,37
Palohälytys 7,10
Paloilmoitin 7,8
Paloilmoitus 7,8
Palo-ovi 10
Paloposti 7,9
Paloportaati 7
Palosuojaus 7,8,9,10
Palotikkaat 7
Paristot 29
Pesuhuone 30
Poistuminen 5
Poistumisopasteet 5
Portaat 22,23
Puhelin 7,10,23
Puhtaus 29
Pullot 8
Pukuhuoneet 30
Putkistot 32,33
Putkistotarrat 33

Putoamissuojaimet 13
Putoaminen 13,22,23
Putoavat esineet 22,23
Pysäköinti 31
Pyörivät osat 18
Pääsy 18,21,26

R

Radioaktiivisuus 17,36,37
Radiotaajuinen säteily 17
Roiskeet 16
Rullaluistimet 23
Ruokailu kielletty 23
Räjähäätävät aineet
15,16,36,37

S

Sammutinkilvet 7
Sammuttimet 7
Savuilmaisimet 8,10
Savunpoisto 8
Siilot 17
Silmänsuojaus 13
Silmäsuihku 13
Siivous 29,30
Siisteys 29
Sprinklerit 8
Sukeltaminen 22
Sulkuköysi 35
Sulut 9
Suojaimet 13
Suojakäsineet 13
Suojakypärä 13
Suojalasit 13
Sydämentahdistin 20
Syövyttävät aineet
15,16,36,37
Sähkö 25-27
Sähkökeskus 26,27
Sähkölippusiima 27
Säiliömerkinnät 15
Säteily 17,36,37

T

Tankkaus 11
Tartuntavaara 17,36,37
Tavaraliikenne 30
Teippirullat 35
Telat 18

Telineet 18,35
Terät 18
Tilan käyttö 23,27,29
Tilauspainotyöt 49
Trukit 22
Tukeminen 19
Tulityöt 8,10
Tupakointi 11
Turvajalkineet 13
Turvakytkimet 19,26,27
Turvaliivi 13
TVATM-varoitukset 15
Työsuojelu 13

U

Uloskäynti 5

V

Vaara 22
Vaaralliset aineet 14-16
Vaatus 13
Valot 27,30
Valvonta 31
Varastot 30
Varatiet 5
Varoitusradat 35
Vartiointi 31
Venttiilit 9
Vesi 22,32,33
Vesihuolto 32,33
Vesijohdot 32,33
Vesimittarit 32
Vesipostit 32
Videokuvaaminen 23
Videovalvonta 31
Viemärit 32
Väestönsuojaus 34
Väestönsuoja 34
WC 30

Y

Yksityisalue 21
Ympäristöhuolto 29

Ö

Öljyt 8,9

Toimitusehtomme

Laskutus: Yrityksille

Hinnat: Alv 0% EUR. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Toimitustapa: Joko posti klo 14, posti klo 9, rahtipussi, (edellisessä rahditus perustuu pelkkään painoon, ei matkaan) tai autorahdi (esim. Kaukoliito, Kiitolinja, linja-auto tai Transpoint).

Toimitusehdot: Vapaasti Nivala (toimituskulut 6,00 EUR + postimaksu + alv, painoon perustuvat rahdit voimme laskuttaa samassa laskussa tavarain kanssa).

Toimitusaika: Heti tai n. 1-2 viikkoa tilauksesta kilpien määrän mukaan, vahvistamme pyydettäessä tilaukset toimitusaikoinen (pyrimme kertatoimituksiin).

Maksuehto: 14 p netto

Yksityishenkilöt: Sopimuksen mukaan, ehdot sovitaan, normaali käytäntö on postiennakko.

Tilaaminen: Tilauksenne valmistetaan tilauksenne mukaan, varastokilvet tuotetu-
telomme mukaan ja räätälöidyt kilvet tilauksenne mukaan (ks. tuoteluettelomme
sivu 46-47), oikovedos ennen valmistusta pyydettyäessä, oikovedoksen kuluista
sovitaan erikseen (pienet määrät), suuremmissa määrissä oikovedos sisältyy tuot-
teen hintaan. Tilausvahvistus pyydettyäessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää hyväkseen
tai luovuttaa kolmannelle oikovedosten ehdotuksia, piirustuksia ja luonnoksia eikä muuta
esivalmistelua ilman toimittajan lupaa.

Virhe tuotteessa: Virheelliseksi väitetty tavaraerä on yhteisesti tarkastettava ja
verrattava mahdollisiin oikovedoksiin ja mikäli tuote on oikovedoksen mukainen
niin uusintapainatuksen kustannuksista vastaa asiakas, huomautusaika on kah-
deksan vuorokautta laskun päiväyksestä.

Toimittajan vastuu: Toimittajan vastuu rajoittuu maksimissaan virheellisen
toimituksen arvoon.

Tuoteluettelon kopiointi ja käyttö: Tuoteluettelon kopiointi ja käyttö muuhun
kuin Suomen Turvakilvet Oy:n liiketoiminnan edistämiseen on kielletty.

Luontoystävällisiä valintoja

Suomen Turvakilvet Oy:n tuotanto- ja toimitilat ovat nykyaikaiset. Tämän ansiosta palvelutasomme – tuotteiden läpimeno, laatu ja toimitusvarmuus – on laadukasta ja hinnat kilpailukykyiset.

Turvakilvet ottaa tuotannossaan huomioon myös kestävän ja ekologisen energiapolitiikan. Erityistä huomiota kiinnitämme energiataloudellisuuteen ja ympäristöystävälliseen lämmitysjärjestelmään. Ilman talteenotolla ohjataan tuotannossa ja lämmityksessä käytettävästä energiasta yli 85 prosenttia takaisin lämmitysjärjestelmään. Myös tuotannossa syntyvät kaasut otamme tehokkaasti talteen. Työturvallisuus on tärkeä osa toimintaamme.

Suomen Turvakilvet Oy on Auraprint Oy:n tytäryhtiö

Auraprint on tunnettu graafisen teollisuuden yritys, jolla on tuotantolaitoksia Turussa ja Nivalassa. Auraprint on erikoistunut lomakkeiden ja etikettien tuotantoon. Samaan yritysryhmään kuuluva Jaakkoo-Taara Oy on erikoistunut koteloiden, tarraetikettien, tuoteselosteiden, arkkioffsetissa valmistettavien mainospainotuotteiden sekä yrityslehtien tuotantoon. Auraprint-yhtiöiden ja Jaakkoo-Taara Oy:n liikevaihto v. 2015 oli yhteensä noin 30 milj. euroa ja työntekijöitä n. 200.

www.auraprint.fi www.jt.fi



Savenvalajantie 2, 85500 Nivala, Puh. 08-442 131, E-mail: myynti@turvakilvet.fi, www.turvakilvet.fi



SUOMEN TYÖSUOJELUALAN
YRITYSTEN LIITON JÄSEN



facebook.com/turvakilvet