Turvakilvet ja opasteet 27

Tuoteluettelo ja hinnasto

Suomen Turvakilvet Oy

facebook.com/turvakilvet

Hinnasto € alv 0%

Hintaryhmät

A	=	0,75
B	=	1,00
C	=	1,50
D	=	2,00
E	=	2,80
F	=	3,50
G	=	5,00
H	=	5,50
I	=	6,50
J	=	8,00
K	=	8,50
L	=	10,00
M	=	11,00
N	=	13,20
O	=	13,70
P	=	15,50
Q	=	18,60
R	=	19,90
S	=	21,00
T	=	24,50
U	=	27,00
V	=	33,70
X	=	35,20
Y	=	43,00
Z	=	46,30
Ä	=	48,80
Ö	=	54,70

Näin luet hinnastoa

19 - 014

Tuotenumero

Materiaali
TA = tarra
MU = muovi
AL = alumiini

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

Kilven koko millimetreissä lev. x kork.

Hintaryhmä Hinnat näet yllä olevasta listasta A-Ö

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet
turvakilvet.fi

Turvakilpien pääryhmät:

Tunnusväri ja merkitys	Muoto	Esimerkki
Kielto ja määräys		
Varoitus		
Turvallinen tila tai tilanne		
Informaatio, ohje, opastus		
Palontorjunta		

Tarran kiinnitys

Puhdista pinta huolellisesti pölystä, liasta ja rasvasta. Kuivaa tarvittaessa.

Irrota tarra taustapaperistaan n. 5 cm:n pituudelta. Älä sormeile liimapintaa.

Taita irrotettu osa taustapaperista tai leikkaa se pois.

Aseta tarran avattu osa alustalleen ja liimaa se varovasti hangaten.



Vedä hitaasti taustapaperia, samalla hangaten tarraa kiinni alustaansa.

Varmista tarran pysyminen kumitms. lastalla. Hankaa aina keskeltä kohti reunoja.

Turvaa yrityksen tärkeimmälle voimavar

Ennakointi ja opastus on parasta ennaltaehkäisevää työsuojelua. Se minimoi tapaturmariskit ja turvaa työntekijöiden työkyvyn ja suojaa myös yrityksen materiaalista omaisuutta.

Edullisimmillaan työsuojelu on panostamista selkeisiin ja kestäviin turvaopasteisiin. Se on investointi, joka maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.

Suomen Turvakilvet Oy on turvakilpien ja -opasteiden suunnitteluun ja tuotantoon erikoistunut yritys, joka toimii yhteistyössä alan viranomaisten kanssa sekä kehittää jatkuvasti tuotteitaan myös kansainvälisten määräysten mukaisesti.

ralle – ihmiselle

Kun hankit turvaopasteita, varmista, että kaikissa tuotteissa on Suomen Turvakilvet Oy:n tunnus. Valitsemalla alkuperäisen Turvakilven varmistat, että yrityksessäsi on ajanmukaiset, korkealaatuiset opasteet.

ORIGINAL TURVAKILVET • JO 30 VUOTTA •

Turvakilpien kauppapaikasta www.turvakilvet.fi löydät vaivattomasti kaikki tämän esitteen kilvet, opasteet, liikennemerkit ja tarvikkeet.

Sisällysluettelo:

Poistumisopasteet	4-5
Palosuojelu	6-10
Tupakointi	11
Ensiapu ja pelastus	12
Henkilökohtainen suojelu, meluvaara	13
Vaaralliset aineet	14-17
Koneet ja laitteet	18-20
Yleiset kielto-, varoitus- ja ohjekilvet	21-23
Sähköala	24-27
Järjestys ja puhtaus	28
Ympäristönhuolto	29
Kiinteistöt	30-31
Vesihuolto	32
Putkistomerkinnät	33
Väestönsuojelu	34
Tarvikkeet	35-36
Kuljetus	34,36-37
Liikennemerkit	38-44
Pakkausten käsittely	45
Suunnittele oma kilpi	46
Oma kilpi -tilauslomake	47
Tilauspainotuotteet	48-49
Aakkosellinen hakemisto	50
Vakiokilpi-tilauslomake	51

Suomen Turvakilvet Oy

Poistumisopasteet, jälkivalaisevat

Suomen Turvakilpien hätäuloskäynnin suunnan osoittamiseen tarkoitetut poistumisopasteet ovat DIN 67510 ja DIN 4844 määräysten mukaisia. Jälkivalaiseva pinta kerää itseensä luonnon- tai keinovaloa ja hohtaa valojen sammuttua maks. 16 tuntia. Jälkivalaisevat opasteemme eivät sisällä myrkkyjä, lyijyä, fosforia tai radioaktiivisia aineita, eivätkä ne ole tulenarkoja. Lisäksi ne sietävät myös useita kemikaaleja. Käyttämiemme muovien lämmönkesto on -40°C – +80°C ja luminanssi 55/8 mcd/m^2. Voidaan käyttää sekä sisällä että ulkona.

Eurooppalaiset ISO 7010 mukaiset poistumisopasteet

Poistumisreitti.
Kilpeä käytetään osoittamaan ulospääsyreitin suunnan.

02 - 600

02 - 601

Poistumisreitti.
Kilpi osoittaa poistumisoven.

02 - 602

1-puolinen	TA	MU	AL
300 x 150	*	L	
400 x 200	*	P	
500 x 250	*	T	

2-puolinen	TA	MU	AL
300 x 150	*	S	T
400 x 200	*	U	

Poistumisreitti. Kilpeä käytetään osoittamaan ulospääsyreitin suunnan.

02 - 401

02 - 402

02 - 403

02 - 404

1-puolinen	TA	MU	AL
300 x 150	*	L	
400 x 200	*	P	

2-puolinen	TA	MU	AL
300 x 150	*	S	T
400 x 200	*	U	

Poistumisreitti ISO 7010, eurooppalainen malli. Käytetään kiinteistössä, jossa aikaisemmin on asennettu standardin 5715 mukaiset poistumisreittikilvet. Osoittaa ulospääsyreitin.

02 - 011

02 - 012

Poistumisreitin suuntanuoli.
Käytetään yhdessä poistumisreittikilpien kanssa osoittamaan poistumisreitin suunnan.

02 - 013

02 - 014

Varatie ja pelastautumistikkaat

02 - 500

1-puolinen	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	

2-puolinen	TA	MU	AL
200 x 200	*	T	
250 x 250	*	U	X

02 - 111

Hätätilanteessa riko lasi.
Käytetään esim. paniikkisalvan, lukkokuvun tai paloilmoituspainikkeen kanssa.

	TA	MU	AL
100 x 100	*	E	
200 x 200	*	N	

02 - 024 (lisäkilpi)

	TA	MU	AL
200 x 80	*	J	
300 x 100	*	M	

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

02 - 031 (lisäkilpi)

	TA	MU	AL
200 x 80	*	J	
300 x 100	*	M	



Jälkivalaisevat poistumisopasteet
myös 2-puolisena – joko muovisina kiskokiinnityksellä tai alumiinisina (250x250) reunataivutuksella varustettuina.

Kiinnityskisko
2-puolisille opasteille. Taustassa 2-puoleinen teippi.
1,70 EUR

* Toimitetaan tilauksesta

VPN 976/94 mukaiset poistumisopasteet

Poistumisreitti.
Kilpeä käytetään osoittamaan ulospääsyreitin suunnan.



02 - 311

02 - 312

Poistumisreitti.
Kilpi osoittaa poistumisoven.



02 - 313

1-puolinen	TA	MU	AL
300 x 150	*	L	
400 x 200	*	P	
500 x 250	*	T	

2-puolinen	TA	MU	AL
300 x 150	*	S	T
400 x 200	*	U	

Palosuojelu
jälkivalaisevat

* Käytetään alkusammuttimen välittömässä läheisyydessä.

** Käytetään palopostin välittömässä läheisyydessä.

*** Käytetään paloilmoituspainikkeen yhteydessä.

**** Käytetään yhdessä sammutin-, paloposti-, paloilmoituspainike- ja palohälytinkilven kanssa osoittamaan suuntaa.

02 - 102 **Sammutin***

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	

02 - 122

	TA	MU	AL
200 x 80	*	I	
250 x 100	*	K	
350 x 100	*	M	

02 - 103 **Paloposti****

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	

02 - 112 **Paloilmoitus-painike*****

	TA	MU	AL
100 x 100	*	H	
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	



02 - 113 **Palohälytin**

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	



02 - 104 **Suuntanuoli******

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	



02 - 105 **Suuntanuoli******

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	

02 - 114 **Hätäpuhelin**

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	

02 - 106

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	

02 - 180
Sammutuspeite

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	

02 - 115

	TA	MU	AL
200 x 80	*	I	
250 x 100	*	K	

02 - 116

	TA	MU	AL
200 x 80	*	I	
250 x 100	*	K	

02 - 181
Sammutuskalusto

	TA	MU	AL
200 x 200	*	N	
250 x 250	*	P	
350 x 350	*	T	
500 x 500	*	Ö	



Jälkivalaisevat palosuojelukilvet
myös 2-puolisena – joko muovisina kiskokiinnityksellä tai alumiinisina reunataivutuksella varustettuina.

	TA	MU	AL
200 x 200		T	
250 x 250		U	X

Kiinnityskisko
2-puolisille opasteille. Taustassa 2-puoleinen teippi.
1,70 EUR



Palosuojelu

* Tehdään tilauksesta

01 - 002

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*

01 - 211

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	H
250 x 100	F	I	J
350 x 100	G	J	K

01 - 003

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*

01 - 212

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O



01 - 213

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O



01 - 004

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*



01 - 005

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*

01 - 203

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O

01 - 006

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O

01 - 188
Sammutuspeite

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*

01 - 204

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	H
250 x 100	F	I	J

01 - 205

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	
250 x 100	F	I	J

01-199
Sammutuskalusto

	TA	MU	AL
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350	H	L	*
500 x 500	*	S	*



Palosuojelukilvet
myös 2-puolisena – joko muovisina kiskokiinnityksellä tai alumiinisina reunataivutuksella varustettuina.

	TA	MU	AL
200 x 200		M	
250 x 250		O	T

Kiinnityskisko
2-puolisille opasteille. Taustassa 2-puoleinen teippi.
1,70 EUR

Palosuojelu

Ilmastointi hätä-seis

01 - 129

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
300 x 120	G	J	K

Sammutuspeite

01 - 130

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

Vakituinen tulityöpaikka

01 - 128

	TA	MU	AL
400 x 200	I	M	N
1000 x 500		V	

SPRINKLERIKESKUS SISÄPUOLELLA

01 - 072

	TA	MU	AL
400 x 150	H	K	M

02 - 150
Jälkivalaiseva kerrostalon kerrosnumerokilpi, vaihtoehto 1 (esimerkkinumerolla)

02 - 152
Jälkivalaiseva kerrostalon kerrosnumerokilpi, vaihtoehto 2 (esimerkkinumerolla)

	TA	MU	AL
200 x 200		N	

Kaasupullot

01 - 101

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

NESTEKAASUA FLYTGAS

01 - 103

	TA	MU	AL
400 x 200	I	M	N

Palokunnan syöttöliitin

01 - 106

	TA	MU	AL
300 x 200	H	K	M

Kaasusäiliöitä

Siirrettävä tulipalon sattuessa turvaan

01 - 114

	TA	MU	AL
300 x 200	H	K	M

Savunpoisto käsinlaukaisu

01 - 045

	TA	MU	AL
250 x 100	G	J	K

Savuilmaisin

01 - 034

Paloilmoitin

01 - 035

Paloletkut

01 - 055

Sprinkleri

01 - 064

Savunpoistoluukku

01 - 071

SPRINKLERIKESKUS

01 - 073

Paloilmoitinkeskus

01 - 074

NESTEKAASUA

01 - 104

Asetyleeni

01 - 111

Täydet pullot

01 - 112

Tyhjät pullot

01 - 113

Palavat nesteet

01 - 121

Öljyvarasto

01 - 122

Happipullot

01 - 161

Happi

01 - 162

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

Akkuhuone

01 - 165

Öljyntorjuntavälineet

01 - 175

Maalivarasto

01 - 164

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

Sammutus-järjestelmän käsinlaukaisu

01 - 056

	TA	MU	AL
250 x 100	G	J	K

Öljysäiliö

01 - 131

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M

Jäteöljyä

01 - 171

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

Palosuojelu, venttiilit, sulut ja LVI

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



01 - 041

	TA	MU	AL
210 x 300			
3mm alumiini			O
1mm amuliini			L

15 - 012

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I

15 - 013

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I

01 - 154

	TA	MU	AL
50 x 30	A		
200 x 50	C	E	F

01 - 155

	TA	MU	AL
50 x 30	A		
200 x 50	C	E	F

01 - 182

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K

01 - 184

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K

01 - 185

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K

01 - 191

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K

01 - 192

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K

01 - 193

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K

01 - 194

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K

01 - 195

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K

01 - 196

	TA	MU	AL
150 x 50	C	E	F
300 x 100	G	J	K

01 - 057

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

01 - 172

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M

01 - 132

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H

01 - 174

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M

01 - 125

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M

01 - 133

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

01 - 173

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	H
400 x 100	H	K	M

01 - 123

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

01 - 124

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

01 - 142

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

01 - 127

	TA	MU	AL
200 x 50	D	G	
400 x 100	H	K	M

Palosuojelu

01 - 011

	TA	MU	AL
80 x 100	D	F	
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M

01 - 012

	TA	MU	AL
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M

01 - 014

	TA	MU	AL
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M

01 - 077

	TA	MU	AL
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M

01 - 033

	TA	MU	AL
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M

01 - 021

	TA	MU	AL
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M

01 - 022

	TA	MU	AL
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M

01 - 105

	TA	MU	AL
400 x 300	I	M	O

01 - 025

	TA	MU	AL
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M

01 - 135

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

01 - 115

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

01 - 126

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M



05 - 013

	TA	MU	AL
60 x 100	B	C	
150 x 200	G	J	

05 - 014

	TA	MU	AL
420 x 300	I		

01 - 116
(2-puolinen)

	TA	MU	AL
150 x 210		M	

01 - 147

	TA	MU	AL
100 x 50	A	C	
400 x 100	H	K	M

05 - 053

	TA	MU	AL
40 x 40	A		

01 - 146

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Tupakointi

03 - 011

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	F
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O
350 x 350		K	
500 x 500		M	

03 - 004

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	F	G	I
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

03 - 012

	TA	MU	AL
150 x 200	F	G	I
200 x 300	H	K	M

03 - 005

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

Ethän tupakoi kiitos

03 - 003

	TA	MU	AL
100 x 80	D	F	
250 x 100	E	G	I

03 - 051 (tupakointi sallittu)

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	E	H	N

03 - 024

	TA	MU	AL
150 x 200	F	G	
200 x 300	H	K	M

03 - 052 (tupakointiin varattu huone / tila)

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	E	H	N

Tupakointipaikka

03 - 025

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	
400 x 100	H	K	M

03 - 033

	TA	MU	AL
200 x 200	G	J	N
500 x 500		M	

03 - 031

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

03 - 045

	TA	MU	AL
300 x 200	H	K	M

03 - 032

	TA	MU	AL
350 x 500		O	S

03 - 035

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

03 - 041

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S

03 - 022

	TA	MU	AL
150 x 200	F	G	I
200 x 300	H	K	M

03 - 023

	TA	MU	AL
150 x 200	F	G	I
200 x 300	H	K	M

03 - 015

	TA	MU	AL
100 x 150	E		
200 x 300	H	K	M

03 - 016

	TA	MU	AL
150 x 200	F	G	
200 x 300	H	K	M
350 x 500	J	O	S

Ensiapu ja pelastus

Huom! Käytössämme ovat ISO 7010 mukaiset eurooppalaiset symbolit

05 - 101

05 - 151

05 - 152

05 - 122

05 - 144

05 - 112

05 - 115

	TA	MU	2P
100 x 100	D	F	
200 x 200	H	J	L
250 x 250		N	U

2P = 2-puoleinen muovi
Tilauskoot, pyydä tarjous!

05 - 154 (lisäkilpi)

05 - 155 (lisäkilpi)

Jälkivalaisevat

05 - 201

05 - 251

05 - 252

05 - 222

05 - 244

05 - 212

05 - 215

	TA	MU	2P
200 x 200	H	N	U
250 x 250	U	U	V

2P = 2-puoleinen muovi
Tilauskoot, pyydä tarjous!

05 -254 (lisäkilpi)

05 - 255 (lisäkilpi)

Ensiapukilvet myös 2-puolisina muovisina, kiskokiinnityksellä varustettuina

Kiinnityskisko 2-puolisille opasteille.
Varustettu 2-puolisella teipillä. **1,70 EUR**

VPN 976/94 mukaiset opasteet

05 - 001

05 - 002

05 - 003

05 - 042

	TA	MU	AL
100 x 100	D	F	
150 x 150	F	G	
200 x 200	H	J	N

05 - 021

05 - 051

05 - 052

05 - 022

05-044

05 - 012

05 - 015

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500	J	O	S

05 - 054 (lisäkilpi)

05 - 055 (lisäkilpi)

	TA	MU	AL
200 x 200	H	J	N
350 x 350		N	

05 - 004

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

05 - 033

	TA	MU	AL
200 x 120	F	H	I

Henkilökohtainen suojelu, meluvaara

Huom! Käytössämme ovat ISO 7010 mukaiset eurooppalaiset symbolit

07 - 001

07 - 222

07 - 021

07 - 063

07 - 073

07 - 082

07 - 004

07 - 100

07 - 054

07 - 061

07 - 101

07 - 096

07 - 098

07 - 071

	TA	MU	AL
80 x 100	D	F	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

07 - 085

07 - 081

07 - 083

07 - 091

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

Huom!
Voit tehdä myös haluamasi yhdistelmäkilven omalla logollasi. Pyydä tarjous!

Vaaralliset aineet

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

GHS-merkit ovat nyt punareunaisia

CLP-asetus on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. Asetus tuli voimaan 20.1.2009 ja on siirtymäaikojen puitteissa sellaisenaan sovellettavaa, voimassa olevaa lainsäädäntöä. Siirtymäaikojen jälkeen CLP-asetus korvaa EU:n nykyiset kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevat säädökset eli ns. aine- ja seosdirektiivin.

CLP-asetuksella pannaan EU:ssa täytäntöön maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals), joka on hyväksytty YK:n alaisuudessa. Järjestelmän tavoitteena on, että kemikaalien luokituksessa ja merkinnöissä käytettäisiin samoja periaatteita koko maailmassa, sekä vaarallisten aineiden kuljetuksessa että kemikaalien käytössä, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee ja kemikaalikauppa yli rajojen helpottuu

CLP-asetuksessa säädetään niistä kriteereistä, joiden perusteella kemikaali (aine tai aineiden seos) luokitellaan vaaralliseksi. Vaaralliseksi luokiteltu kemikaali voi olla esimerkiksi syttyvä (fysikaalinen vaara), välittömästi myrkyllinen (terveysvaara) tai vesieliöille vaarallinen (ympäristövaara). CLP-asetus antaa myös säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata, jotta sitä voi käyttää turvallisesti. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja.

Säiliön tilavuus m^3	Kemikaalin nimen kirjainkoko cm	Varoitus-merkki cm
1 ≤ V < 15	5	10
15 ≤ V < 50	10	10
50 ≤ V	15	25

Säiliöiden merkitsemiskilvet

Valmistamme myös standardin SFS 5491 mukaisia vaarallisten aineiden säiliökilpiä. Kilven merkinnät koostuvat kemikaalin nimestä ja sen vaarallisuutta kuvaavista varoitusmerkeistä. Kemikaalin nimitekstin ja varoitusmerkin koko määräytyy säiliön tilavuuden mukaan (ks. taulukko). Varoitusmerkkeinä käytetään GHS-varoitusmerkkejä. Merkintää voidaan täydentää myös kemikaalin väkevyystiedoilla.

Materiaalivaihtoehdot: UV-suojattu muovi, eloksoitu alumiini, polttomaalattu alumiini ja alumiinikomposiitti.
(katso sivu 49).

Esimerkki

19-105
Syövyttävä

19-102
Hapettava

19-101
Räjähtävä

19-103
Syttyvä

19-115
Paineen alaiset kaasut

19-107
Ympäristölle vaarallinen

19-104
Välittömästi myrkyllinen

19-111
Vakava terveysvaara

19-166
Haitallinen/ärsyttävä/ herkistävä/vaarallinen otsonikerrokselle

	TA	MU	AL
100 x 100	A		
250 x 250	E	M	O

Vaaralliset aineet

19 - 012

19 - 013

19 - 014

19 - 016

19 - 017

19 - 015

06 - 003

06 - 012

06 - 013

06 - 034

06 - 001

06 - 016

06 - 014

06 - 015

06 - 056

19 - 018

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

19 - 011

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M

04 - 002

	TA	MU	AL
350 x 500		O	S

04 - 001

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M



04 - 012

	TA	MU	AL
400 x 300	I	M	O

04 - 013

	TA	MU	AL
300 x 200	H	K	M

04 - 024

	TA	MU	AL
400 x 120	H	K	M
1000 x 400		V	X

04 - 010

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

06 - 047

06 - 048

	TA	MU	AL
80 x 100	D	F	
100 x 150	E	G	H
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

06 - 049

	TA	MU	AL
100 x 100	D	F	
200 x 200	E	H	N
250 x 250	F	I	O

04 - 034

	TA	MU	AL
350 x 500		O	S

Vaaralliset aineet

06 - 071

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S

06 - 072

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S

06 - 073

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

06 - 065

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S

06 - 074

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S

06 - 061

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S

06 - 062

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500		O	S

06 - 054

	TA	MU	AL
52 x 70	A		
125 x 170	D		

06 - 045

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

06 - 068

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M

06 - 081

	TA	MU	AL
30 x 50	A		
80 x 100	B	D	E
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

06 - 110

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

06 - 082

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	E
200 x 300	H	K	M

06 - 085

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

06 - 066

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

06 - 096

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

06 - 086

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

06 - 108

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

06 - 040

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

06 - 107

	TA	MU	AL
100 x 150	D		
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

06 - 102

	TA	MU	AL
100 x 50	B		
300 x 150	G	K	

06 - 097

06 - 098

06 - 099

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	
300 x 120	G	J	

06 - 092

06 - 101

06 - 080

	TA	MU	AL
s. 100	G		

Koneet ja laitteet

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

09 - 001

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 141

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400		M	O

09 - 002

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 003

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 033

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 140

	TA	MU	AL
100 x 80	B	D	E

09 - 135

	TA	MU	AL
20x20/10kpl	H		
50x50/10kpl	K		

09 - 004

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 071

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

11 - 091

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

09 - 101

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 095

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 103

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 094

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 073

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M

09 - 074

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M

08 - 139

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 023

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	

09 - 021

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

09 - 054

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	

09 - 055

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	

09 - 064

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	

09 - 091

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	

09 - 082

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

09 - 053

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	E
150 x 200	E	G	I

Koneet ja laitteet

09 - 052

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

09 - 062

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

09 - 081

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi



09 - 131

	TA	MU	AL
140 x 200	F	I	J

09 - 132

	TA	MU	AL
130 x 70	D	G	H

09 - 133

	TA	MU	AL
140 x 80	D	G	H



09 - 134
Nostimen tarkastuskilpi

	TA	MU	AL
80 x 140			G

09 - 041

	TA	MU	AL
40 x 25	A	B	
100 x 40	A	C	E
200 x 100	D	H	I
300 x 200	H	K	M

09 - 042

	TA	MU	AL
70 x 50	A		
100 x 80	B	D	F
200 x 150	F	J	
300 x 200	H	K	M



09 - 016

	TA	MU	AL
100 x 40	A	C	E
250 x 100	F	I	K
300 x 200	H	K	M

09 - 093

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

08 - 015

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

08 - 004

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

08 - 023

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

08 - 074

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

08 - 073

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

08 - 045

	TA	MU	AL
150 x 200	F	H	
300 x 400	I	M	O



08 - 044

	TA	MU	AL
100 x 40	A	C	
200 x 50	C	E	

08 - 022

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

08 - 051

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

08 - 052

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

08 - 053

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

Yleiset kielto-, varoitus- ja ohjekilvet

11 - 001

	TA	MU	AL
100 x 150	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 003

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 147

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 005

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 014

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 022

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 023

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 021

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 054

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

11 - 052

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

Yleiset kielto-, varoitus- ja ohjekilvet

11 - 150

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

11 - 151

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 152

	TA	MU	AL
300 x 400	I	M	O
350 x 500	J	O	S

11 - 153

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

11 - 404

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	G	J	L

11 - 146

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

11 - 154

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	

11 - 155

	TA	MU	AL
300 x 400		M	O

11 - 042

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

11 - 031

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

11 - 035

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

08 - 155

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

11 - 045

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

11 - 121

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
150 x 150	D	F	
250 x 250	H	K	O

11 - 222

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	G	J	N

08 - 043

08 - 055

08 - 042

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

08 - 196

11 - 148

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 301

	TA	MU	AL
300 x 400	I	M	O

11 - 403

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	E
200 x 300	H	K	M

11 - 149

11 - 131

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

11 - 065

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

11 - 401

11 - 405

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	G	J	N

08 - 032

08 - 142

08 - 144

08 - 151

08 - 173

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

11 - 075

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S
600 x 900			Ö

08 - 191

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
350 x 500	J	O	S

08 - 001

08 - 011

08 - 146

08 - 147

08 - 175

08 - 192

08 - 198

08 - 199

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

08 - 193

08 - 162

08 - 152

08 - 163

	TA	MU	AL
350 x 500	J	O	S

11 - 083

11 - 112

	TA	MU	AL
100 x 150	D	G	
200 x 300	H	K	M

11 - 402
Numerotarra-sarja 0-9

	TA	MU	AL
30 x 40	G		
50 x 70	J		

11 - 303

	TA	MU	AL
200 x 200	G	J	N

08 - 084

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

08 - 035

	TA	MU	AL
100 x 150	D	G	

08 - 197

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

08 - 103

11 - 305

11 - 304

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 307

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

ORIGINAL TURVAKILVET
JO 30 VUOTTA

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Sähköala

Sähköalan varoituskilpien uusi standardi

Standardin SFS-EN ISO 7010 mukaan kieltomerkit ovat pyöreitä ja varoitusmerkit kolmioita. Standardissa on esitetty oheisen kuvan mukainen kieltomerkki, jota käytetään ”Älä kytke. Työ käynnissä” -kilvessä. Alkaisemmin tällaista kieltomerkkiä ei ole ollut standardisoitu ja tilalla käytettiin sähköiskusta varoittavaa varoitusmerkkiä. Kieltomerkki ei kuitenkaan kiellä kytkimen käyttöä hätätilanteessa. Vanhojen käytäntöjen mukaisia kilpiä saa edelleen käyttää, ellei niiden käyttöä ole kielletty jollain sitovalla määräyksellä.

Hengenvaara-tekstillä varustettua kilpeä voidaan käyttää esim. pylväissä, sähköalueen aidoissa ja sellaisten tilojen ovissa, joissa on kosketussuojaamattomia osia. Jännitteinen-tekstillä varustettua kilpeä voidaan käyttää esim. käyttöön otetuissa keskuksissa, joissa on vaarallinen jännite.

Kilven ja tekstin yhdistelmä, joita voidaan käyttää esim. sähkötilojen ja sähkökorjaamoiden ovissa.

Kaksipuolinen kieltokilpi, jota käytetään varoittamaan käynnissä olevasta työstä ja kieltämään kytkimen asennon muuttamisen työn aikana.

10 - 201

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 202

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 203

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 204

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 205

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 105

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 114

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 121

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 125

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 131

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 132

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 133

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 135

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 141

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 142

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 175

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 182

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 052

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 055

	TA	MU	AL
40 x 60	A		
80 x 100	B	D	

10 - 085

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 206

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 021
Tilauksesta myös
magneettipohjalla

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

10 - 041 (2-puol.)

	TA	MU	AL
150 x 210		J	
210 x 300		K	

10 - 025

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 054

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

Sähköala

10 - 165

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 032

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 143

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 172

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 171

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 112

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 161

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 163

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 081

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 083

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 022 (2-puolinen)
Tilauksesta myös
magneettipohjalla

	TA	MU	AL
ø 100	E	G	
ø 150	F	H	

10 - 034

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

10 - 124

	TA	MU	AL
ø 80	E		

10 - 033

	TA	MU	AL
sivu 50mm	A	C	
sivu 100mm	C	G	

10 - 164

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

10 - 207 (2- puolinen)

	MU
80 x 100	G
150 x 200	J
200 x 300	K



10 - 300

	TA	MU	AL
80 x 100	D		



10 - 154

	TA	MU	AL
10 x 10 (50kpl)	K		
20 x 20 (10kpl)	J		

10 - 001
10 - 011
10 - 002
10 - 012
10 - 003
10 - 013
10 - 004
10 - 014
10 - 005
10 - 015
10 - 051
10 - 061

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

Sähköala

10 - 145

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 101

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 095

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 064

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 065

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

10 - 111

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 113

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 181

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K

10 - 093

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

10 - 092

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

10 - 174

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K

10 - 153

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K

10 - 091

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

10 - 062

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K

10 - 073

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K

10 - 074

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K

10 - 044

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
300 x 120	G	J	K

10 - 075

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

10 - 103

	TA	MU	AL
100 x 40	B	D	
200 x 80	D	G	J
300 x 120	G	J	K

10 - 186

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M

10 - 122

	TA	MU	AL
30 x 13 (10kpl)	D		

10 - 123

	TA	MU	AL
30 x 13 (10kpl)	D		



Sähkölippusiima

Hinnat (ALV 0%) EUR: Sähkölippusiima. Pituus 25 metriä. Merkit metrin välein..... **33,70**



Järjestys ja puhtaus

12 - 026

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

08 - 092

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

12 - 011

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

12 - 023

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M

12 - 024

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M

12 - 002

12 - 045

12 - 013

12 - 083

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

12 - 021

13 - 098

13 - 045

13 - 097

12 - 092

	TA	MU	AL
200 x 50	C	E	F
400 x 100	H	K	M

12 - 001

	TA	MU	AL
200 x 150	E	G	
300 x 200	H	K	

12 - 005

	TA	MU	AL
200 x 80	D	G	



Ympäristönhuolto

20 - 092

20 - 093

20 - 094

20 - 095

20 - 096

20 - 097

20 - 002

20 - 100

20 - 101

	TA	MU	AL
400 x 120	H	K	N

20 - 001

20 - 008

	TA	MU	AL
150 x 150	D	F	G

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Kiinteistöt

Pukuhuone

13 - 011

Naisten pukuhuone

13 - 012

Miesten pukuhuone

13 - 013

Siivouskomero

13 - 005

Varasto

13 - 035

WC

13 - 021

WC-naiset

13 - 022

WC-miehet

13 - 023

WC

13 - 016

Urheiluvälineet

13 - 034

Lämmönjakokeskus

13 - 041

Kattilahuone

13 - 042

Sisään

13 - 122

Varattu

13 - 043

Suljettu

13 - 125

	TA	MU	AL
200 x 50	D	F	G
400 x 100	H	K	M

Toimisto

13 - 061

Neuvonta

13 - 051

Asiakkaille

13 - 136

Vieraille

13 - 155

Vedä

13 - 123

	TA	MU	AL
50 x 30	A		
100 x 40	B	C	
200 x 50	D	F	G

Työnnä

13 - 124

	TA	MU	AL
50 x 30	A		
100 x 40	B	C	
200 x 50	D	F	G

Vain henkilökunnalle

13 - 055

	TA	MU	AL
200 x 50	D	F	G
300 x 120	G	J	M

Saapuva tavara

13 - 071

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M
500 x 200	I	M	O
1000 x 500		V	Y

Lähtevä tavara

13 - 072

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M
500 x 200	I	M	O
1000 x 500		V	Y

Ilmastointi konehuone

13 - 062

	TA	MU	AL
200 x 50	D	F	G
300 x 120	G	J	M

Pesuhuone

13 - 001

	TA	MU	AL
200 x 50	D	F	G
400 x 100	H	K	M

13 - 222

13 - 223

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
150 x 150	D	F	
200 x 200	G	J	N

08 - 121

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

13 - 111

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

---

13 - 114

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

13 - 142

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

13 - 141

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I

13 - 143

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M

Ei talvi-kunnossa-pitoa

13-200

	TA	MU	AL
300 x 120	G	J	M

Kiinteistöt

13 - 145

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

08 - 094

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

13 - 126

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

13 - 144

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

13 - 146

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

08 - 075

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M

11 - 118

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 015

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

13 - 183

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 306

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

13 - 181

	TA	MU	AL
100 x 100	C	E	
200 x 200	G	J	N

11 - 119

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	E
150 x 200	E	G	I
200 x 300		K	M

11 - 120

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M

13 - 102

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M

13 - 104

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	

13 - 152

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

13 - 153

	TA	MU	AL
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

13 - 161

	TA	MU	AL
300 x 200		K	M



13 - 162

	TA	MU	AL
300 x 200		K	M

13 - 101

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	



11 - 105

	TA	MU	AL
100 x 50	B	C	
200 x 80	D	G	

11 - 125

	TA	MU	AL
100 x 50	B	C	
200 x 80	D	G	
300 x 200	H	K	M

11 - 116

	TA	MU	AL
80 x 100	B	D	
150 x 200	E	G	I
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

11 - 117

	TA	MU	AL
150 x 200	E	G	
200 x 300	H	K	M
300 x 400	I	M	O

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Vesihuolto

15 - 001

	TA	MU	AL
240 x 240			R
320 x 320			T
400 x 400			V

15 - 002

	TA	MU	AL
300 x 300			T

15 - 004

	TA	MU	AL
50 x 150			G

15 - 011

	TA	MU	AL
50 x 150			G

15 - 005

	TA	MU	AL
50 x 150			G

15 - 015

	TA	MU	AL
400 x 100			
1mm alumiini			M
3mm alumiini			O

15 - 003

	TA	MU	AL
100 x 50	B	C	
400 x 100		K	M

01 - 042

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

01 - 043

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

15 - 016

	TA	MU	AL
100 x 400			O

15 - 100

	TA	MU	AL
150 x 50	C	F	G
300 x 100	G	J	K

Putkistomerkinnät

Turvakilviltä saat kaikki yleisimmät standardiin SFS 3701 perustuvat putkistomerkit. Ne esittävät putkistoissa virtaavan aineen ja virtaussuunnan, kun leikkaat tarpeettoman nuolenpään pois. Oheisena on lueteltu varastossa olevat putkistomerkinnät.

	15 - 000
	15 - 010
AMMONIAKKI	15 - 101
AMMONIAKKIVESI	15 - 102
ARGON	15 - 103
ASETYLEENI	15 - 104
BENSIINI	15 - 105
DIESELÖLJY	15 - 106
ETIKKAHAPPO	15 - 107
FENOLI	15 - 108
FORMALIINI	15 - 109
FOSFORIHAPPO	15 - 110
GLYKOLI	15 - 111
HAPPI	15 - 112
HIILIDIOKSIDI	15 - 113
HUUHTELUVESI	15 - 114
HYDRATSIINI	15 - 115
HYDRAULIIKKAÖLJY	15 - 116
HÖNKÄ	15 - 117
HÖYRY	15 - 118
HÖYRY MENO	15 - 119
HÖYRY PALUU	15 - 120
ILMA	15 - 121
ILMANV. POISTO	15 - 122
ILMANVAIHTO TULO	15 - 123
ILMASTOINTI	15 - 124
ILMASTOINTI MENO	15 - 125
ILMASTOINTI PALUU	15 - 126
INSTRUMENTTI-ILMA	15 - 127
JOHTOVESI	15 - 128
JUOMAVESI	15 - 129
JÄTEVESI	15 - 130
JÄÄHD.VESI MENO	15 - 131
JÄÄHD.VESI PALUU	15 - 132
JÄÄHDYTYSVESI	15 - 133
KATTILA MENO	15 - 135
KATTILA TULO	15 - 136
KAUKOLÄMPÖ	15 - 137
KAUKOLÄMPÖ MENO	15 - 138
KAUKOLÄMPÖ PALUU	15 - 139
KEVYTÖLJY	15 - 140
KEVYTÖLJY MENO	15 - 141
KEVYTÖLJY PALUU	15 - 142
KIERTOVESI	15 - 144
KIERTOVESI MENO	15 - 145
KIERTOVESI PALUU	15 - 146
KLOORI	15 - 147
KOESTUSVESI	15 - 148
KORKEAPAINEVESI	15 - 149
KUUMA KÄYTTÖVESI	15 - 151
KUUMAVESI KIERTO	15 - 152
KUUMAVESI	15 - 153
KUUMAÖLJY MENO	15 - 154
KUUMAÖLJY PALUU	15 - 155
KYLMÄ KÄYTTÖVESI	15 - 156
KYLMÄVESI	15 - 157
KYLMÄVESI MENO	15 - 158
KYLMÄVESI PALUU	15 - 159
KÄYTTÖVESI	15 - 161
KÄYTTÖVESI KIERTO	15 - 160
LATTIALÄMMITYS MENO	15 - 225
LATTIALÄMMITYS PALUU	15 - 226
LAUHDE	15 - 162
LAUHDE MENO	15 - 163
LAUHDE PALUU	15 - 164
LAUHDEVESI	15 - 165
LAUHDEVESI MENO	15 - 166
LAUHDEVESI PALUU	15 - 167
LIPEÄ	15 - 168
LTO-MENO	15 - 169
LTO-PALUU	15 - 170
LÄMMIN KÄYTTÖVESI	15 - 171
LÄMM. KÄYTTÖV. KIERTO	15 - 172
LÄMMINVESI	15 - 173
LÄMMINVESI MENO	15 - 174
LÄMMÖNSIIRRIN MENO	15 - 175
LÄMPÖJ.-ILMAST. MENO	15 - 176
LÄMPÖJ.-ILMAST. PALUU	15 - 177
LÄMPÖJOHTO	15 - 179
LÄMPÖJOHTO MENO	15 - 180
LÄMPÖJOHTO PALUU	15 - 178
LÄMPÖJOHTO TÄYTTÖ	15 - 181
LÄMMIN KIERTOVESI	15 - 182
MAAKAASU	15 - 183
MENO	15 - 184
METANOLI	15 - 185
NATRIUMHYDROKSIDI	15 - 186
NATRONLIPEÄ	15 - 187
NESTEKAASU	15 - 188
PAINEILMA	15 - 189
PALAVAT NESTEET	15 - 190
PALOVESI	15 - 191
PATTERIT MENO	15 - 192
PATTERIT PALUU	15 - 193
PATTERIVERK. MENO	15 - 194
PATTERIVERK. PALUU	15 - 195
PATTERIVESI	15 - 196
POISTOILMA	15 - 197
POLTTOÖLJY KEVYT	15 - 198
POLTTOÖLJY	15 - 199
POLTTOÖLJY RASKAS	15 - 200
PROSESSIVESI	15 - 201
PUHDAS VESI	15 - 202
RAAKAVESI	15 - 203
RASKAS POLTTOÖLJY	15 - 204
RASKASÖLJY	15 - 205
RASKASÖLJY MENO	15 - 206
RASKASÖLJY PALUU	15 - 207
RIKKIDIOKSIDI	15 - 208
RIKKIHAPPO	15 - 209
SADEVESI	15 - 210
SADEVESIVIEMÄRI	15 - 211
SAMMUTUSVESI	15 - 212
SUOLAHAPPO	15 - 224
SYÖTTÖVESI	15 - 213
TIIVISTEVESI	15 - 214
TULOILMA	15 - 215
TYPPI	15 - 216
TYPPIHAPPO	15 - 217
VESI	15 - 218
VESIJOHTOVESI	15 - 219
VETY	15 - 220
VOITELUÖLJY	15 - 221
ÖLJY	15 - 222
ÖLJYN TÄYTTÖ	15 - 223

Tilauksesta myös toivomuksesi mukaiset merkinnät.

	TA	MU	AL
160 x 25	A		
250 x 40	B		

Väestönsuojelu

Kansainvälinen suojan merkki on sininen kolmio oranssilla pohjalla. Suomen Turvakilvet Oy valmistaa kaikkia väestönsuojelulain mukaisia kilpiä ja opasteita.

14 - 001

	TA	MU	AL
300 x 370	J	O	S
400 x 500	N	S	U

14 - 002

	TA	MU	AL
550 x 100	H	K	M

Mukana tunnustarra, jolla tarpeeton nuoli peitetään.

14 - 013

	TA	MU	AL
50 x 50	A		
100 x 100	B	C	

14 - 003

	TA	MU	AL
550 x 100	H	K	M

14 - 004

VSS-tarvikkeita

14 - 005

	TA	MU	AL
400 x 100	H	K	M

VSS-varasto

14 - 012

14 - 011

	TA	MU	AL
65 x 35	A		

Kuljetus

16 - 020

	TA	MU	AL
ø 240 mm	H		

16 - 004

	TA	MU	AL
ø 240 mm	H		

16 - 032

	TA	MU	AL
ø 240 mm	H		

ADR-peruskilpi, heijastava

	TA	MU	AL
400 x 300	Q		U

Jarruventtiili

16 - 013

	TA	MU	AL
200 x 50	D		

Päävirtakytkin

16 - 035

	TA	MU	AL
200 x 50	D		

Teline ADR-peruskilvelle.
400 x 300 mm
19,90 EUR

Tarvikkeet
Turvateipit ja -nauhat, tarvikkeet

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

1. Asbesti-varoitusteippi
50 mm x 66 m **12,50 EUR**

2. Varoitusteippi
”Älä kytke Työ käynnissä”
38 mm x 66 m **11,00 EUR**

3. Varoitusteippi kelt/musta
50 mm x 33 m **12,00 EUR**
100 mm x 33 m **22,00 EUR**



4. Varoitusnauha kelt/pun
100 mm x 500 m **28,00 EUR**

6. Jälkivalaiseva varoitusteippinauha
50 x 1000 mm **6,50 EUR**

7. Jälkivalaiseva varoitusteippinauha
50 x 1000 mm **6,50 EUR**

8. Jälkivalaiseva varoitusteippinauha
50 x 1000 mm **6,50 EUR**

9. Jälkivalaiseva oviteippi
40 x 1000 mm **5,50 EUR**



10. Jälkivalaiseva oviteippi
20 x 1000 mm **2,80 EUR**

Kiinnityskisko
2-puolisille opasteille.
Kiinnitetään
seinään/kattoon
2-puolisella kiinnitys-
teipillä. **1,70 EUR**

Kilvenkiinnitysteippi

Kaksipuolinen tarrateippi
kilpien kiinnitykseen
sisäkäyttöön.
19 mm x 1,5 m
3,00 EUR

Sulkuköysi



Köyden väri on neon-oranssi. Heijastavat keltaiset ja punaiset lipukkeet ovat 1 metrin välein. Materiaali on pakkasenkestävää.
23 m **19,40 EUR**

ADR-Kuljetus- ja pakkausmerkit



17 - 006

1.1
1.2
1.3
Räjähteitä

17 - 007

1.4
Räjähteitä



17 - 008

1.5
Räjähteitä



17 - 009

1.6
Räjähteitä



17 - 001

0.1
Räjähdysvaarallinen

17 - 010

2
Palamattomat kaasut

17 - 110

2
Palamattomat kaasut

17 - 014

2.1
Palavat kaasut

17 - 114

2.1
Palavat kaasut

17 - 015

2.3
Myrkylliset kaasut

17 - 002

3
Palavat nesteet

17 - 102

3
Palavat nesteet



17 - 003

4.1
Helposti syttyvät kiinteät aineet

17 - 004

4.2
Helposti itsestään syttyvät aineet

17 -011

4.3
Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

17 - 111

4.3
Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja



17 - 016

5.1
Sytyttävästi vaikuttavat hapettavat aineet



17 - 017

5.2
Orgaaniset peroksidit

17 - 117

5.2
Orgaaniset peroksidit

17 - 012

05
Paloa edistävä

17 - 013

6.1
Myrkylliset aineet

17 - 018

6.2
Infektioita aiheuttavat aineet

17 - 021

7A
Radioaktiiviset aineet (pakkauslipuke)

17 - 022

7B
Radioaktiiviset aineet (pakkauslipuke)

17 - 023

7C
Radioaktiiviset aineet (pakkauslipuke)

17 - 024

7D
Radioaktiiviset aineet (ajoneuvolipuke)



17 - 025

7E
Fissioituva aine

17 - 031

8
Syövyttävät aineet



18 - 036

9
Muut vaaralliset aineet

17 - 041

Kohotettu lämpötila

* = Tähän tilaan merkitään yhteensopivuusryhmä

* * * = Tähän tilaan merkitään alaluokkanumero ja yhteensopivuusryhmä

	TA	MU	AL
100 x 100	B		
300 x 300	F	M	R

Kuljetuslipuketeline
300 x 300 mm
18,60 EUR



17 - 032

10
Suojeltava kastumiselta

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		



17 - 033

11
Tämä suunta ylöspäin

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		

17 - 034

12
Varovasti käsiteltävä

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		

IMDG-merikuljetuslipukkeet

18 - 001

1.1
1.2
1.3
Räjähteitä

17 - 007

1.4
Räjähteitä

17 - 008

1.5
Räjähteitä



17 - 009

1.6
Räjähteitä



18 - 004

2.1
Palavat kaasut



18 - 104

2.1
Palavat kaasut



18 - 005

2.2
Palamattomat kaasut



18 - 105

2.2
Palamattomat kaasut

18 - 011

2.3
Myrkylliset kaasut

18 - 012

3.1
3.2
3.3
Palavat nesteet

18 - 112

3.1
3.2
3.3
Palavat nesteet

18 - 013

4.1
Helposti syttyvät kiinteät aineet



18 - 014

4.2
Helposti itsestään syttyvät aineet

18 - 015

4.3
Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

18 - 115

4.3
Aineet, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

18 - 021

5.1
Sytyttävästi vaikuttavat hapettavat aineet



18 - 022

5.2
Orgaaniset peroksidit



18 - 122

5.2
Orgaaniset peroksidit

18 - 024

6.1
Myrkylliset aineet

18 - 026

6.2
Infektioita aiheuttavat aineet

17 - 021

7
Radioaktiiviset aineet (pakkauslipuke)

17 - 022

7
Radioaktiiviset aineet (pakkauslipuke)

17 - 023

7
Radioaktiiviset aineet (pakkauslipuke)

18 - 035

8
Syövyttävät aineet



18 - 036

9
Muut vaaralliset aineet

18 - 037

19
Ympäristölle vaaralliset aineet

	TA	MU	AL
100 x 100	B		
300 x 300	F	M	R

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

* = Tähän tilaan merkitään yhteensopivuusryhmä

* * * = Tähän tilaan merkitään alaluokkanumero ja yhteensopivuusryhmä

Liikennemerkit

Hinnat (ALV 0%) euroa/kpl:

	R1-kalvo	R2-kalvo
Kolmio sivu 900 mm	**57,50**	**83,50**
Kolmio sivu 600 mm	**47,00**	**68,50**
Ympyrä ø 640 mm	**57,50**	**83,50**
Ympyrä ø 400 mm	**47,00**	**68,50**
STOP ø 600 mm	**66,50**	**96,50**
STOP ø 900 mm	**114,00**	**165,50**
Ohjemerkit 600 x 600 mm (521, 521a-c)	**57,50**	**83,50**
Pysäköintikielto- ja nopeusrajoitusalue 600 x 600 mm	**63,50**	**92,50**

Liikennemerkkiputki ø 60 mm x 3,15 m	**36,00**
Putkikiinnitin 1-puol	**4,50**
Putkikiinnitin 2-puol	**5,50**
Osoiteviitan kiinnitin	**5,50**
Muovihattu 60 mm putkelle	**1,50**

Huom. menekki kiinnittimille 2 kpl/merkki

Tienviitat, katunimikilvet, ohjemerkit, sumuheijastinlevyt ja liikennemerkkien lisäkilvet: Heijastava alumiini tai heijastava vesivaneri

Hinnat tarjouksen mukaan

Varoitusmerkit

Meiltä saat myös kaikki viranomaismääräykset täyttävät liikennemerkit sekä lisäkilvet. Merkit valmistetaan alumiinille tai vesivanerille.

111.
Mutka oikealle

112.
Mutka vasemmalle

113.
Mutkia, joista ensimmäinen oikealle

114.
Mutkia, joista ensimmäinen vasemmalle

115.
Jyrkkä alamäki

116.
Jyrkkä ylämäki

121.
Kapeneva tie

122.
Kaksisuuntainen liikenne

131.
Avattava silta

132.
Lautta, laituri tai ranta

133.
Liikenneruuhka

141.
Epätasainen tie

142.
Tietyö

143.
Irtokiviä

144.
Liukas ajorata

147.
Vaarallinen tien reuna

151.
Suojatien ennakkovaroitus

152.
Lapsia

153.
Pyöräilijöitä

154.
Hiihtolatu

155.
Hirvieläimiä

156.
Poroja

161.
Tienristeys

162.
Sivutien risteys

163.
Sivutien risteys

164.
Sivutien risteys

165.
Liikennevalot

166.
Liikenneympyrä

167.
Raitiotie

171.
Rautatien tasoristeys ilman puomeja



172.
Rautatien tasoristeys, jossa on puomit

173-175.
Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit

176.
Yksiraiteisen rautatien tasoristeys

177.
Kaksi- tai useampi raiteisen rautatien tasoristeys

181.
Putoavia kiviä

182.
Matalalla lentäviä lentokoneita

183.
Sivutuuli

189.
Muu vaara

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Määräysmerkit

411.
Pakollinen ajosuunta

412.
Pakollinen ajosuunta

413.
Pakollinen ajosuunta

414.
Pakollinen ajosuunta

415.
Pakollinen ajosuunta

416.
Pakollinen kiertosuunta

417.
Liikenteenjakaja

418.
Liikenteenjakaja

421.
Jalkakäytävä

422.
Pyörätie

423.
Yhdistetty pyörätie
ja jalkakäytävä

424.
Pyörätie ja jalkakäytävä
rinnakkain

425.
Pyörätie ja jalkakäytävä
rinnakkain

426.
Moottorikelkkailureitti

427.
Ratsastustie

Kielto- ja rajoitusmerkit

311.
Ajoneuvolla ajo kielletty

312.
Moottorikäyttöisellä
ajoneuvolla ajo kielletty

313.
Kuorma- ja paketti-
autolla ajo kielletty

314.
Ajoneuvoyhdistelmällä
ajo kielletty

315.
Traktorilla ajo kielletty

316.
Moottoripyörällä ajo
kielletty

317.
Moottorikelkalla ajo
kielletty

318.
Vaarallisten aineiden
kuljetus kielletty

319.
Linja-autolla ajo kielletty

321.
Mopolla ajo kielletty

322.
Polkupyörällä ajo kielletty

323.
Jalankulku kielletty

324.
Jalankulku sekä polkupyö-
rällä ja mopolla ajo kielletty

325.
Ratsastus kielletty

331.
Kielletty ajosuunta

332.
Vasemmalle
kääntyminen kielletty

333.
Oikealle
kääntyminen kielletty

334.
U-käännös kielletty

341.
Ajoneuvon suurin sallittu leveys

342.
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

343.
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus

344.
Ajoneuvon suurin sallittu massa

345.
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa

346.
Ajoneuvon suurin sallittu akseliin kohdistuva massa

347.
Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

351.
Ohituskielto

352.
Ohituskielto päättyy

361.
Nopeusrajoitus

362.
Nopeusrajoitus päättyy

393.
Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys

363.
Nopeusrajoitusalue



364.
Nopeusrajoitusalue päättyy



365.
Ajokaistakohtainen kielto tai rajoitus

371.
Pysäyttäminen kielletty

372.
Pysäköinti kielletty

373.
Pysäköintikieltoalue

374.
Pysäköintikieltoalue päättyy

375.
Taksiasema-alue

376.
Taksin pysäyttämispaikka

381.
Vuoropysäköinti (kielletty parittomina päivinä)

382.
Vuoropysäköinti (kielletty parillisina päivinä)

391.
Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten

392.
Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Hinnat (ALV 0%) euroa/kpl:

	R1-kalvo	R2-kalvo
Kolmio sivu 900 mm	**57,50**	**83,50**
Kolmio sivu 600 mm	**47,00**	**68,50**
Ympyrä ø 640 mm	**57,50**	**83,50**
Ympyrä ø 400 mm	**47,00**	**68,50**
STOP ø 600 mm	**66,50**	**96,50**
STOP ø 900 mm	**114,00**	**165,50**
Ohjemerkit 600 x 600 mm (521, 521a-c)	**57,50**	**83,50**
Pysäköintikielto- ja nopeusrajoitusalue 600 x 600 mm	**63,50**	**92,50**

Liikennemerkkiputki ø 60 mm x 3,15 m	**36,00**
Putkikiinnitin 1-puol	**4,50**
Putkikiinnitin 2-puol	**5,50**
Osoiteviitan kiinnitin	**5,50**
Muovihattu 60 mm putkelle	**1,50**

Huom. menekki kiinnittimille 2 kpl/merkki

Tienviitat, katunimikilvet, ohjemerkit, sumuheijastinlevyt ja liikennemerkkien lisäkilvet: Heijastava alumiini tai heijastava vesivaneri

Hinnat tarjouksen mukaan

Etuajo- ja väistämismerkit



211.
Etuajo-oikeutettu tie

212.
Etuajo-oikeuden
päättyminen



221.
Etuajo-oikeus
kohdattaessa

222.
Väistämisvelvollisuus
kohdattaessa

231.
Väistämisvelvollisuus
risteyksessä

232.
Pakollinen pysäyttäminen

Ohjemerkit

511.
Suojatie

520.
Liityntäpysäköintipaikka

521.
Pysäköintipaikka

521a.
Ajoneuvojen sijoitus
pysäköintipaikalla

521b.
Ajoneuvojen sijoitus
pysäköintipaikalla

521c.
Ajoneuvojen sijoitus
pysäköintipaikalla

522.
Kohtaamispaikka

531.
Paikallisliikenteen
linja-autopysäkki

532.
Kaukoliikenteen
linja-autopysäkki

533.
Raitiovaunun pysäkki

534.
Taksiasema

541a.
Linja-autokaista

541b.
Linja-autokaista

542a.
Linja-autokaista päättyy

542b.
Linja-autokaista päättyy

543a.
Raitiovaunukaista

543b.
Raitiovaunukaista

544a.
Raitiovaunukaista päättyy

544b.
Raitiovaunukaista päättyy

551.
Yksisuuntainen tie

561.
Moottoritie

562.
Moottoritie päättyy

563.
Moottoriliikennetie

564.
Moottoriliikennetie päättyy

571.
Taajama

572.
Taajama päättyy

573.
Pihakatu

574.
Pihakatu päättyy

Lisäkilvet

811.
Kohde risteävällä tiellä

812.
Kohde nuolen suunnassa

813.
Kohde nuolen suunnassa

814.
Vaikutusalueen pituus

815.
Etäisyys kohteeseen

816.
Etäisyys pakolliseen pysähtymiseen

821.
Vapaa leveys

822.
Vapaa korkeus

823.
Sähköjohdon korkeus

824.
Vaikutusalue molempiin suuntiin

825.
Vaikutusalue molempiin suuntiin

826.
Vaikutusalue nuolen suuntaan

827.
Vaikutusalue alkaa

828.
Vaikutusalue päättyy

831.
Henkilöauto

832.
Linja-auto

833.
Kuorma-auto

833.2.
Ajoneuvoyhdistelmä

834.
Pakettiauto

835.
Matkailuajoneuvo

836.
Invalidin ajoneuvo

841.
Moottoripyörä

842.
Mopo

843.
Polkupyörä

844.
Pysäköintitapa

845.
Pysäköintitapa

849.
Erittäin vaaralliset aineet

851.
Voimassaoloaika arkisin ma-pe

852.
Voimassaoloaika arkilauantaisin

853.
Voimassaoloaika sunn. ja pyhinä

854.
Aikarajoitus

855a.
Maksullinen pysäköinti

855b.
Maksullinen pysäköinti

856a.
Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus

856b.
Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus

861a.
Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta

861b.
Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta

862.
Tukkitie



863.
Risteävä kaksisuuntainen pyörätie

872.
Tekstillinen lisäkilpi

872.
Tekstillinen lisäkilpi

872.
Tekstillinen lisäkilpi

872.
Kuvallinen lisäkilpi

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Hinnat (ALV 0%) euroa/kpl:

	R1-kalvo	R2-kalvo
Kolmio sivu 900 mm	**57,50**	**83,50**
Kolmio sivu 600 mm	**47,00**	**68,50**
Ympyrä ø 640 mm	**57,50**	**83,50**
Ympyrä ø 400 mm	**47,00**	**68,50**
STOP ø 600 mm	**66,50**	**96,50**
STOP ø 900 mm	**114,00**	**165,50**
Ohjemerkit 600 x 600 mm (521, 521a-c)	**57,50**	**83,50**
Pysäköintikielto- ja nopeusrajoitusalue 600 x 600 mm	**63,50**	**92,50**

Liikennemerkkiputki ø 60 mm x 3,15 m	**36,00**
Putkikiinnitin 1-puol	**4,50**
Putkikiinnitin 2-puol	**5,50**
Osoiteviitan kiinnitin	**5,50**
Muovihattu 60 mm putkelle	**1,50**

Huom. menekki kiinnittimille 2 kpl/merkki

Tienviitat, katunimikilvet, ohjemerkit, sumuheijastinlevyt ja liikennemerkkien lisäkilvet: Heijastava alumiini tai heijastava vesivaneri

Hinnat tarjouksen mukaan

Opastusmerkit

615.
Kiertotieopastus

621.
Ajokaistaopastus



622.
Ajokaistaopastus

623.
Ajokaistan päättyminen

641.
Tienviitta

643.
Yksityisen tien viitta

644.
Osoiteviitta

645.
Kevyen liikenteen viitta

646.
Kiertotien viitta

647.
Kiertotien viitta

648.
Paikalliskohteen viitta

650.
Liityntäpysäköintiviitta

651.
Umpitie

652.
Umpitie

653.
Enimmäisnopeus-suositus

663.
Kansainvälisen pääliikenneväylän numero

664.
Valtatien numero

665.
Kantatien numero

665a.
Seututien numero

666.
Muun yleisen tien numero

667.
Opastus numeron tarkoittamalle tielle

671.
Moottoritien tunnus

672.
Moottoriliikennetien tunnus

673.
Lentoasema

674.
Autolautta

675.
Tavarasatama

676.
Teollisuusalue

677.
Pysäköinti

678.
Rautatieasema

679.
Linja-autoasema

681.
Tietyille ajoneuvoille tai ajoneuvoyhdistelmille tarkoitettu reitti

682.
Jalankulkijoille tarkoitettu reitti

683.
Vammaisille tarkoitettu reitti

684.
Vaarallisten aineiden kuljetuksille tarkoitettu reitti

685.
Reitti, jolla on portaat

686.
Reitti, ilman portaita

Liikennemerkkien tarvikkeet

Hinnat (ALV 0%) euroa/kpl:

	R1-kalvo	R2-kalvo
Kolmio sivu 900 mm	**57,50**	**83,50**
Kolmio sivu 600 mm	**47,00**	**68,50**
Ympyrä ø 640 mm	**57,50**	**83,50**
Ympyrä ø 400 mm	**47,00**	**68,50**
STOP ø 600 mm	**66,50**	**96,50**
STOP ø 900 mm	**114,00**	**165,50**
Ohjemerkit 600 x 600 mm (521, 521a-c)	**57,50**	**83,50**
Pysäköintikielto- ja nopeusrajoitusalue 600 x 600 mm	**63,50**	**92,50**

Liikennemerkkiputki ø 60 mm x 3,15 m **36,00**
Putkikiinnitin 1-puol **4,50**
Putkikiinnitin 2-puol **5,50**
Osoiteviitan kiinnitin **5,50**
Muovihattu 60 mm putkelle **1,50**

Huom. menekki kiinnittimille 2 kpl/merkki

Tienviitat, katunimikilvet, ohjemerkit, sumuheijastinlevyt ja liikennemerkkien lisäkilvet: Heijastava alumiini tai heijastava vesivaneri

Hinnat tarjouksen mukaan

Pakkausten käsittelymerkit

Suojeltava kastumiselta

17 - 032

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		



Tämä suunta ylöspäin

17 - 033

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		



Varovasti käsiteltävä

17 - 034

	TA	MU	AL
75 x 105	A		
150 x 210	D		



Nostokohta

17 - 204

	TA	MU	AL
35 x 100	A		



Painopiste

17 - 205

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Koukkujen käyttö kielletty

17 - 206

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Ei saa vierittää

17 - 208

	TA	MU	AL
100 x 100	A		

Ei varastokärryjä tähän

17 - 209

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Suojattava lämmöltä

17 - 210

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Suojattava lämmöltä ja radioaktiiviselta säteilyltä

17 - 211

	TA	MU	AL
100 x 100	A		

Päällekuormausraja

17 - 212

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Puristuskohta

17 - 213

	TA	MU	AL
100 x 100	A		

17 - 214

	TA	MU	AL
100 x 45	A		



Päällekkäislastaus kielletty

17 - 215

	TA	MU	AL
100 x 100	A		



Suojattava kylmältä

17 - 216

	TA	MU	AL
100 x 100	A		

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Näin suunnittelet oman kilven!

Voit suunnitella myös oman personoidun kilven tarpeesi mukaan. Valitse kilpityyppi vieressä olevista vaihtoehdoista; kielto-, varoitus- tai ohjekilpi. Sen valittuasi suunnittele kilpeen tuleva teksti sekä valitse kilven koko ja materiaali.

Jos näistä vaihtoehdoista ei löydy tarpeeseesi sopivaa kilpeä, voit suunnitella oman tekstikilpesi. Siihen voit valita taustavärin, koon ja suunnitella tekstin.



Suomen Turvakilvet Oy

Oma kilpi -tilauslomake

Tuoteluettelo nro 27

Yksi kilpitilaus / lomake

Skannaa lomake ja lähetä se PDF:nä sähköpostitse meille.
Tilauksesi voit tehdä myös verkkokauppaan: www.turvakilvet.fi
Voit tilata myös sähköpostilla ilman lomaketta, myynti@turvakilvet.fi

Laskutusosoite	
Toimitusosoite (mikäli eri kuin laskutusosoite)	
Tilausnumero	Merkki
Yhteyshenkilö	Puhelin

Lähetystapa ☐ Posti ☐ Pikapaketti ☐ Autorahti ☐ _____

Lähetämme tilausvahvistuksen hinta- ja toimitusaikatietoineen saatuamme lomakkeen.

Sähköposti: _____

Kilpiryhmä

Kielto-, varoitus- ja ohjekilvet

☐ Kieltokilpi ☐ Varoituskilpi ☐ Ohjekilpi

Koko

☐ 150 x 200 mm ☐ 300 x 400 mm

☐ 200 x 300 mm ☐ 350 x 500 mm

☐ _____ x _____ mm

Muut kilvet

Koko

☐ 200 x 150 mm
☐ 300 x 200 mm
☐ 400 x 300 mm
☐ 500 x 350 mm
☐ 400 x 100 mm
☐ 200 x 50 mm
☐ _____ x _____ mm

Pohjan väri

☐ Valkoinen
☐ Sininen
☐ Keltainen
☐ Vihreä
☐ Valkoinen punaisella kehyksellä

Tekstivärit

☐ Valkoinen
☐ Musta

Yksittäiseen kilpeen tuleva teksti

Yhdistelmäkilven tuotenumerot:

Materiaali

☐ Muovi
☐ Alumiini
☐ Tarra

Kpl _____

Y-tunnus: 0662840-5 Kotipaikka: Nivala

Tilauspainotyöt

Esimerkkejä tekstimalleista:

Arial Regular
Arial Bold
Brush Script
Clarendon Bold
Compacta
Futura Medium
Futura Bold
Futura Condensed
Helvetica Medium
Helvetica Bold
Helvetica Condensed
Times Bold
Univers Roman
Univers Black

Tarrakirjaimet

Suomen Turvakilviltä saat muotoonleikatut tarrakirjaimet haluamasi kokoisina. Kirjaimet valmistetaan kestävästä ja kutistumattomasta kalvosta, jonka käyttöikä on kuudesta kymmeneen vuoteen.

Iso tarraleikkuri tuotannossa

Suomen Turvakilpien tarraleikkurilla päästään jopa 600 mm:n tekstikokoon. Se mahdollistaa isojen tarrojen ja kalvojen leikkaamisen yhtenä palana, jolloin lopputulos on siisti ja huoliteltu. Tarraleikkuri palvelee räätälöityjä tuotteita ja pieniä sarjoja. Esimerkiksi isoihin säiliöihin tulostettavat nimet tai tuotemerkit syntyvät nyt vaivatta.

Tarrakirjainten vakiovärit ovat valkoinen, keltainen, punainen, sininen ja musta

Tarrakirjaimet
Hinnasto € ALV 0%

koko mm	hinta/kirj.
10-49	0,90
50-99	1,10
100-119	1,65
120-139	2,05
140-159	3,05
160-199	4,80
200-249	6,90

yli 250 mm tarjouksen mukaan

Kone- ja laitemerkinnät

Suomen Turvakilvet Oy valmistaa tilauksesta erilaisia kone- ja laitemerkintöjä. Tuotteiden materiaaleina käytetään yleisimmin eloksoitua alumiinia tai alumiinitarrakalvoa. Valmistamme erilaisiin laitteisiin myös kaikenlaiset käyttöohje- ja varoitustarrat. Lähetä meille malli tai piirustus ja pyydä tarjous!

Mainostarrat

Valmistamme myös erilaisia mainostarroja. Materiaalina käytämme korkeatasoista PVC-tarrakalvoa. Lähetä meille malli ja tilaa! Ammattitaitoinen suunnittelupalvelumme auttaa Sinua tarvittaessa tarrojen suunnittelussa. Soita ja kysy!

Helppo tilata
08-442 131
myynti@turvakilvet.fi
turvakilvet.fi

Tilauspainotyöt

Yhdistelmäkilvet työmaalle tai tehdasalueelle yrityksen omalla logolla

Kaikkia tämän luettelon kilpiä voit yhdistellä yrityksesi tarpeisiin sopivaksi – logollasi tehtynä.
Laadukkaat kilvet ja opasteet työmaan tai tehdasalueen sisääntulossa antavat yrityksestäsi ammattitaitoisen vaikutelman ja kertovat että jokaisesta pidetään hyvää huolta.

Voit suunnitella oman kilpesi helposti sivuilla 46-47 olevien ohjeiden mukaan tai antaa ammattitaitoisen suunnittelupalvelumme tehdä sinulle ehdotuksen.

Tilauspainotyöt

Tilauspainotyöt uudella Vutekin huipputulostimella pintaan kuin pintaan

Suomen Turvakilvillä on käytössä jopa kuutta väriä käyttävä Vutekin QS2 Pro -tulostin, jolla voi tulostaa kaikille materiaaleille. Kuuden värin lisäksi tulostus myös valkoisella värillä on mahdollista.
Tulostin on nopea ja todelliseen ammattilaiskäyttöön suunniteltu. Se tuo joustavuutta pieniin sarjoihin ja räätälöityihin töihin ja on omiaan neliväritöissä. Tuotantonopeus neliväritulostuksessa on vähintään 50 m^2 tunnissa. Tulostimen läpimenevän tuotteen maksimileveys on 2000 mm ja ainevahvuus n. 50 mm.

Alumiinikomposiittilevy kestää säätä ja lämpötilan vaihteluita.

Alumiinikomposiitti (alubondi) on uusin tulostus- ja painomateriaalimme. Se on pinnaltaan valkoinen, molemmin puolin 0,2 mm:n alumiinilla pinnoitettu levy, jonka sisäosa on komposiittimuovia. Levyn vahvuus on 3 mm. Alumiinikomposiittilevy on säänkestävä, jäykkä mutta kevyt materiaali. Levy soveltuu erityisesti säiliökilpien sekä muiden kookkaiden kilpien tuotantoon.

Esimerkki

Työmaa-alue Asiattomilta pääsy kielletty

Oma Logo

Esimerkki

Tällä työmaalla on käytettävä seuraavia henkilökohtaisia suojaimia:

Suojakypärä Kuulonsuojaimet

Turvajalkineet Putoamissuojaimet Turvaliivit

Oma Logo

Yrityslogon painovaatimuksista:

Jotta yrityksesi logo toistuisi oikein, niin toimita se meille aina vektorimuotoisena tiedostona (.pdf, .eps, .cdr)
Netistä kopioidut logot eivät yleensä riitä laadukkaaseen painotyöhön. Autamme halutessasi – vain soitto riittää.

Aakkosellinen hakemisto

A
Ajoneuvot 22,23
Akut 8,29
Alkusammutus 6,7
Asbesti 17
Asetyleeni 8,9,33
Asiaton oleskelu 21,22,31
ATK 27
Automaattikäynnistys 19
Avaaminen 18,26,27
Avotuli 10,11

E
Ensiapu 12

G
GHS 15

H
Hapettavat aineet 15,16,36,37
Hapot 15,16,36,37
Hengenvaara 25,26
Hengityksen suojaus 13
Hissit 22,23
Hitsaus 8,10
Hygienia 28
Hätäkytkimet 19,27
Hätäkäyttö 7
Hätänumerot 10
Hätäsuihku 13
Hätätie 5
Hätätilanne 7,13

I
Ilma 33
Ilmastointi 8,33
Ionisoimaton säteily 17

J
Jakamot 27
Jalankulku 22,23
Jalkine 13
Jännite 25-27
Järjestys 28
Jätteet 28,29
Jää 22,23
Jäätelö 22

K
Kaapit 30
Kaasupullot 8
Kaasut 8,9,17,36,37
Kaasuvaara 17
Kaiteet 22
Kamera 21
Kameravalvonta 31
Kaukokäynnistys 18
Kaupustelu 31
Keräyspaperit 29
Keräyslasit 29
Kierrätys 29
Kiinnitysohjeet 4
Kiinteistöt 30,31
Kiipeäminen 22
Koirat 31
Kondensaattorit 25,27
Koneet ja laitteet 18-20
Koskeminen 22,25
Kuulonsuojaus 13
Kuumuus 21, 22
Kuljetus 34-37
Kuljetuslipukkeet 36,37
Kuormat 19,22
Kuljettimet 18
Kytkeminen 25,26,27,34
Kytkimet 19,25,26,27
Käsipuhelin 22

L
Lasersäde 17
Leikkaavat osat 19
Liikennemerkit 38-44
Lipeä 16
Lippusiima 35
Liukastuminen 22
Lukko 27
Lyijy 17
Läpikulku 21,22
Lämpö 22,33,36

M
Maadoitus 26
Maantiekuljetus 34,36
Maalit 8
Maapaloposti 9
Magnetoivat materiaalit 17,37
Mainokset 31
Mastot 22,23
Matkapuhelin 22
Melu 13
Meluvaara 13
Merikuljetus 37
Metalliesineet 20
Metalli-implantit 20
Mikroaaltosäteily 17
Mittarit 26,27
Moottorikelkat 21
Muuntajat 26
Muuntamot 26
Myrkyt 15,16,17,36,37

N
Nauhoittava videovalvonta 31
Nestekaasu 8,10
Nostimet 20
Nosturit 20
Nuoli 5,7,13,33

O
Ovet 30,31
Oviteippi 35

P
Paarit 13
Paineilma 9,22,23
Palavat aineet 8,10,11,15,16,36,37
Palohälytys 7,10
Paloilmoitin 7,8
Paloilmoitus 7,8
Palo-ovi 10
Paloposti 7,9
Paloportaat 7
Palosuojelu 7,8,9,10
Palotikkaat 7
Paristot 29
Pesuhuone 30
Poistuminen 5
Poistumisopasteet 5
Portaat 22,23
Puhelin 7,10,23
Puhtaus 29
Pullot 8
Pukuhuoneet 30
Putkistot 32,33
Putkistotarrat 33
Putoamissuojaimet 13
Putoaminen 13,22,23
Putoavat esineet 22,23
Pysäköinti 31
Pyörivät osat 18
Pääsy 18,21,26

R
Radioaktiivisuus 17,36,37
Radiotaajuinen säteily 17
Roiskeet 16
Rullaluistimet 22
Ruokailu kielletty 22
Räjähtävät aineet 15,16,36,37

S
Sammutinkilvet 7
Sammuttimet 7
Sammutuskalusto 6,7
Sammutuspeitteet 6,7
Savuilmaisimet 8,10
Savunpoisto 8
Siilot 17
Silmänsuojaus 13
Silmäsuihku 13
Siivous 29,30
Siisteys 29
Sprinklerit 8
Sukeltaminen 22
Sulkuköysi 35
Sulut 9
Suojaimet 13
Suojakäsineet 13
Suojakypärä 13
Suojalasit 13
Sydämentahdistin 20
Syövyttävät aineet 15,16,36,37
Sähkö 25-27
Sähkökeskus 26,27
Sähkölippusiima 27
Säiliömerkinnät 15
Säteily 17,36,37

T
Tankkaus 11
Tartuntavaara 17,36,37
Tavaraliikenne 31
Teippirullat 35
Telat 18
Telineet 18,35
Terät 18
Tilan käyttö 23,27,29
Tilauspainotyöt 49
Trukit 22
Tukeminen 19
Tulityöt 8,10
Tupakointi 11
Turvajalkineet 13
Turvakytkimet 19,26,27
Turvaliivi 13
Työsuojelu 13

U
Uloskäynti 5

V
Vaara 22
Vaaralliset aineet 14-16
Vaatetus 13
Valot 27,30
Valvonta 31
Varastot 30
Varatiet 5
Varoitusraidat 35
Vartiointi 31
Venttiilit 9
Vesi 22,32,33
Vesihuolto 32,33
Vesijohdot 32,33
Vesimittarit 32
Vesipostit 32
Videokuvaaminen 23
Videovalvonta 31
Viemärit 32
Väestönsuojelu 34
Väestönsuoja 34
WC 30

Y
Yksityisalue 21
Ympäristönhuolto 29

Ö
Öljyt 8,9

Toimitusehtomme

Laskutus: Yrityksille
Hinnat: Alv 0% EUR. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Toimitustapa: Joko posti klo 14, posti klo 9, rahtipussi, (edellisessä rahditus perustuu pelkkään painoon, ei matkaan) tai autorahti (esim. Kaukoliito, Kiitolinja, linja-auto tai Transpoint).
Toimitusehdot: Vapaasti Nivala (toimituskulut 6,00 EUR + postimaksu + alv, painoon perustuvat rahdit voimme laskuttaa samassa laskussa tavaran kanssa).
Toimitusaika: Heti tai n. 1-2 viikkoa tilauksesta kilpien määrän mukaan, vahvistamme pyydättäessä tilaukset toimitusaikoineen (pyrimme kertatoimituksiin).
Maksuehto: 14 p netto
Yksityishenkilöt: Sopimuksen mukaan, ehdot sovitaan, normaali käytäntö on postiennakko.

Tilaaminen: Tilauksenne valmistetaan tilauksenne mukaan, varastokilvet tuoteluettelomme mukaan ja räätälöidyt kilvet tilauksenne mukaan (ks. tuoteluettelomme sivu 46-47), oikovedos ennen valmistusta pyydettäessä, oikovedoksien kuluista sovitaan erikseen (pienet määrät), suuremmissa määrissä oikovedos sisältyy tuotteen hintaan. Tilausvahvistus pyydettäessä. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää hyväkseen tai luovuttaa kolmannelle oikovedosten ehdotuksia, piirustuksia ja luonnoksia eikä muuta esivalmistelua ilman toimittajan lupaa.
Virhe tuotteessa: Virheelliseksi väitetty tavaraerä on yhteisesti tarkastettava ja verrattava mahdollisiin oikovedoksiin ja mikäli tuote on oikovedoksen mukainen niin uusintapainatuksen kustannuksista vastaa asiakas, huomautusaika on kahdeksan vuorokautta laskun päiväyksestä.
Toimittajan vastuu: Toimittajan vastuu rajoittuu maksimissaan virheellisen toimituksen arvoon.
Tuoteluettelon kopiointi ja käyttö: Tuoteluettelon kopiointi ja käyttö muuhun kuin Suomen Turvakilvet Oy:n liiketoiminnan edistämiseen on kielletty.

Sovellamme asiakastietojemme käsittelyssä uutta EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) joka löytyy nettisivuiltamme osoitteesta turvakilvet.fi

Suomen Turvakilvet Oy

Vakiokilpi -tilauslomake

Tuoteluettelo nro 27

Hinnat voimassa 1.9.2018 alkaen

Skannaa lomake ja lähetä se PDF:nä sähköpostitse meille.
Tilauksesi voit tehdä myös verkkokauppaan: www.turvakilvet.fi
Voit tilata myös sähköpostilla ilman lomaketta, myynti@turvakilvet.fi

Laskutusosoite	
Toimitusosoite (mikäli eri kuin laskutusosoite)	
Tilausnumero	Merkki
Yhteyshenkilö	Puhelin

Lähetystapa ☐ Posti ☐ Pikapaketti ☐ Autorahti ☐ _____

☐ Haluan tilausvahvistuksen ennen toimitusta, sähköposti: _____

Tuotenumero	Nimike	Koko	Mate-riaali	Kpl	á hinta alv 0%

Luontoystävällisiä valintoja

Suomen Turvakilvet Oy:n tuotanto- ja toimitilat ovat nykyaikaiset. Tämän ansiosta palvelutasomme – tuotteiden läpimeno, laatu ja toimitusvarmuus – on laadukasta ja hinnat kilpailukykyiset.

Turvakilvet ottaa tuotannossaan huomioon myös kestävän ja ekologisen energiapolitiikan. Erityistä huomiota kiinnitämme energiataloudellisuuteen ja ympäristöystävälliseen lämmitysjärjestelmään. Ilman talteenotolla ohjataan tuotannossa ja lämmityksessä käytettävästä energiasta yli 85 prosenttia takaisin lämmitysjärjestelmään. Myös tuotannossa syntyvät kaasut otamme tehokkaasti talteen. Työturvallisuus on tärkeä osa toimintaamme.

Suomen Turvakilvet Oy on Auraprint Oy:n tytäryhtiö

Auraprint on tunnettu graafisen teollisuuden yritys, jolla on tuotantolaitoksia Turussa ja Nivalassa. Auraprint on erikoistunut lomakkeiden ja etikettien tuotantoon. Samaan yritysryhmään kuuluva Jaakkoo-Taara Oy on erikoistunut koteloiden, tarraetikettien, tuoteselosteiden, arkkioffsetissa valmistettavien mainospainotuotteiden sekä yrityslehtien tuotantoon. Auraprint-yhtiöiden ja Jaakkoo-Taara Oy:n liikevaihto v. 2017 oli yhteensä noin 30 milj. euroa ja työntekijöitä n. 200.

www.auraprint.fi www.jt.fi

Suomen Turvakilvet Oy
Auraprint Oy:n tytäryhtiö

Savenvalajantie 2, 85500 Nivala, Puh. 08-442 131, E-mail: myynti@turvakilvet.fi, www.turvakilvet.fi

SUOMEN TYÖSUOJELUALAN YRITYSTEN LIITON JÄSEN

facebook.com/turvakilvet

Stativi Oy